

ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sistema Integral de Gestión Financiera, Contable y Empresarial

Denominación de trabajo: Cuadra

“Cuadra constituye una denominación de trabajo utilizada durante el desarrollo y no implica registro marcario.”

Autora: Julieta Arrazate

Versión documentada: v3.12 “ Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este documento identifica los algoritmos propios, reglas de negocio originales, procesos diferenciales y componentes innovadores del sistema que constituyen activos de propiedad intelectual de la autora.

El nivel de detalle proporcionado es el necesario para identificar la existencia de estos activos sin revelar implementaciones propietarias sensibles.

2. ALGORITMOS PROPIOS

2.1 Motor de Conciliación Bancaria con Scoring Multi-Criterio

Archivo de referencia: backend/app/services/conciliacion.py

Descripción: Algoritmo original que determina automáticamente si un movimiento bancario corresponde a una fila de planilla de pago. No existe una solución estándar para este problema: el sistema implementa una metodología propia.

Principio de funcionamiento: Asignación de puntuaciones por nivel de evidencia de identidad, con umbrales de decisión diferenciados según el tipo de coincidencia.

Escala de puntuaciones: | Tipo de identificador | Puntuación | “” | CUIT (11 dígitos) | 12 puntos | | CBU/CVU (22 dígitos) | 10 puntos | | Número de cuenta largo (10+ dígitos) | 8 puntos | | Número de referencia (6-9 dígitos) | 6 puntos | | Nombre titular (2+ palabras) | 5 puntos | | Nombre titular (1 palabra) | 3 puntos | | Proximidad de fecha | +1 a +5 puntos adicionales |

Regla de seguridad: cuando el mismo monto aparece duplicado en el extracto, el sistema exige obligatoriamente la presencia de un identificador de identidad (no acepta coincidencia solo por monto).

Innovación: la combinación de scoring multi-criterio con reglas de seguridad diferenciadas y tolerancia de fecha configurable produce un motor de alta precisión que minimiza falsos positivos.

2.2 Sistema de Aprendizaje por Patrones

Archivo de referencia: backend/app/services/aprendizaje.py

Descripción: Motor de aprendizaje incremental que mejora automáticamente la tasa de conciliación a lo largo del tiempo, sin necesidad de entrenamiento explícito.

Principio de funcionamiento: 1. Cada corrección manual del operador se registra en PatronAprendido 2. El patrón incluye la firma de identificación del pagador y el cliente asignado 3. Cuando un patrón acumula 2 o más confirmaciones independientes, se convierte en regla automática 4. En conciliaciones futuras, el patrón se aplica antes del scoring general

Innovación: el sistema aprende sin supervisión explícita, aprovechando el trabajo normal del operador para reducir trabajo futuro. La cantidad de confirmaciones requeridas (umbral 2) fue determinada para equilibrar precisión y velocidad de aprendizaje.

2.3 Motor Contable Automático

Archivo de referencia: backend/app/services/motor_contable.py

Descripción: Motor que genera automáticamente asientos contables de partida doble ante cada operación del sistema, sin requerir intervención manual del usuario.

Innovación: el motor conoce el tipo de cuenta correcto para cada flujo financiero y genera el asiento apropiado

según el contexto (tipo de operación, tipo de cuenta del cliente, tipo de egreso). Los 18+ módulos de asiento cubren todos los casos del ciclo operativo.

Características técnicas: - Generación de asientos multi-línea (helper `_crear_asiento_multilinea`) - Numeración correlativa automática (numero_asiento) - Reversión no destructiva (siempre genera un asiento reverso, nunca borra) - Idempotencia: protege contra asientos duplicados

2.4 Parser Multi-Banco de Extractos

Archivo de referencia: `backend/app/services/excel_parser.py`

Descripción: Parser que detecta automáticamente el formato del extracto bancario y extrae los movimientos correctamente, sin requerir que el usuario especifique el banco ni el formato.

Innovación: la detección automática de formato elimina una fuente de error manual y soporta múltiples instituciones bancarias con un único punto de entrada.

2.5 Algoritmo de Deduplicación de Movimientos

Archivo de referencia: `backend/app/services/extracto_merger.py`

Descripción: Algoritmo que elimina movimientos duplicados al fusionar extractos de distintos períodos, usando una combinación de campos como clave de identidad.

Criterios de deduplicación: la identidad de un movimiento se determina por la combinación de campos (orden, monto) o (fecha, monto, titular_normalizado), según disponibilidad de datos.

3. REGLAS DE NEGOCIO ORIGINALES

3.1 Cadena de herencia de comisiones

El sistema implementa una cadena de prioridad de 4 niveles para determinar el porcentaje de comisión de cada ítem:

- Override manual en el formulario (máxima prioridad)
- Porcentaje propio del ítem (planilla o cheque)
- Porcentaje del cliente (general o L/I según tipo)
- Porcentaje default de la organización (mínima prioridad)

Para cheques, el porcentaje del cliente se deriva automáticamente según la clasificación local/interior: - Cheque local (CP < 2000) → porcentaje local del cliente - Cheque interior (CP ≥ 2000) → porcentaje interior del cliente - Fallback → porcentaje general del cliente

3.2 Ciclo de vida del cheque de terceros en 3 fases contables

El sistema modeliza el ciclo contable completo de un cheque de terceros con 3 fases diferenciadas:

Fase	Estado del cheque	Movimiento contable
Recepción	registrado	Cheques en cartera D / Cliente H
Depósito y acreditación	acreditado	Banco D / Cheques depositados H + reverso de tránsito
Rechazo (si ocurre)	rechazado	Reversión bancaria + reapertura deuda + gasto por rechazo

Garantía: las cuentas de tránsito (Cheques en cartera y Cheques depositados) netean a cero al completar el ciclo, lo que asegura la corrección contable.

3.3 Flujo de login con aprobación en tiempo real

Flujo de autenticación original diseñado para roles con acceso controlado: - El acceso solo se habilita con la aprobación explícita de un administrador - La aprobación es en tiempo real (notificación push + polling) - El token tiene expiración diferenciada (4h vs 8h estándar) - El token se entrega una única vez (uso destructivo)

3.4 Gestión de períodos sin lock-out del operador

La arquitectura de soft delete y la ausencia de cierres de período obligatorios permiten que el operador continúe trabajando en todo momento. Las correcciones siempre se registran como nuevos asientos (nunca modifican asientos existentes), garantizando la trazabilidad sin bloquear la operación.

3.5 Regla de conciliaci3n: sin auto-match solo por monto cuando hay duplicado

Regla de seguridad que previene conciliaciones incorrectas cuando el extracto contiene dos o m3s movimientos con el mismo monto. En ese caso, el sistema exige la presencia de al menos un identificador de identidad adicional, evitando asignaciones arbitrarias.

4. PROCESOS DIFERENCIALES

4.1 Backfill de cuentas corrientes desde conciliaciones hist3ricas

Proceso que reconstruye el historial de cuentas corrientes de clientes a partir de la informaci3n de conciliaciones ya realizadas. Permite adoptar el m3dulo de contabilidad en un sistema con datos hist3ricos sin requerir re-ingreso manual.

Algoritmo: recorre todas las filas de planilla conciliadas (estado ok) cuyo cliente tiene cuenta contable vinculada, y genera un asiento neto Banco/Cliente por cada una. Protege contra duplicados (no procesa filas con asiento um_reclass o cc_inicial previo).

4.2 Reset y reconstrucci3n del libro diario

Proceso que permite borrar y reconstruir completamente el libro diario desde los datos de origen, garantizando un libro limpio y con numeraci3n correlativa correcta. El proceso incluye un modo dry_run que muestra el impacto antes de ejecutar.

4.3 Normalizaci3n de nombres de clientes

Sistema de normalizaci3n que garantiza que æempresa abcæ y æEmpresa Abcæ y æEMPRESA ABCæ se identifiquen como el mismo cliente. La normalizaci3n incluye: - Conversi3n NFKD Unicode (manejo de caracteres con tilde) - Primera letra en may3scula - B3squeda insensible a may3sculas (ilike) - Previene la creaci3n de duplicados en alta manual, importaci3n de planillas y operaciones de caja

4.4 Fallback robusto en exportaci3n de planillas

Cuando una fila conciliada tiene el v3nculo al movimiento bancario roto (por eliminaci3n posterior del movimiento), el proceso de exportaci3n busca el movimiento correspondiente por monto + cliente en el extracto y completa todas las columnas igualmente. Esta l3gica de fallback garantiza que el archivo del contador siempre se pueda generar.

5. COMPONENTES INNOVADORES

5.1 Contabilidad derivada (sin datos redundantes)

Las cuentas corrientes de clientes se calculan en tiempo real a partir de los asientos del libro diario, en lugar de almacenarse como datos separados. Esta arquitectura garantiza autom3ticamente la coherencia entre el libro diario y las cuentas corrientes, sin posibilidad de desincronizaci3n.

5.2 Middleware de permisos en 3 capas ortogonales

Sistema de autorizaci3n que combina 3 dimensiones independientes: 1. **Rol** (admin, operador, contador, etc.): define el alcance general 2. **Permiso funcional** (upload_files, reconcile, manage_finance, etc.): granularidad por funci3n 3. **Organizaci3n** (organizacion_id): aislamiento de datos por empresa

El mecanismo de override de organizaci3n en memoria (db.expunge(user)) permite que un contador opere en una organizaci3n diferente a la suya sin persistir el cambio ni comprometer el aislamiento.

5.3 Aritm3tica financiera exacta en toda la stack

Las columnas financieras de la base de datos usan Numeric(12, 2) (exacto) en lugar de Float (impreciso). El encoder JSON personalizado maneja la serializaci3n de decimal.Decimal a n3meros JSON de forma transparente. Los parsers de montos en el frontend tratan formatos argentinos y estadounidenses antes de operar.

5.4 Safety nets de startup

El sistema implementa un mecanismo de autocorrecci3n al arrancar: ejecuta una serie de ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS y UPDATE ... SET ... WHERE ... IS NULL para garantizar que el esquema de la base de datos sea correcto incluso si una migraci3n de Alembic no lleg3 a ejecutarse. Este mecanismo hace el sistema resiliente a actualizaciones parciales.

5.5 Degradaci3n elegante por ausencia de servicios opcionales

Cada integraci3n externa (IA, email, push, storage) tiene una condici3n de activaci3n basada en la presencia de

variables de entorno. Si la variable no existe, la funcionalidad se deshabilita en lugar de lanzar errores. El sistema funciona en cualquier subconjunto de sus capacidades sin configuraci3n adicional.

5.6 Encoder JSON Decimal transparente

El JSONResponse personalizado serializa autom3ticamente todos los tipos decimal.Decimal como n9meros de punto flotante en las respuestas, sin requerir conversiones expl3citas en cada endpoint. Esta decisi3n de dise±o centraliza el manejo de tipos y previene una clase entera de errores de serializaci3n.

6. ELEMENTOS POTENCIALMENTE REGISTRABLES

Activo	Tipo de protecci3n sugerida
C3digo fuente completo del sistema	Registro de obra de software
Motor de conciliaci3n con scoring	Componente del registro de software
Motor contable autom3tico	Componente del registro de software
Sistema de aprendizaje por patrones	Componente del registro de software
Ciclo contable de cheques en 3 fases	Componente del registro de software
Flujo de login con aprobaci3n en vivo	Componente del registro de software
Dise±o visual y experiencia de usuario	Registro separado de obra art3stica (opcional)
Denominaci3n de trabajo œCuadraœ	Registro marcario (pendiente, fuera del alcance de este expediente)

7. NOTA SOBRE EL NIVEL DE DIVULGACI3N

Este documento describe los activos de propiedad intelectual al nivel necesario para su identificaci3n y acreditaci3n, sin exponer detalles de implementaci3n que representen un secreto comercial operativo. Los algoritmos y procesos se describen por sus principios de funcionamiento, no por su c3digo fuente.

El c3digo fuente completo constituye el activo principal de la obra y se presenta como parte del expediente de registro (repositorio privado conciliacion-bancaria).

Documento elaborado para expediente de registro de obra de software œ Todos los derechos reservados œ Julieta Arrazate œ 2026