

Gestor
-List<Usuario> usuarios
-List<ClaseBarista> clases
-List<Pedido> pedidos
-Menu menu
-Persistencia persistencia
+registrarCliente(String nombre, String email, String clave) : Cliente
+iniciarSesion(String email, String clave) : Usuario
+cerrarSesion(Usuario usuario) : void
+tienePermisoAdmin(Usuario usuario) : boolean
+consultarPerfil(Usuario usuario) : Usuario
+modificarPerfil(Usuario usuario, String nombre, String foto, String direccion, String telefono) : void
+consultarMenu() : List<Producto>
+buscarProducto(String texto) : List<Producto>
+consultarCarrito(Cliente cliente) : Carrito
+agregarAlCarrito(Cliente cliente, Producto prod, int cant) : void
+modificarCarrito(Cliente cliente, Linea linea, int cant) : void
+eliminarDelCarrito(Cliente cliente, Linea linea) : void
+confirmarPedido(Cliente cliente) : Pedido
+consultarHistorial(Cliente cliente) : List<Pedido>
+consultarClases() : List<ClaseBarista>
+consultarMisClases(Cliente cliente) : List<Inscripcion>
+inscribir(Cliente cliente, ClaseBarista clase) : Inscripcion
+cancelarInscripcion(Inscripcion insc) : boolean
+crearProducto(Administrador admin, Producto prod) : void
+modificarProducto(Administrador admin, Producto prod, Producto datos) : void
+eliminarProducto(Administrador admin, Producto prod) : void
+cambiarDisponibilidad(Administrador admin, Producto prod) : void
+crearClase(Administrador admin, ClaseBarista clase) : void
+modificarClase(Administrador admin, ClaseBarista clase, ClaseBarista datos) : void
+eliminarClase(Administrador admin, ClaseBarista clase) : void
+consultarInscriptos(Administrador admin, ClaseBarista clase) : List<Inscripcion>
+consultarEstadisticas(Date desde, Date hasta) : Estadisticas
+guardarTodo() : void
+cargarTodo() : void
-buscarUsuarioPorEmail(String email) : Usuario
Persistencia
-String rutaArchivo
+guardarUsuarios(List<Usuario> usuarios) : void
+cargarUsuarios() : List<Usuario>
+guardarProductos(List<Producto> productos) : void
+cargarProductos() : List<Producto>
+guardarPedidos(List<Pedido> pedidos) : void
+cargarPedidos() : List<Pedido>
+guardarClases(List<ClaseBarista> clases) : void
+cargarClases() : List<ClaseBarista>
«abstract»
Usuario
-int id
-String nombre
-String email
-String claveHash
-String fotoPerfil
-String direccion
-String telefono
+consultarPerfil() : Usuario
+modificarPerfil(String nombre, String foto, String direccion, String telefono) : void
+verificarClave(String clave) : boolean
ClaseBarista
-int id
-String nombre
-String descripcion
-Date fecha
-String horario
-int duracion
-String docente
-int cupoMaximo
-List<Inscripcion> inscripciones
+cuposDisponibles() : int
+hayCupo() : boolean
+getInicio() : Date
+getInscripciones() : List<Inscripcion>
+agregarInscripcion(Inscripcion insc) : void
+quitarInscripcion(Inscripcion insc) : void
+actualizarDatos(ClaseBarista datos) : void
+cancelarInscripciones() : void
Administrador
Cliente
-Carrito carrito
-List<Pedido> pedidos
-List<Inscripcion> inscripciones
+Cliente(String nombre, String email, String clave)
+consultarHistorial() : List<Pedido>
+consultarMisClases() : List<Inscripcion>
+getCarrito() : Carrito
+agregarPedido(Pedido pedido) : void
+agregarInscripcion(Inscripcion insc) : void
+quitarInscripcion(Inscripcion insc) : void
Estadisticas
-List<Pedido> pedidos
+Estadisticas(List<Pedido> pedidos)
+calcularIngresos(Date desde, Date hasta) : double
+cantidadVentas(Date desde, Date hasta) : int
+productosMasVendidos(Date desde, Date hasta, int cantidad) : List<Producto>
Inscripcion
-Cliente cliente
-ClaseBarista clase
-Date fechaInscripcion
+Inscripcion(Cliente cliente, ClaseBarista clase)
+puedeCancelarse() : boolean
+cancelar() : void
+anular() : void
Carrito
-List<Linea> lineas
+Carrito()
+agregar(Producto prod, int cant) : void
+modificarCantidad(Linea linea, int cant) : void
+eliminar(Linea linea) : void
+calcularTotal() : double
+vaciar() : void
+verificarDisponibilidad() : boolean
+getLineas() : List<Linea>
Pedido
-int id
-Date fecha
-String estado
-double total
-Cliente cliente
-List<Linea> lineas
+Pedido(Cliente cliente, List<Linea> lineas)
+calcularTotal() : double
+cambiarEstado(String estado) : void
Linea
-Producto producto
-int cantidad
-double precioUnitario
+Linea(Producto producto, int cantidad)
+Linea(Producto producto, int cantidad, double precioUnitario)
+subtotal() : double
+estaDisponible() : boolean
Menu
-List<Producto> productos
+consultar() : List<Producto>
+buscarPorNombre(String texto) : List<Producto>
+agregar(Producto prod) : void
+eliminar(Producto prod) : void
Producto
-int id
-String nombre
-String descripcion
-double precio
-String categoria
-String imagen
-boolean disponible
+estaDisponible() : boolean
+getPrecio() : double
+cambiarDisponibilidad() : void
+actualizarDatos(Producto datos) : void