

INTERCEP N°1

Sécurité CARDAN

⚠ Ne jamais utiliser un cardan endommagé ou sans protection.



1. Avant utilisation : Vérifier l'état du cardan, des protections (chaîne et carter) et des points de fixation. Graisser si nécessaire.

2. Pendant l'utilisation : Éviter tout contact avec le cardan en rotation. Travailler avec des vêtements ajustés et sans éléments flottants.

3. Après utilisation : Couper la prise de force avant toute intervention. Vérifier l'usure et remplacer les pièces défectueuses.


L'intercep fonctionne sur deux secteurs ; le secteur 1 est lié à la distance lame-palpeur et correspond à la sécurité avant de toucher le cep. Le secteur 2 correspond à la longueur du palpeur et donc à l'herbe d'après la souche.

1- Réglages outil



- Amplitude maximale : 56 cm
- Amplitude minimale (extinction lumière) : 27 cm
- Longueur du palpeur (5 km/h) : 57 cm
- **Ralonger palpeur si vitesse plus basse**
- Hauteur du palpeur : 15 cm du sol (ne pas toucher le sol)

2- Réglages palpeur



- Profondeur de travail : 5 cm.
- Vitesse recommandée : 5 km/h (4ème tortue 🐢)
- Largeur travail : largeur vignes + 20cm




Outils à avoir avec soi :

- clés 13, 17 et 24
- BTR 5
- Mètre



3- Reiglages ressort



Plantier

Normal

4- Commandes



1- Allumage courant



2 - Cardan : **450 - 500 tours/minutes**



3- Rentrer/Sortir bras



4- Ouvrir bras



5- Monter / Descendre



6- Marche forcée : couper grosses plantes sans déclencher palpeur



+ **bouton 3 + bouton 7**

Correction dévers

(Si pente très importante)



5- Sécurité

- Vérifiez les points de **graissage une fois par semaine** (40h) → 10 points de chaque côté
- Vérifiez huile prise de force
- Attention au faux contact : surveillez le voyant lumineux
- Inversez le sens des passages si possible


Emplacement porte documents



Version du 20/02/25

Rédaction : JM



Validation :



Graissage quotidiens

⚠ uniquement ces 5 points

Démonter le cache graisseur non accessible



Graissage hebdomadaires

(de chaque cotés de l'outil)

- + Vérification prise de force

