Auditoría WCAG 2.1 AA

Aplicación CONTIGO · corte del 4 de noviembre de 2026

Se evaluó la aplicación web local que representa la experiencia móvil del paciente y el panel de seguimiento del cuidador, junto con sus páginas públicas.

Cobertura	Resultado
Criterios A y AA	50 revisados, incluidos los 26 núcleo de APF3
Pantallas y estados	33 con axe, incluidas carga, error, vacío y confirmación
Diseño adaptable	35 variantes de geometría, espaciado y orientación
Zoom nativo	13 capturas al 200 %, verificadas con la API del navegador
Hallazgos normativos	5 abiertos, uno de prioridad alta
Automatización	0 incidencias detectadas por axe y 14 reglas incomplete, con 72 nodos

Estado del criterio	Cantidad
Sin fallo en muestra	28
Fallo	5
Parcial	7
No aplica	10

La aplicación todavía presenta barreras de tiempo, actualización automática, foco, identificación de errores y coincidencia de etiquetas. Los resultados de la muestra y las verificaciones pendientes se detallan en la matriz.

Los cinco hallazgos siguen abiertos. Esta auditoría deja propuestas de corrección y pruebas de cierre. La evaluación global de conformidad AA queda pendiente.

Referencia normativa del W3C · WCAG 2.1

Alcance y método

Experiencia	Vistas o estados revisados
Acceso y páginas públicas	Login, error de acceso, acceso de cuidador, landing, clínica y ayuda de accesibilidad
Paciente	Inicio, toma pendiente, error de guardado, carga, error de datos y vacío
Mediciones	Campos vacíos, error de relación, revisión de presión, confirmación y revisión de peso
Ayudas	Opciones de lectura, mensaje grande y respuesta escrita
SOS	Espera y caducidad con borrador, mediante transporte controlado
Cuidador	Resumen, medicamentos, citas, mediciones, ficha clínica, preferencias e informes
Procesos	Error y revisión de existencias, vinculación, cambio de ruta lazy y retorno de foco

Se utilizó Chrome 156.0.8078.80 y axe-core 4.11.0. Se inspeccionaron DOM, nombres, relaciones, estados, foco y fuentes. El zoom nativo se ejecutó en un perfil Chromium temporal y se confirmó con chrome.tabs.getZoom.

Se probaron Tab, Enter y Escape en flujos seleccionados. Las variantes de texto se distinguen del zoom nativo. El CSS de espaciado aplicó los cuatro valores del criterio 1.4.12.

Límites de esta ronda

Las cuentas son sintéticas. Guardado, error de toma, SOS, carga, error y vacío se reprodujeron con respuestas controladas donde corresponde. La autenticación utiliza el backend local. Las pruebas bloquearon otras escrituras clínicas y verificaron 125 huellas de fuentes sin cambios.

Quedan pendientes la lectura real con NVDA, TalkBack o VoiceOver, el inventario completo de contraste, las pruebas integrales de voz, los dispositivos físicos y Figma/Stark. Las instantáneas ARIA aportan evidencia técnica sin sustituir esa validación.

Los PDF descargables de la aplicación y los documentos del proyecto necesitan evaluación documental propia. La auditoría no incorpora sesiones humanas ni métricas de participantes.

Método de evaluación de conformidad · WCAG-EM


Prioridad alta del SOS

H01 · Tiempo ajustable · 2.2.1 A


S 3 × A 3 = 9 · prioridad alta. El servidor fija 30 minutos desde la creación de la sesión. No se encontró aviso previo ni mecanismo de extensión. La caducidad controlada ocultó el campo con el borrador sin enviar.

Implementar aviso y extensión accesible en servidor y cliente. Mantener disponible el borrador al terminar. No asumir excepción esencial sin documentarla.

El cierre debe probar aviso accesible, tiempo suficiente para reaccionar, extensión sencilla repetible y conservación del borrador. La espera de 30 minutos se sustituyó por una transición controlada a ENDED/EXPIRED, contrastada con la lógica del servidor.



Esperando respuesta, antes de caducar



Después de ENDED/EXPIRED

Evidencia 15-sos-waiting.png, 16-sos-expired.png y audit.json. Fuente SupportSessionService.java, línea 81.

W3C · Tiempo ajustable

Actualización y control por voz

H05 · Actualización ordinaria sin control de pausa

2.2.2 A · S 2 × A 3 = 6 · Prioridad media

Abrir dashboard con el GET controlado. Mantenerse sin interactuar. El servidor de prueba devuelve edad 72 inicialmente y 73 después, sin escribir datos centrales.

La información visible cambia por refresco automático. No se ofrece pausa ni ajuste de frecuencia de esa información ordinaria.

Corrección propuesta

Permitir pausar o regular actualizaciones ordinarias y comunicar datos nuevos pendientes. Tratar la urgencia SOS por separado y documentar cualquier excepción esencial.

Verificación de cierre

Pausar, provocar datos nuevos y comprobar estabilidad. Reanudar y mostrar actualización con estado legible, sin mover foco ni perder campos.

Evidencia 36-auto-refresh-before.png,37-auto-refresh-after.png,timed-refresh.json

W3C · Pausar, detener, ocultar

H02 · Salir tiene otro nombre accesible

2.5.3 A · S 2 × A 2 = 4 · Prioridad media

Comparar el texto visible del botón Salir con su nombre accesible en el DOM y la instantánea de controles.

Texto visible Salir. aria-label Cerrar sesión. El nombre accesible no contiene la etiqueta visible.

Corrección propuesta

Incluir Salir en el nombre accesible o mantener la misma etiqueta visible y accesible.

Verificación de cierre

Comparar nombre y texto. Invocar el control mediante Salir con tecnología de control por voz.

Evidencia 06-patient-home.png,probes.json

Texto visible	Nombre accesible actual	Ejemplo de corrección
Salir	Cerrar sesión	Salir de CONTIGO

W3C · Etiqueta en el nombre

Foco y errores de formulario

H03 · Vinculación devuelve el foco al inicio del documento

2.4.3 A · S 2 × A 2 = 4 · Prioridad media

Abrir Mi cuenta, activar Vincular paciente, cancelar y esperar 600 ms. Pulsar Tab.

El foco queda en BODY y el siguiente Tab llega a CONTIGO/Resumen. La comprobación inmediata previa a la animación mostraba el input y fue insuficiente.

Corrección propuesta

Restaurar el foco a Mi cuenta o a un activador visible después de cerrar el diálogo.

Verificación de cierre

Abrir y cancelar por teclado desde desktop y móvil. Esperar transición y comprobar foco y siguiente Tab, con lector real.

Evidencia 28-pairing-dialog.png,31-pairing-return.png,probes.json

H04 · El error de Motivo señala Cantidad

3.3.1 A · S 2 × A 2 = 4 · Prioridad media

Ingresar cantidad 5 y motivo x. Elegir Revisar movimiento.

Cantidad recibe aria-invalid=true y foco. Motivo no recibe aria-invalid ni descripción asociada, aunque es el único campo inválido.

Corrección propuesta

Mapear errores de validación por campo y asociar el mensaje correspondiente. Enfocar el primer campo inválido.

Verificación de cierre

Probar solo cantidad inválida, solo motivo inválido y ambos. Corregir un campo y comprobar que persiste el error del otro.

Evidencia 30-supply-reason-only.png,probes.json

Campo	Valor usado	Resultado observado
Cantidad	5	Válido, pero recibe aria-invalid=true y foco
Motivo	x	Inválido, sin aria-invalid ni descripción asociada

W3C · Orden del foco

Los 26 criterios núcleo

El Excel incluye 253 filas de trazabilidad por grupos de vistas. Aquí se resume el estado del criterio en el conjunto de la muestra. Las filas parciales mantienen pruebas abiertas.

Criterio	Nombre	Estado	Referencia
1.1.1	Contenido no textual	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.3.1	Información y relaciones	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.3.4	Orientación	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.3.5	Identificar el propósito de la entrada	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.4.1	Uso del color	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.4.3	Contraste mínimo	Parcial	Ver matriz
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.4.10	Reajuste del contenido	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.4.11	Contraste no textual	Parcial	Ver matriz
1.4.12	Espaciado del texto	Sin fallo en muestra	Ver matriz
1.4.13	Contenido con hover o foco	No aplica	Ver matriz
2.1.1	Teclado	Parcial	Ver matriz
2.2.1	Tiempo ajustable	Fallo	H01
2.4.3	Orden del foco	Fallo	H03
2.4.7	Foco visible	Sin fallo en muestra	Ver matriz
2.5.1	Gestos del puntero	No aplica	Ver matriz
2.5.3	Etiqueta en el nombre	Fallo	H02
3.1.1	Idioma de la página	Sin fallo en muestra	Ver matriz
3.2.3	Navegación consistente	Sin fallo en muestra	Ver matriz
3.2.4	Identificación consistente	Sin fallo en muestra	Ver matriz
3.3.1	Identificación de errores	Fallo	H04
3.3.2	Etiquetas o instrucciones	Sin fallo en muestra	Ver matriz
3.3.3	Sugerencia ante errores	Sin fallo en muestra	Ver matriz
3.3.4	Prevención de errores en datos	Sin fallo en muestra	Ver matriz
4.1.2	Nombre función valor	Parcial	Ver matriz
4.1.3	Mensajes de estado	Parcial	Ver matriz

Comprobaciones y ajustes adicionales

Comprobaciones sin fallo en la muestra

Prueba	Resultado observado
Zoom nativo 200 %	Las vistas principales mantuvieron el ancho documental y sus controles sin recortes detectados.
Reajuste a 320 CSS px	Los siete módulos del cuidador y el paciente pasaron a escala normal.
Espaciado de texto	Se revisaron diez vistas con los valores de WCAG sin pérdida visible detectada.
Diálogo de lectura	36 pasos de Tab dentro del diálogo y retorno por Escape.
Mediciones	Error identificado, valores conservados al corregir y revisión previa al guardado.
Cambio de página	Una ruta lazy demorada actualizó título y foco al encabezado de destino.

U01 · Ampliación interna y ancho estrecho

Con ventana de 320 píxeles y texto interno al 200 %, Citas alcanza 334 píxeles de ancho y Mediciones 326. Se propone ajustar selectores, márgenes y tamaños mínimos. La condición combina dos ajustes y se conserva como mejora de uso, sin contabilizarla como fallo normativo confirmado.

U02 · Semántica ARIA por revisar

Axe dejó tres aria-label sobre div o span genéricos en el portal y el resumen. Se propone retirar nombres redundantes o introducir agrupaciones semánticas cuando sean necesarias. Falta comprobar el efecto con lector antes de atribuir un incumplimiento a esos nodos.

Contraste por completar

Los colores calculados, bordes y cadenas de fondos quedan en probes.json. Los 14 resultados incomplete abarcan contraste y ARIA. Se requiere medir todas las combinaciones indeterminadas, selecciones, alto contraste, hover, error y foco. El total de nodos pendientes no se presenta como número de barreras confirmadas.

Cierre de la auditoría

Plan de corrección y nueva prueba

Orden	Trabajo de cierre
1	Resolver H01 y comprobar límite de tiempo, aviso y extensión en servidor y cliente.
2	Resolver H05, H02, H03 y H04. Repetir cada reproducción y revisar regresiones en sus vistas.
3	Completar contraste y múltiples vías. Validar anuncios, nombres, lectura, foco y flujos completos con tecnologías de apoyo reales.
4	Revisar U01 y U02. Verificar navegador, dispositivo y estados de llamada y error adicionales.
5	Retomar el Figma parcial, ejecutar Stark y conservar evidencia diferenciada de diseño y código.
6	Realizar la validación humana exigida en APF3 con consentimientos y medidas observadas.

Se aplicó prioridad S × A. La severidad va de 1 a 4 y el alcance de 1 a 3. Alta comienza en 8, media cubre 4 a 7 y baja llega a 3. Los valores y el estado de cierre son editables en el Excel, con resumen calculado.

Archivos de la evaluación

El Excel reúne criterios, trazabilidad, hallazgos, catálogo y método. El paquete de evidencias conserva capturas, JSON de ejecución, datos de esta auditoría y registros de intentos técnicos incompletos. Los intentos incompletos se mantienen identificados y no aumentan la cobertura comunicada.

Esta auditoría fue asistida por IA. El equipo debe revisar las interpretaciones y ejecutar las validaciones humanas y con tecnología de apoyo pendientes. Los hallazgos y el contraste integral requieren cierre antes de declarar conformidad AA.

Fuentes y criterio de aplicación

WCAG 2.1

Método WCAG-EM

Tiempo ajustable

Pausar, detener, ocultar

Etiqueta en el nombre

Reajuste

Subtítulos en directo

La consigna APF3 aportó el conjunto de 26 criterios núcleo y la escala de priorización. Se conserva 4.1.1 para completar los 50 criterios de WCAG 2.1 con su tratamiento actualizado. La llamada de solo audio no se presenta como vídeo sincronizado para aplicar 1.2.4.