

TABLA DADA PARA LA EVALUACION SIN NORMALIZACION

ISBN	Título	Autor	Fecha Publicación	Editorial	Categoría	Precio	Stock	Cliente	Correo Cliente	Dirección Cliente	Teléfono Cliente	Método Pago	Monto
978-3-1 6-14841 0-0	El Principito	Antoine de Saint-Ex upéry	1943-04-06	Gallimard	Infantil	10.00	50	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	10.00
978-0-1 4-14396 0-0	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	1813-01-28	Penguin Classics	Romance	15.00	30	Maria García	maria.garcia@email.com	Avenida Siempreviva 456	3109876543	PayPal	15.00
978-0-5 53-2131 1-7	1984	George Orwell	1949-06-08	Signet Classics	Ciencia Ficción	20.00	20	Juan Pérez	juan.perez@email.com	Calle Falsa 123	3001234567	Tarjeta Crédito	20.00

Normalizacion
de datos 1FN

La tabla cuenta con valores atomicos, ya que cada celda almacena un valor por ende no es necesario realizar 1FN sin embargo en cliente y autor se separaron y se crearon las entidades autor, cliente, metodo_de_pago, libro y pedido y cada uno de ellos con su respectivo PK identificador unico y en sus atributos se dividieron en nombreCliente y nombreAutor y lo mismo con apellidos

cliente	
PK	<u>clienteID</u>
	nombreCliente
	apellidoCliente
	correo
	direccion
	telefono

libro	
PK	<u>ISBN</u>
	título
	categoría
	autor
	fecha_de_publicacion
	precio
	stock

metodo_de_pago	
PK	<u>idMetododepago</u>
	nombreMetododepago

pedido	
PK	<u>pedidoID</u>
FK	<u>clienteID</u>
FK	<u>ISBN</u>
FK	<u>idMetododepago</u>
	monto
	fecha_pedido

autor	
PK	<u>autorID</u>
	nombreAutor
	apellidoAutor

Se identificaron en total 7 entidades para realizar la normalizacion de los datos

libro

entidad libro es donde almacenaremos la informacion bibliografica de un libro

cliente

entidad cliente es donde almacenaremos la informacion del cliente con sus respectivas relaciones

metodo_de_pago

entidad metodo de pago es para elegir los metodos de pago de un libro

pedido

entidad pedido es donde se almacenara la informacion de un pedido de los libros

editorial

entidad editorial aqui se almacenara la informacion de la editorial de los libros

categoria

entidad categoria se almacenaran las categorias de los libros

autor

entidad autor se almacenara la informacion del autor de los libros

SD
SD

Normalizacion de datos 2FN

separe las entidades que tenian informacion propia antes la tabla se mezcalba con clientes,libros y pedidos todo en una misma tabla cree unas tablas en donde los atributos se distribuyen de mejor manera y dependan unicamente de su llave primaria de su entidad para eliminar redundancia

cliente	
PK	<u>clienteID</u>
	nombreCliente
	apellidoCliente
	correo
	direccion
	telefono

libro	
PK	<u>ISBN</u>
	titulo
	categoria
	autor
	fecha_de_publicacion
	precio
	stock

metodo_de_pago	
PK	<u>idMetododepago</u>
	nombreMetododepago

pedido	
PK	<u>pedidoID</u>
FK	clienteID
FK	<u>ISBN</u>
FK	idMetododepago
	monto
	fecha_pedido

autor	
PK	<u>autorID</u>
	nombreAutor
	apellidoAutor

Normalizacion de datos 3FN

en la entidad de libro se añaden las llaves foraneas categoriasID,autorID y editorialID para la transitividad de las entidades y pues se crean las entidades con sus respectivos identificadores unicos

cliente	
PK	<u>clienteID</u>
	nombreCliente
	apellidoCliente
	correo
	direccion
	telefono

libro	
PK	<u>ISBN</u>
FK	categoriasID
FK	<u>autorID</u>
FK	<u>editorialID</u>
	titulo
	fecha_de_publicacion
	precio
	stock


metodo_de_pago	
PK	<u>idMetododepago</u>
	nombreMetododepago

pedido	
PK	<u>pedidoID</u>
FK	clienteID
FK	<u>ISBN</u>
FK	idMetododepago
	monto
	fecha_pedido

editorial	
PK	<u>editorialID</u>
	nombreEditorial

autor	
PK	<u>autorID</u>
	nombreAutor
	apellidoAutor

MAPA CONCEPTUAL



Modelo Lógico Relacional

