Artefactos de Análisis:

Proyecto Final IPC2 2026

Julio Allan Ovalle Paz

202232237

Glosario de términos de dominio

Usuario

Persona que accede al sistema. Puede ser administrador, cliente o freelancer.

Cliente

Usuario que publica proyectos y contrata freelancers.

Freelancer

Usuario que ofrece sus servicios y envía propuestas a proyectos.

Administrador

Usuario encargado de gestionar el sistema, usuarios, categorías y reportes.

Proyecto

Trabajo publicado por un cliente para ser realizado por un freelancer.

Propuesta

Oferta enviada por un freelancer para realizar un proyecto.

Contrato

Acuerdo entre cliente y freelancer para realizar un proyecto.

Categoría

Clasificación de proyectos o servicios (Ej: Diseño, Programación, Marketing).

Habilidad

Competencia o conocimiento que posee un freelancer.

Servicio

Trabajo que un freelancer puede ofrecer.

Calificación

Valoración que un cliente otorga a un freelancer.

Estado

Situación actual de una entidad (Activo, Pendiente, Finalizado, Cancelado).

Casos de Uso

Numero	CU1
Caso de Uso	Iniciar sesión en el sistema
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario acceda a su cuenta en el sistema
Precondición	
Resumen	El usuario ingresa todos los datos necesarios para acceder a su cuenta
Tipo	Primario
Referencia	

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa todos los datos al formulario y da clic en el botón “iniciar sesión”	
2		El sistema verifica los datos
3		El sistema le muestra al usuario la vista según su perfil

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que las credenciales no coinciden
2.2		El sistema muestra un mensaje de error

Numero	CU2
Caso de Uso	Administrador crea otros administradores
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador registre en el sistema a otro administrador
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa todos los datos necesarios para crear otro admin
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa todos los datos al formulario y da clic en el botón “Registrar admin”	
2		El sistema verifica los datos
3		El sistema registra el nuevo admin en la DB

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que las credenciales ya están en uso
2.2		El sistema muestra un mensaje de error

Numero	CU3
Caso de Uso	Administrador ve el listado de usuarios
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador vea los clientes y freelancers del sistema
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de lista de usuarios
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de vista de listado de usuarios	
2		El sistema le muestra a los clientes y freelancers

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU4
Caso de Uso	Administrador activa/desactiva usuarios
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador desactive o active las cuentas de otros usuarios
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario selecciona la opción en cada usuario
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario selecciona si activar o desactivar el acceso a un usuario especifico	
2		El sistema modifica esa característica de cada usuario

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU5
Caso de Uso	Administrador cambia la comisión del sistema
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador cambie la comisión que se le aplicará a los pagos
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de cambiar comisión y la modifica
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de cambiar comisión y la cambia	
2		El sistema guarda el nuevo numero

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema detecta que el numero ingresado no es valido
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU6
Caso de Uso	Administrador crea una nueva categoria
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador registre una nueva categoria en el sistema
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de crear categorías y crea una nueva en el sistema
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de crear categorías	
2	El usuario ingresa los datos necesarios en el formulario y le de clic al botón “crear categoria”	
3		El sistema guarda la nueva categoria

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos no son validos
2.2		El sistema muestra un error y cancela la acción

Numero	CU7
Caso de Uso	Administrador edita una categoria
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador edite la informacion de una categoria
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de editar categorías y edita una
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de editar categorías	
2	El usuario modifica la informacion y le da al botón “guardar cambios”	
3		El sistema guarda los cambios

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los cambios no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU8
Caso de Uso	Administrador crea habilidades en el sistema
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador registre una habilidad y la vincule con una categoria
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de crear habilidad y crea
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de crear habilidad	
2	El usuario ingresa toda la informacion necesario y le da clic al botón “crear habilidad”	
3		El sistema le guarda la nueva habilidad

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema verifica que los datos son inválidos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU9
Caso de Uso	Administrador edita una habilidad
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador edite la informacion de una habilidad
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de editar habilidades y edita una
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de editar habilidades	
2	El usuario modifica la informacion y le da al botón “guardar cambios”	
3		El sistema guarda los cambios

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los cambios no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU10
Caso de Uso	Administrador acepta una solicitud
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador acepte una solicitud de categoria o habilidad
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de solicitudes y acepta una
Tipo	Primario
Referencia	CU1,CU15, CU#

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de solicitudes	
2	El usuario le da clic al botón “aceptar”	
3		El sistema crea la nueva habilidad o cateogira

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU11
Caso de Uso	Administrador rechaza una solicitud
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador rechace una solicitud de habilidad o categoría
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de solicitudes y rechaza una
Tipo	Primario
Referencia	CU1, CU15,CU#

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de solicitudes	
2	El usuario selecciona una y le da clic al botón “rechazar”	
3		El sistema rechaza la solicitud y no crea nada

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU12
Caso de Uso	Administrador ve sus reportes
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario administrador vea los reportes del sistema
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de reportes y selecciona el tipo de reporte que quiere ver
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de reportes	
2	El usuario ingresa un intervalo de fechas si es necesario y hace clic al botón “ver”	
3		El sistema le muestra los reportes al usuario

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que las fechas no son validas
2.2		El sistema muestra un mensaje de error

Numero	CU13
Caso de Uso	Usuarios crean una cuenta en el sistema
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que los clientes y freelancers creen una cuenta en el sistema
Precondición	
Resumen	El usuario ingresa la informacion necesario y se registra
Tipo	Primario
Referencia	

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa la informacion necesaria al formulario	
2	El usuario le da clic al botón “registrarse”	
3		El sistema registra la nueva cuenta en el sistema

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU14
Caso de Uso	Usuario completa la informacion inicial
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario complete la informacion tras iniciar sesión por primera vez
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa la informacion necesaria para usar el sistema
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario inicia sesión	
2	El usuario ingresa la informacion necesaria y le da clic al botón "continuar"	
3		El sistema guarda la información

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error
2.3		El sistema no deja ingresar al usuario

Numero	CU15
Caso de Uso	Freelancer solicita una nueva habilidad
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer agregue una solicitud para una nueva habilidad
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de agregar solicitud y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de agregar solicitud	
2	El usuario ingresa los datos al formulario y le da clic al botón "solicitar"	
3		El sistema envia la solicitud

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los cambios no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU16
Caso de Uso	Freelancer ve el listado de proyectos
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer vea el listado de los proyectos en estado ABIERTO
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de ver proyectos y ve la informacion de cada uno
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de ver proyectos	
2	El usuario filtra la informacion para ver los proyectos si así lo quiere	
3	Selecciona un proyecto	
4		El sistema le muestra la informacion del proyecto

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema no encuentra proyectos que concuerden con la informacion del filtro
2.2		El sistema no muestra resultados de búsqueda

Numero	CU17
Caso de Uso	Freelancer envia una propuesta para un proyecto
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer envié una propuesta para un proyecto
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de enviar propuesta y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de enviar propuesta	
2	El usuario llena el formulario y le da clic al botón “enviar propuesta”	
3		El sistema envia la propuesta al propietario del proyecto

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra la informacion no es valida o no cumple con los requisitos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU18
Caso de Uso	Freelancer retira una propuesta
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer retire una propuesta
Precondición	Iniciar sesión, enviar propuesta
Resumen	El usuario ingresa al apartado de retirar propuesta
Tipo	Primario
Referencia	CU1, CU17

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de retirar propuesta	
2	El usuario selecciona la propuesta y le da clic al botón “retirar”	
3		El sistema retira la propuesta

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU19
Caso de Uso	Freelancer ve los contratos activos
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer vea el listado de sus contratos activos
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de ver contratos
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de ver contratos	
2		El sistema le muestra la informacion de cada contrato

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que no hay contratos activos
2.2		El sistema muestra un mensaje

Numero	CU20
Caso de Uso	Freelancer sube una entrega
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer suba una entrega para un contrato activo
Precondición	Iniciar sesión, contrato activo
Resumen	El usuario ingresa al apartado de enviar entrega y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1, CU27

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de enviar entrega	
2	El usuario llena el formulario y le da clic al botón “enviar”	
3		El sistema envia la entrega

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU21
Caso de Uso	Freelancer ve sus reportes
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario freelancer visualiza sus reportes
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario mira sus reportes
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de reportes	
2	El usuario ingresa un intervalo de fechas si es necesario y selecciona el reporte	
3		El sistema le muestra el reporte solicitado

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que las fechas son invalidas
2.2		El sistema muestra un mensaje de error

Numero	CU22
Caso de Uso	Cliente recarga dinero
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente recargue dinero en su cuenta
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de recarga y acredita el monto deseado
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de recargar dinero	
2	El usuario ingresa la cantidad a acreditar y le da clic al botón “recargar”	
3		El sistema acredita el monto especificado

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que el monto especificado no es valido
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU23
Caso de Uso	Cliente solicita categoria
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente solicite una nueva categoria
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de solicitar categoria y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de solicitar categoria	
2	El usuario llena el formulario y le da clic al botón “solicitar”	
3		El sistema envia la solicitud

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos ingresados no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU24
Caso de Uso	Cliente publica proyecto
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente publica un proyecto nuevo
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de publicar y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de publicar proyecto	
2	El usuario llena el formulario con la informacion necesaria y da clic al botón “publicar”	
3		El sistema publica el proyecto

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los datos no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU25
Caso de Uso	Cliente edita proyecto
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente edite o cancele un proyecto que no tenga un contrato activo
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de editar proyecto y edita un proyecto especifico
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de editar proyecto	
2	El usuario modifica la informacion y le da al botón “guardar cambios”	
3		El sistema guarda los cambios

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que los cambios no son validos
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU26
Caso de Uso	Cliente ve las propuestas de un proyecto
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente que vea las propuestas de un proyecto especifico
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de ver propuestas y selecciona el proyecto
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de ver propuestas	
2	El usuario selecciona el proyecto del que quiere ver las propuestas	
3		El sistema muestra todas las propuestas

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU27
Caso de Uso	Cliente acepta una propuesta
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente acepte una propuesta de un proyecto
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de propuestas y acepta una propuesta seleccionada
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de propuestas	
2	El usuario selecciona la propuesta y le da clic al botón “aceptar”	
3		El sistema guarda los cambios y se crea un contrato con el freelancer

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU28
Caso de Uso	Cliente rechaza una propuesta
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente rechace una propuesta
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado propuestas y rechaza la propuesta seleccionada
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de propuestas	
2	El usuario selecciona la propuesta y le da clic al botón “rechazar”	
3		El sistema guarda los cambios

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU29
Caso de Uso	Cliente aprueba una entrega
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente apruebe una entrega para un proyecto
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de entregas y aprueba una entrega seleccionada
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de entregas	
2	El usuario selecciona una entrega y le da clic al botón “aprobar”	
3		El sistema guarda los cambios y le paga al freelancer

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU30
Caso de Uso	Cliente rechaza una entrega
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente rechaza una entrega de un proyecto
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de entregas y rechaza una entrega seleccionada
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de entregas	
2	El usuario selecciona la entrega, especifica por qué la rechaza y le da clic al botón “rechazar”	
3		El sistema guarda los cambios y le notifica al freelancer

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU31
Caso de Uso	Sistema calcula la comisión de un pago
Actores	Sistema
Proposito	Hacer que el sistema calcule cuanto será la comisión con la que se queda después de un pago
Precondición	aceptar entrega
Resumen	Después de un pago el sistema calcula la comisión
Tipo	Primario
Referencia	CU29

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	Después de un pago	
2		El sistema calcula la comisión en base al porcentaje activo

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU32
Caso de Uso	Sistema le paga a freelancer
Actores	Sistema
Proposito	Hacer que el sistema le pague a un freelancer tras completar un contrato
Precondición	Aceptar entrega, calcular comisión
Resumen	El sistema le paga al freelancer
Tipo	Primario
Referencia	CU29, CU31

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El sistema calcula la comisión	
2		El sistema le paga al freelancer el monto correspondiente

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU33
Caso de Uso	Cliente deja un comentario y califica a freelancer
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente deje un comentario y una calificación en estrellas a un freelancer
Precondición	Iniciar sesión, pago realizado
Resumen	El usuario ingresa al apartado de ratings y llena el formulario
Tipo	Primario
Referencia	CU1, CU32

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de ratings	
2	El usuario llena el formulario y le da clic al botón “publicar”	
3		El sistema registra el comentario y la calificación

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		El sistema encuentra que el contrato por el que se quiere calificar no ha sido completado
2.2		El sistema muestra un mensaje de error y cancela la acción

Numero	CU34
Caso de Uso	Cliente cancela contrato
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente cancele un contrato activo contrato
Precondición	Iniciar sesión, iniciar contrato
Resumen	El usuario ingresa al apartado de contratos y cancela el seleccionado
Tipo	Primario
Referencia	CU1CU27

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de contratos	
2	El usuario selecciona el contrato y le da clic al botón “cancelar”	
3		El sistema guarda los cambios

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU35
Caso de Uso	Cliente ve sus reportes
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el usuario cliente vea sus reportes en el sistema
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de reportes y selecciona el reporte a visualizar
Tipo	Primario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de reportes	
2	El usuario selecciona el tipo de reporte que desea ver	
3		El sistema le muestra los reportes

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Numero	CU36
Caso de Uso	Exportar reportes a PDF
Actores	Sistema, usuario
Proposito	Hacer que el sistema exporte un reporte a formato PDF
Precondición	Iniciar sesión
Resumen	El usuario ingresa al apartado de reportes y después de ver el reporte lo exporta a PDF
Tipo	Secundario
Referencia	CU1

Flujo principal

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
1	El usuario ingresa al apartado de reportes	
2	El usuario selecciona el reporte a visualizar y le da clic al botón “exportar”	
3		El sistema exporta el reporte seleccionado a formato PDF

Flujo alterno

Línea	Acción de los actores	Respuesta del Sistema
2.1		
2.2		

Diagrama de casos de uso









Diagramas de secuencia del sistema

Iniciar sesión:



Publicar proyecto:



Enviar propuesta:



Recargar dinero:



Ver reportes:



Modelo conceptual del dominio: