

Informe de queries de TechSupply

```
CREATE DATABASE TechSupply;
```

```
USE TechSupply;
```

```
CREATE TABLE Producto (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion_producto VARCHAR(200),  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,  
    direccion_proveedor VARCHAR(150),  
    contacto_proveedor VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Producto_Proveedor (  
    id_producto INT,  
    id_proveedor INT,  
    PRIMARY KEY (id_producto, id_proveedor),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto),  
    FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES Proveedor(id_proveedor)  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre_cliente VARCHAR(100) NOT NULL,  
    direccion_cliente VARCHAR(150),  
    tipo_cliente ENUM('Individual', 'Corporativo') NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Sucursal (  
    id_sucursal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ubicacion VARCHAR(150) NOT NULL  
);
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
```

Database
ejercicio
eventos_hyrule
game_eshop
gestion_cines
gestion_congresos_codenbugs
gestion_orden
hospidb
information_schema
mysql
performance_schema
pruebadb
sys
techsupply

13 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> USE techsupply;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_techsupply |
+-----+
| cliente               |
| detalle_pedido        |
| empleado              |
| factura               |
| pedido                |
| producto              |
| producto_proveedor    |
| proveedor             |
| sucursal              |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```