# TALLER CSS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO** | **TALLER No.2 CSS-STYLES** |
| **BREVE DESCRIPCIÓN** | CSS (Cascading Style Sheets o Hojas de Estilo en Cascada) es el lenguaje estándar utilizado para definir la apariencia visual de los documentos estructurados con HTML. Controla aspectos de diseño como colores, tipografías, maquetación, tamaños y márgenes, permitiendo separar la presentación del contenido, lo que facilita el mantenimiento y la adaptación a diferentes dispositivos (diseño responsivo). |
| **PALABRAS CLAVE** | Front-End, html, JavaScript, CSS. |

CSS incluye muchos beneficios, con este lenguaje se puede poner a funcionar toda la creatividad del programador para dar un mejor entorno en la estructura y manejo de la información en el diseño de las páginas web, entre sus ventajas poder mencionar:

1. Control de varios documentos a partir de un mismo fichero CSS.
2. Mayor precisión y facilidad de edición ya que todos se vinculan al mismo fichero patrón.
3. Aplicación de diferentes “layouts” (estructura o maquetación) para servir a diferentes medidas: resoluciones de pantalla, impresora, soportes digitales, etc.
4. Empleo de sofisticadas técnicas de desarrollo.

Usted puede empezar a diseñar su primera página , esta página debe ser guardada con la extensión html, puede utilizar Visual Studio Code, luego digitar el código de programación no olvide guardarlo con la extensión html, esta extensión debe ir en minúscula.

Para el siguiente ejemplo le recomiendo crear una carpeta con el nombre proyecto web y dentro de esta carpeta dos subcarpetas una con el nombre de estilos, fotos.




Guarde Este código con el nombre de index.html

Ejemplo:

```
<html>
</head>
<title>pedrocastañeda</title>
<link rel="stylesheet"href="estilos/general.css"media="all">
<link rel="stylesheet"href="estilos/formato.css">
<link rel="stylesheet"href="estilos/cabeza.css">

</head>
<body>
<div class="contenedor">

          <div id ="cabeza">
            <img class="m2"src="fotos/a.jpg">
          </div>
                  <div id="menu">
                        <div>
                        <ul>
                            <li><a href="vida.html">VIDA</a></li>
                        <li><a
href="contacto.html">CONTACTO</a></li>
                        <li><a
href="horizonte.html">HORIZONTE</a></li>
                            <li><a href="index.html">INICIO</a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>


          <div id ="cuerpo">
                    <h1><center>CONOCIMIENTO                    PARA
```

```
TODOS</center></h1>
  <h2>UNIDADES DE PLANEACION LOCAL</H2></BR>
<P>Recordamos algunos aspectos históricos de una cultura latinaamericana
que fue arrasada por los invasores en la época de la Conquista la cultura inca.
El imperio inca se extendia desde Chile y Argentina, a lo largo de la costa del
pacifico y la región Andina, hasta el rio mayo, hoy departamento de Nariño, en
el sur de colombia.
        </p>
            <img class="img"src="fotos/b.jpg" alt="Koala">

          <h2 class="s2">SOMOS SENA</h2>

 <P>Recordamos algunos aspectos históricos de una cultura latinoamericana
que fue arrasada por los invasores en la época de la Conquista la cultura inca.
El imperio inca se extendia desde Chile y Argentina, a lo largo de la costa del
pacifico y la región Andina, hasta el rio mayo, hoy departamento de Nariño, en
el sur de colombia.
        </p>

        </div>

        <div id="pie"><center>Ing. PEDRO
CASTAÑEDA</CENTER></diV>

</div>
</body>
</html>
```

Esta será la presentación de su ventana luego de guardar su documento y abriéndole con un navegador:



VIDA CONTACTO HORIZONTE INICIO

# CONOCIMIENTO PARA TODOS

## UNIDADES DE PLANEACIÓN LOCAL



Recordamos algunos aspectos historicos de una cultura latinoamericana que fue arrasada por los invasores en el época de la Conquista la cultura inca. El imperio inca se extendia desde Chile y Argentina a lo largo de la costa del pacifico y la región Andina, hasta el río mayo, hoy depatamento de Nariño, en el sur de Colombia.

## SOMOS SENA

Recordamos algunos aspectos historicos de una cultura latinoamericana que fue arrasada por los invasores en el época de la Conquista la cultura inca. El imperio inca se extendia desde Chile y Argentina a lo largo de la costa del pacifico y la región Andina, hasta el río mayo, hoy depatamento de Nariño, en el sur de Colombia.

Ing.Martha Rojas

Para este ejercicio es necesario tener el código de Css, para que funcione correctamente, entonces puede trabajar el siguiente código en editor del bloc de Notas, y lo puede guardar con la extensión css, esta deber ir en minúscula, guardarlo en la subcarpeta estilos el presente código le sirve para dar diseño en página en general.

Guarde este código con el nombre de general.css en la subcarpeta estilos

Ejemplo 1 de css

```
/*css hoja formato hoja en general */
.contenedor
{
position:relative; width:600px;
left:50%; margin-left:-300px;
}
#cabeza
{
width:600px; height:150px;  background-color:red;
}

#cuerpo
{
width:600px; height:500px; background-color:#00cc99;
}
#pie
{
width:600px; height:30px; background-color:green;
}
#menu
{
width:600px; height:50px;
background-color:green;
} li
{ float:left; liststyle:none;
margin-left:50px;
```

```
}

#menu div
{
padding-top:1px;
}
```

**Explicación línea por línea:**

**Línea 2 (.contenedor):** Selecciona cualquier elemento HTML con la clase class="contenedor".

**Línea 4 (position: relative;):** Establece el posicionamiento relativo para que el elemento sirva de referencia de posición a sus elementos hijos o acepte propiedades de desplazamiento.

**Línea 5 (width: 600px;):** Define un **ancho** de 600 píxeles para el contenedor.

**Línea 6 (left: 50%;):** Mueve el borde izquierdo del contenedor hasta la **mitad del ancho de la pantalla** (50%).

**Línea 7 (margin-left: -300px;):** Desplaza el contenedor 300 píxeles hacia la izquierda (exactamente la mitad de su propio ancho) para centrarlo horizontalmente en la pantalla.

**Línea 8 (}):** Cierra el bloque de estilos de .contenedor.

**Línea 9 (#cabeza):** Selecciona el elemento único con el identificador id="cabeza".

**Línea 10 ({):** Abre el bloque de estilos para #cabeza.

**Línea 11 (width: 600px;):** Establece un **ancho** de 600 píxeles.

**Línea 12 (height: 150px;):** Establece una **altura** de 150 píxeles.

**Línea 13 (background-color: red;):** Define el **color de fondo** como rojo.

**Línea 14 (}):** Cierra el bloque de estilos de #cabeza.

**Línea 16 (#cuerpo):** Selecciona el elemento con el identificador id="cuerpo".

**Línea 17 ({):** Abre el bloque de estilos para #cuerpo.

**Línea 18 (width: 600px;):** Establece un **ancho** de 600 píxeles.

**Línea 19 (height: 500px;):** Establece una **altura** de 500 píxeles.

**Línea 20 (background-color: #00cc99;):** Establece un **color de fondo** verde turquesa usando su código hexadecimal.

**Línea 23 (#pie):** Selecciona el elemento con el identificador id="pie".

**Línea 25 (width: 600px;):** Establece un **ancho** de 600 píxeles.

**Línea 26 (height: 30;):** Define la altura. *(Nota: Hay un error sintáctico por falta de unidad como px; el navegador la ignorará)*.

**Línea 27 (background-color: darkorange;):** Establece un **color de fondo** naranja oscuro.

**Línea 28 (}):** Cierra el bloque de estilos de #pie.

**Línea 29 (#menu):** Selecciona el elemento con el identificador id="menu".

**Línea 30 ({):** Abre el bloque de estilos para #menu.

**Línea 31 (width: 600px;):** Establece un **ancho** de 600 píxeles.

**Línea 32 (height: 50px;):** Establece una **altura** de 50 píxeles.

**Línea 33 (background-color: bisque;):** Define el **color de fondo** como un tono crema/albaricoque claro (bisque). *(Esta regla forma parte de la regla previa, correspondiente a #menu)*.

**Línea 34 (}):** Cierra el bloque de estilos del selector previo (#menu).

**Línea 35 (li):** Selecciona todas las etiquetas de elementos de lista <li> de la página.

**Línea 36 ({):** Abre el bloque de reglas de estilo para el selector li.

**Línea 37 (float: left;):** Alinea o flota los elementos de la lista hacia la **izquierda**, provocando que se posicionen horizontalmente uno al lado del otro (en fila).

**Línea 38 (list-style: none;):** Elimina el estilo predeterminado de la lista (quita los **viñetas/puntos** característicos de <li>).

**Línea 39 (margin-left: 50px;):** Agrega un **espacio/margen exterior izquierdo** de 50 píxeles entre cada elemento de la lista.

**Línea 40 (}):** Cierra el bloque de estilos del selector li.

 **Línea 41 (#menu div):** Selecciona cualquier elemento  que se encuentre **dentro** del contenedor con el identificador id="menu".

 **Línea 42 ({):** Abre el bloque de reglas de estilo para el selector #menu div.

 **Línea 43 (padding-top: 1px;):** Añade un **relleno interior superior** de 1 píxel al elemento para separar su contenido interno del borde superior.

 **Línea 44 (}):** Cierra el bloque de estilos para #menu div.

 **Línea 45:** Línea en blanco al final del archivo.

Formato y diseño al texto deber ser guardo con la extensión css, en la subcarpeta estilos

Guarde este código en la subcarpeta estilos con el nombre formato.css

```
/*DISEÑO DEL FORMATO DEL DOCUMETO*/


h1
{
font-size:24px; fontfamily:tahoma;
color:red;
padding-top:20px;

}

h2
{
font-size:16px; fontfamily:arial;
color:blue;  margin-left:10px;
 } p
{
font-size:12px; font-family:arial;  color:#ffffff;
margin-left:20px;
width:400px;
```

```
float:left;  text-align:justify;
 }
img
{
width:150px; height:100px;
float:right; margin-right:20px:
}  .m1
 {
width:600px; height:150px;
float:left; margin-left:3;
top:-5px;

}

.s2
{
margin-top:150px;
}
```

El siguiente código sirve para dar posición a la imagen que va dentro de la división llamada cabeza, es decir en la parte superior, lo puede guardar en la subcarpeta estilos con el nombre de cabeza.css

```
/* css diseño imagen cabeza */

img
{
width:150px;
height:100px;
float:right;
marginright:20px:
}
.m2
 {
width:600px;
height:150px; float:left;
marginleft:3; top:-5px;
```

}

 **(width: 150px;):** Define el **ancho** de la imagen en 150 píxeles.

 **(height: 100px;):** Define la **altura** de la imagen en 100 píxeles.

 **(float: right;):** Alinea o flotará la imagen hacia la **derecha** de su contenedor, permitiendo que otros elementos la rodeen por la izquierda.

 **(margin-right: 20px;):** Agrega un **margen exterior derecho** de 20 píxeles para separar la imagen de los elementos o bordes a su derecha.

 Selecciona cualquier elemento HTML que tenga la **clase** class="m2".

 Abre el bloque de reglas de estilo para la clase .m2.

 **(width: 600px;):** Define el **ancho** del elemento en 600 píxeles.

 **(height: 150px;):** Define la **altura** del elemento en 150 píxeles.

 **(float: left;):** Alinea o flota el elemento hacia la **izquierda**.

 **(margin-left: 3;):** Intenta definir un margen izquierdo. *(Nota: Hay un error sintáctico al omitir la unidad como px o %; el navegador ignorará esta línea).*

 **(top: -5px;):** Desplaza verticalmente el elemento **5 píxeles hacia arriba** respecto a su posición original. *(Para que funcione correctamente, requiere que el elemento tenga una propiedad position como relative o absolute).*