

SISTEMA DE INSPEÇÕES PREDIAIS

Plataforma Digital de Gestão e Análise de Inspeções de Edificações

Documento elaborado para apresentação interna da plataforma digital de inspeções prediais desenvolvida para o MPDFT. Destinado a gestores e servidores responsáveis pelas unidades prediais do Ministério Público.

Edição revisada — Junho de 2026

SUMÁRIO

1. Visão Geral da Aplicação	4
Tecnologias Utilizadas	4
Principais Módulos da Plataforma	4
2. Fluxo de Trabalho — Passo a Passo	6
3. Modelo de Achado — Dados Coletados em Campo	7
3.1 — Identificação e Localização	7
3.2 — Classificação Técnica (Grupos)	7
3.3 — Status de Conformidade	7
3.4 — Análise GUT — Gravidade, Urgência e Tendência	8
3.5 — Prioridade de Risco	8
3.6 — Requisito de Desempenho Afetado	8
3.7 — Direcionamento (Encaminhamento)	8
3.8 — Prazo para Resolução	8
4. Módulo de Análise — Indicadores e Gráficos	9
4.1 — IQE — Índice de Qualidade da Edificação	9
4.2 — Percentual de Conformidade	9
4.3 — Distribuição de Risco (Gráfico de Rosca)	9
4.4 — Componentes GUT Médios (G, U, T Isolados)	9
4.5 — Estatísticas do Índice GUT	9
4.6 — Top 10 Achados por GUT	9
4.7 — Análise por Grupo Técnico	9
4.8 — Pareto por Grupo Técnico — Análise 80/20	9
4.9 — Matriz Risco × Prazo	9
4.10 — Análise de Encaminhamento (Direcionamento)	9
4.11 — Concentração de Risco por Localização	9
4.12 — Análise por Prazo de Resolução	10
4.13 — Análise por Requisito Afetado	10
4.14 — Cobertura Fotográfica das Evidências	10
4.15 — Plano de Ação Priorizado	10
4.16 — Análise por Especialidade	10

5. Relatórios em PDF	11
6. Módulo de Acompanhamento — Ciclo de Vida dos Achados	12
6.1 — Categorias de Encaminhamento	12
6.2 — Filtros de Pesquisa	12
6.3 — Tratativa da Categoria Manutenção	12
6.4 — Reclassificação de Encaminhamento	12
6.5 — Histórico e Rastreabilidade	13
6.6 — Painel Gerencial	13
7. Visitas Técnicas	14
Conclusão e Subvisitas de Acompanhamento	14
8. Funcionalidades de Suporte	15
8.1 — Backup e Restauração	15
8.2 — Modo Offline (PWA — Progressive Web App)	15
8.3 — Controle de Acesso e Auditoria	15
8.4 — Campos Configuráveis (Sem Intervenção de TI)	15
9. Benefícios para o MPDFT	16

1. Visão Geral da Aplicação

O **Sistema de Inspeções Prediais do MPDFT** é uma aplicação web desenvolvida em Django (Python) para gerenciar, registrar, analisar e acompanhar inspeções técnicas das edificações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A plataforma substitui planilhas e processos manuais por um fluxo digital, estruturado e rastreável, que abrange desde o cadastro dos achados em campo até a geração de análises estatísticas completas, relatórios em PDF e o acompanhamento do ciclo de vida de cada achado até sua efetiva solução.

O sistema foi projetado para ser utilizado em campo pelos servidores durante as inspeções, com suporte a funcionamento **offline** via Progressive Web App (PWA), permitindo o registro de achados mesmo sem conexão à rede MPDFT, com sincronização automática ao reconectar.

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Função
Back-end	Django 5.2 + Python	Lógica de negócio, modelos de dados, APIs, geração de PDFs
Banco de dados	SQLite	Armazenamento local no servidor — simples e robusto para o volume esperado
Front-end	Bootstrap 5.3 + Chart.js	Interface responsiva, gráficos interativos (rosca, barras, Pareto)
Geração de PDF	xhtml2pdf + Pillow	Renderização server-side; gráficos convertidos em imagem PNG para o PDF
Modo Offline	PWA (Service Worker)	Cache de telas, registro offline, sincronização via API REST
Servidor Web	Waitress + WhiteNoise	Servidor WSGI nativo Windows; entrega de arquivos estáticos sem Nginx
Ambiente	Windows Server 2019	Deploy nativo (sem Docker), compatível com a infraestrutura do MPDFT

Principais Módulos da Plataforma

- **Gestão de Inspeções:** criação, acompanhamento e finalização de inspeções por edificação, com controle de status por especialidade.
- **Registro de Achados:** formulário estruturado para registro de verificações em campo, com análise GUT, classificação de risco, fotos de evidência e recomendações técnicas.
- **Análise e Indicadores:** dashboard de análise com 16 indicadores e gráficos, incluindo IQE, Pareto, matriz risco×prazo, cobertura fotográfica e plano de ação automático.
- **Acompanhamento (novo):** visão consolidada de todos os achados de todas as inspeções, organizados por categoria de encaminhamento, com registro de tratativas, reclassificação rastreável e painel gerencial do ciclo de vida.
- **Relatórios PDF:** geração de relatórios em PDF no servidor, com gráficos renderizados como imagem e tabelas completas de achados.
- **Visitas Técnicas:** registro de visitas a campo (fora do ciclo de inspeção formal), com conclusão, subvisitas de acompanhamento e histórico por edificação e disciplina.
- **Backup e Restauração:** backup automático diário no servidor e restauração de inspeções completas (dados JSON + fotos) em qualquer ambiente.

- **Controle de Acesso:** autenticação obrigatória, cadastro restrito a e-mails @mpdft.mp.br e log de auditoria de todos os eventos.

2. Fluxo de Trabalho — Passo a Passo

O sistema organiza o processo de inspeção predial em etapas sequenciais, garantindo que todos os dados sejam coletados de forma padronizada antes da geração das análises e do acompanhamento das tratativas.

Etapa 1

Criar a Inspeção

O usuário seleciona a edificação no cadastro do MPDFT e registra uma nova inspeção. A data de criação pode ser definida livremente — inclusive futura —, permitindo o pré-cadastro de uma inspeção antes do deslocamento a campo. Uma edificação pode ter múltiplas inspeções ao longo do tempo, formando um histórico.

Etapa 2

Registrar Especialidades

Para cada disciplina a ser inspecionada, o usuário cadastra a especialidade informando a data de realização e **um ou mais profissionais responsáveis** pela inspeção. Estão disponíveis três especialidades: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. A inspeção permanece "Em andamento" enquanto ao menos uma especialidade não for finalizada.

Etapa 3

Registrar Achados em Campo

Esta é a etapa central. Dentro de cada especialidade, o servidor responsável registra os achados — todas as verificações realizadas nos sistemas prediais. Cada achado inclui localização, item verificado, grupo técnico, status de conformidade e, para os não conformes, análise GUT completa, prioridade de risco, recomendação técnica, direcionamento e fotos de evidência. Achados semelhantes podem ser **duplicados** para agilizar o preenchimento, mantendo o item de verificação e alterando apenas a localização. O formulário pode ser preenchido offline em campo.

Etapa 4

Finalizar Especialidade

Ao concluir o levantamento de uma disciplina, o servidor finaliza a especialidade. A partir desse momento, os achados daquela especialidade ficam bloqueados para edição, garantindo a integridade dos dados — mas permanecem disponíveis para **consulta somente leitura**. Quando todas as especialidades são finalizadas, a inspeção recebe automaticamente o status "Finalizada".

Etapa 5

Análise e Relatórios

Com os dados coletados, o sistema gera automaticamente o painel de análise com indicadores, gráficos e o plano de ação priorizado. Os relatórios em PDF podem ser gerados a qualquer momento e distribuídos às equipes responsáveis, à administração do MPDFT ou utilizados como embasamento para processos de contratação.

Etapa 6

Acompanhamento e Tratativa

Após a análise, o módulo **Acompanhamento** consolida os achados de todas as inspeções e permite controlar a tratativa de cada não conformidade — abertura de Ordem de Serviço, mudança de status de execução e reclassificação de encaminhamento — até a efetiva solução, encerrando o ciclo de vida do achado.

3. Modelo de Achado — Dados Coletados em Campo

O **Achado** é a unidade fundamental de dado do sistema. Cada achado representa uma verificação técnica realizada durante a inspeção — seja um item em conformidade ou uma não conformidade identificada. A seguir são descritos todos os campos que compõem o modelo de achado.

3.1 — Identificação e Localização

Campo	Descrição	Exemplo
Localização	Local físico dentro da edificação	Bloco A, Térreo, Cobertura
Sub-localização	Detalhe complementar da localização	Banheiro masculino, Sala 101
Verificação	Descrição do item inspecionado	Condição das esquadrias externas

Duplicação de achados: Um achado já salvo pode ser duplicado: o item de verificação e os demais dados técnicos são mantidos, exigindo apenas a definição de uma nova localização. Isso acelera o registro de uma mesma não conformidade que se repete em vários pontos da edificação.

3.2 — Classificação Técnica (Grupos)

Cada achado é classificado em um grupo técnico, correspondente ao sistema construtivo ou instalação inspecionada. Os grupos disponíveis são:

Grupo Técnico	Abrangência Típica
Esquadrias	Portas, janelas, portões, fachadas envidraçadas
Instalações Hidrossanitárias	Água fria, quente, esgoto, pluvial, gás
Acabamento	Pisos, revestimentos, pintura, forros, louças
Instalações Mecânicas	Ar-condicionado, elevadores, bombas, climatização
Instalações Elétricas	Quadros, cabeamento, iluminação, SPDA, CFTV
Estrutura	Fundações, lajes, pilares, vigas, estruturas de concreto e aço
Impermeabilização	Coberturas, calhas, terraços, áreas molhadas, fundações
Cobertura	Telhados, rufos, calhas, telhas, domos e policarbonatos
Equipamentos Prediais	Geradores, no-breaks, bombas de recalque, cisternas
Acessibilidade	Rampas, banheiros acessíveis, sinalizações, elevadores de acesso
Outros	Itens que não se enquadram nas categorias anteriores

3.3 — Status de Conformidade

Cada achado indica se o item verificado está **em conformidade** ou representa uma **não conformidade**. Itens em conformidade documentam que a verificação foi realizada e o sistema está adequado, dispensando o preenchimento da análise GUT. As não conformidades exigem a avaliação técnica completa descrita a seguir.

3.4 — Análise GUT — Gravidade, Urgência e Tendência

Para cada não conformidade, o servidor atribui três notas de 1 a 5 segundo a metodologia **GUT: Gravidade** (impacto do problema), **Urgência** (pressão do tempo para agir) e **Tendência** (evolução caso nada seja feito). O índice GUT é o produto das três notas ($G \times U \times T$), variando de 1 a 125, e ordena objetivamente a criticidade dos achados.

3.5 — Prioridade de Risco

Complementarmente ao índice GUT, o achado recebe uma classificação de prioridade: **P1 — Crítico**, **P2 — Regular** ou **P3 — Mínimo**. A prioridade orienta a ordenação do plano de ação e os alertas de incoerência da matriz risco×prazo.

3.6 — Requisito de Desempenho Afetado

Indica qual requisito de desempenho da edificação é comprometido pela não conformidade (segurança estrutural, acessibilidade, saúde e qualidade do ar, funcionalidade, estética, eficiência energética, sustentabilidade ou durabilidade), permitindo análises por requisito.

3.7 — Direcionamento (Encaminhamento)

Define a forma de tratamento da não conformidade, em três categorias: **Garantia de obra** (acionamento da construtora), **Manutenção** (equipe própria ou contrato de manutenção) e **Nova contratação** (serviço especializado a contratar). O direcionamento é a base do módulo de Acompanhamento e **pode ser reclassificado** a qualquer momento, com registro em histórico (ver seção 6).

3.8 — Prazo para Resolução

Estimativa do prazo recomendado para tratamento da não conformidade (1, 3, 6, 12, 18 ou 24 meses). Combinado à prioridade de risco, alimenta a matriz risco×prazo e o planejamento orçamentário.

4. Módulo de Análise — Indicadores e Gráficos

Concluído o registro dos achados, o sistema gera automaticamente um painel de análise com 16 indicadores e gráficos. Todos são calculados em tempo real a partir dos dados coletados, sem qualquer pós-processamento manual. As seções a seguir resumem cada indicador.

4.1 — IQE — Índice de Qualidade da Edificação

Índice sintético de 0 a 100 que resume o estado geral da edificação, penalizando os achados por severidade (P1 pesa mais que P2 e P3). Apresenta faixa qualitativa (Bom / Atenção / Crítico) e permite comparação entre edificações e campanhas.

4.2 — Percentual de Conformidade

Proporção de itens verificados que estão em conformidade em relação ao total inspecionado.

4.3 — Distribuição de Risco (Gráfico de Rosca)

Gráfico de rosca com a contagem de não conformidades por prioridade (P1, P2, P3).

4.4 — Componentes GUT Médios (G, U, T Isolados)

Médias separadas de Gravidade, Urgência e Tendência, revelando qual fator predomina.

4.5 — Estatísticas do Índice GUT

Média, máximo, mínimo e desvio-padrão do índice GUT do conjunto de achados.

4.6 — Top 10 Achados por GUT

Ranking das dez não conformidades mais críticas, com barra proporcional ao índice GUT.

4.7 — Análise por Grupo Técnico

Contagem de P1/P2/P3 por sistema construtivo, identificando onde se concentram os problemas.

4.8 — Pareto por Grupo Técnico — Análise 80/20

Curva de Pareto com o percentual acumulado de não conformidades por grupo técnico.

4.9 — Matriz Risco × Prazo

Cruzamento entre prioridade de risco e prazo, destacando incoerências (P1 com prazo longo) e ganhos rápidos (P1/P2 com prazo curto).

4.10 — Análise de Encaminhamento (Direcionamento)

Distribuição dos achados entre garantia, manutenção e nova contratação.

4.11 — Concentração de Risco por Localização

Localizações ordenadas pela soma do GUT, revelando os pontos mais críticos da edificação.

4.12 — Análise por Prazo de Resolução

Distribuição das não conformidades pelos prazos recomendados.

4.13 — Análise por Requisito Afetado

Distribuição dos achados pelos requisitos de desempenho comprometidos.

4.14 — Cobertura Fotográfica das Evidências

Percentual de não conformidades com ao menos uma foto, indicador da robustez probatória.

4.15 — Plano de Ação Priorizado

Lista automática das 15 não conformidades mais críticas, ordenadas por prioridade e GUT, pronta para uso como checklist de trabalho.

4.16 — Análise por Especialidade

Todos os indicadores acima também disponíveis por disciplina (Civil, Mecânica, Elétrica), permitindo avaliação independente de cada área técnica.

Pronto para usar: O Plano de Ação gerado automaticamente pode ser utilizado diretamente como documento de referência para reuniões de planejamento de manutenção, briefings com contratadas ou justificativas técnicas para processos de compras, sem nenhum pós-processamento manual.

5. Relatórios em PDF

O sistema gera relatórios em PDF diretamente no servidor, sem dependência de programas externos como Microsoft Word, LibreOffice ou Adobe Acrobat. A geração é realizada via xhtml2pdf, com gráficos convertidos em imagens PNG pelo Pillow — garantindo fidelidade visual e funcionamento confiável em ambiente Windows Server 2019.

Bloco do Relatório	Conteúdo
Cabeçalho	Nome da edificação, especialidade (ou "Análise Geral"), data de geração
Resumo Executivo	IQE, % de conformidade, total de achados, contagem P1/P2/P3
Gráficos como Imagem	Rosca de risco, barras por grupo técnico, Pareto, matriz risco×prazo e encaminhamento — renderizados pelo Pillow
Tabela de Não Conformidades	Lista completa de achados com localização, GUT, prioridade, prazo e direcionamento
Análise por Grupo Técnico	Contagem de P1/P2/P3 por sistema construtivo
Análise por Localização	Locais ordenados por soma GUT
Plano de Ação Priorizado	Top 15 achados críticos com dados para ação imediata

O relatório PDF pode ser gerado a qualquer momento — mesmo com a inspeção ainda em andamento — e está disponível para download direto pelo navegador, sem necessidade de instalar qualquer software adicional na estação de trabalho.

6. Módulo de Acompanhamento — Ciclo de Vida dos Achados

O módulo **Acompanhamento**, acessível na barra superior ao lado de "Visitas", transforma a plataforma em uma ferramenta de gestão das ações decorrentes das inspeções. Ele **consolida automaticamente todos os achados de todas as inspeções** — independentemente da localidade ou da data — e permite controlar o ciclo de vida de cada não conformidade, desde sua identificação até a solução efetiva.

6.1 — Categorias de Encaminhamento

Os achados são organizados em três categorias de tratamento, com navegação direta entre elas. Cada categoria exibe a quantidade de achados associados:

- **Garantia de obra** — problemas a serem acionados junto à construtora dentro do período de garantia.
- **Manutenção** — itens tratáveis pela equipe própria ou por contrato de manutenção.
- **Nova contratação** — serviços especializados que demandam contratação específica.

6.2 — Filtros de Pesquisa

Dentro de cada categoria — e também na visão consolidada de todas elas — o usuário pode filtrar os achados, de forma combinada, pelos seguintes critérios:

- **Localidade** — edificação onde o achado foi registrado.
- **Especialidade** — Engenharia Civil, Mecânica ou Elétrica.
- **Status** — Pendente, Em andamento ou Finalizado.

Os filtros podem ser utilizados simultaneamente, permitindo, por exemplo, localizar todos os achados de manutenção, da Engenharia Elétrica, de uma promotoria específica, que ainda estão pendentes.

6.3 — Tratativa da Categoria Manutenção

Para os achados classificados como **Manutenção**, o módulo registra os dados de tratativa que permitem acompanhar a ação da equipe responsável:

Campo	Descrição
Número da OS (Resolve)	Identificação da Ordem de Serviço aberta no sistema Resolve
Data de abertura da OS	Data em que a Ordem de Serviço foi registrada
Observações complementares	Anotações sobre o andamento da tratativa
Status atualizado da execução	Pendente, Em andamento ou Finalizado

6.4 — Reclassificação de Encaminhamento

O encaminhamento de qualquer achado pode ser alterado após sua criação — por exemplo, um achado inicialmente classificado como "Manutenção" pode ser reclassificado para "Nova contratação" ou "Garantia de obra", e vice-versa. Essa flexibilidade é essencial porque, durante a análise consolidada, pode-se concluir que determinado problema não deve ser tratado pela equipe de manutenção, exigindo contratação especializada ou acionamento da garantia da obra.

6.5 — Histórico e Rastreabilidade

Toda alteração de encaminhamento é registrada em histórico, armazenando:

- Usuário responsável pela alteração;
- Data e hora da modificação;
- Categoria anterior e nova categoria;
- Justificativa da alteração.

Rastreabilidade total: O histórico de reclassificações garante transparência sobre as decisões técnicas: é sempre possível saber quem alterou o encaminhamento de um achado, quando e por quê — fortalecendo a sustentação técnica e administrativa das tratativas.

6.6 — Painel Gerencial

O módulo apresenta um painel com indicadores consolidados de toda a base de achados, oferecendo visão imediata da carga de trabalho e do progresso das tratativas:

- Quantidade total de achados;
- Quantidade de achados por categoria de encaminhamento;
- Quantidade por status (pendente, em andamento, finalizado);
- Quantidade por especialidade;
- Quantidade por localidade;
- Percentual de conclusão dos achados.

Os indicadores de status, especialidade e localidade são **clicáveis**: ao selecionar qualquer um deles, o sistema abre a lista de achados correspondente já filtrada, facilitando a navegação do panorama gerencial para o detalhe operacional.

7. Visitas Técnicas

Além das inspeções formais com metodologia GUT, o sistema registra **Visitas Técnicas** — deslocamentos a campo para verificações pontuais, atendimento a demandas emergenciais, acompanhamento de obras ou reuniões técnicas in loco. As visitas formam um histórico de campo rastreável por edificação e disciplina.

Campo	Descrição
Edificação	Localidade visitada (vinculada ao cadastro de edificações do MPDFT)
Data da visita	Data de realização (não pode ser futura)
Disciplina	Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica ou Multidisciplinar
Profissionais participantes	Lista de participantes (um por linha)
Motivo da visita	Descrição da motivação que originou o deslocamento
Achados da visita	Observações técnicas realizadas durante a visita
Conclusões e encaminhamentos	Decisões tomadas e próximos passos definidos
Fotos	Registro fotográfico da visita (JPEG/PNG, compressão automática)

Conclusão e Subvisitas de Acompanhamento

Cada visita possui um botão "**Concluído**". Enquanto a visita não for marcada como concluída, é possível criar **subvisitas** — novos registros, com data e informações próprias (incluindo fotos), que documentam a evolução da situação encontrada. Dessa forma, mantém-se o histórico completo do acompanhamento de um problema até sua solução. Visitas concluídas podem ser reabertas quando necessário. O log de auditoria registra a criação, conclusão, reabertura e exclusão de cada visita e subvisita.

8. Funcionalidades de Suporte

Além do fluxo principal de inspeção, análise e acompanhamento, a plataforma oferece um conjunto de funcionalidades de suporte que garantem segurança, confiabilidade e adaptabilidade ao contexto operacional do MPDFT.

8.1 — Backup e Restauração

O sistema realiza **backup automático diário** no servidor, preservando todos os dados das inspeções. A restauração aceita um arquivo ZIP contendo os dados estruturados em JSON (campos da inspeção, especialidades, achados e metadados das fotos) e as próprias fotos de evidência, recriando toda a estrutura em qualquer instância do sistema. Isso garante portabilidade total dos dados e proteção contra perda acidental.

8.2 — Modo Offline (PWA — Progressive Web App)

A aplicação é um Progressive Web App (PWA), permitindo funcionamento em campo mesmo sem conexão à rede MPDFT — situação comum em edificações remotas ou em andares sem cobertura de Wi-Fi interno.

- **Cache de interface:** telas, estilos e scripts ficam disponíveis offline após a primeira visita, sem instalação de aplicativo.
- **Registro offline de achados:** novos achados (incluindo fotos) podem ser registrados sem conexão, ficando em fila local no navegador.
- **Sincronização automática:** ao restabelecer a conexão, os achados são enviados ao servidor via API REST, sem intervenção manual.
- **Página de fallback:** quando offline, uma página informa o status e as funcionalidades disponíveis sem rede.

8.3 — Controle de Acesso e Auditoria

- **Autenticação obrigatória:** nenhuma tela é acessível sem login.
- **Cadastro restrito:** apenas e-mails @mpdft.mp.br são aceitos no cadastro, restringindo o acesso ao quadro funcional do Ministério Público.
- **Permissão por profissional:** apenas os profissionais responsáveis pela especialidade podem editar seus achados enquanto ela estiver em andamento; após a finalização, os dados ficam bloqueados para edição, mas continuam disponíveis para consulta somente leitura.
- **Log de auditoria:** todos os eventos relevantes são registrados com identificação do usuário, IP e data/hora — logins, criação e exclusão de inspeções, especialidades, achados, visitas e reclassificações de encaminhamento.

8.4 — Campos Configuráveis (Sem Intervenção de TI)

As opções dos campos de Localização, Grupo Técnico e Requisito Afetado são administráveis pela própria equipe gestora, diretamente na interface web, sem necessidade de intervenção de TI ou alteração de código-fonte. Isso permite adaptar a ferramenta a diferentes campanhas de inspeção e tipos de edificação.

9. Benefícios para o MPDFT

A implantação do Sistema de Inspeções Prediais representa uma transformação significativa na gestão do patrimônio predial do Ministério Público, com impactos diretos na eficiência operacional, na qualidade técnica dos registros e na capacidade de planejamento estratégico da área de engenharia.

01

Padronização dos Registros Técnicos

Todos os servidores utilizam o mesmo formulário estruturado, eliminando variações de formato entre inspeções, campanhas e profissionais. A metodologia GUT é aplicada uniformemente, tornando os resultados comparáveis.

02

Rastreabilidade Completa com Auditoria

Cada achado é vinculado ao servidor responsável, com data, localização e fotos de evidência. O log de auditoria registra todos os eventos do sistema, inclusive as reclassificações de encaminhamento. Nada se perde, nada é anônimo.

03

Análise Estatística Imediata

O painel de 16 indicadores é gerado automaticamente assim que os dados são inseridos. Não há pós-processamento manual em planilhas, nem risco de erros de fórmula ou cópias desatualizadas.

04

Gestão do Ciclo de Vida dos Achados

O módulo de Acompanhamento consolida os achados de todas as inspeções e controla cada tratativa — abertura de OS, status de execução e reclassificação — até a solução efetiva, com visão gerencial do progresso por categoria, status, especialidade e localidade.

05

Priorização Técnica — Não Subjetiva

A metodologia GUT e o IQE eliminam a subjetividade na priorização de investimentos. As decisões são baseadas em métricas objetivas e auditáveis, fortalecendo a sustentação técnica de processos de compras e contratações.

06

Subsídio ao Planejamento Orçamentário

A análise de encaminhamento (garantia / manutenção / nova contratação) e a análise por prazo fornecem dados diretos para a elaboração do plano de manutenção e a previsão de créditos orçamentários para o exercício seguinte.

07

Identificação Automática de Incoerências

A Matriz Risco × Prazo alerta automaticamente quando itens P1 (críticos) estão com prazos incompatíveis com sua urgência, evitando que problemas graves sejam postergados inadvertidamente.

08

Fortalecimento Jurídico dos Achados

O registro fotográfico rastreado, o log de auditoria e os dados estruturados fortalecem o embasamento técnico e jurídico para acionamentos de garantia, processos de compras, autos de infração ou decisões administrativas.

09

Funcionamento Offline em Campo

Os servidores podem registrar achados em campo mesmo sem conexão à rede MPDFT, com sincronização automática posterior, eliminando a dependência de papéis e a transcrição manual de dados.

10

Histórico e Análise de Tendências

Com múltiplas campanhas registradas, é possível acompanhar a evolução do IQE de cada edificação ao longo do tempo, medir o impacto das intervenções e identificar edificações com deterioração acelerada.

O Sistema de Inspeções Prediais do MPDFT representa um avanço significativo na gestão técnica e estratégica do patrimônio predial do Ministério Público, conferindo mais rigor, eficiência e transparência ao processo de inspeção, manutenção e acompanhamento das edificações que abrigam as unidades do MPDFT em todo o Distrito Federal e Territórios.