Dietas ✓

TRANS. LÍQUIDOS ESTÉVEZ, S.L.

BRIALLOS s/n • 36658 PORTAS
(PONTEVEDRA)

CONDUCTOR: PABLO CARLES TRACTORA: 7563 MDF REMOLQUE PO.02668-R

FECHA DE CARGA	5-11-26	FECHA DE DESCARGA	9-11-26
NOMBRE DE CARGA	TERQUIMSA	NOMBRE DE DESCARGA	FOIRESA
LUGAR DE CARGA	TARRACONA	LUGAR DE DESCARGA	CHLORS
TIPO DE MERCANCIA	ACETATO DE VINILO	CANTIDAD	23740
KM. AL INICIO DEL VIAJE	407640	KM. AL FINAL DEL VIAJE	408808
KM. RECORRIDOS	1168		

FECHA DE CARGA		FECHA DE DESCARGA	
NOMBRE DE CARGA		NOMBRE DE DESCARGA	
LUGAR DE CARGA		LUGAR DE DESCARGA	
TIPO DE MERCANCIA		CANTIDAD	
KM. AL INICIO DEL VIAJE		KM. AL FINAL DEL VIAJE	
KM. RECORRIDOS			

FECHA DE CARGA		FECHA DE DESCARGA	
NOMBRE DE CARGA		NOMBRE DE DESCARGA	
LUGAR DE CARGA		LUGAR DE DESCARGA	
TIPO DE MERCANCIA		CANTIDAD	
KM. AL INICIO DEL VIAJE		KM. AL FINAL DEL VIAJE	
KM. RECORRIDOS			

GASTOS DEL VIAJE

	EN EFECTIVO	A CREDITO
DIETAS	113'04	
GASOLEO		500'01
PEAJES		
LAVADOS		
OTROS		
TOTAL	113'04	500'01

FIRMADO EL CONDUCTOR

OBSERVACIONES

DIA 5 21'04+ 50
DIA 6 14+ 14
DIA 9 14
113,04

Trans. 92

Nov. 21,04

GP 592

manuel

De: Elena Diez Rozpide <e.diez@foresa.com>
Enviado el: martes, 3 de noviembre de 2026 10:10
Para: manuel
CC: G.COMPRAS FORESA
Asunto: Carga VAM para el 05.11

PIABZ O

Hola,

Envío los datos para la carga de VAM del 05.11.
Nº de cliente: 3051

Referencia	**15004849 - TQ5605134**
cantidad	1 camión x 24.00 MT
Proveedor	SIPCHEM EUROPE SA
Fecha de carga	05.11.2026
Lugar	Tarragona
Hydroquinone	Between 4-6 ppm

Dirección de carga:
(Terquimsa)
TERMINALES QUÍMICOS, S.A.
Muelle de la Química, s/n
43004 Tarragona (Spain)

Muchas Gracias.

Saludos,

Elena Díez Rózpide
| Dpto. de Compras | Purchasing Department
M +34 682 586 984 D Avda. Doña Urraca, 91, 36650 Caldas de Reis, Pontevedra
W Foresa L Linkedin

Horario de entrega : 8:30 a 16:30 / Unloading for packed goods from 8:30 a 16:30
Documentación necesaria: Albarán con nuestro número de pedido y certificado de análisis / Documents required: Delivery note with our order number & CoA

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: FORESA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NOROESTE, S.A. NIF: A28141224
FINALIDAD PRINCIPAL: Mantener relaciones profesionales y/o comerciales
FINALIDAD SECUNDARIA: Publicidad o prospección comercial
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/relación contractual/interés legítimo de la organización
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal.
DERECHOS DE LOS TITULARES: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos.
INFORMACIÓN ADICIONAL: https://foresa.com/privacidad/
CONFIDENCIALIDAD:La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. Si usted no es el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje, y póngase en contacto con nosotros.
Información a efectos del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679), la LOPD
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI-CE)

terquimsa

"A efectos de cumplimiento del capitulo 5.4 y subsección 5.4.1.1.5 del ADR, se declara vehiculo cisterna vacio, clase 3 ADR. Última mercancía cargada: Las que figuran en este documento"
POR EL DESCARGADOR

QR Albarán
caduca a los 7 días

Albarán de entrega y Documento de transporte.

Ejemplar para el Destinatario

EXPEDIDOR	NIF IVA	DESTINATARIO	NIF IVA	Nº ALBARAN / Fecha	Nº Ref. INTERNA / ARC / Sec
TERMINALES QUIMICOS S.A. MOLL DE LA QUIMICA, S/N 43004 - TARRAGONA Telf: 977 241127	A08257529 CAE	FORESA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NO. S.A. AVDA.D.URRACA, 91 CALDAS DE REIS	A28141224 CAE	2600014226 05/11/2026	

Fec. Despacho	Duración TTE. (Dias-Horas)	H.Entrada	H.Salida
05/11/2026		11:57	13:41

Por Cuenta de	Lugar de Entrega	Pais Expedidor	Autoridad Competente	Nº Autorización TQSA
SIPCHEM EUROPE S.A.	FORESA INDUSTRIAS QUIMICAS DEL NO. SA. AVDA.D.URRACA, 91 36650 - CALDAS DE REIS	ES		TQ5605134
Operador TTE: LIQUIDOS ESTEVEZ, S.L. B36532802		Pais Destino: ES	Garantia	Ref. PEDIDO: 6100093488
Transportista: LIQUIDOS ESTEVEZ, S.L. B36532802 LG BRIALLOS 1 PONTEVEDRA			Compartimentos: 1,2,3,4	Ref. ALBARAN: 200859030/1
				Ref. ANALISIS

Pormenores del TTE	Tanques	Precintos
ES PO02628R, ES 7963MDF	T-235	00314309 / 00314007 / 00314008 / 00314009 / 00314010 / 00314921 / 00314922 / 00314923

PRODUCTO	Cod.NC Epigrafe, Regimen	COMPARTIMENTOS Nº, ºC, Litros Temp, %	Tara (Kg)	Bruto (Kg)	NETO (Kg)	ADR Nº ONU, Denominación, Etiqueta / G.Embalaje	% Máx Llenado
ACETATO DE VINILO	29153200 N	1 93% 2 34% 3 93% 4 93%	16.120	39.860	23.740	UN 1301, ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO, 3, II, (D/E)	93 %
	Nº de Bidones Ref. Lote	Litros: 25.461 Densidad (Aire): 0,9324					

Observaciones
/


06 NOV. 2026
FORESA
Recibido
Pendiente de inspección

Declarador del Expedidor

El Expedidor certifica que esta materia se admite al transporte por carretera y que su estado, acondicionado, envase y etiquetaje están de acuerdo con las disposiciones del ADR y del Reglamento Nacional para el transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Documento de transporte

El abajo firmante declara:
1º - El vehículo cargado cumple las disposiciones del ADR
2º - Haberse efectuado correctamente la carga de la mercancía en el camión de acuerdo con ADR.
3º - Haberse recibido las instrucciones escritas sobre:
a) la naturaleza del peligro del producto.
b) las medidas de seguridad y otras a tomar en caso de accidente, las cuales conoce.
4º - Que exime a la Planta Cargadora de toda responsabilidad concerniente a los accidentes que puedesen ocurrir en el ransporte dentro y fuera del su recinto.



HOJA DE SALIDA

Barco / DSD	Doc. Levante	Kilos	Procedenica de la Mercancia
			(BE) ACETATO DE VINILO

TERMINALES QUIMICOS, S.A. • TARRAGONA

Nombre, Apellidos y Firma Conductor
CARLES SANTOS PABLO
DNI 35461359M
(Firma)

Tarragona a : 05/11/2026

ES

VOPAK-TERQUIMSA

I - 415 - E0

terquimsa -. Ticket de Bascula .-

ZKAF00047

Báscula	1	Fecha	05/11/2026	Bruto	39.860
Producto	ACETATO DE VINILO			Tara	16.120
Cliente	SIPCHEM EUROPE S.A.			Neto	**23.740**
Nº Matriculas	PO02628R 7963MDF				
Nº Pedido	6100093488 200859030/1				
Precintos	00314309 /.314007 /.314008 /.314009 /.314010 /.314921 /.314922 /.314923				

09 NOV. 2026

FORESA
Recibido
Pendiente de inspección

200859030/1

Certificate of Analysis

Vessel / Object:	SHORE TANK 235	**Job No:**	638-26-01527
Location:	Tarragona / Vopak Terquimsa (Spain)	**Date Sampled:**	05 Sep 2026
Job Type:	QA	**Date Tested:**	05 Sep 2026 - 06 Sep 2026
Product Grade:	VAM	**Version:**	1 / 06 Sep 2026 00:31
Client Reference:	Sipchem Europe SA / na		

Notes: The laboratory is not responsible of the information provided by the customer, sample owner or the taker (vessel, object, job type, product grade, date sampled, client reference) and the sampling (under EN ISO 3170, EN ISO 3171 or EN ISO 5555 Standards, and/or in accordance with the national standards or regulations). For da ed references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. This is a "simplifi report", any underlying raw data or Measurement Uncertainty (applicable to the evaluation of test results) can be made available upon first request. The results in this repo relate only to the items tested as they were received.

Sample
638-26-01527-004

Sample ID, Type & Description
JOB 18559/1/ VAM/ SHORE TANK COMPOSITE (UML)
Client info : SHORE TANK 235 TRANS EXTER After Discharge

Method	Test	Result	Units
ASTM D4052	Density at 20°C	0.9324	g/mL
Calculated	Relative density at 20/20°C	0.9340	
ASTM D5386	Platinum Cobalt Color	3.1	
ASTM E2680	Appearance	Clear & Bright	
ASTM D1364	Water Content	0.010	mass%
ASTM D2193	Hydroquinone Concentration	4.2	mg/kg
GC	Vinyl Acetate Monomer		
	Purity of Vinyl Acetate Monomer	99.99	%m/m
	Acetaldehyde	37	mg/kg
ASTM D2086	Acidity as Acetic Acid	0.0030	%wt
ASTM D1078	Distillation Range of Volatile Organic Liquids		
	IBP	72.6	°C
	Dry Point	73.0	°C
	Distillation Range	0.4	°C

09 NOV. 2026

FORESA
Recibido
Pendiente de inspección

LEGEND: *Method Modification: Result may be reported outside (lower/higher) the scope of the method; therefore, precision and accuracy of result cannot be guaranteed. the case of ISO 17025 tests, the reporting range has been adapted to the lab technical annex. #Method modification: Result reported on a product outside of the method scope and it should be considered as an approximate value. **Method modification: Reported Metal is not supported by the method; therefore, precision and accuracy of r sult cannot be guaranteed. ##Method modification: Procedure deviates from that listed in the method; therefore, precision and accuracy of result cannot be guaranteed.***Method modification: Result reported differently than outlined in the method. ###Method Modification: Test property not supported by the method.

Raquel Tena
Chief Analyst

This document is issued by the Company subject to the Terms and Conditions at https://www.amspecgroup.com/terms-conditions. Any holder of this document is advised that infor tion contained herein reflects the Company's findings at the time and place of its intervention only and within the scope of the Client's instructions. The Company's sole responsibilit to its Client and the Company disclaims any liability to third parties. Any alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Type Operation	Additivation
Truck Plate	7963MDF, PO02628R
Port	TARRAGONA
Terminal	TERQUIMSA
Customer	FORESA
Date	05/11/2026
SO Ref	6100093488

Cargo Inhibitor Certificate

Added by Amspec Inspector: DARIO Grams of HQ: 19

1. - Technical name of Cargo	VAM
2. - Technical name of the inhibitor	HQ
3. - Concentration of inhibitor in the cargo (ppm)	5
4. - Expected lifetime of inhibitor	2 month
5. - Any temperature limitation affecting the inhibitor	30 degrees Centigrade
6. - Action to be undertaken id the duration of the voyage exceeds or will exceed the expected lifetime of the inhibitor	Adding of inhibitor
7. - This inhibitor HQ is NOT Oxygen dependent	

Adjacent tanks should not contain heated cargo (max. Temp 25ºC) and the steam/heating connections to the tank should be blanked off to avoid risk of steam valve by-pass

This certificate of inhibition is issued according to IBC Code 1994 "international Code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk"

09 NOV. 2026

CARRIER

AMSPEC SURVEYOR

FORESA
Recibido
Pendiente de inspección

AmSpec Iberia S.L.

FORESA

MOVIMIENTO MERCANCIA

	Fábrica		Nº Ticket
	F059 FORESA IND. QUIMICAS DEL NOROESTE S		0005176967 000
Transportista	42434 TRANSPORTES LIQUIDOS ESTEVEZ S.L.		
Procedencia/Destino	LAUSANNE		
	Entrada		**Salida**
Fecha--Hora	09.11.2026--08:07:01		09.11.2026--09:37:16
	Cabeza		**Plataforma**
Matricula	7963MDF		PO02628R
	Peso Bruto	**Tara**	**Peso Neto**
Pesos	39.800	16.080	23.720

Proveedor	**Articulo**	**Albarán**
SIPCHEM EUROPE SA		
	30000112 ACETATO DE VINILO	