

ALFA-PYME / TYRION — MASTER CONTEXT v1

Estado del proyecto

Documento maestro de continuidad técnica y operacional.

Objetivo:

- preservar contexto completo;
 - permitir continuidad entre chats;
 - permitir incorporación de desarrolladores;
 - consolidar decisiones estructurales;
 - evitar pérdida de lógica operacional.
-

1. VISIÓN GENERAL

Concepto

Alfa-Pyme es una plataforma operacional documental para gestorías administrativas orientadas principalmente a trámites DGT.

El objetivo NO es solo almacenar documentos.

El objetivo es:

automatizar workflows documentales reales.

Incluyendo:

- entrada documental multicanal;
 - clasificación IA;
 - extracción contextual;
 - validación documental;
 - workflow operacional;
 - preparación de salida;
 - integración DGT/Sage/API;
 - trazabilidad completa;
 - operaciones Copilot.
-

2. CONCEPTO TYRION

Qué es Tyrion

Tyrion es el motor documental/IA del sistema.

NO debe comportarse como:

- OCR simple;
- detector por filename;
- almacenamiento documental.

Debe evolucionar hacia:

motor de triage documental inteligente.

Responsabilidades futuras de Tyrion

Entrada documental

- email;
 - WhatsApp;
 - Telegram;
 - uploads manuales;
 - APIs.
-

Clasificación documental

Ejemplos:

- DNI;
- NIE;
- permiso circulación;
- ficha técnica;
- contrato compraventa;
- ITP;
- IVTM;
- CAT;
- mandato.

NO debe depender del nombre del archivo.

Debe usar:

- OCR;
- layout;

- keywords;
 - patrones;
 - embeddings;
 - reasoning documental.
-

Extracción contextual

Ejemplos:

- matrícula;
 - bastidor;
 - comprador;
 - vendedor;
 - importes;
 - fechas;
 - NRC.
-

Validaciones

Cruces:

- contrato ↔ DNI;
 - matrícula ↔ permiso;
 - bastidor ↔ ficha;
 - ITP ↔ importe;
 - ITV vigente;
 - titularidad.
-

Workflow automático

Ejemplos:

- pending_documents;
 - human_validation;
 - blocked;
 - ready_for_output.
-

3. ARQUITECTURA GENERAL

Stack actual

Frontend

- React + Vite.

Backend

- Supabase.

Hosting

- Vercel.

Storage

- Supabase Storage.

Bucket principal:

case-documents

4. FILOSOFÍA OPERACIONAL

El sistema NO debe pensar en:

archivos

Debe pensar en:

entidades documentales.

Ejemplo:


IMG_8821.jpg

puede representar:

dni_titular

5. WORKFLOW GENERAL

Flujo objetivo



6. ESTADOS DEL EXPEDIENTE

Estados definidos

Estado	Descripción
received	expediente creado
classifying	Tyrion clasificando
extracting	OCR/extracción
pending_documents	faltan documentos
human_validation	requiere operador
blocked	trámite bloqueado
ready_for_output	listo salida
processing_output	en procesamiento
completed	finalizado
failed	error

7. MULTIEMPRESA

Objetivo

Una sola plataforma.

Múltiples:

- gestorías;
 - oficinas;
 - clientes.
-

Arquitectura actual

Implementado parcialmente:

organizations

organization_members

organization_id

presente en:

- cases;
 - documents;
 - workflows;
 - checklist;
 - output.
-

8. TRÁMITES MODELADOS

Actualmente modelados

transferencia

duplicado

baja definitiva

Cada trámite soporta

- checklist propio;
- validaciones propias;

- output route propia;
 - grouping strategy propia.
-

9. CHECKLIST DOCUMENTAL

Estado actual

Implementado y funcional.

Funcionalidades actuales

- documentos bloqueantes;
 - opcionales;
 - uploaded;
 - missing;
 - validation status;
 - auto_validated;
 - manual validation.
-

Problemas detectados

Matcher todavía simple

Basado en:

- filename;
- aliases.

Ejemplo:

dni_titular

no siempre reconocido.

Objetivo futuro

Clasificación IA real.

10. VIEWER DOCUMENTAL

Estado actual

Parcialmente funcional.

Funcionalidades actuales

- split view;
 - preview PDF;
 - preview imágenes;
 - checklist lateral;
 - warnings básicos;
 - confidence mock.
-

Objetivo futuro

Viewer operacional real.

Con:

- comparación documentos;
 - highlighting OCR;
 - detección inconsistencias;
 - extracción contextual visible.
-

11. OUTPUT ENGINE

Concepto

Motor encargado de decidir:

- cómo sale el trámite;
 - cuándo;
 - agrupación;
 - canal;
 - formato.
-

Rutas previstas

Sage CSV

DGT Copilot

API

Manual/Email

12. GROUPING STRATEGY

Punto crítico del sistema

Se concluyó que:

NO todos los trámites deben agruparse igual.

CSV

Generalmente:

daily_batch

Ejemplo:

- duplicados;
 - Sage.
-

Copilot

Generalmente:

operational_session

Ejemplo:

- transferencias;
 - bajas.
-

API

Generalmente:

realtime

Sin agrupación.

13. BATCHES

Concepto

Representan:

lotes operacionales.

Ejemplo:

Duplicados
13/05/2026
Oficina Vigo
Sage CSV

Estado actual

Arquitectura existente.

Pero:

todavía NO completamente operacional.

Problemas detectados:

- batch_cases incompletos;
 - CSV no funcional real;
 - linking parcial.
-

14. COPILOT

Concepto

Cockpit operacional para presentación DGT.

NO simple listado.

Debe incluir

- navegación;
 - siguiente;
 - anterior;
 - skip;
 - fail;
 - complete;
 - viewer integrado;
 - checklist contextual;
 - métricas operador.
-

Estado actual

Arquitectura creada.

Sessions creadas parcialmente.

Pero:

todavía NO operacional.

Problemas detectados:

- session_cases vacíos;
 - navegación no funcional real;
 - pipeline incompleto.
-

15. RETRY LOGIC

Objetivo

Gestionar:

- jobs fallidos;

- retries;
 - attempts;
 - retry_after;
 - estados.
-

Estado actual

Parcialmente mock.

Problemas detectados:

- jobs no completamente operacionales;
 - retry parcial.
-

16. HISTORIAL

Aprendizaje importante

El historial NO debe ser:

log técnico

Debe ser:

trazabilidad operacional.

Objetivo

Timeline operacional.

Con:

- expediente;
 - operador;
 - fecha;
 - acción;
 - canal;
 - batch;
 - sesión;
 - error;
 - retry.
-

Filtros previstos

- matrícula;
 - cliente;
 - trámite;
 - estado;
 - oficina;
 - operador;
 - fecha;
 - batch;
 - sesión.
-

17. MATRIZ MACHINE-READABLE TYRION

Documento ya elaborado.

Incluye:

- workflows;
 - estados;
 - criticidad documental;
 - validaciones;
 - extracción;
 - errores;
 - SLA;
 - output routing.
-

18. QUÉ FUNCIONA REALMENTE HOY

Funcional

Upload documental

Storage

Checklist básico

Viewer básico

Estados básicos expediente

Historial básico

Templates trámites

Arquitectura output engine

Multiempresa estructural

19. QUÉ NO ESTÁ TERMINADO

Crítico

Queue execution real

Batch execution real

Session execution real

CSV pipeline real

Copilot operacional real

Retry operacional real

Tyrion IA real

Integraciones reales:

- WhatsApp;
 - Telegram;
 - email;
 - APIs.
-

20. ERROR ESTRATÉGICO IDENTIFICADO

Se detectó que:

el proyecto avanzó demasiado profundo en:

- arquitectura;
- backend;
- entidades;
- workflow;

antes de cerrar:

demo operacional convincente.

Esto produjo:

- gran avance estructural;
 - poco impacto visual/comercial.
-

21. NUEVA ESTRATEGIA

Prioridad inmediata:

demo operacional visible.

Objetivos:

- IA visible;
 - automatización visible;
 - Copilot visible;
 - CSV funcional;
 - timeline visual;
 - inbox multicanal.
-

22. FILOSOFÍA DE DESARROLLO

Principio central

No construir:

gestor documental

Construir:

sistema operacional para gestorías.

23. ROADMAP RECOMENDADO

Fase 1

Demo operacional convincente.

Prioridades:

- CSV real;
 - Copilot navegable;
 - timeline;
 - inbox;
 - Tyrion visible.
-

Fase 2

Execution Engine real.

Prioridades:

- queue real;
 - jobs;
 - orchestration;
 - retries;
 - linking.
-

Fase 3

Tyrion IA real.

Prioridades:

- OCR;
 - clasificación;
 - extracción contextual;
 - reasoning documental.
-

Fase 4

Integraciones.

Prioridades:

- WhatsApp;
 - Telegram;
 - email;
 - DGT;
 - Sage;
 - APIs.
-

24. PRINCIPALES APRENDIZAJES

1.

El verdadero núcleo del producto es:

entender documentación administrativa.

2.

El output engine es tan importante como Tyrion.

3.

El historial debe ser operacional.

4.

Los clientes compran:

- automatización visible;
- ahorro operativo;
- IA visible.

NO arquitectura backend.

5.

La arquitectura actual es buena y escalable.

Pero:

todavía no está cerrada operacionalmente.

25. ESTADO REAL DEL PROYECTO

Evaluación honesta

Arquitectura conceptual:

Muy avanzada.

Backend operacional:

Parcial.

IA documental:

Conceptual / mock.

Demo comercial:

Insuficiente todavía.

Potencial:

Muy alto.

FIN MASTER CONTEXT V1