




Laboratorio 2

Diseño de un asistente inteligente

Transformando una necesidad en una especificación funcional.



El Objetivo

Diseñar un asistente inteligente especializado mediante una metodología estructurada: definiendo su propósito, contexto, usuarios, restricciones y comportamiento esperado.



La Meta: Documento 2


Diseño del asistente inteligente especializado.

La base funcional para las futuras etapas de validación y optimización.


Verificación de Entorno (Pre-Vuelo)



Ollama operativo.



Open WebUI funcionando.



Modelo de lenguaje disponible localmente.



Documento 1 del Proyecto Integrador a mano.



Manual del Participante (Capítulo 2) abierto.




Atención: Todo el trabajo se desarrollará en el entorno local preparado en el Laboratorio 1. No se requiere conexión a Internet.

Ruta de Trabajo



Nota: El diseño de asistentes es iterativo. Hoy construiremos una primera versión coherente; la optimización vendrá después.

La Arquitectura del Asistente



Fase 1: El Caso Guiado

Práctica Metodológica

El Escenario Académico

- **Problema:** Consultas académicas repetitivas.
- **Requerimiento:** Un asistente que responda con lenguaje claro, tono profesional y reconozca cuando no tiene información.

Secuencia de Trabajo

Actividades 1-5: Definir Parámetros (Propósito, Rol, Usuarios, Contexto, Restricciones)



Actividad 6: Redactar primer System Prompt



Actividad 7: Despliegue en Open WebUI

Instrucción: El detalle paso a paso de cada actividad se encuentra en su Cuaderno de Laboratorios.

Checkpoint Técnico: Implementación WebUI

Diagnostic Terminal

- [**OK**] Configuración creada en Open WebUI.
- [**OK**] System Prompt incorporado.
- [**OK**] Modelo responde al propósito establecido.

*Para el detalle de la configuración técnica, siga **estrictamente los pasos indicados en el Manual Técnico.***

→ Fin del Caso Guiado. Preparando entorno para Proyecto Integrador.

Fase 2: Proyecto Integrador

Trabajo Individual



Error Frecuente

Riesgo: Diseñar asistentes demasiado generales (Ej: “Responder cualquier consulta”).

Solución: Mientras más específico sea el dominio, más confiable será el modelo. Defina claramente lo que el asistente NO hará.

El System Prompt (Plantilla Estructural)

- 1 Actúa como **[ROL]**.
- 2 Tu propósito consiste en **[PROPÓSITO]**.
- 3 Ayudarás principalmente a **[USUARIOS]**.
- 4 Trabajarás únicamente dentro del contexto de **[CONTEXTO]**.
- 5 No responderás consultas relacionadas con **[FUERA_DE_ALCANCE]**.
- 6 Tus respuestas deberán respetar las siguientes reglas:
[RESTRICCIONES].


Nota: Busque coherencia estructural, no perfección inmediata. La optimización ocurrirá en el próximo laboratorio.

Verificación de Entregables


Matriz de Autoevaluación del Diseño (Documento 2)

Dimensión	Criterio de Validación
Propósito	¿Comprendería alguien para qué sirve leyendo solo una línea?
Rol y Usuarios	¿El perfil profesional y el nivel de conocimiento del usuario están alineados?
Contexto	¿Los límites de actuación están claramente delimitados?
Restricciones	¿Se definieron reglas para evitar respuestas incorrectas o peligrosas?
System Prompt	¿Integra todas las decisiones anteriores en una sola estructura?

Estado del Portafolio y Próximos Pasos



Doc 1: Definición
del problema



Doc 2: Diseño funcional
del asistente



Doc 3: Validación y
optimización

Transición al Laboratorio 3

La etapa de diseño estructural ha concluido.

Próximo paso: Someter el System Prompt a casos de prueba sistemáticos, detectar inconsistencias y optimizar iterativamente.

Recomendación

Antes del próximo taller, converse con su asistente de manera informal. Observe sus aciertos y dificultades sin cambiar el prompt aún.