Telegram - Pub Mail

Módulo Telegram — guia completo

Bots · DMs · Grupos e Canais · Fluxos · Broadcasts · Pagamentos VIP

Versão de 25/09/2026

Guia completo do módulo **Telegram** do Pub Mail: o que cada tela faz, como configurar e exemplos práticos de uso. Os exemplos usam o bot fictício **Mega Carros** (`@mega_carros_bot`), uma página de ofertas de carros que capta leads, nutre com conteúdo e vende acesso a um grupo VIP.

Sumário

- Visão geral
- Conceitos básicos
- Primeiros passos
- 1. Configurações (bots)
- 2. Grupos
- 3. Canais
- 4. DMs (mensagens)
- 5. Fluxo Inicial
- 6. Automações
- 7. Broadcasts
- 8. Mensagem rotativa
- 9. Pagamentos / VIP
- Exemplo completo: do anúncio à venda
- Limites e boas práticas
- Solução de problemas
- Glossário

Visão geral

O módulo transforma bots do Telegram em um canal completo de marketing e vendas, todo operado pelo painel:

Tela	Para que serve
Configurações	Cadastrar e gerenciar os bots (tokens, perfil, saúde).
Grupos	Ver e gerenciar os grupos onde os bots estão.
Canais	Ver e gerenciar os canais onde os bots são administradores.
DMs	Conversar em tempo real com leads, grupos e canais.
Fluxo Inicial	Montar visualmente a conversa que o lead recebe ao dar `/start`.
Automações	Enviar mensagens programadas depois do `/start` (sequência de nutrição).
Broadcasts	Disparar mensagens em massa, com agendamento diário e rotação de textos.
Mensagem rotativa	Prova social: uma mensagem que se atualiza sozinha ("Fulano acabou de entrar no VIP").
Pagamentos / VIP	Vender planos via PIX e liberar acesso automático a grupos/canais VIP.

Tudo é **isolado por organização**: bots, leads, grupos, mensagens e vendas de uma empresa nunca aparecem para outra.

Conceitos básicos

- **Bot** — a "conta robô" do Telegram que envia e recebe as mensagens. Criado no **@BotFather** (app oficial do Telegram), que entrega um **token** (a senha do bot). O Pub Mail usa esse token para operar o bot.
- **Lead (contato)** — qualquer pessoa que iniciou conversa com o bot (tocou em **Iniciar** / enviou `/start`). **O Telegram só permite que o bot mande mensagem privada para quem falou com ele antes.** Por isso a captação de leads é sempre feita levando a pessoa até o bot.
- **Grupo** — conversa com vários membros. O bot participa e pode postar e ler mensagens.
- **Canal** — lista de transmissão: só administradores postam, os demais só leem. O bot precisa ser **administrador** do canal.
- **Webhook** — o "endereço" para onde o Telegram avisa, em tempo real, que chegou uma mensagem. O Pub Mail configura isso sozinho ao cadastrar o bot.
- **Deep-link** — link do tipo `t.me/mega_carros_bot?start=instagram`. Leva a pessoa ao bot já marcando **de onde ela veio** (`instagram`), o que permite medir campanhas.

Primeiros passos


Checklist para colocar um bot para funcionar do zero:

1. **Crie o bot no @BotFather:** no Telegram, abra o **@BotFather**, envie `/newbot`, escolha o nome (ex.: *Mega Carros*) e o usuário (ex.: `mega_carros_bot`). Copie o **token** que ele devolve.
2. **Cadastre no Pub Mail:** em **Telegram** → **Configurações** → **Adicionar bot**, dê um apelido e cole o token.
3. **Habilite o teste:** no seu Telegram, abra o bot e toque em **Iniciar**. A partir daí, o botão **Enviar teste** passa a funcionar para você.
4. **Grupos:** no @BotFather, desative o **Group Privacy** (`/mybots → seu bot → Bot Settings → Group Privacy → Turn off`) para o bot ler as mensagens do grupo. Depois adicione o bot ao grupo **como administrador**.
5. **Canais:** adicione o bot ao canal como **administrador com permissão de publicar**.
6. **Monte o Fluxo Inicial** e ative-o. Divulgue o **Link de captação**.

> A aba **Ajuda**, em Configurações, mostra esses caminhos do BotFather passo a passo, com o nome exato de cada botão.

---

1. Configurações (bots)



É onde ficam **todos os bots** da organização. Cada bot é um remetente independente. A recomendação é **distribuir os bots em contas diferentes do Telegram**: se uma conta for banida, só os bots dela caem, e os demais continuam operando.

O card do bot


Elemento	Significado
Foto, nome e `@usuario`	Identidade do bot no Telegram. O ícone ao lado do `@` copia o link `t.me/...`.
Status	**Ativo** (funcionando), **Instável** (não foi possível confirmar; tente revalidar), **Banido** (token revogado ou bot apagado; é **permanente**, precisa cadastrar um token novo) ou **Em pausa** (limite temporário do Telegram; volta sozinho no horário indicado).
Token mascarado	Só os primeiros e últimos caracteres aparecem. O token completo nunca é exibido.
Webhook ativo	Confirma que o Telegram está entregando as mensagens ao Pub Mail.
Contadores	Quantos grupos e leads o bot tem.
Checado em	Última verificação do bot junto ao Telegram.

Ações

- **Enviar teste** — manda uma mensagem de teste para **você**. Requer que você tenha dado `/start` no bot antes.
- ⚙ **Configurar bot** — edita o **nome**, o **"Sobre"**, a **descrição** (o texto de "O que este bot pode fazer?") e os **comandos** (ex.: `/vip – Ver planos`). Tem uma aba **Preview** que reproduz a tela de abertura do bot. Foto e privacidade só podem ser alteradas pelo @BotFather; o modal mostra isso.
- ⋮ → **Revalidar** — consulta o Telegram de novo e reconfigura o webhook. Use depois de trocar algo no BotFather.
- ⋮ → **Editar** — troca o apelido ou o token.
- ⋮ → **Excluir** — remove o bot **e tudo que depende dele** (grupos, conversas, fluxos, automações). Leads que também pertencem a outro bot continuam.

Exemplo: a Mega Carros tem 3 bots em 3 contas do Telegram diferentes (`@mega_carros_bot`, `@megacarros_ofertas_bot`, `@megacarros_sp_bot`). Se o primeiro entrar **Em pausa** por excesso de envios, os broadcasts dos outros dois continuam normalmente.

2. Grupos



Lista os grupos onde os bots da organização estão. **Não é preciso cadastrar nada:** o grupo aparece sozinho assim que o bot recebe uma mensagem nele ou é adicionado.


Cada card mostra a foto, o nome, o tipo (público com `@usuario` ou **privado**), o **número de membros**, o bot que está no grupo, a última atividade e a prévia da última mensagem.

- **Mensagens** — abre a conversa do grupo na tela **DMs**, para ler e postar.
- **Convite** — gera e copia um **link de convite** (o bot precisa ser administrador com permissão de convidar).
- **Sair** (botão vermelho) — faz o bot sair do grupo e remove o grupo do Pub Mail.

Filtros: por **bot** e por **nome** do grupo. O botão **Atualizar** recarrega a lista e a contagem de membros.

Exemplo: o grupo **VIP Mega Carros** é privado. Ele aparece aqui depois que o `@mega_carros_bot` é adicionado como administrador, e passa a ficar disponível como destino de broadcasts, da mensagem rotativa e da entrega de acesso nos Pagamentos.

3. Canais




Funciona como a tela de Grupos, mas para **canais**. O canal aparece automaticamente quando o bot é promovido a **administrador** dele. Para o bot publicar, dê a ele a permissão **Publicar mensagens**.

Ações: **Mensagens** (abre o canal em DMs para postar), **Convite** e **Sair**. Canais também podem ser destino de broadcasts, da mensagem rotativa e da entrega VIP.

Exemplo: o canal **Ofertas Mega Carros** recebe todos os dias às 9h um broadcast com a "oferta do dia", postado pelo bot.

4. DMs (mensagens)



Central de conversas no estilo Telegram. Serve para atender leads, acompanhar o que o bot enviou (fluxo, automações, broadcasts) e postar em grupos e canais.


Coluna da esquerda - **Bot** — escolha qual bot visualizar. - **Busca** — por `@usuario`, número ou nome. - **Grupos**, **Canais** e **Conversas** — cada item mostra a foto, o nome, o horário e a prévia da última mensagem (**Você:** indica mensagem enviada pelo bot). O ponto verde indica contato ativo recentemente.

Área da conversa - Balões recebidos à esquerda e enviados à direita, com separadores de data e imagens exibidas na própria conversa. - **Tags** do contato no cabeçalho (aplicadas pelo fluxo ou pelas automações). - Caixa de mensagem com **emoji** e **anexo de foto**. **Enter** envia.

A tela se atualiza sozinha: a conversa aberta a cada ~3 segundos e a lista a cada ~10 segundos.

Exemplo: o lead *Isaac Nogueira* responde "tem SUV até 80 mil?". O atendente abre a conversa em DMs e responde manualmente, pelo próprio bot, sem sair do Pub Mail.

5. Fluxo Inicial



É a **conversa automática** que o lead recebe ao tocar em **Iniciar** (`/start`). Cada bot tem **um** fluxo inicial, montado num construtor visual de arrastar e soltar.

Como a tela funciona

- **Bot** (topo) — escolhe de qual bot é o fluxo.
- **Ativo** — liga ou desliga o fluxo. Desligado, o bot não responde ao `/start` .
- **+ Mensagem** — cria um novo passo.
- **Salvar** — grava o fluxo. O indicador mostra **Salvo**, **Salvando** ou **Alterações não salvas**.
- **Link de captação** — gera o link do bot para divulgar, com um parâmetro opcional de origem (veja Link de captação).
- **Canvas** — o fluxo começa no bloco **Início (/start)**, que liga no primeiro passo. Cada **passo** é um balão com uma ou mais mensagens; as setas mostram o caminho. Clique num passo para editá-lo no painel lateral. Use o mouse para mover o canvas e o zoom (+ / – / ajustar) no canto.

Blocos disponíveis

Arraste um bloco da coluna **Blocos** para o canvas (cria um passo novo) ou **para cima de um passo existente** (adiciona ao passo).

Grupo	Bloco	O que faz
Mensagens	**Texto**	Mensagem de texto. Aceita variáveis como `{{nome}}`.
Mensagens	**Imagem / Vídeo / Documento**	Envia mídia, com texto opcional como legenda.
Mensagens	**Áudio**	Envia áudio como **mensagem de voz**. Dá para gravar direto no navegador.
Mensagens	**Atraso / Digitando…**	Mostra "digitando…" por 0 a 10 segundos antes da mensagem, deixando a conversa mais humana.
Entradas	**Botões**	Botões abaixo da última mensagem do passo (veja as ações abaixo).
Entradas	**Resposta por texto**	Leva a um caminho diferente conforme o lead **digita** uma palavra-chave.
Lógica	**Aplicar tag**	Marca o lead com tags (ex.: `interessado-suv`), visíveis em DMs.
Lógica	**Redirecionar**	Botão que abre um link externo.
Vendas	**Vender plano (checkout)**	Botão que inicia a compra de um plano via PIX (veja Pagamentos / VIP).

Ações de botão

Ação	Resultado ao tocar
Próximo passo	Segue para o passo ligado por aquele botão no canvas.
Abrir link	Abre uma URL.
Entrar no grupo / canal	Abre o convite do grupo ou canal escolhido (grupos privados geram link de convite automaticamente).
Ir para outro bot	Abre outro bot seu.
Vender plano	Inicia o checkout PIX do plano escolhido.

Resposta por texto: cada resposta tem uma palavra-chave (ex.: `suv`) e leva a um passo próprio. A saída **Qualquer resposta** captura o que não bateu com nenhuma palavra-chave.

Variáveis

Use nas mensagens do fluxo, das automações e dos broadcasts. São substituídas pelos dados de cada lead.

Variável	Vira
`{{nome}}`	Primeiro nome do lead.
`{{sobrenome}}`	Sobrenome.
`{{username}}`	`@usuario` do lead.
`{{origem}}` (ou `{{start_param}}`)	O parâmetro do link de captação (ex.: `instagram`).

Link de captação (deep-link)

O botão **Link de captação** gera `https://t.me/mega_carros_bot` e, se você preencher um **parâmetro**, `https://t.me/mega_carros_bot?start=instagram`. O parâmetro fica gravado no lead e pode ser usado em `{{origem}}`. Crie um link por canal de divulgação para saber de onde vêm os leads:

- Bio do Instagram → `?start=instagram`
- Anúncio no Facebook → `?start=fb-ads-setembro`
- Vídeo no YouTube → `?start=youtube`

Exemplo (o fluxo da tela acima)

1. **Início (/start)** → **Passo 1:** "digitando…" por 1s, imagem da Mega Carros e o texto "*Olá, {{nome}}! Eu sou o Pablo, consultor da Mega Carros…*", com o botão **Quero mais informações**.
2. O botão leva ao **Passo 2:** três mensagens em sequência, cada uma com "digitando…" de 2s: boas-vindas, a prova ("nossos membros receberam mais de 20 ofertas abaixo da FIPE…") e a chamada para o VIP. Termina com o botão **Entrar no grupo VIP** (ou **Vender plano**, para cobrar o acesso).

6. Automações


Segunda aba da tela **Fluxo Inicial**. São mensagens **programadas no tempo**, enviadas depois que o lead dá `/start`, para nutrir e recuperar quem não avançou.

- Cada bot pode ter **várias automações**, cada uma com **vários passos**.
- **Atraso** de cada passo, em minutos, horas ou dias. O 1º passo conta a partir do `/start`; os seguintes contam a partir do passo anterior.
- **Conteúdo**: texto, mídia, botões (inclusive **Vender plano**) e tags.
- **Condição** por passo:
  - **Sempre** — envia de qualquer jeito.
  - **Só se inativo** — envia apenas se o lead **não mandou nenhuma mensagem** desde o `/start`. Se a condição falhar, dá para **pular o passo** ou **encerrar a automação** para aquele lead.
- A lista mostra uma linha do tempo de cada automação ("Lead dá /start → após 1h → …") e uma prévia no estilo Telegram ao lado do editor.

Exemplo — recuperação de quem não comprou:

Quando	Condição	Mensagem
1 hora após o `/start`	Só se inativo	"{{nome}}, separei 3 ofertas de hoje pra você 👇 " + botão **Ver ofertas**
1 dia depois	Sempre	Depoimento de um membro VIP + botão **Entrar no VIP** (Vender plano)
3 dias depois	Só se inativo (senão encerra)	"Última chamada: o VIP fecha hoje às 23h"

7. Broadcasts



Disparos **em massa** para **DMs, grupos e canais**, de um ou vários bots, com **agendamento diário** e **rotação de textos** (as *copies*).

A lista

Cada broadcast mostra o nome, o status (**Ativo/Inativo**), a **audiência estimada** (quantas DMs, grupos e canais), o modo (**sequencial** ou **aleatório**), o número de copies e os **horários**. A bolinha em cada horário mostra o **status de hoje**:

Indicador	Significado
✅ verde	Enviado com sucesso.
⚠ âmbar	Enviado, mas com falhas em parte da audiência.
❌ vermelho	Executou e falhou.
🕐 amarelo	Aguardando o horário.
Azul girando	Enviando agora.
Cinza	Não rodou hoje (ex.: estava desativado).

Ações: chave liga/desliga · **Disparar** (envia agora, com confirmação da audiência) · **Copies** · **Editar** · **Histórico** · **Excluir**. Há filtros por nome, bots, grupos e horário.

Criando um broadcast

1. **Bots** — um ou mais. Com vários bots, cada bot envia para os próprios leads.
2. **Audiência** — **DMs** (todos os leads dos bots escolhidos) e/ou **grupos** e **canais** específicos. A estimativa de audiência é recalculada enquanto você edita.
3. **Horários** — um ou mais horários **diários**, no horário de Brasília.
4. **Modo** — **Sequencial** (a cada disparo usa a próxima copy) ou **Aleatório** (sorteia uma copy). Opção **apagar a copy usada** (cada texto sai uma única vez).

Copies


Cada copy é uma **sequência de mensagens** (texto, mídia, atraso de digitação) com **pré-visualização no estilo Telegram**. Em cada mensagem dá para: - inserir **variáveis** com um clique (`{{nome}}` etc.; em grupos e canais elas ficam vazias); - adicionar até **6 botões**: link, grupo, canal, outro bot ou **Vender plano**.

Histórico

Lista cada disparo com filtros de status e período (hoje, 7 ou 30 dias), paginação e uma barra de proporção de **enviados / bloqueados / falhas**, com o percentual entregue. **Bloqueado** = o lead bloqueou o bot.

Exemplo: o broadcast **VIP Mega Carros** envia às **16:00 e 18:00** para o grupo VIP, em modo **aleatório** entre 3 copies ("🔥 Oferta relâmpago…", "📉 Sabia que o melhor mês pra comprar carro usado…", "🚗 Chegou agora…"). O **Convite VIP Mega Carros** envia às **17:00** para as DMs, com o botão **Quero entrar no VIP**.

8. Mensagem rotativa



Recurso de **prova social**: o bot publica **uma única mensagem** e vai **trocando o texto dela sozinho**, sem encher o chat. Exemplo: "🔥 *Marcos acabou de entrar no VIP*" vira, pouco depois, "🔥 *Juliana acabou de entrar no VIP*".

Configuração

- **Destino**: um **grupo**, um **canal** ou **"O próprio bot" (DMs)**. Em DMs, cada lead tem a própria mensagem rotativa, mantida sempre como a **última mensagem** da conversa.
- **Textos**: um por linha. Use `{{nome}}` para sortear um nome da **lista de nomes**.
- **Nomes para sortear**: a lista usada em `{{nome}}` (prova social = outras pessoas, nunca o nome do próprio lead).
- **Intervalo** e **modo** (sequencial ou aleatório).
- **Ativo**: chave na lista.

Proteções automáticas


Para não ser punido pelo Telegram por excesso de edições, o sistema aplica limites mesmo que o intervalo configurado seja menor:

- intervalo mínimo real de **10 s** em grupos e canais e de **30 s** em DMs;
- em DMs, **no máximo 10 edições por hora por lead**, espaçadas ao longo da hora;
- se o lead **bloqueia o bot ou sai do Telegram**, a rotativa **para** para ele (volta sozinha se ele interagir de novo);

- se o Telegram pedir pausa, o bot **respeita o tempo pedido** antes de tentar de novo.

Exemplo: rotativa nas **DMs do bot** Mega Carros, com o texto "✅ *{{nome}} acabou de garantir o acesso VIP*" e 40 nomes na lista. Todo lead que conversa com o bot vê essa mensagem no fim da conversa, sempre com um nome diferente.

9. Pagamentos / VIP



Venda de **acesso a grupos e canais VIP** direto no Telegram, com **PIX** e liberação **automática**.

Como o comprador vive a compra

1. Toca num botão **Vender plano** (no fluxo, numa automação ou num broadcast) ou envia `/vip` (também `/planos` ou `/comprar`) para ver os planos.
2. Escolhe o plano. O bot envia, **no privado**, o **QR Code** e o **PIX copia-e-cola**, com um botão para **copiar o código**. A cobrança vale **30 minutos**.
3. Paga no app do banco e toca em ✅ **Já paguei**. O Pub Mail **confere o pagamento direto no gateway** (um aviso falso não libera nada). Se ainda não caiu, o bot avisa e oferece verificar de novo.
4. Confirmado: o bot envia um **link de convite de uso único** (vale 3 dias) para o grupo ou canal VIP, mais a mensagem de boas-vindas configurada.
5. Se a cobrança expirar ou for cancelada, aparece o botão **Gerar novo PIX**, sem precisar recomeçar.

A confirmação também chega sozinha pelo **webhook do gateway** e por uma verificação automática a cada minuto: o lead recebe o acesso mesmo que não toque em "Já paguei".

Aba Planos

Cada plano tem: **nome**, **bot**, **valor** (R$), **descrição**, **grupo/canal de entrega**, **mensagem e mídia de entrega**, **duração** e **ativo**.

- **Duração 0 = vitalício** (acesso para sempre).

- **Duração > 0 = assinatura** (ex.: 30 dias). O Pub Mail:
  - avisa o assinante **2 dias antes** de vencer, com botão de renovação;
  - no vencimento, **remove o assinante do grupo/canal VIP** e envia o botão 🔓 **Renovar**;
  - ao renovar, **estende** a assinatura e envia um novo convite.

Aba Gateway

- **Provedor**: **Mercado Pago** ou **PushinPay**.
- **Token** do gateway (fica salvo mascarado) e **Testar conexão**.
- **URL de webhook**: copie e cadastre no painel do gateway para a confirmação ser instantânea.
- **Cobranças ativas**: desligado, o bot para de gerar novos PIX.
- **Mensagens do checkout**: todo o texto é configurável. Instrução (com `{plano}` e `{valor}`), enviar ou não o QR Code, PIX em mensagem separada, texto do botão de copiar, rótulos **Já paguei** e **Cancelar**, e as mensagens de **"ainda não identificamos"** e **"cobrança expirada"**.

Abas Vendas e Assinantes

- **Vendas** — todas as cobranças, com status (pendente, pago, expirado, falhou), filtros por bot e status, e o total da **receita confirmada**.
- **Assinantes** — assinaturas ativas e vencidas, com a data de vencimento de cada uma e o contador de ativos.

Exemplo: plano **VIP Mega Carros — Mensal**, R$ 29,90, 30 dias, entrega no grupo **VIP Mega Carros**. O lead compra pelo botão do fluxo, entra no grupo pelo convite, recebe o lembrete 2 dias antes do vencimento e, se não renovar, é removido do grupo automaticamente.

Exemplo completo: do anúncio à venda

1. **Anúncio** no Instagram com o link `t.me/mega_carros_bot?start=insta-set`.
2. O lead toca em **Iniciar** e recebe o **Fluxo Inicial**: apresentação, ofertas e o botão **Entrar no VIP (R$ 29,90)**. O fluxo aplica a tag `origem-instagram`.
3. Não comprou? A **Automação** manda ofertas depois de 1 hora e um depoimento no dia seguinte.
4. Todo dia às 17h o **Broadcast** convida os leads para o VIP; às 16h e às 18h o grupo VIP recebe ofertas exclusivas.
5. A **Mensagem rotativa** mostra nas DMs que outras pessoas estão entrando no VIP.
6. O lead compra via **PIX**, recebe o **convite de uso único** e entra no grupo. Tudo sem intervenção manual.
7. O atendimento continua em **DMs**, e as vendas e renovações aparecem em **Pagamentos / VIP**.

Limites e boas práticas

- **Respeite os limites do Telegram.** Excesso de envios ou edições gera uma **pausa temporária** (flood-wait), que pode durar horas. O Pub Mail respeita essas pausas sozinho e mostra **Em pausa** no card do bot com o horário de retorno. Nada precisa ser feito além de aguardar.
- **Distribua a audiência em vários bots, em contas diferentes.** Um banimento derruba apenas os bots daquela conta.
- **Broadcasts**: cada bot envia até ~25 mensagens por segundo. Leads que bloquearam o bot são marcados como **bloqueados** e não contam como falha técnica.
- **Permissões**: nos grupos, desative o **Group Privacy** no BotFather e dê administrador ao bot. Nos canais, o bot precisa ser administrador com permissão de **publicar**.
- **Qualidade > volume**: mensagens relevantes, com poucos disparos por dia, reduzem bloqueios e denúncias, que são o que mais leva a banimentos.

Solução de problemas

Problema	O que fazer
O bot não responde ao `/start`.	Veja se o **Fluxo Inicial** está **Ativo** e salvo. Em **Configurações**, confira se o bot está **Ativo** e com **Webhook ativo**; se não, use ⋮ → **Revalidar**.
O card mostra **Em pausa**.	Limite temporário do Telegram. Aguarde o horário indicado; o envio volta sozinho.
O card mostra **Banido**.	O token foi revogado ou o bot foi apagado. Crie um token novo no @BotFather e use ⋮ → **Editar**.
Enviar teste não funciona.	Abra o bot no seu Telegram e toque em **Iniciar** antes.
O grupo não aparece.	Adicione o bot como administrador, desative o **Group Privacy** e envie uma mensagem no grupo.
O canal não aparece.	Promova o bot a administrador do canal.
O convite do grupo não funciona.	O bot precisa ser administrador **com permissão de convidar usuários**.
O PIX não confirma.	Confira o token em **Gateway** → **Testar conexão** e a **URL de webhook** no painel do gateway. A verificação automática por minuto também confirma.
Os broadcasts não chegam a alguns leads.	Veja o **Histórico**. **Bloqueados** são leads que bloquearam o bot; **falhas** mostram o motivo do erro.

Glossário

Termo	Definição
@BotFather	Bot oficial do Telegram para criar e configurar bots.
Token	A credencial do bot. Quem tem o token controla o bot; nunca compartilhe.
`/start`	Comando enviado quando a pessoa toca em **Iniciar**. Marca o início da conversa e autoriza o bot a mandar mensagens para ela.
Deep-link	Link `t.me/bot?start=parametro`, usado para rastrear a origem do lead.
Copy	Uma variação de texto de um broadcast.
Flood-wait	Pausa temporária imposta pelo Telegram por excesso de envios.
Webhook	Aviso automático que o Telegram (ou o gateway de pagamento) envia ao Pub Mail quando algo acontece.
Prova social	Mostrar que outras pessoas estão comprando, para incentivar a decisão.