

Att JAVA

1.

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite um numero inteiro: ");
        int num=scanner.nextInt();
        if (num % 2 == 0) {
            System.out.println("Este número é par");
        }
        else{
            System.out.println("Este numero é impar");
        }
    }
}
```

2.

```
import java.util.*;

public class Main {

    double num;
    double num2;
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite um numero: ");
        double num=scanner.nextDouble();
        System.out.println("Digite outro numero: ");
        double num2=scanner.nextDouble();

        if(num>num2) {
            System.out.println(num +"É maior");
        }
        else {
            System.out.println(num2 +" É maior");
        }
    }
}
```

```
    }  
  
    }  
}
```

3.

```
import java.util.*;  
  
public class Main {  
  
    int idade;  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner=new Scanner(System.in);  
        System.out.println("Digite sua idade: ");  
        int idade=scanner.nextInt();  
  
        if(idade<=12) {  
            System.out.println("Você é uma criança");  
        }  
        else if (idade>12 && idade<=17) {  
            System.out.println("Você é um adolescente");  
        }  
        else if (idade>=18 && idade<60) {  
            System.out.println("Você é uma adulto");  
        }  
        else if(idade>=60) {  
            System.out.println("Você é um idoso");  
        }  
  
    }  
}
```

4.

```
import java.util.*;
```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner bib=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Qual o número da tabuada");
        double tabuada=bib.nextDouble();
        if (tabuada>0) {
            System.out.println("Positivo");
        } else {
            System.out.println("Negativo");
        }

        for(int x=1;x<=10;x++) {
            double resultado=tabuada*x;
            System.out.println("O resultado da tabuada é: " + resultado);
        }
    }
}

```

5.

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int soma = 0;

        for (int i = 1; i <= 50; i++) {
            soma += i;
        }

        System.out.println("A soma dos números de 1 a 50 é: " + soma);
    }
}

```

6.

```

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner bib = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```

        System.out.println("Digite um número:");
        int n = bib.nextInt();

        for (int x = 2; x <= n; x += 2) {
            System.out.println(x);
        }

        bib.close();
    }
}

```

7.

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 10; i >= 0; i--) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}

```

8.

```

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double soma = 0;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print("Digite a " + i + "ª nota: ");
            soma += scanner.nextDouble();
        }

        double media = soma / 5;

        System.out.printf("Média: %.2f\n", media);
    }
}

```

```

        if (media >= 7) {
            System.out.println("Aluno aprovado.");
        } else {
            System.out.println("Aluno reprovado.");
        }

        scanner.close();
    }
}

```

9.

```

import java.util.Scanner;

public class Fatorial {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = scanner.nextInt();

        long fatorial = 1;
        for (int i = 1; i <= numero; i++) {
            fatorial *= i;
        }

        System.out.println("O fatorial de " + numero + " é: " + fatorial);

        scanner.close();
    }
}

```

10.

```

public class NumerosPrimos {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Números primos de 1 até 100:");

        for (int numero = 2; numero <= 100; numero++) {
            if (ehPrimo(numero)) {

```

```
        System.out.print(numero + " ");
    }
}

public static boolean ehPrimo(int n) {
    if (n <= 1) {
        return false;
    }
    for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
}
```