

# Dashboard de Control

KPIs operativos y seguimiento de errores

| Proyecto               | Plataforma | Fuente de datos     |
|------------------------|------------|---------------------|
| WF_ATENCION_CLIENTE_IA | Airtable   | Tabla Interacciones |

## Estado de la entrega

Se creó una Interface interna de Airtable denominada Tablero y una Shared View pública denominada Dashboard\_Control. La Interface no puede publicarse en la web con el plan actual; la consulta externa se proporciona mediante la Shared View.

## Enlace público

[Abrir Dashboard\\_Control en Airtable](#)

## 1. Objetivo

El Dashboard de Control centraliza la supervisión de las interacciones procesadas por el workflow. La fuente es la tabla Interacciones en Airtable. La vista permite revisar el estado de cada registro, la clasificación generada por IA, la prioridad asignada, la respuesta propuesta y la existencia de errores registrados.

La Interface interna muestra un indicador de recuento y un gráfico basado en los registros. La Shared View pública expone los datos operativos de forma de solo consulta para la entrega académica.

## 2. Activos implementados

| Activo                | Nombre            | Acceso                  | Evidencia funcional                                  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Interface de Airtable | Tablero           | Interno                 | Indicador de recuento y gráfico sobre Interacciones. |
| Shared View           | Dashboard_Control | Público mediante enlace | Registros y campos de la tabla Interacciones.        |
| Tabla fuente          | Interacciones     | Base de Airtable        | Alimentada por los nodos de n8n.                     |

## 3. Campos monitorizados

| Campo        | Finalidad de control                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| correo_id    | Trazabilidad del mensaje original.                         |
| mensaje      | Identificación del contenido procesado.                    |
| thread_id    | Referencia al hilo de Gmail.                               |
| fecha        | Seguimiento temporal.                                      |
| estado       | Control del ciclo: Pendiente, Aprobado, Rechazado o Error. |
| categoria_ia | Distribución de clasificación del modelo.                  |
| prioridad_ia | Distribución de prioridad.                                 |
| respuesta_ia | Revisión de la respuesta propuesta.                        |
| Logs_Errores | Detalle de incidencias registradas.                        |

## 4. Indicadores disponibles

| Indicador                  | Definición                                                 | Base de cálculo                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Total de interacciones     | Cantidad total de registros procesados.                    | Recuento de Interacciones.                     |
| Interacciones por estado   | Distribución entre Pendiente, Aprobado, Rechazado y Error. | Agrupación por estado.                         |
| Distribución por categoría | Volumen por categoria_ia.                                  | Agrupación por categoria_ia.                   |
| Distribución por prioridad | Volumen en Alta, Media o Baja.                             | Agrupación por prioridad_ia.                   |
| Errores registrados        | Registros que tomaron la ruta de error.                    | estado = Error y/o Logs_Errores con contenido. |

## 5. Tasa de errores

### Fórmula:

Tasa de errores (%) = (registros con estado Error / total de registros procesados) x 100

No se incorpora un porcentaje numérico en este documento porque no se facilitó un recuento exportado y validado de registros con estado Error. La fórmula queda documentada y el campo Logs\_Errores permite identificar las incidencias cuando se producen.

## 6. Alimentación desde n8n

| Nodo                         | Efecto en el dashboard                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION | Crea el registro inicial con los datos del correo, IA y estado Pendiente.        |
| AIRTABLE_GUARDAR_ERROR       | Registra la ruta de error y completa los campos configurados para la incidencia. |
| UPDATE RECORD                | Actualiza el estado después de la decisión humana.                               |

## 7. Seguridad y alcance público

La Shared View se utiliza como acceso público de solo lectura para el profesor. La Interface permanece disponible como tablero interno. La imposibilidad de publicar la Interface se debe a la restricción mostrada por Airtable para el plan actual; el documento no afirma que exista una URL pública de la Interface.

### Recomendación de entrega:

Incluir en GitHub este PDF, el enlace de Dashboard\_Control y capturas de la Interface Tablero y de la Shared View pública.

## 8. Limitaciones documentadas

- La Interface no está compartida públicamente.
- La Shared View muestra los datos de la tabla, pero no replica todas las tarjetas de la Interface.
- No se declara una tasa numérica de errores sin un recuento validado.
- No se documentan gráficos o KPIs distintos de los observados o calculables con los campos implementados.

## 9. Conclusión

La solución dispone de un tablero interno en Airtable Interfaces y de una Shared View pública para la evaluación. Los datos reales de Interacciones permiten supervisar estados, categorías, prioridades, respuestas y errores. La documentación diferencia claramente lo implementado, lo compartido públicamente y las limitaciones del plan utilizado.

## Acceso público

[Dashboard Control - Shared View pública](#)