Lenguaje

Lenguaje C	Sublenguaje	Descripción
	start	Palabra reservada que denota el inicio del código a analizar.
	end	Palabra reservada que denota el fin del código a analizar
If	si	Tomar decisiones en función del resultado de la evaluación de una condición o variable. Instrucción a ejecutar si la condición es true.
Else	sino	Tomar decisiones en función del resultado de la evaluación de una condición o variable. Instrucción a ejecutar si la condición es false.
int	ent	Tipo de dato smallint -2^15 (-32.768) a 2^15-1 (32.767).
String	cad	Tipo de dato de cadena de caracteres.
{}	{}	Abertura y cierre de bloque de código.
()	()	Contenedores de instrucciones o parámetros.
;	;	Delimitador de instrucción.
printf	imprime	Mostrar a pantalla un valor o cadena de caracteres.
+	+	Suma.
-	-	Resta.
*	*	Multiplicación.
/	/	División.
{0-9}	0-9	Dígitos del 0 al 9.
{a-z}	a-z	Letras minúsculas de a-z.
<,>,<=,>=,==	<,>,<=,=>,==	Símbolos de comparación

=	=	Símbolo de asignación.
и и	66 66	Comillas de cadena.
Espacio	Espacio	Espacio entre tokens.