



PremOS

Manual de implementacion comercial - Version operativa, Junio 2026

Objetivo del manual

Estandarizar la instalacion de PremOS para nuevos clientes: preparar Supabase, configurar el VPS, activar licencia, dejar modulos correctos por plan y revisar rapido los problemas mas comunes.

1. Flujo comercial recomendado

1. Relevar el negocio

Registrar rubro, productos, necesidades, dominio deseado, logo, datos fiscales y plan contratado.

2. Crear entorno tecnico

Preparar un proyecto Supabase por cliente y una carpeta/app separada en el VPS.

3. Activar licencia

Cargar el cliente en el panel administrador, asignar plan, estado, vencimiento y license_key.

4. Configurar PremOS

Cargar variables de entorno, compilar, iniciar con PM2 y conectar dominio/SSL.

5. Validar y entregar

Probar flujo completo y entregar URL, usuario temporal, plan activo y canal de soporte.

2. Datos que pedir al cliente

- Nombre comercial, razon social, CUIT, direccion, telefono y email.
- Logo en PNG o JPG.
- Lista inicial de productos, modelos, colores y precios de referencia.
- Suministros principales y unidades de medida.
- Proceso de produccion y recetas si contrata Full o Pro.
- Dominio o subdominio deseado, por ejemplo app.empresa.com.
- Plan contratado: Lite, Full o Pro.
- Necesita IA: si, no, o etapa futura.

3. Planes y modulos

Plan	Modulos incluidos	Uso recomendado
Lite	Resumen, Clientes, Productos, Presupuestos, Ventas, Pedidos, Economia, Soporte, Configuracion	Primera version para comercios que necesitan ordenar ventas, presupuestos y caja.
Full	Todo Lite + Reportes, Lista de precios, Produccion, Nomina, Suministro y Stock	Fabricas que necesitan controlar materias primas, personal, produccion, inventario y reportes.
Pro	Todo Full + Asistente IA	Clientes que quieren consultas asistidas y lectura rapida de indicadores del negocio.

Regla comercial

El plan real debe manejarse desde el panel administrador. En instalaciones con licencia, PremOS toma el plan desde el panel y no desde Configuracion local.

4. Crear Supabase del cliente

- Crear un proyecto nuevo de Supabase para el cliente.
- Guardar Project URL, anon/publishable key y service_role key.
- Ir a SQL Editor.
- Ejecutar el archivo supabase/premos_schema_instalacion.sql.
- Crear el usuario inicial en Authentication.
- Probar que el login ingrese a PremOS.

Tabla principal	Para que se usa
clientes, productos, colores	Base comercial para presupuestos, ventas y pedidos.
presupuestos, presupuesto_items	Cotizaciones y detalle de productos cotizados.
pedidos, pedido_items, pagos_pedidos	Seguimiento de pedidos y cobranzas.
movimientos_economia, movimientos_economia_abonos, proveedores	Caja, salidas de dinero, pagos a proveedores y gastos.
nomina_empleados, nomina_movimientos	Empleados, sueldos, adelantos e impacto automatico en Economia.
stock, suministros, movimientos_suministro	Inventario comercial y materias primas.
produccion, produccion_items, recetas_produccion	Ordenes de produccion, consumo de insumos y trazabilidad.
listas_precios, lista_precios_items	Listas comerciales exportables a PDF o Excel.
configuracion_empresa, notas_rapidas	Datos de empresa, PDF y notas del resumen.

5. Variables de entorno de PremOS

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxxxx
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=xxxxx

OPENAI_API_KEY=

NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_API_URL=https://admin.premoos.site/api/licencias
NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_KEY=cliente_license_key
NEXT_PUBLIC_PREMOS_SUPPORT_API_URL=https://admin.premoos.site/api/soporte/tickets
```

Importante

No subir nunca .env.local a GitHub. La anon/publishable key va en el frontend; la service_role key y OPENAI_API_KEY deben tratarse como privadas.

6. Instalacion desde Git en VPS

```
ssh -p5507 root@IP_DEL_VPS
cd /root
git clone git@github.com:juliparissi/PremOS.git cliente-premos
cd cliente-premos
npm install
npm run build
pm2 start npm --name cliente-premos -- start -- -H 0.0.0.0 -p 3002
pm2 save
```

Puertos

Usar un puerto distinto por entorno. Ejemplo: PremOS propio en 3000, demo en 3001, cliente nuevo en 3002.

7. Actualizar un cliente existente

```
ssh -p5507 root@IP_DEL_VPS
cd /root/cliente-premos
git pull origin main
npm install
npm run build
pm2 restart cliente-premos
pm2 logs cliente-premos --lines 30
```

8. Nginx y SSL

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/cliente-premos

server {
    server_name app.empresa.com;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3002;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/cliente-premos /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
sudo certbot --nginx -d app.empresa.com
```

9. Panel administrador y licencias

- Crear cliente en el panel admin.
- Asignar plan: Lite, Full o Pro.
- Asignar estado: Activo, Demo, Suspendido o Vencido.
- Definir vencimiento mensual.
- Copiar license_key al .env.local de PremOS del cliente.
- Verificar que el sistema muestre solo los modulos del plan.
- Si el cliente no paga, cambiar estado a Suspendido o dejar vencer la licencia.

Estado	Efecto esperado
Activo	El cliente puede usar el sistema normalmente.
Demo	Permite mostrar el sistema por tiempo limitado.
Suspendido	PremOS bloquea el acceso y muestra servicio suspendido.
Vencido	PremOS bloquea el acceso cuando pasa la fecha de vencimiento.

10. Soporte por tickets

- El cliente crea tickets desde el modulo Soporte.
- El panel admin recibe tickets asociados al cliente por license_key.
- Responder desde el panel admin.
- El cliente puede continuar la conversacion hasta que el ticket se cierre.
- Los tickets cerrados deben limpiarse automaticamente luego de 72 horas segun la regla del panel.

11. Configuracion inicial dentro del sistema

- Entrar con el usuario del cliente.
- Cargar datos de empresa en Configuracion.
- Subir logo de empresa para PDFs.
- Crear clientes, productos y colores iniciales.
- Cargar listas de precios si el plan lo permite.
- Cargar proveedores si usara Economia.
- Cargar empleados si usara Nomina.
- Cargar suministros y recetas si el plan incluye Produccion.
- Probar PDF de presupuesto, nota de venta y reportes.

12. Prueba final antes de entregar

Prueba	Resultado esperado
Login	El usuario accede y el plan muestra los modulos correctos.
Presupuesto	Se crea, descarga PDF y puede pasar a pedido una sola vez.
Venta directa	Crea pedido, no habilita PDF de presupuesto y registra seña si corresponde.
Pedido	Permite registrar cobros desde el modal del pedido.
Economia	Muestra ingresos desde ventas/pedidos y permite solo salidas de caja manuales.
Nomina	Permite cargar empleados y cada pago genera una salida en Economia.
Produccion	Descuenta suministros y permite eliminar produccion devolviendo insumos.
Reportes	Muestra importes correctos y permite ocultar saldos.
Soporte	Ticket enviado desde PremOS aparece en panel admin.

13. Revisiones rapidas si algo falla

Problema	Revision rapida
No abre el dominio	Revisar DNS, firewall del cloud, Nginx, SSL y puerto PM2.
PM2 aparece en errored	Ejecutar pm2 logs NOMBRE --lines 50 y revisar puerto ocupado o falta de .env.
Error EADDRINUSE	Ese puerto ya esta en uso. Cambiar puerto o detener proceso duplicado.
No conecta Supabase	Revisar NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL y NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY.
No funciona IA	Revisar OPENAI_API_KEY y que el plan sea Pro si se vende como modulo activo.
No cambian modulos por plan	Revisar NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_API_URL y NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_KEY.
No llegan tickets	Revisar NEXT_PUBLIC_PREMOS_SUPPORT_API_URL y license_key del cliente.
PDF sale con datos viejos	Revisar Configuracion de empresa y limpiar cache del navegador si corresponde.

14. Comandos utiles

```
pm2 list
pm2 logs cliente-premos --lines 50
pm2 restart cliente-premos
pm2 stop cliente-premos
pm2 delete cliente-premos
pm2 save

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

git status
git pull origin main
npm run build
```

15. Checklist de entrega

- URL final funcionando con HTTPS.
- Usuario y contrasena temporal entregados.
- Datos de empresa cargados.
- Plan y vencimiento confirmados en panel admin.
- Licencia activa probada.
- Soporte por tickets probado.
- Backups y renovacion mensual registrados.
- Cliente informado sobre alcance del plan contratado.

16. Politica operativa recomendada

Para la primera etapa comercial, conviene mantener una instalacion separada por cliente: un proyecto Supabase por cliente y una app PM2 independiente. Esto simplifica privacidad, soporte, bloqueo por falta de pago y migraciones. Mas adelante, cuando el volumen lo justifique, se puede evolucionar hacia un esquema multi-tenant o infraestructura dedicada.

17. Habilitar u ocultar módulos

Los módulos visibles por plan se controlan desde el archivo `lib/planes.ts`. Si el panel administrador esta activo, el cliente recibe su plan desde la licencia; PremOS toma ese plan y muestra solo los módulos permitidos.

Archivo / bloque	Que tocar
PremosModule	Agregar el identificador interno del modulo, por ejemplo nomina.
planModules	Agregar o quitar el modulo dentro de lite, full o pro.
routeModules	Vincular la ruta del modulo con su identificador, por ejemplo /nomina -> nomina.
app/layout.tsx	Solo revisar si el modulo no aparece en la barra lateral o si necesita etiqueta especial.
Panel admin	Cambiar el plan del cliente. No hace falta tocar PremOS para pasar de Lite a Full o Pro.

```
# 1. Editar el archivo de planes
lib/planes.ts

# 2. Validar que compile
npm run build

# 3. Subir a GitHub
git status
git add lib/planes.ts
git commit -m "chore: ajustar modulos por plan"
git push origin main

# 4. Actualizar el VPS del cliente
ssh -p5507 root@IP_DEL_VPS
cd /root/cliente-premos
git pull origin main
npm install
npm run build
pm2 restart cliente-premos
```

Regla simple

Para ocultar un modulo a un plan, quitarlo del array correspondiente en `planModules`. Para habilitarlo, agregarlo. Si el modulo tiene ruta propia, tambien debe existir en `routeModules`.