
MORTERATSCHGLETSCHER IN ZAHLEN

Was verschwindet

1850 reichte das Eis bis auf rund 310 Meter an die heutige Haltestelle Morteratsch heran. Seit Messbeginn 1878 ist die Zunge um gut drei Kilometer zurückgewichen.

Wo das Eis lag

Blick von Norden ins Val Morteratsch, Luftbild 2025 auf dem Gelände; Linien: Rand der Gletscherzunge in den Inventaren 1850–2015



3D-Ansicht, Gelände nicht überhöht. 1850 rekonstruiert; 2015 = Luftbilder für Inventar SGI 2016. Seither ging die Zunge um weitere 410 m zurück (Messreihe).

Wandern durch die Zeit


Geplante Route von der Haltestelle zum Gletscher (4,0 km): Ab diesem Wegkilometer lag der Boden im jeweiligen Jahr noch unter Eis



Route: Planung swisstopo-App, geschnitten mit den Inventarumrissen. *1946: aus der Messreihe abgeleitet, ±100 m. 2026: Ende der Route, Gletscherrand am 28.10.2026 (Begehung).


Mehr als drei Kilometer kürzer

Längenänderung der Zunge seit 1878, kumuliert in Metern



Der Rückzug wird schneller

Mittlere Längenänderung pro Jahr und Jahrzehnt, in Metern



Rekord 2014/15: −164 m, Ursache ungeklärt. 2020–24: erst fünf Messjahre.

−3059 m
Zungenlänge 1878–2024, davon −1060 m seit 2000


20,2 → 14,3 km²
Gletscherfläche 1850 und 2022, inkl. Vadret Pers

−1,12 km³
Eisverlust 1850–2015, im Mittel −55 m Eisdicke

+2,5 °C
Sommer in Samedan 2016–2025, verglichen mit 1871–1900

Die Sommer in Samedan werden wärmer

Juni–August, Abweichung vom Mittel 1871–1900. Klima der Region, kein Beleg für den einzelnen Gletscher.



Daten: GLAMOS – Glacier Monitoring Switzerland: Längenänderung (release 2025, Gletscher E22-03, Messungen bis 17.10.2024), Volumenänderung, Gletscherinventare SGI 1850, 1931, 1973, 2010, 2016 und SGI 2023 (release 2026, CC BY 4.0, doi:10.18750/inventory.2023.r2026, abgerufen 05.11.2026) · MeteoSchweiz: homogene Messreihe Samedan (NBCN), Sommermittel · swisstopo: SWISSIMAGE (Flugjahr 2025), swissALTI3D (2 m), Haltestellen, Geografische Namen · alle Daten abgerufen 20.–29.10.2026, eigene Auswertung.

Grafik: Julian Reich [Autorzeile bestätigen]