INTERNÝ DOKUMENT · 5. NOVEMBER 2026

LIVE-IN: mapa *celého* systému

Ako funguje tímová appka, jej moduly a webová stránka, ako sú navzájom prepojené, kde sú dáta a kľúče, a čo by vývojár mohol ďalej vylepšiť. Napísané tak, aby to pochopil majiteľ aj programátor.

2 Mind-mapa: všetko na jednom obrázku

3 Čo drží systém pokope (6 vrstiev)

4 Hlavná appka: sekcie a čo robia

5 Moduly: CS, Ring, Práčovňa, KB, Zaradenie

6 Webová stránka a dizajnový systém

7 Tok dát 1: lead od reklamy po klienta

8 Tok dát 2: rezervácie z Guesty do všetkých appiek

9 Tok dát 3: Guru, newsletter, nasadenie

10 Databáza, prístupy, kľúče


11 Čo sa dá vylepšiť (pre vývojára)

12 Slovníček a ako to vysvetliť

Zdroj: repozitáre julius708/livein-app, livein-cs, livein-ring, pracovna, livein-kb-, livein-zaradenie, livein-web · Vercel tím pracovna-app · Supabase projekt LIVE-IN Core

2 · MIND-MAPA

Všetko na jednom obrázku



appky a sekcie · moduly pod jednou doménou · dáta a infraštruktúra · externé služby · ľudia a roly

Čo drží systém pokope: šesť vrstiev

1 · Jedna doména, jedno prihlásenie

Všetko beží na **app.live-in.international**. Hlavná appka má v next.config.js „rewrites": cesty /cs, /ring, /pracovna, /kb a /zaradenie proxuje na samostatné nasadenia modulov. Používateľ vidí jednu adresu a jedno prihlásenie: cookie zo Supabase Auth platí pre celú doménu.

2 · Jedna databáza: Supabase „LIVE-IN Core"

Postgres + Auth + Realtime. Tabuľka **app_users** je zoznam tímu a rolí (admin, crm, newsletter, customer_service, cleaning…). Každá tabuľka má RLS politiky, pomocná funkcia **has_app_role('…')** rozhoduje, kto čo vidí. Appka nemá vlastné heslá, všetko rieši Supabase.

3 · Roly = dlaždice

Domov hlavnej appky zobrazí človeku len moduly, na ktoré má rolu (lib/modules.js). Správa › Ľudia a práva mení roly okamžite. Rovnaké roly čítajú aj moduly (CS, Práčovňa…), takže právo sa nastavuje na jednom mieste.

4 · Kód a nasadenie

Každá appka je vlastný GitHub repozitár (julius708/…) a vlastný projekt vo Verceli (tím pracovna-app, región Dublin; Práčovňa Frankfurt). **Push do vetvy main = nasadenie do produkcie**, bez ručných krokov. Tajné kľúče sú len v Environment Variables Vercelu.

5 · Automatiky (crony a webhooky)

Vercel spúšťa naplánované úlohy: synchronizácia CRM s HubSpotom (každých 10 min), Guesty rezervácie (každú hodinu v CS aj Ringu), ekonomický snímok (hodinu po Guesty), Práčovňa (reconcile každé 3 min, nočná uzávierka), znalostná báza z Asany (denne). Webhooky prijímajú udalosti zvonka: Guesty → Práčovňa, Zapier/HubSpot → CRM, Telegram → CS, Higgsfield → Zaradenie.

6 · Jeden dizajnový systém

Web aj appky používajú to isté: písmo Figtree, zelená 173E2C, oranžová F46D16, krémové pozadie, „sklenené" plochy, pilulkové tlačidlá, serifový kurzívový akcent v nadpisoch. Súbory livein-design.css a glass.css sú skopírované v každom repozitári; Guru widget je identická kópia v každom module.

Jednou vetou pre vývojára

Monorepo to nie je: je to **šesť Next.js appiek** (App Router, väčšina Next 15, Práčovňa Next 16, CS Next 14) nad **jedným Supabase projektom**, spojené reverzným proxy v hlavnej appke a spoločným auth cookie. Server-side kód číta dáta cez supabase-js s RLS; automatiky bežia ako Vercel Cron a používajú buď service-role kľúč (staršie moduly) alebo servisný účet s rolou „bot" (hlavná appka, bezpečnejšie).

Tímový priestor: sekcie a čo robia

🏠 Domov

Pozdrav, dlaždice podľa rolí, dnešný briefing (príchody, odchody, hostia, Práčovňa), nástenka tímu s označovaním ľudí (@), pripnutý odkaz vedenia, „Vedeli ste?" pás, LIVE-IN v číslach, Novinky.

dáta RPC home_facts, home_dashboard, home_work, home_numbers; board_notes, app_updates, config

📞 CRM (Zuzana, Patrik, Július)

Leady po týždňoch, 24-hodinový odpočet, zavolať/WhatsApp/e-mail jedným klikom, štádiá Nový → Klient, Tabuľa, Klienti, Kontakty, Prehľad, detail s históriou. Notifikácie v appke + push na telefón.

dáta leads, lead_events, notifications, crm_sync_queue, push_subscriptions

von HubSpot (cez Zapier), Asana (sekcie leadov)

✉️ Newsletter (Július, Simona)

Guru navrhne témy a napíše e-mail, publikum z kontaktov (klienti, mesto, vlastný zoznam), test na seba, ostré odoslanie s potvrdením, história, odhlásenie jedným klikom (aj do HubSpotu).

dáta newsletters, newsletter_sends, newsletter_unsubscribes

von Resend (e-maily), Anthropic (texty)

🧠 LIVE-IN Guru

AI asistent na každej stránke (postavička) aj ako veľký chat. Odpovedá podľa rolí: vie čítať databázu (len SELECT), znalostnú bázu, pamäť tímu a Asanu. Hlas: ElevenLabs (prepis a čítanie).

dáta guru_turns, guru_facts, kb_* (RPC)

von Anthropic Claude, ElevenLabs, Asana

💶 Ekonomika (admini)

Výnosy, obsadenosť, kanály, porovnania, výhľad, bankové toky. Číta hodinový snímok, ktorý pripravuje modul Ring (cron economics) z Guesty rezervácií a výpisov.

dáta economics_snapshots

🚀 Plán 2027 · 🧭 Testy · 💡 Nápady

Marketingový plán s potvrdením prečítania (plan_reads). Testy osobnosti (DISC, Big Five, 16 typov…) s mapou tímu (personality_results). Nápady na obsah pre marketing (content_ideas). Feedback k appke a Správa: aktivita, ľudia a práva, nastavenia adries modulov.

API a automatiky hlavnej appky

- **/api/crm/create-lead** (webhook pre Zapier/HubSpot, kľúč v hlavičke) · **/api/crm/hubspot-callback** (odpoveď zo Zapieru) · **/api/cron/crm-sync** každých 10 min · **/api/cron/asana-kb** denne 4:35
- **/api/guru**, /fact, /history, /stt, /tts · **/api/newsletter/unsubscribe** (verejné, podpísaný odkaz) · **/api/push/subscription** · **/api/ekonomika/snapshot** · /api/auth/* (heslo, magic link, reset)

Kľúče v Verceli (názvy)

ANTHROPIC_API_KEY, ANTHROPIC_MODEL, ASANA_TOKEN, ASANA_LEAD_PROJECT, CRON_SECRET, CRM_WEBHOOK_SECRET, ZAPIER_INBOUND_SECRET, HUBSPOT_ZAPIER_HOOK_URL, CRM_BOT_EMAIL/PASSWORD (servisný účet), RESEND_API_KEY, NEWSLETTER_SECRET, WEB_PUSH_* (VAPID), ELEVENLABS_*, KB_IMPORT_SECRET, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL/ANON_KEY. HUBSPOT_TOKEN nie je potrebný (ide cez Zapier).

Päť samostatných appiek, ktoré vyzerajú ako jedna

🎧 Zákaznícky servis · /cs

repo	livein-cs (Next 14) · cs.live-in.international
robí	prehľad zmeny, byty a ich prístupy, rezervácie, voľné byty, tím, znalosti, audit; návrhy odpovedí hosťom (Claude); Telegram bot pre tím
dáta	apartments, apartment_access, reservations, staff, work_items, qa, learnings, kb_docs, audit_log, guesty_tokens
automatiky	cron sync Guesty každú hodinu, cleanup každých 5 min; webhook /api/telegram
kľúče	GUESTY cez tabuľku tokenov, ASANA_PAT, TELEGRAM_BOT_TOKEN, ANTHROPIC_API_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

🔑 Vstupy hostí (Ring) · /ring

repo	livein-ring (Next 15)
robí	časovo obmedzené odkazy na otvorenie vchodov (/o/[token]), admin so zmenami a zariadeniami, automatika z Guesty; **navyše počíta ekonomický snímok** pre Ekonomiku
dáta	ring_links, ring_state, ring_shift, ring_log, listing_map, guesty_sync, econ_reservations, economics_snapshots
automatiky	cron guesty (hodinu), cron economics (xx:20)
kľúče	GUESTY_CLIENT_ID/SECRET, RING_REFRESH_TOKEN, ADMIN_PASSWORD, ECON_RUN_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

🧼 Práčovňa · /pracovna

repo	pracovna (Next 16, TypeScript, Frankfurt) · pracovna.live-in.international
robí	stav tašiek na dnes a zajtra, balenie, skoré príchody/odchody, história a CSV export, nastavenia, push notifikácie, PWA na plochu
dáta	listings, reservations, packages, package_events, early_arrivals/departures, webhook_events, profiles, settings, push_subscriptions
automatiky	Guesty webhook (okamžite), reconcile každé 3 min, nightly 2:00, retention
kľúče	Guesty tokeny v DB, WEB_PUSH, SUPABASE

📚 Znalostná báza a SOP · /kb

repo	livein-kb- (Next 15)
robí	dokumenty (import z Asany cez hlavnú appku), SOP postupy s verziami, FAQ, poučenia (lessons), mapy procesov, kontrola konfliktov; Guru z nej čerpá (kb_search)
dáta	kb_* RPC: kb_docs_list, kb_doc_get, kb_sop_*, kb_faq_list, kb_lessons_*, kb_flows_*, kb_conflicts, kb_rules
kľúče	len Supabase (anon, RLS)

🏠 Zaradenie bytov · /zaradenie

repo	livein-zaradenie (Next 15)
robí	od zmluvy po prvého hosťa: checklist krokov, izby a položky zariadenia, nákupy a úlohy do Asany, návrhy dizajnu izieb generované AI (Higgsfield), údaje pre listing, PDF výstup
dáta	onb_* RPC: onb_units_*, onb_rooms, onb_items, onb_steps_sync, onb_design_*, onb_templates
kľúče	ASANA_TOKEN, ANTHROPIC_API_KEY, HF_* (Higgsfield), SUPABASE

Spoločné pre všetky moduly

- rovnaký vzhľad (livein-design.css, glass.css, Figtree)
- rovnaký Guru widget (kópia z hlavnej appky)
- rovnaké roly z app_users; meranie používania cez RPC record_app_usage (vidno v Správa › Aktivita)
- vlastné nasadenie vo Verceli, vlastné crony, vlastné kľúče
- odkaz „LIVE-IN domov“ späť na hlavnú appku

Webová stránka live-in.international a dizajnový systém

🌐 Web pre majiteľov a hostí

repo	livein-web (Next 15, jedna dynamická cesta [[...slug]], obsah v priečinku content)
stránky	Správa nehnuteľností, Krátkodobá a Dlhodobá správa, Ako to funguje, Kalkulačka prenájmu, Poradňa (články), Cena a rozsah, Podmienky spolupráce, O nás, Kontakt, FAQ, Pre hostí (odkaz na booking.live-in.international)
tón	majiteľom vyká („Váš byt. Jeho ďalší príbeh."); appka tímu tyká; newsletter majiteľom vyká
prepojenie	formulár / telefón → Zapier → HubSpot → CRM v appke (lead do 24 h). Web sám nemá databázu.

🎨 Dizajnový systém (web = appka)

písmo	Figtree (400–800), serifový akcent Georgia italic v nadpisoch
farby	zelená #173E2C, oranžová #F46D16, oranžový text #B84A08, krém #F6F2EA, papier #F8FAF5, text #1F2A24, tlmený #58665D, linka #DCE2D9
tvary	karty 24–30 px, tlačidlá pilulky (999 px), „sklenené" plochy s rozmazaným pozadím a plávajúcim svetlom
súbory	web: site-base.css, glass.css · appka: livein-design.css, glass.css, workspace.css, globals.css

Kto čo používa

ROLA	ĽUDIA (DNES)	VIDÍ
admin	Július, Patrik, Nina, Martina, Viliam	všetko vrátane Ekonomiky a Správy
crm	Zuzana, Patrik, Július (+ servisný účet crm-bot)	CRM: leady, klienti, notifikácie
newsletter	Július, Simona	Newsletter pre majiteľov
customer_service	Zuzana, Stanley, Miška, Michaela S., Michaela U., Roman, info@	Zákaznícky servis, Vstupy hostí, Rezervácie
operations · onboarding · cleaning · pricing_it · marketing · assistant	Artur, Mária, Veronika, Maxim, Sabina, Angelika, Nina, Martina, Simona…	Práčovňa, Zaradenie, Zariaďovanie, Ceny, Marketing, Nápady; KB, Plán, Testy a Guru vidia všetci

Lead: od reklamy po klienta



Príchod leadu

Facebook/Instagram reklama alebo webový formulár → existujúci Zap (Zapier) založí kontakt v HubSpote a úlohu v Asane. Zapier workflow „livein-hubspot-new-contact“ každý nový HubSpot kontakt pošle na /api/crm/create-lead. Appka ho zaradí: Košice → Patrik, ostatné → Zuzana, lehota 24 h (Iné mestá 72 h), notifikácia + push. Rovnaký lead (e-mail, telefón, HubSpot ID) sa nikdy nezduplikuje.


Práca v CRM

Zuzana vidí tento týždeň, zavolá, zmení štádium. Každá zmena sa zapíše do histórie leadu a do fronty crm_sync_queue. Fronta sa spracuje hneď a potom každých 10 min cronom: do HubSpotu cez Zapier workflow „livein-hubspot-proxy“ (vlastnosti, poznámka, odhlásenie), do Asany presun karty medzi sekciami LEAD 1…✕.

Pripomienky a alarmy

12 h, 20 h a 24 h pred koncom lehoty notifikácia; po lehote blikajúci banner a push; po 4 h po lehote eskalácia Júliusovi. Leady staršie ako 4 týždne sú v priečinku Staré bez alarmov. Klient = štádium „Klient“ → HubSpot lifecycle customer, publikum newslettera.

Rezervácie: z Guesty do všetkých appiek



Tri cesty z Guesty

Guesty je systém rezervácií (Booking, Airbnb, priame). **CS** sťahuje rezervácie a byty každú hodinu (cron sync) pre prehľad zmeny. **Ring** sťahuje rezervácie každú hodinu pre vstupné odkazy a o 20 min neskôr počíta ekonomický snímok. **Práčovňa** dostáva zmeny okamžite webhookom a každé 3 minúty si ich kontroluje (reconcile).

Čo z toho vidí domov

RPC home_facts, home_dashboard a home_work v databáze zlúčia dáta z CS (rezervácie) a Práčovne (tašky) do dnešného briefingu: príchody, odchody, hostia, obsadenosť, tašky na zabalenie. Guru nad tým vie odpovedať na otázky („koľko máme dnes príchodov v Košiciach“).

Ekonomika

Ring zapíše do economics_snapshots hodinový snímok: výnosy podľa bytov a kanálov, obsadenosť, storná, PriceLabs porovnanie s trhom, bankové výpisy (import). Hlavná appka ho len číta a vykresľuje (Ekonomika, len admini). Na zmene čísla sa preto hľadá v Ringu, nie v hlavnej appke.

Guru, newsletter a nasadenie zmeny

🧠 Ako odpovedá Guru

1. Otázka ide na /api/guru s rolami prihláseného.
2. Claude (Anthropic) dostane systémový popis firmy + nástroje: search_kb (znalostná báza), search_my_memory, search_team_memory, sql (len SELECT cez RPC guru_sql s RLS), asana (projekty a úlohy, bez citlivých).
3. Model si nástroje volá sám, max 7 krokov, odpoveď sa uloží do guru_turns (súkromná pamäť človeka).
4. Postavička na stránke: kratšie odpovede, hlas cez ElevenLabs, pozdrav a „zaujímavosť dňa“ (/api/guru/fact).

✉️ Ako ide newsletter

1. Nápady a text: Claude s faktami o firme a plánom 2027.
2. Publikum: z tabuľky leads (klienti), mínus odhlásení (HubSpot aj vlastné odhlásenie) a duplicity.
3. Test na seba, potom ostré odoslanie: Resend po 50 správach, každý záznam v newsletter_sends; výpadok vráti newsletter do návrhu a pri opakovaní neposiela dvakrát.
4. Odhlásenie: podpísaný odkaz → newsletter_unsubscribes + leads.email_optout + HubSpot cez Zapier.

🚀 Ako sa nasadzuje zmena

1. Zmena v kóde, lokálne `npm test` a `next build`.
2. `git push` do vetvy main príslušného repozitára.
3. Vercel sám zbuilduje a nasadí (1–2 min); predchádzajúca verzia je k dispozícii na rollback.
4. Overenie: stav READY, žiadne runtime chyby (Vercel › Logs), rýchly klik v appke.
5. Zmena, ktorú má tím vedieť, ide do tabuľky app_updates → pás Novinky na domove.

Pravidlá: jedna malá otestovaná zmena, žiadne úpravy prihlásenia, práv, financií a správ bez súhlasu majiteľa, kľúče nikdy v kóde.



zlaté pravidlá

Kde čo je a kto k tomu má kľúč

Supabase „LIVE-IN Core“ (lumshjqwpffhtcejzaac)

OBLASŤ	TABUĽKY / FUNKCIE
tím a práva	app_users (roly), has_app_role(), is_allowed_email(), admin_user_logins, login_options, config
domov	board_notes, board_note_mentions, app_updates, feedback, plan_reads, content_ideas, personality_results, RPC home_*
CRM a newsletter	leads, lead_events, crm_sync_queue, notifications, push_subscriptions, newsletters, newsletter_sends, newsletter_unsubscribes
Guru a KB	guru_turns, guru_facts, guru_sql(), guru_team_memory(), kb_docs + kb_* funkcie (SOP, FAQ, lessons, flows)
prevádzka	apartments, apartment_access, reservations, staff, work_items, qa, audit_log (CS); listings, packages, package_events, early_* (Práčovňa); ring_*, listing_map (Ring); onb_* (Zaradenie)
ekonomika	econ_reservations, economics_snapshots, econ_upsert_reservations(), econ_log_run()

Externé služby a kde je kľúč

SLUŽBA	NA ČO	KĽÚČ KDE
Guesty	rezervácie, byty, hostia	OAuth tokeny v tabuľke guesty_tokens (CS, Práčovňa), GUESTY_CLIENT_* (Ring)
HubSpot	kontakty, lifecycle, poznámky, odhlásenia	bez tokenu: Zapier workflowy s pripojeným HubSpot účtom; HUBSPOT_ZAPIER_HOOK_URL v hlavnej appke
Zapier	most Facebook/web → HubSpot → appka a späť	účet Júliusa; tajomstvá ZAPIER_INBOUND_SECRET, CRM_WEBHOOK_SECRET
Asana	leady (sekcie), úlohy zaradenia, znalostná báza, Guru	ASANA_TOKEN (hlavná, Zaradenie), ASANA_PAT (CS)
Anthropic Claude	Guru, newsletter, odpovede hosťom, dizajn izieb	ANTHROPIC_API_KEY v každej appke, ktorá ho používa
Resend	odosielanie newslettera	RESEND_API_KEY (hlavná); doména live-in.international overiť v Resende
ElevenLabs · Telegram · Higgsfield · PriceLabs	hlas Guru · bot pre CS · AI obrázky izieb · trhové ceny	ELEVENLABS_* (hlavná) · TELEGRAM_BOT_TOKEN (CS) · HF_* (Zaradenie) · v snímku Ringu

Všetky kľúče sú len vo Verceli (Project › Settings › Environment Variables), nikdy v kóde ani v chate. Prehliadač dostane len verejné NEXT_PUBLIC_* hodnoty.

Čo sa dá vylepšiť (zoradené podľa prínosu)

#	TÉMA	DNEŠNÝ STAV	ODPORÚČANIE	PRIORITA	PRÁCNOSŤ
1	Zdieľaný dizajn a Guru widget	livein-design.css, glass.css a GuruWidget sú kópie v 6 repozitároch; kópie sa už mierne rozišli	spraviť npm balík @livein/ui (CSS tokeny + widget) alebo git submodule; jedna zmena, šesť nasadení	vysoká	2–3 dni
2	Service-role kľúč v moduloch	CS a Ring používajú SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (obchádza RLS)	prejsť na servisný účet s rolou „bot“ a RLS politiky, ako má hlavná appka; kľúč potom odstrániť	vysoká	1–2 dni
3	Verzie Next.js	CS Next 14, Práčovňa Next 16, ostatné 15.5	zjednotiť na jednu verziu (15.5 LTS alebo 16), rovnaké lint/test skripty	stredná	1 deň
4	Testy	hlavná appka: 33 jednotkových testov (CRM, newsletter, dátumy); moduly majú málo alebo nič	pridať testy na výpočty (Práčovňa tašky, Ring ekonomika, CS sync) + 1 end-to-end smoke test na Playwright pre každú appku	stredná	2–4 dni
5	Monitorovanie	chyby sa kontrolujú ručne vo Verceli	Vercel Log Drain alebo Sentry + Slack/Telegram alert pri 5xx a pri neúspešných cronoch (crm_sync.last_run staršie ako 30 min)	stredná	0,5 dňa
6	Asana ↔ lead	lead z HubSpotu nemá prepojenie na Asana kartu (gid), pokiaľ nepríde cez webhook s gid	pri synchronizácii párovať Asana úlohy s leadmi podľa telefónu/e-mailu v názve karty; alebo Asanu pre leady úplne nahradiť CRM	stredná	1 deň
7	Zmeny štádia priamo v HubSpote	neprenesú sa do CRM (appka je zdroj pravdy)	ak tím mení aj v HubSpote: Zapier workflow „contact property changed“ → /api/crm/… ; inak nechať	nízka	0,5 dňa
8	Proxy modulov	rewrites v next.config.js: každá požiadavka na modul ide cez hlavnú appku (latencia, dvojitá doména)	Vercel Microfrontends alebo doménové cesty priamo na CDN; prípadne postupne presunúť malé moduly (KB, Zaradenie) do hlavnej appky ako sekcie, tak ako Ekonomika	nízka	2–5 dní
9	Guesty trikrát	CS, Ring aj Práčovňa si Guesty sťahujú samostatne (3 implementácie, 3 tokeny)	jeden „guesty sync“ (napr. v Ringu) zapíše do spoločných tabuliek a ostatné len čítajú	nízka	3–5 dní
10	Dokumentácia	tento PDF + CLAUDE.md v repozitároch	README v každom repozitári s odkazom sem; diagram udržiavať pri každej väčšej zmene	nízka	priebežne

Ako to vysvetliť za minútu

Pre majiteľa (Július)

„Máme jednu internú appku na app.live-in.international. Každý z tímu sa prihlási jedným účtom a vidí len to, na čo má rolu. Vnútri je domov s dnešným prehľadom, CRM na leady, newsletter, AI asistent Guru, ekonomika a päť modulov: zákaznícky servis, vstupy hostí, práčovňa, znalostná báza a zaradenie bytov. Dáta sú v jednej databáze (Supabase), kód je na GitHube, beží to na Verceli. Rezervácie tečú z Guesty, leady z HubSpotu cez Zapier, texty píše Claude, e-maily posiela Resend. Zmena = push do main, nasadí sa samo.“

Pojmy

Supabase	hostovaný Postgres + prihlasovanie + realtime; naša jediná databáza
RLS	Row Level Security: pravidlá v databáze, kto ktoré riadky vidí; preto nestačí ukradnúť adresu DB
Vercel	hosting, ktorý z GitHubu sám buildí a nasadzuje; má Environment Variables (kľúče) a Cron Jobs
cron	úloha spúšťaná v naplánovaný čas (napr. každých 10 minút)
webhook	adresa, na ktorú cudzí systém pošle správu, keď sa niečo stane (Guesty, Zapier)
rewrite	pravidlo v hlavnej appke, že /cs sa v skutočnosti načíta z cs.live-in.international
env var	tajná premenná (kľúč) uložená vo Verceli, kód ju číta ako process.env.NÁZOV
servisný účet	technický používateľ crm-bot s rolou bot, ktorým bežia automatiky namiesto všemocného kľúča
Realtime	databáza pošle zmenu do otvorenej stránky hneď (nový lead sa objaví bez obnovenia)

Kde čo nájsť

Kód: github.com/julius708/{livein-app, livein-cs, livein-ring, pracovna, livein-kb-, livein-zaradenie, livein-web} · Hosting: vercel.com/pracovna-app · Databáza: supabase.com (projekt LIVE-IN Core) · Automatizácie: zapier.com/workflow (livein-hubspot-proxy, livein-hubspot-new-contact) · HubSpot portál 48987752 · Asana workspace LIVE-IN · Pravidlá správy appiek: skill „livein-appky-sprava“ (zlaté pravidlá, postup nasadenia).