Relatório de instalação local do SISEN

Juno Takano

Ambiente local

Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

- Python 3.11.2
- node v20.10.0
- git 2.43.0

Servidor

Clonagem do repositório

```
git clone https://github.com/sire-edu/sisen-server
cd sisen-server
```

Configuração do ambiente virtual

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Migração do banco de dados

```
python manage.py migrate
```

Inicialização do servidor

```
python manage.py runserver
```

Obtenção do *token* de acesso

```
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d \
  "{\"username\": \"admin1\", \"password\": \"admin\"}" \
  http://localhost:8000/api/v1/auth
```

Resposta

```
Invalid HTTP_HOST header: 'localhost:8000'. You may need to add 'localhost' to
ALLOWED_HOSTS.
Bad Request: /api/v1/auth
[19/Dec/2023 21:33:50] "POST /api/v1/auth HTTP/1.1" 400 73966
```

O erro informa que o endereço `localhost` (`127.0.0.1`) não é um dos endereços configurados como permitidos na variável `ALLOWED_HOSTS`.

Com a ferramenta `ripgrep` foi possível encontrar essa variável em `sisen/settings.py`.

Correção

```
# alterar esta linha
ALLOWED_HOSTS = ['54.94.120.131']

# adicionar 'localhost'
ALLOWED_HOSTS = ['localhost', '54.94.120.131']
```

Se desejável, a modificação acima poderia ser configurada para ocorrer automaticamente em ambientes de desenvolvimento.

Após a alteração, o servidor detectou a mudança automaticamente e se reinicializou sozinho. A obtenção do *token* de acesso ocorreu com sucesso.

Cliente

Configuração do ambiente

```
git clone https://github.com/sire-edu/sisen-client
cd sisen-client
npm install
```

Inicialização do cliente

```
npx au run watch
```

Conforme o relatório de instalação disponível no Classroom, ocorreu o erro `ERR_OSSL_EVP_UNSUPPORTED`, resolvido com `export NODE_OPTIONS=--openssl-legacy-provider`.

