Tugas Pertemuan 1	
IF21W0508 – Praktikum Web	
NPM	253040101
Nama	Julvah Dwi Sovia
Kelas	E
Link Github Repository	https://github.com/julvahsovia/pw2026_253040101

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

Index.html

```
tugas1 > index.html > ...
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <meta name="description" content="Showcase portofolio mini Julvah untuk tugas Dasar React.js." />
7      <title>Portofolio Mini | Julvah</title>
8    </head>
9    <body>
10     <div id="root"></div>
11     <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
12   </body>
13 </html>
```

src/main.jsx

```
tugas1 > src > main.jsx
1  import { createRoot } from 'react-dom/client';
2  import App from './App.jsx';
3
4  createRoot(document.getElementById('root')).render(<App />);
5
```

Vite.config.js | baris 1-7

```
tugas1 > vite.config.js > ...
1  import { defineConfig } from 'vite';
2  import react from '@vitejs/plugin-react';
3
4  export default defineConfig({
5    plugins: [react()],
6    base: './',
7  });
8
```

Package.json

tugas1 > {} package.json > { } engines > abc node

```
{
  "name": "tugas1",
  "private": true,
  "version": "1.0.0",
  "type": "module",
  ▷Debug
  "scripts": {
    "dev": "vite --host 127.0.0.1",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview --host 127.0.0.1"
  },
  "dependencies": {
    "react": "19.3.1",
    "react-dom": "19.3.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@vitejs/plugin-react": "6.1.2",
    "vite": "8.3.5"
  },
  "engines": {
    "node": "^20.19.0 || >=22.12.0"
  }
}

```

.gitignore

tugas1 > .gitignore

```
node_modules/
dist/
*.local

```

Src/dataProyek.js

```
// Data proyek dari repositori GitHub Julvah.
// Satu objek akan ditampilkan sebagai satu kartu.
const daftarProyek = [
  {
    id: 1,
    judul: 'Portofolio Pribadi',
    deskripsi: 'Website perkenalan diri yang menampilkan proyek, keterampilan, dan bagian kontak.',
    teknologi: 'HTML #CSS #JavaScript',
    tautan: 'https://github.com/julvahsovia/itw2025_project1_253040101',
  },
  {
    id: 2,
    judul: 'Website Kedai Kopi',
    deskripsi: 'Latihan membuat tampilan website Starbucks dengan menu produk, layanan, dan kontak.',
    teknologi: 'HTML #CSS #JavaScript',
    tautan: 'https://github.com/julvahsovia/itw_project2_253040101',
  },
  {
    id: 3,
    judul: 'Latihan Dasar Web',
    deskripsi: 'Kumpulan latihan ITW untuk mempelajari struktur HTML, pengaturan CSS, dan JavaScript.',
    teknologi: 'HTML #CSS #JavaScript',
    tautan: 'https://github.com/julvahsovia/itw2025_253040101',
  },
  {
    id: 4,
    judul: 'Praktikum React',
    deskripsi: 'Latihan komponen kartu profil dan daftar mata kuliah pada Praktikum Pemrograman Web.',
    teknologi: 'React #Vite #TypeScript',
    tautan: 'https://github.com/julvahsovia/pw2026_253040101',
  },
];

export default daftarProyek;
```

Src/App.jsx

```
import KartuProyek from './components/KartuProyek.jsx';
import daftarProyek from './dataProyek.js';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <>
      <a className="lewati" href="#proyek">Lewati ke daftar project</a>

      <header className="header">
        <div className="wadah baris-header">
          <a className="nama" href="#awal">Julvah<span>.</span></a>
          <a className="menu" href="#proyek">Lihat project</a>
        </div>
      </header>

      <main id="awal" className="wadah">
        <section className="pengantar" aria-labelledby="judul-halaman">
          <p className="label">PRAKTIKUM WEB · Pertemuan 1</p>
          <h1 id="judul-halaman">Halo, saya Julvah.</h1>
          <p className="subjudul">Showcase Portofolio Mini</p>
          <p className="ringkasan">
            Tempat mengumpulkan hasil karya website dan belajar membuat website melalui project-project sederhana se
          </p>
          <span className="npm">NPM 253040101</span>
        </section>

        <section id="proyek" className="bagian-proyek" aria-labelledby="judul-proyek">
          <div className="judul-bagian">
            <h2 id="judul-proyek">Koleksi project</h2>
```

```jsx
            </div>
            <p className="keterangan">
              Beberapa hasil latihan dan project web yang saya kerjakan.
            </p>

            <div className="daftar-proyek">
              {/* map mengubah setiap data menjadi satu kartu. */}
              {daftarProyek.map((proyek) => (
                <KartuProyek
                  key={proyek.id}
                  nomor={proyek.id}
                  judul={proyek.judul}
                  deskripsi={proyek.deskripsi}
                  teknologi={proyek.teknologi}
                  tautan={proyek.tautan}
                />
              ))}
            </div>
          </section>
        </main>

        <footer className="footer wadah">
          <p>Julvah.</p>
          <p><a href="https://github.com/julvahsovia" target="_blank" rel="noreferrer">GitHub Julvah</a> · React &amp;
        </footer>
      </>
    );
  }

  export default App;
```

Src/components/KartuProyek.jsx

```jsx
tugas1 > src > components > KartuProyek.jsx > ...
// Props berisi data yang dikirim oleh App.jsx.
function KartuProyek({ nomor, judul, deskripsi, teknologi, tautan }) {
  return (
    <article className="kartu-proyek">
      <div className="kepala-kartu">
        <span className="nomor-proyek">PROJECT 0{nomor}</span>
        <span className="ikon-kode" aria-hidden="true">{'</>'}</span>
      </div>

      <h3>{judul}</h3>
      <p className="deskripsi-proyek">{deskripsi}</p>
      <p className="teknologi">{teknologi}</p>

      <a className="tombol-repo" href={tautan} target="_blank" rel="noreferrer">
        Lihat repositori <span aria-hidden="true">↗</span>
        <span className="teks-pembaca"> {judul}, membuka tab baru</span>
      </a>
    </article>
  );
}

export default KartuProyek;
```

Src/App.css

tugas1 > src > # App.css > .lewati

```css
/* 1. Tampilan dasar */
* {
  box-sizing: border-box;
}
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #193b56;
  background: #f3faff;
  line-height: 1.6;
}
a {
  color: inherit;
}
a:focus-visible {
  outline: 3px solid #1265a1;
  outline-offset: 5px;
}
.wadah {
  width: 90%;
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
}

/* 2. Header */
.header {
  background: white;
  border-bottom: 1px solid #d3e9f6;
}
.baris-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 18px 0;
}
.nama {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
.nama span {
  color: #1973ad;
}
.menu {
  font-size: 14px;
  text-decoration: none;
}
.menu:hover {
  text-decoration: underline;
}

/* 3. Bagian perkenalan dengan warna biru langit */
.pengantar {
  margin-top: 32px;
  padding: 38px 40px;
  border-radius: 16px;
  background: #d9f0ff;
  border: 1px solid #bce1f8;
```



```
  }
  .label {
    margin: 0 0 12px;
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 2px;
  }
  h1 {
    margin: 0;
    font-size: 42px;
    line-height: 1.2;
  }
  .subjudul {
    margin: 8px 0 12px;
    font-size: 20px;
    color: #21658f;
  }
  .ringkasan {
    max-width: 480px;
    margin: 0 0 22px;
    color: #3c5d72;
    font-size: 15px;
  }
  .npm {
    display: inline-block;
    padding: 5px 12px;
    border-radius: 6px;
    background: #1e699b;
    font-size: 12px;
    color: white;
```



```
}

/* 4. Daftar proyek dan kartu */
.bagian-proyek {
  padding: 30px 0 36px;
  scroll-margin-top: 20px;
}
.judul-bagian {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}
h2 {
  margin: 0;
  font-size: 23px;
}
.judul-bagian span {
  color: #42647c;
  font-size: 12px;
}
.keterangan {
  margin: 4px 0 20px;
  font-size: 13px;
  color: #4b677b;
}
.daftar-proyek {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
```

```
    gap: 20px;
}
.kartu-proyek {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    padding: 24px;
    border: 1px solid #cde4f3;
    border-radius: 12px;
    background: white;
}
.kepala-kartu {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    width: 100%;
    margin-bottom: 16px;
}
.nomor-proyek {
    color: #42647c;
    font-size: 10px;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 1px;
}
.ikon-kode {
    padding: 2px 9px;
    background: #e7f5ff;
    border-radius: 6px;
    color: #236a9b;
    font-family: Consolas, monospace;
}
h3 {
    margin: 0 0 8px;
    font-size: 20px;
}
.deskripsi-proyek {
    margin: 0 0 16px;
    color: #4b677b;
    font-size: 14px;
}
.teknologi {
    margin: 0 0 22px;
    padding: 4px 9px;
    border-radius: 5px;
    background: #edf8ff;
    color: #24628b;
    font-size: 11px;
}
.tombol-repo {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
    margin-top: auto;
    padding: 9px 14px;
    border-radius: 6px;
    background: #1e699b;
    color: white;
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
```

```css
}
.tombol-repo:hover {
  background: #174f76;
}
.footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 12px;
  padding: 20px 0;
  border-top: 1px solid #cde4f3;
  font-size: 12px;
  color: #4b677b;
}
.footer p {
  margin: 0;
}

/* Teks tambahan untuk pembaca layar dan navigasi keyboard */
.teks-pembaca {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  clip-path: inset(50%);
}
.lewati {
  position: absolute;
  top: -60px;
  left: 15px;
  padding: 8px 12px;
    background: #193b56;
    color: white;
  }
  .lewati:focus {
    top: 10px;
  }

  /* 5. Tampilan HP: kartu menjadi satu kolom */
  @media (max-width: 600px) {
    .pengantar {
      margin-top: 22px;
      padding: 28px 24px;
    }
    h1 {
      font-size: 32px;
    }
    .subjudul {
      font-size: 18px;
    }
    .daftar-proyek {
      grid-template-columns: 1fr;
    }
    .judul-bagian {
      align-items: flex-start;
    }
    h2 {
      font-size: 21px;
    }
    .footer {
      flex-direction: column;
        gap: 4px;
      }
    }

```

Bagian 2. Penjelasan Kode

Index.html

File index.html menjadi halaman awal aplikasi. Bahasa halaman diatur menjadi bahasa Indonesia melalui atribut lang. Bagian head memuat pengaturan karakter, viewport, deskripsi, dan judul tab Portofolio Mini | Julvah. Viewport membantu browser menampilkan halaman sesuai ukuran perangkat. Elemen div dengan id root disediakan sebagai tempat React menampilkan aplikasi, sedangkan script modul mengarah ke src/main.jsx.

Src/main.jsx

File main.jsx menghubungkan React dengan halaman HTML. Fungsi createRoot diambil dari react-dom/client, lalu komponen App diimpor dari App.jsx. Perintah document.getElementById mencari elemen root yang sudah dibuat pada index.html. Selanjutnya, render menampilkan komponen App di dalam elemen tersebut sehingga susunan halaman React dapat terlihat di browser.

src/App.jsx

Komponen App menyusun bagian utama halaman, yaitu header, pengantar, daftar project, dan footer. File ini mengimpor KartuProyek, daftarProyek, serta App.css. Tautan nama Julvah menuju bagian awal halaman, sedangkan Lihat project menuju bagian yang memiliki id proyek. Bagian pengantar memuat sapaan, judul portofolio, ringkasan, dan NPM.

Pada daftar project, fungsi .map() membaca setiap objek di dalam array dan membuat satu KartuProyek. Nilai judul, deskripsi, teknologi, dan tautan dikirim melalui props. Atribut key memakai id yang unik agar React dapat mengenali setiap kartu. Nilai id juga dikirim sebagai nomor karena key merupakan atribut khusus React dan tidak diterima komponen sebagai props biasa.

src/dataProyek.js

File ini menyimpan array daftarProyek yang berisi empat objek. Setiap objek memiliki id, judul, deskripsi, teknologi, dan tautan. Pemisahan data dari tampilan memudahkan perubahan isi kartu tanpa perlu menulis ulang komponen. Array diekspor agar dapat digunakan oleh App.jsx.

Isinya adalah Portofolio Pribadi, Website Kedai Kopi, Latihan Dasar Web, dan Praktikum React. Tiga proyek pertama menampilkan tagar HTML, CSS, dan JavaScript. Proyek keempat memakai tagar React, Vite, dan TypeScript sesuai proyek yang ditautkan. Seluruh tautan mengarah ke repositori akun julvahsovia, yaitu itw2025_project1_253040101, itw_project2_253040101, itw2025_253040101, dan pw2026_253040101.

src/components/KartuProyek.jsx

KartuProyek merupakan komponen yang dapat digunakan berulang. Komponen menerima props nomor, judul, deskripsi, teknologi, dan tautan. Data tersebut ditempatkan pada elemen JSX untuk menampilkan label PROJECT, judul, ringkasan,

tagar teknologi, serta tombol repositori. Dengan cara ini, semua kartu mempunyai susunan yang sama meskipun isinya berbeda.

Tombol menggunakan elemen a dengan href dari props tautan. Atribut target bernilai _blank membuat repositori dibuka pada tab baru. Teks tambahan untuk pembaca layar menjelaskan nama proyek dan perpindahan tab, sedangkan ikon dekoratif diberi aria-hidden agar tidak dibaca sebagai isi utama.

src/App.css

File App.css mengatur tampilan seluruh halaman. Font yang digunakan adalah Arial, dengan teks biru gelap dan latar biru sangat muda. Wadah utama mempunyai lebar 90% serta batas maksimal 960 piksel. Header memakai flex untuk menempatkan nama dan menu pada dua sisi. Pengantar diberi latar biru langit, jarak isi, border, dan sudut membulat.

Daftar project menggunakan grid dua kolom dengan jarak 20 piksel. Kartu memiliki latar putih, sedangkan badge NPM dan tombol memakai biru gelap. Saat tombol disentuh kursor, warnanya menjadi lebih gelap. Media query pada lebar maksimal 600 piksel mengubah kartu menjadi satu kolom, mengecilkan judul, mengurangi padding pengantar, dan menyusun footer ke bawah.

package.json

File package.json mencatat identitas proyek dan paket yang diperlukan. React dan React DOM digunakan untuk membuat serta menampilkan komponen. Vite dan plugin React membantu proses pengembangan. Script dev menjalankan server lokal, build menghasilkan aplikasi pada folder dist, dan preview membuka hasil build. Source tugas ini memakai JavaScript dan JSX.


vite.config.js

File vite.config.js berisi konfigurasi Vite. Plugin React diaktifkan melalui plugins agar proyek dapat memproses komponen React. Nilai base diatur menjadi './' supaya alamat aset pada hasil build bersifat relatif. Konfigurasi ini dibuat singkat karena aplikasi hanya membutuhkan halaman portofolio sederhana.

.gitignore

File .gitignore menentukan berkas yang tidak perlu dicatat Git. Folder node_modules diabaikan karena berisi paket hasil instalasi. Folder dist juga diabaikan karena dibuat otomatis saat build. Pola *.local digunakan untuk mengabaikan berkas pengaturan lokal. Source aplikasi tetap dapat disimpan di repository.

Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka



Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

Header dan bagian pengantar

Header menampilkan nama Julvah. di kiri dan menu Lihat project di kanan. Bagian pengantar memakai latar biru langit dengan label PRAKTIKUM WEB · Pertemuan 1. Di bawahnya terdapat sapaan Halo, saya Julvah., subjudul Showcase Portofolio Mini, ringkasan singkat, serta NPM 253040101 pada badge biru gelap dengan tulisan putih.

Daftar kartu project

Bagian Koleksi project berisi empat kartu putih. Portofolio Pribadi menjelaskan website perkenalan diri. Website Kedai Kopi merupakan latihan tampilan Starbucks. Latihan Dasar Web berisi latihan ITW, sedangkan Praktikum React berkaitan dengan latihan kartu profil dan daftar mata kuliah. Setiap kartu mempunyai label PROJECT 01 sampai PROJECT 04, deskripsi, tagar teknologi, dan tombol Lihat repositori.

Tautan dan footer

Tombol Lihat repositori membuka halaman GitHub sesuai project pada tab baru. Menu Lihat project memindahkan posisi halaman ke daftar kartu. Footer menampilkan Julvah. serta tautan GitHub Julvah dan keterangan React & CSS. Tautan GitHub tersebut membuka profil akun julvahsovia.

Tampilan pada layar kecil

Pada layar lebar, kartu disusun dalam dua kolom. Ketika lebar layar mencapai 600 piksel atau lebih kecil, susunannya menjadi satu kolom. Ukuran judul dan jarak pengantar ikut disesuaikan, sedangkan footer tersusun vertikal. Perubahan ini membuat isi portofolio lebih mudah dibaca pada ponsel.