VetDose

Guía práctica de uso

Para profesionales de medicina veterinaria
Caninos y felinos · Computadora y teléfono

Tú eliges la pauta. La app calcula la cantidad.
VetDose no propone medicamentos, dosis ni tratamientos. Empieza con una biblioteca vacía y utiliza únicamente los valores que tú introduces.

Abre el sitio en tu navegador

https://julve.github.io/vetdose/

El enlace requiere que el responsable haya activado la publicación del sitio. Si no carga o muestra 404, solicita el enlace activo a quien te compartió la app.

Encuentra lo que necesitas


Abrir en el teléfono	2
Hacer el primer cálculo	3
Entender las unidades	4
Leer y comprobar el resultado	5
Crear y reutilizar la biblioteca	6
Elegir la presentación	7
Respaldar y cambiar de dispositivo	8
Resolver problemas frecuentes	9
Lista de comprobación final	10

Los ejemplos de esta guía son ficticios y no deben utilizarse para tratar pacientes. La exactitud matemática de un resultado no garantiza su idoneidad clínica.

APRENDE PASO A PASO · 01

Abre la app en el teléfono

Comparte un enlace web por WhatsApp; no hace falta enviar el archivo HTML.



1. Abre el enlace del sitio.
Utiliza Safari en iPhone o Chrome en Android.

2. Sal del visor de WhatsApp.
Si se abre dentro de WhatsApp, busca «Abrir en el navegador». La opción puede cambiar de nombre según el teléfono.

3. Usa siempre el mismo navegador.
Así encontrarás la biblioteca guardada en ese navegador.

4. Opcional: crea un acceso directo.
En iPhone: Compartir → Añadir a pantalla de inicio.
En Android: menú ⋮ → Añadir a pantalla de inicio, si está disponible.

El acceso directo no garantiza recarga sin conexión. Necesitas Internet para abrir o recargar la versión web.

Pestaña	Para qué sirve
Calculadora	Introducir datos y obtener una cantidad matemática.
Biblioteca	Crear medicamentos, pautas y presentaciones propios.
Configuración	Cambiar el tema, exportar e importar respaldos JSON.

No necesitas una cuenta de VetDose. Cada visitante conserva su propia biblioteca local; no existe una biblioteca compartida ni sincronización automática.

APRENDE PASO A PASO · 02

Haz tu primer cálculo

Puedes calcular manualmente sin guardar un medicamento en la biblioteca.

01 **Paciente:** elige Canino o Felino e introduce el peso positivo en kg. El identificador es opcional y no se guarda en la biblioteca.

02 **Origen del medicamento:** selecciona «Entrada manual · sin guardar». Escribe el nombre y el principio activo único.

03 **Operación:** deja «Cálculo por dosis». Escribe la dosis que tú hayas elegido y selecciona su unidad completa.

04 **Vía y frecuencia:** registra la vía y escribe el intervalo en «Administrar cada (horas)». Para una dosis diaria, este intervalo es obligatorio. La duración en días es opcional.

05 **Presentación:** selecciona la forma farmacéutica e introduce el contenido, su unidad y los datos que aparezcan. En líquidos debes indicar el volumen de referencia en mL.

06 **Resultado:** pulsa «Calcular cantidad». En teléfono, la pantalla se desplaza al resultado o al error que debes corregir.

Cómo leer las señales de la app
* = **dato obligatorio** para la operación actual. Los asteriscos se adaptan: frecuencia en dosis diaria, volumen final en un vial y cantidad medida en modo contenido.
Los ejemplos bajo cada caja muestran el formato: son ficticios, no llenan los campos y no son recomendaciones. Los iconos de reloj, gota y diana señalan tiempo, volumen y dosis.

Cómo escribir números

Puedes usar punto o coma decimal: **2.5** y **2,5** representan lo mismo. No uses separadores de miles ni combines punto y coma en el mismo número.

Comprueba peso, unidad y etiqueta. Cambiar una entrada borra el resultado hasta que vuelvas a calcular. Los cambios de Calculadora no modifican automáticamente la biblioteca.

APRENDE PASO A PASO · 03

Entiende las unidades de dosis

Lee la unidad completa: «por dosis» y «por día» tienen significados diferentes.

Unidad	Qué significa
mg/kg/dosis	Miligramos por kg en **cada administración**.
µg/kg/dosis	Microgramos por kg en **cada administración**.
mg/kg/día	Total de miligramos por kg en **24 horas**; se reparte según el intervalo.
µg/kg/día	Total de microgramos por kg en **24 horas**; se reparte según el intervalo.
mg/dosis · µg/dosis	Cantidad fija por administración; no se multiplica por el peso.
UI/kg/dosis	Unidades internacionales por kg en cada administración.
UI/dosis	Cantidad fija de unidades internacionales por administración.

«Administrar cada (horas)» es el intervalo.
Escribe las horas entre administraciones, no el número de administraciones al día. La app obtiene el promedio de administraciones diarias como 24 ÷ intervalo.

Ejercicio ficticio: una dosis diaria

Solo para aprender el cálculo: peso **3 kg**, dosis **24 mg/kg/día**, intervalo **8 h** y concentración **12 mg/mL**.


Paso	Resultado esperado
3 × 24	72 mg al día
24 ÷ 8	3 administraciones al día
72 ÷ 3	24 mg por administración
24 ÷ 12	2 mL por administración

1 mg = 1000 µg. Las UI son actividad biológica: la app no convierte UI a masa ni masa a UI. Estos valores no constituyen una pauta terapéutica.

APRENDE PASO A PASO · 04

Lee y comprueba el resultado

El número destacado es una cantidad matemática; revisa también los detalles y las advertencias.



Ejemplo de la captura

Sustancia ficticia X: peso 4 kg, dosis 6 mg/kg/dosis, solución de 12 mg por 1 mL, cada 8 h durante 2 días.

Por administración:
4 × 6 = 24 mg.
24 ÷ 12 = **2 mL**.

Cantidad diaria:
3 administraciones × 24 mg = **72 mg/día**.

Total del tratamiento:
6 administraciones × 2 mL = **12 mL**.

Comprueba especie, peso, principio activo, dosis, vía, presentación, frecuencia y duración. Lee el procedimiento para detectar errores de entrada.

«Imprimir resultado» abre la impresión del navegador. Si este lo permite, puedes guardar el informe como PDF. El identificador del paciente puede aparecer en ese informe.


Sobre el total: la app cuenta una administración al inicio y excluye el instante final del tratamiento. Confirma que esa convención coincide con el calendario real.

No se redondea a una cantidad administrable. Una fracción de tableta, cápsula, sobre o gota no demuestra que el producto pueda dividirse ni medirse así. La pantalla muestra hasta 12 cifras significativas.

APRENDE PASO A PASO · 05

Crea y reutiliza tu biblioteca

Un medicamento puede tener varias pautas y varias presentaciones, sin duplicar su registro.



Captura con un registro ficticio. No es un medicamento ni una pauta para uso clínico.

01 Abre **Biblioteca → Nuevo medicamento**. Escribe nombre y principio activo único. Puedes añadir observaciones, precauciones, referencia y fecha de revisión.

02 Pulsa **Agregar pauta**. Registra indicación, especie, dosis y unidad, vía e intervalo. La duración es opcional. Puedes agregar otras pautas para otra indicación o especie.

03 Pulsa **Agregar presentación**. Escribe un nombre que la identifique, selecciona su forma y registra el contenido y las unidades de la etiqueta. Puedes agregar más presentaciones.

04 Pulsa **Guardar medicamento**. Para editarlo después, vuelve a Biblioteca y pulsa Editar.

05 Para calcular, pulsa **Usar**. En Calculadora selecciona expresamente la **Pauta registrada** y la **Presentación registrada**; revisa los datos del paciente y calcula.

Si registraste un intervalo de dosis: al cargar la pauta, la dosis queda vacía. Debes elegir expresamente un valor dentro de los límites; la app no elige un punto medio.

En Biblioteca, * indica lo necesario para guardar. Si escribes un límite del intervalo, ambos extremos pasan a ser obligatorios; la dosis puntual deja de serlo. Una pauta diaria siempre requiere intervalo en horas.

Buscar y filtrar: busca por nombre o principio activo y filtra por especie. **Duplicar:** crea una copia editable que debes guardar. **Eliminar:** pide confirmación y elimina sus pautas y presentaciones.

Una pauta de otra especie se deshabilita y no puede calcularse con ese paciente. Editar un dato en Calculadora no actualiza el medicamento guardado.

APRENDE PASO A PASO · 06

Elige la presentación correcta

Copia los datos de la etiqueta y comprueba que cada número corresponda al campo adecuado.

Presentación	Qué introducir / qué se obtiene
Tableta	Contenido en mg o µg por tableta. Resultado: número matemático de tabletas. Marca solo las fracciones autorizadas que tú hayas confirmado.
Cápsula o sobre	Contenido por unidad. El resultado puede ser decimal; la app no asume que pueda abrirse o dividirse.
Solución / suspensión	Cantidad de activo y volumen de referencia. Si la etiqueta dice mg/5 mL, el volumen de referencia es **5**. Resultado en mL.
Inyectable	Cantidad en mg, µg o UI y volumen de referencia en mL. Resultado en mL.
Vial reconstituido	Contenido total y **volumen FINAL *** en mL. El diluyente añadido es opcional y no sustituye al volumen final.
Polvo / granulado	Contenido en mg/g o µg/g. Resultado en gramos de preparación.
Porcentaje p/v	Gramos de activo por 100 mL de preparación. Permite obtener concentración de masa por volumen.
Porcentaje p/p	Gramos de activo por 100 g de preparación. Permite obtener concentración de masa por masa.
Porcentaje v/v	mL de activo por 100 mL. Solo contenido en volumen medido; no se convierte a masa sin datos suficientes.
Gotas	Concentración por volumen. El factor gotas/mL es opcional para calcular mL, pero necesario para mostrar gotas.
Crema / ungüento	Usa «Contenido en cantidad medida». Introduce concentración y gramos medidos. Frecuencia y duración se desactivan; no es una dosis sistémica.


No se inventan parámetros. Sin volumen final, factor de gotas u otros datos necesarios, no debes completar el cálculo con suposiciones.

Para un tópico porcentual, elige «Preparación porcentual» y «Contenido en cantidad medida». No utilices el contenido obtenido como una pauta terapéutica sistémica.

APRENDE PASO A PASO · 07

Respalda y cambia de dispositivo

Tu biblioteca pertenece a ese navegador. Exportar JSON es la forma de conservarla y trasladarla.



Para crear un respaldo

01 Abre **Configuración → Exportar biblioteca JSON**.

02 Localiza el archivo descargado en Descargas o Archivos. Según el dispositivo, debes elegir dónde guardarlo. Conserva una copia fuera del navegador.

03 Para cambiar de dispositivo, transfiere ese **archivo JSON** al otro teléfono o computadora. El PDF de esta guía y el archivo HTML no contienen tu biblioteca.

Para recuperar o importar una biblioteca

01 En el otro dispositivo, abre la app en tu navegador habitual y ve a **Configuración**.

02 En **Archivo de respaldo JSON**, selecciona el archivo. Elige el modo de importación.

03 **Fusionar:** conserva lo actual e incorpora registros nuevos; omite copias idénticas. Si detecta un conflicto, bloquea la importación para que lo revises.

04 **Reemplazar:** sustituye toda la biblioteca y pide confirmación. Exporta primero lo que ya tengas guardado.

05 Pulsa **Validar e importar**. Lee el mensaje de confirmación y revisa los medicamentos en Biblioteca.

Haz copias periódicas y antes de borrar datos del navegador.
No existe sincronización automática entre dispositivos. El respaldo incluye medicamentos, pautas y presentaciones; no incluye cálculos ni identificadores de pacientes.

El archivo debe ser un respaldo JSON válido de VetDose y no superar 5 MB. No basta con cambiar la extensión de otro archivo a .json.

APRENDE PASO A PASO · 08

Resuelve problemas frecuentes

Primero revisa el mensaje de la app. No cambies unidades ni valores solo para hacer desaparecer un error.

Qué ocurre	Qué hacer
El enlace no abre o muestra 404.	Comprueba Internet y el enlace. Pide al responsable que confirme que GitHub Pages está publicado. No necesitas descargar el código fuente para usar el sitio.
El HTML recibido por WhatsApp no funciona.	Abre el **enlace web** en Safari o Chrome. El visor de archivos de WhatsApp no equivale a un navegador completo.
La dosis diaria no calcula.	Introduce el intervalo en «Administrar cada (horas)». No escribas ahí el número de administraciones diarias.
La app dice «unidades incompatibles».	Compara la unidad de la dosis con la presentación. No conviertas UI a mg ni un porcentaje v/v a masa. Verifica la etiqueta y la pauta original.
La pauta es de otra especie.	Selecciona el paciente correcto o una pauta registrada para esa especie. No modifiques la especie para forzar un cálculo.
El resultado desapareció.	Es normal después de cambiar una entrada: vuelve a revisar los datos y pulsa «Calcular cantidad».
La biblioteca parece vacía.	Comprueba navegador, perfil y dirección del sitio. Cada origen y navegador tiene sus propios datos. Si tienes un respaldo, impórtalo.
No se guarda o indica falta de almacenamiento.	Exporta lo que esté disponible antes de cerrar. Usa un navegador habitual sin modo privado. No borres datos de la app sin respaldo.
Hay conflicto al fusionar.	Puede haber cambios con el mismo identificador o posibles duplicados. Revisa las copias. No uses Reemplazar sin respaldar lo actual.
Indica datos corruptos o cambios de otra pestaña.	En caso de corrupción, descarga los originales para recuperación desde Configuración. Si cambió otra pestaña, exporta tu copia y recarga. Usa una sola pestaña para editar.

Una entrada inválida o un archivo JSON inválido no deben resolverse inventando concentraciones, densidades o pautas. Si persiste el problema, conserva el respaldo y anota el mensaje exacto para pedir ayuda.

APRENDE PASO A PASO · 09

Comprueba antes de utilizar el resultado

Una revisión breve de los datos evita confundir una cuenta correcta con una decisión terapéutica válida.

Revisión	Confirma
Paciente	Especie y peso actual en kg; no se arrastraron datos de otro paciente.
Pauta	Dosis elegida por el profesional, unidad completa y diferencia entre día y administración.
Producto	Principio activo único, presentación y concentración de la etiqueta correctos.
Frecuencia	Horas entre administraciones y duración, si corresponde; calendario real confirmado.
Cantidad	Se distingue la cantidad de principio activo de los mL, tabletas, cápsulas, sobres o gramos.
Medición	La cantidad puede medirse o fraccionarse según el producto y el dispositivo; no se redondeó por intuición.
Advertencias	Se leyó el procedimiento y todas las advertencias. No se interpreta el resultado como validación clínica.
Respaldo	La biblioteca tiene una copia JSON fuera del navegador y se sabe dónde está guardada.

Qué no hace VetDose 1.1
No elige tratamientos ni dosis. No calcula ajustes renales o hepáticos, límites terapéuticos, toxicidad, infusiones continuas ni combinaciones de principios activos. No convierte UI a masa y no garantiza almacenamiento indefinido.

Guarda y comparte esta guía

En la app: **Configuración → Descargar guía PDF**. Puedes enviar el PDF por WhatsApp o correo. Comparte el enlace del sitio para usar la app, y el archivo JSON para trasladar una biblioteca.

Abrir el sitio de VetDose · Disponible cuando el responsable active su publicación.

Guía de VetDose 1.1 con capturas de un navegador de pruebas y datos ficticios. Los menús del teléfono pueden variar. Sin validación física en iPhone o Android.