



LA MAILLE

your French knitting studio

Pull

Patron sur-mesure généré par La Maille

Débutant

12-18h

Taille S

"Bienvenue dans votre atelier numérique. Ce patron a été créé spécialement pour vous, à partir de votre photo et de vos mesures. Prenez le temps de lire les instructions, faites confiance à vos mains, et surtout... profitez du voyage."

— L'équipe La Maille

Ce dont vous aurez besoin

FIL

dk

266m environ

AIGUILLES


4mm circulaires 80cm

ACCESSOIRES

- Aiguille à laine
- Marqueurs de mailles
- Ciseaux

ÉCHANTILLON ESSENTIEL

L'échantillon détermine toutes les dimensions. Sans lui, votre patron sera faux.



22 mailles

30 rangs

ABRÉVIATIONS

m	maille(s)
rg	rang(s)
end	endroit
env	envers
dim	diminution
aug	augmentation
rab	rabattre
rep	répéter

Corps (en rond)

1 Rangs 1-15

Monter 244 mailles sur aiguilles circulaires. Joindre en rond en veillant à ne pas vriller. Placer un marqueur pour le début du rang. Tricoter 15 rangs en cotes 2/2 (2 end, 2 env).

Circonférence totale : 110 cm. Utilisez des aiguilles circulaires de 80 cm minimum.

2 Rangs 16-120

Continuer en jersey endroit (tricoter toutes les mailles à l'endroit) pendant 105 rangs.

Hauteur du corps avant emmanchures : environ 35 cm

3 Rangs 121-121

Séparation pour emmanchures : Tricoter 112 m. (dos), mettre 20 m. en attente (dessous de bras gauche), tricoter 102 m. (devant), mettre 20 m. en attente (dessous de bras droit), tricoter jusqu'au marqueur.

Les mailles en attente seront jointes aux manches plus tard.

DIMENSIONS

Mailles montées	244 m
Total rangs	186 rg

Empiecement

1 Rangs 1-4

Devant et dos separement : Continuer le dos sur 102 m. Diminuer 1 m. de chaque cote tous les 2 rangs, 3-4 fois pour arrondir les emmanchures.

2 Rangs 5-56

Continuer droit jusqu'a 56 rangs depuis la separation.

3 Rangs 57-66

Epaulles : Rabattre 47 m. de chaque cote en 2-3 fois. Rabattre les 8 m. centrales pour l'encolure dos. Repeter pour le devant en creusant l'encolure 2 cm plus tot.

DIMENSIONS

Mailles montées	204 m
Total rangs	66 rg

Manche (x2, en rond)

1 Rangs 1-1

Relever 70 m. autour de l'emmanchure, puis tricoter les 10 m. en attente du dessous de bras. Total : 80 m. Joindre en rond, placer un marqueur au centre du dessous de bras.

Utiliser des aiguilles double-pointes ou magic loop pour les petites circonférences.

2 Rangs 2-166

Diminutions : Diminuer 1 maille de chaque cote tous les 9 rangs, 18 fois (3 rangs restants à tricoter droit). On obtient 44 m.

Diminuer avec SSK avant le marqueur et K2tog après.

3 Rangs 167-180

Poignet : Tricoter 15 rangs en cotes 2/2 sur les 44 m. Rabattre simplement en cotes.

DIMENSIONS

Mailles montées	80 m
Total rangs	180 rg

Bordure d'encolure

1 Rangs 1-1

Relever 88 mailles tout autour de l'encolure. Joindre en rond si travail en rond, ou tricoter en allers-retours.

Relever environ 3 mailles pour 4 rangs le long des côtés, et 1 maille par maille rabattue.

2 Rangs 2-13

Tricoter 12 rangs en cotes 1/1.

Hauteur finale: environ 4 cm

3 Rangs 14-14

Rabattre doucement en suivant le point (ne pas serrer pour garder l'élasticité).

DIMENSIONS

Mailles montées 88 m

Total rangs 12 rg

Assemblage & Entretien

ASSEMBLAGE

- 1- 1. Le corps est déjà tricoté en rond - pas de coutures latérales !
 -
- 2- 2. Les manches sont tricotées en rond depuis l'emmanchure - pas de couture de manche !
 -
- 3- 3. Seule finition : rentrer les fils au niveau des jonctions dessous de bras.
 -
- 4- 4. Bloquer le vêtement terminé aux dimensions.
 -

BLOCAGE

- Lavez délicatement à l'eau tiède
- Essorez sans tordre dans une serviette
- Épinglez aux dimensions sur un tapis
- Laissez sécher complètement à plat

ENTRETIEN

- Lavage à la main recommandé
- Séchage à plat obligatoire
- Ranger plié, jamais sur cintre

Partagez votre création !

Nous adorons voir vos réalisations. Partagez votre tricot sur Instagram avec le hashtag #LaMaille et rejoignez notre communauté de créateurs.

#LaMaille

Ce patron est une ESTIMATION générée automatiquement. Vérifiez toujours vos calculs et faites un échantillon avant de commencer. La Maille ne peut être tenue responsable des erreurs de tricot.