

ASA Вытяжка купольная – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Скос купола передний задний	2	Лист НЕРЖ
2	К 0100.00.002	Скос купола боковой	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Стенка шахты	4	Лист НЕРЖ
4	К 0100.00.004	Фланец дымохода	1	СКРЫТА в сборке
5	К 0100.00.005	Рамка жираулавливающего фильтра	1	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000		
Разраб.					ASA Вытяжка купольная – спецификация	Лист	Масса
Проб.						–	δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						1	9
Н.контр.						НПО "Кристалл"	
Умб.					Кол-во		
					1		
					Материал: спецификация	Формат А4	

Плоская деталь (гибка не требуется)

Technical drawing of a flat rectangular part. The drawing shows a rectangle with a width of 900 and a height of 293. The dimensions are indicated by arrows and numbers. The text "Плоская деталь (гибка не требуется)" is written above the rectangle.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Наклонная грань купола трапеция 900- 300мм). ВНИМАНИЕ: в раскрое дан ОПИСАНЫ ПРЯМОУГОЛ НИК – истинный контур трапеции модель не описывает, скорректировать в вручную.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
Разраб.					Скос купола передний задний	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							6.25		13
Т.контр.						Лист	Листов		
						2	9		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

Technical drawing of a flat rectangular part. The drawing shows a rectangle with a width of 400 and a height of 293. The dimensions are indicated by arrows and labels. The text 'Плоская деталь (гибка не требуется)' is written above the rectangle.


 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

Боковая наклонная грань купола трапеция 400–300мм). В раскрое – описанный прямоугольник, см. примечание выше.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
Разраб.					Скос купола доковой	Лит.	Масса		Масштаб
Проб.							2.78		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	9		
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.					Кал-ба				
Умб.					2				
					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Размер тиража (заготовка): 340 x 357 мм

Готовая деталь: 300 x 357 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стенка вертикальной шахты вытяжки, 4 шт. образуют короб борта загнуты для стыковки между собой.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Стенка шахты	Лит.	Масса		Масштаб
							5.75		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						4	9		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Плоская деталь (гибка не требуется)

300

300

Выр.1: 150

 $S = 1.5 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

1) =150 =150 150 мм Патрубок 150

Верхний фланец с патрубком 150 под зафру дымохода.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ										
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004					
					Фланец дымохода	Лит.	Масса		Масштаб	
							107		11	
Разраб.						Лист	Листов			
Проб.						5	9			
Т.контр.						НПО "Кристалл"				
				Кал-ба						
Н.контр.				1						
Умб.				Материал: сталь S=15мм	Формат А4					

Плоская деталь (гибка не требуется)



Размер (заготовка): 800 x 300 мм

Готовая деталь: 800 x 300 мм

S = 15 мм

Допуск на линейные размеры: 0,5 мм на отверстия под крепеж 12; кромки без заусенцев



Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рамка под циркуляционный фильтр – нижняя плоскость купола.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Рамка жироулавливающего фильтра	Лист	Масса	Масштаб	
							284		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						6	9		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=15мм	Формат А4				





Стенка 1.0мм
стойка)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.006				
					Труба 40х20х1 L=650	Лист	Масса	Масштаб	
							2.38		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	9		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Умб.				Материал: профиль 40х20х1мм	Формат А4				



Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.007				
					Труба 40x20x1 L=820	Лист	Масса	Масштаб	
							3.01		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						8	9		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Утв.				Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4				



Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.008			
					Труба 40x20x1 L=360	Лист	Масса	Масштаб
							132	δ м
Разраб.						Лист		Листов
Проб.						9		9
Т.контр.						НПО "Кристалл"		
				Кол-во				
Н.контр.				4				
Утв.				Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4			