

Секция с выдвижными ящиками – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000			
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками – спецификация	Лит.	Масса	
Проб.							–	δ м
Т.контр.						Лист		Листов
						1		28
Н.контр.						НПО "Кристалл"		
Умб.					Кол-во			
					1			
					Материал: спецификация	Формат А4		

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик выдвижной 1 – заглавный лист	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.						Лист	Листов
						2	28
						НПО "Кристалл"	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					1	Формат А4	
					Материал: сборочная единица		

Ящик выдвижной 1 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	K 010100.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	K 010100.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	K 010100.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							–		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	28		
					Кал-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 641 (height) and 686 (width). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line. The dimensions of the quadrants are 17.8 90 (top-left), 17.8 90 (top-right), 17.8 90 (bottom-left), and 17.8 90 (bottom-right). A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is located at the top right, pointing to the top edge of the panel.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в узлах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабль выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						4		28	
Т.контр.									
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.					Кол-во	1			
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002					
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб	
							0.93		1:1	
Разраб.						Лист	Листов			
Проб.						5	28			
Т.контр.						НПО "Кристалл"				
				Кол-во						
Н.контр.				1						
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4					

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						6	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 2 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0102.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0102.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0102.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							–		д м
Разраб.						Лист		Листов	
Пров.						8		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умд.				Материал: спецификация	Формат А4				

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 641 (height) and 686 (width). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line, with each quadrant labeled 17.8 90. A label on the right side indicates a material specification: Релуз-профиль 251х251 4 узел.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабля выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						9		28	
Т.контр.									
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.									
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are labeled as 237 (width) and 178.90 (height).

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						10		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						11		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 3 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0103.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0103.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0103.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвжной 3 – спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 686 (width) and 641 (height). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line. The dimensions of the quadrants are 17.8 90 (top-left), 17.8 90 (top-right), 17.8 90 (bottom-left), and 17.8 90 (bottom-right). A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is located at the top right, pointing to the top edge of the panel.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в узлах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабль выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						14		28	
Т.контр.									
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.									
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						15	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						16		28	
Т.контр.									
				Кол-во		НПО "Кристалл"			
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 4 – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0104.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 4 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проф.							–		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						18	28		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 641 (height) and 686 (width). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line, with each quadrant labeled 17.8 90. A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is present in the top-right quadrant.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в узлах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабль выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						19	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are labeled as 237 (width) and 178.90 (height).

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разработ.						Лист		Листов	
Проб.						20		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4				

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лит.	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						21		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 445 (width) and 471 (height). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four rectangular sections by dashed lines. The dimensions of these sections are: 19.90 (width of the left section), 20.90 (width of the right section), 17.8 (height of the bottom section), and 19.90 (height of the top section). A label 'Релиз-прорезь 2.5х2.51 4 узл.' is located at the top right, pointing to the diagonal line.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19
2) кромка правая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – борт 20
4) кромка нижняя, отступ 17,8 мм, угол 90°, вниз – борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, борта 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
					ДНО	Лист	Масса	Масштаб	
							166		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						22	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a large rectangle with a width of 513 and a height of 178.90. The dimensions are indicated by dashed lines and arrows. The width dimension is labeled '513' at the bottom, and the height dimension is labeled '178.90' on the left side. The drawing is oriented horizontally.

 $S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, борта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
					Боковая панель	Лист	Масса		Масштаб
							5.84		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						23		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Размер тиража изготовления: 714 x 407 мм

Готовая деталь: 714 x 371 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лист	Масса		Масштаб
							230		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						24	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Размер тиража (заказчика): 393 x 76 мм

Готовая деталь: 393 x 40 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх



2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Направляющая	Лист	Масса		Масштаб
							189		11
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						25		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					8				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			





Стенка 10мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Труба 40x20x1 L=720	Лит.	Масса		Масштаб
							2.64		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						26		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4			



Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.006		
					Труба 40x20x1 L=408	Лит.	Масса
							Масштаб
							150
							δ м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						27	28
Т.контр.					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.							
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	



Стенка 1.0мм
пояс по глубине)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.007				
Разраб.					Труба 40x20x1 L=393	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							144		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						28	28		
						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					4				
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4			