

Секция с выдвижными ящиками – спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000				
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками – спецификация	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							–		д м
Т.контр.						Лист		Листов	
						1		28	
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
					Ящик выдвижной 1 – заглавный лист	Лит.	Масса
							Масштаб
						–	д м
						Лист	Листов
Разраб.						2	28
Проб.						НПО "Кристалл"	
Т.контр.							
					Кол-во	Формат А4	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сборочная единица		

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Ящик выдвижной 1 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						3	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 686 (width) and 641 (height). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line. The dimensions of the quadrants are 17.8 90 (top-left), 17.8 90 (top-right), 17.8 90 (bottom-left), and 17.8 90 (bottom-right). A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is located at the top right, pointing to the top edge of the panel.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в узлах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабль выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						4	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						5		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						6	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 – спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							–		д м
Разраб.						Лист		Листов	
Пров.						8		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: спецификация	Формат А4				

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 641 (height) and 686 (width). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner. The panel is divided into four quadrants by a dashed blue line, with each quadrant labeled 17.8 90. A label 'Резка-профиль 25х251 4 узл.' is present in the top-right quadrant.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверху

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабля выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса		Масштаб
							3.47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						9		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are labeled as 237 (width) and 178.90 (height).

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						10	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4				

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

536

19.8 90

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проф.						11		28	
Т.контр.									
				Кол-во		НПО "Кристалл"			
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000


Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	НПО "Кристалл"				
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвжной 3 – спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							–		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разб ртка зазотоџка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус короба выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							3,47		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						14		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	Формат А4			
Н.контр.					1				
Чмб.					Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Width: 237
- Height: 178.90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проф.						15	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						16	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000


Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 – заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Утв.					Материал: сборочная единица	Формат А4			

Изм.	Лист	Возм.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 – спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							–		д м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						18		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умд.				Материал: спецификация	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разб ртка зазотовка): 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус короба выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						19	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	Формат А4			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a rectangle with a dashed vertical line on the left side. The dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 237
- Overall height: 178.90

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика – к ней крепится декоративная накладка скругленные углы см. талон).

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разработ.						Лист		Листов	
Проб.						20		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.					Материал: сталь S=1.0мм	Формат А4			

Разб. ртка: плоская заготовка под резку)

175

19.8 90

536

19.8 90

 $S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз

Декоративная накладка на фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		12
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						21		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)



Разб ртка зазотобка): 395 x 471 мм

Готовая деталь: 357 x 433 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19

2) кромка правая, отступ 19 мм, угол 90°, вниз – язычок 19

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – борт 20

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90, вниз – борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, борта 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001				
					Дно	Лит.	Масса		Масштаб
							147		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						22	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows a top view of the plate, which is a rectangle. The dimensions are indicated by dimension lines and arrows. The width of the plate is 513, and the height is 178.90. The drawing is a simple line drawing with no shading or texture. The dimensions are labeled in a standard font, with the width dimension '513' placed below the horizontal dimension line and the height dimension '178.90' placed to the left of the vertical dimension line. The drawing is oriented horizontally.

 $S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, борта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
Разраб.					Боковая панель	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							5.84		12
Т.контр.						Лист	Листов		
						23	28		
						НПО "Кристалл"			
Н.контр.					Кал-ба				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разб ртка зазотовка): 714 x 357 мм

Готовая деталь: 714 x 321 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лит.	Масса		Масштаб
							2.01		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		28	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм				
						Формат А4			

Разв ртка плоская заготовка под резку)



Разв ртка заготовка): 393 x 76 мм
Готовая деталь: 393 x 40 мм
S = 10 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)



ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90 , вверх 2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90 , вверх

НАЗНА ЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Направляющая	Лит.	Масса	Масштаб	
							189		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						25	28		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					8				
Утв.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			





Стенка 10мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Труба 40x20x1 L=720	Лит.	Масса		Масштаб
							2.64		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						26		28	
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				4					
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4			



Стенка 1.0мм
пояс по ширине)

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.006				
					Труба 40x20x1 L=358	Лист	Масса	Масштаб	
							131		δ м
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						27		28	
Т.контр.								НПО "Кристалл"	
				Кол-во	4				
Н.контр.									
Утв.				Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4				



Стенка 1.0мм
пояс по глубине)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.007		
Разраб.					Труба 40x20x1 L=393	Лит.	Масса
Проб.							Масштаб
Т.контр.						144	δ м
						Лист	Листов
						28	28
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Нконтр.					4		
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	