

Секция с выдвижными ящиками — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0100.00.001	Дно	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0100.00.002	Боковая панель	2	Лист НЕРЖ
3	К 0100.00.003	Задняя стенка	1	СКРЫТА в сборке
4	К 0100.00.004	Направляющая	8	СКРЫТА в сборке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0100.00.000				
Разраб.					Секция с выдвижными ящиками — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						1	28		
						НПО «Кристалл»			
					Кол-во				
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

РАЗДЕЛ 1

Ящик выдвижной 1

К 01.01.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Ящик выдвижной 1 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						2	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 1 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 01.01.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 01.01.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 01.01.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
Разраб.					Ящик выдвижной 1 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							—		д м
Т.контр.						Лист	Листов		
						3	28		
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Нконтр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разбёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17,8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17,8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90° , вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в узлах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус карбид выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырем сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						4	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=1,0мм				
						Формат А4			

Technical drawing of a rectangle. The vertical dimension is labeled 467 and the horizontal dimension is labeled 237. A dashed line is drawn vertically near the left side, labeled 17.8 90°.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90° , вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002					
Разраб.					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб	
Проф.							0.93		1:1	
Т.контр.						Лист	Листов			
						5	28			
						НПО «Кристалл»				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Technical drawing of a rectangle with dimensions 536 and 175. The rectangle is light gray with a black border. Dashed blue lines indicate a 19.8° angle at the top-left and top-right corners. Dimension lines with arrows show the width as 536 and the height as 175.

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90° , вниз

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб
							0.74		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						6		28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=1.0мм		Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик выдвижной 2

К 01.02.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000				
					Ящик выдвижной 2 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						7	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 2 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0102.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0102.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0102.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0102.00.000			
Разраб.					Ящик выдвижной 2 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб
Проб.							—	д м
Т.контр.						Лист	Листов	
						8	28	
					Кол-во	НПО «Кристалл»		
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4		

Развѐртка плоская заготовка под резку)



Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17,8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17,8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус короба выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						9	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangle. The vertical dimension is labeled 467 and the horizontal dimension is labeled 237. A dashed line is drawn vertically near the left side, labeled 17.8 90°.

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
Разраб.					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
Проб.							0.93		1:1
Т.контр.						Лист		Листов	
						10		28	
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangle with the following specifications:

- Overall width: 536
- Overall height: 175
- Corner chamfer: 19.8 mm at 90°

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90° , вниз

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003						
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб		
							0.74		1:2		
Разраб.						Лист		Листов			
Проф.						11		28			
Т.контр.						НПО «Кристалл»					
				Кол-во							
Н.контр.				1							
Учб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4					

РАЗДЕЛ 3

Ящик выдвижной 3

К 01.03.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						12	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 3 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	K 0103.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	K 0103.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	K 0103.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик выдвижной 3 — спецификация	Лист	Масса		Масштаб
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						13	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)



Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх
3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус короба выдвигного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Корпус ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							3,47		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						14	28		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Technical drawing of a rectangle. The vertical dimension is labeled 467 and the horizontal dimension is labeled 237. A dashed line is drawn vertically near the left side, labeled 17.8 90°.

$S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90° , вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						15	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Technical drawing of a rectangular plate. The front view shows a rectangle with a height of 175 mm and a width of 536 mm. A dashed line indicates a 19.8° angle. The top view shows a 90° angle.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90° , вниз

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003						
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса		Масштаб		
							0.74		1:2		
Разраб.						Лист		Листов			
Проф.						16		28			
Т.контр.						НПО «Кристалл»					
				Кол-во							
Н.контр.				1							
Умб.				Материал: сталь S=10мм		Формат А4					

РАЗДЕЛ 4

Ящик выдвижной 4

К 01.04.00.000

Деталей: 3 наим. 3 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 1 наим.

Далее до следующего разделителя — документы только этой сборочной единицы


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.000				
					Ящик выдвижной 4 — заглавный лист	Лит.	Масса	Масштаб	
							—		δ м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						17	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Утв.				Материал: сборочная единица	Формат А4				

Ящик выдвижной 4 — спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 0104.00.001	Корпус ящика	1	СКРЫТА в сборке
2	К 0104.00.002	Панель ящик выдвижной	1	Лист НЕРЖ
3	К 0104.00.003	Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 0104.00.000			
Разраб.					Ящик выдвижной 4 — спецификация	Лист	Масса	Масштаб
Проб.							—	д м
Т.контр.						Лист	Листов	
						18	28	
					Кол-во	НПО «Кристалл»		
Нконтр.					1			
Умб.					Материал: спецификация	Формат А4		

Развёртка плоская заготовка под резку)



Развёртка заготовка: 686 x 641 мм

Готовая деталь: 650 x 605 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90° , вверх

3) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90° , вверх

4) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 251x251 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Корпус корабля выдвижного ящика. Борта загнуты вверх по всем четырём сторонам, углы разделены релиз-прорезями.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.001	Лит. Масса Масштаб 347 12 Лист 19 28 НПО «Кристалл» Формат А4		
					Корпус ящика			
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.								
				Кол-во	НПО «Кристалл»			
Н.контр.				1				
Умб.				Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangle. The vertical dimension is labeled 467 and the horizontal dimension is labeled 237. A dashed line is drawn vertically near the left side, labeled 17.8 90°.

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Передняя панель ящика — к ней крепится декоративная накладка скруглённые углы см. эталон).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.002				
					Панель ящик выдвижной	Лист	Масса		Масштаб
							0.93		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						20		28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
					Кол-во				
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=10мм	Формат А4			

Развѐртка плоская заготовка под резку)



Разбёртка заготовка): 536 x 175 мм

Готовая деталь: 496 x 175 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 19.8 мм, угол 90°, вниз


2) кромка правая, отступ 19.8 мм, угол 90° , вниз

НАЗНАЧЕНИЕ:

Декоративная накладка на фасад ящика — единственная видимая снаружи деталь узла. Загнута по бокам на 19,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.04.00.003				
					Декоративная накладка на панель для ящика выдвижного	Лист	Масса	Масштаб	
							0.74		12
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						21	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разбёртка заготовка): 495 x 571 мм

Готовая деталь: 457 x 533 мм

 $S = 1.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная).

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 19 мм, угол 90° , вниз — язычок 19

2) кромка правая, отступ 19 мм, угол 90° , вниз — язычок 19

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90° , вниз — дорт 20

4) кромка нижняя, отступ 17,8 мм, угол 90° , вниз — борт 20

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 2,51x2,51 мм в углах: — , — , — , — — режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище секции. Ложится на нижний пояс каркаса, язычки 19мм загнуты вверх и крепятся к стойкам, борта 20мм замыкают корпус спереди и сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001	Лит. Масса Масштаб 2.23 11 Лист Листов 22 28 НПО «Кристалл» Формат А4		
					Дно			
Разработ.								
Проб.								
Т.контр.								
				Кол-во	1			
Н.контр.								
Учб.				Материал: сталь S=10мм				

Technical drawing of a rectangle with dimensions 820 and 613. Two vertical dashed lines are shown, each labeled 17.8 90°.

$S = 1.0 \text{ mm}$


Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

2) кромка правая, отступ 17.8 мм, угол 90° , вниз

Боковая наружная панель секции. Крепится к стойкам каркаса, дорта загнуты внутрь корпуса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.002				
					Боковая панель	Лист	Масса		Масштаб
							7,94		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						23		28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во	НПО «Кристалл»				
Н.контр.				2					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)



Разбёртка заготовка: 814 x 457 мм

Готовая деталь: 814 x 421 мм

$$S = 1.0 \text{ mm}$$

Допуск на линейные размеры $\pm 0,5$ мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз

2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вниз


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка секции, закрывает корпус сзади.

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003				
					Задняя стенка	Лит.	Масса		Масштаб
							2.94		1:2
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						24		28	
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				

Развёртка плоская заготовка под резку)



Развёртка заготовка): 493 x 76 мм

Готовая деталь: 493 x 40 мм

S = 10 мм

Допуск на линейные размеры ±0,5 мм на отверстия под крепёж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна — вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх



2) кромка нижняя, отступ 17.8 мм, угол 90°, вверх

НАЗНАЧЕНИЕ:

Направляющая выдвижного ящика по 2 на ящик, всего 8). Приваривается к стойкам каркаса, по ней катится корпус ящика. Борта 20мм загнуты вверх и образуют полку качения.



ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ — НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Направляющая	Лист	Масса	Масштаб	
							237		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						25	28		
Т.контр.						НПО «Кристалл»			
				Кол-во					
Н.контр.				8					
Умб.				Материал: сталь S=10мм	Формат А4				





Стенка 1.0мм
стойка каркаса)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005					
					Труба 40x20x1 L=820	Лит.	Масса		Масштаб	
							3.01		δ м	
Разраб.						Лист		Листов		
Проб.						26		28		
Т.контр.										
					Кол-во	НПО «Кристалл»				
Н.контр.					4					
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм					Формат А4



Стенка 1.0мм
 пояс по ширине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.006 Труба 40x20x1 L=458 Лист Масса Масштаб 168 δ м Лист Листов 27 28 НПО «Кристалл»		
Разраб.					Кол-во 4 Материал: профиль 40x20x1мм		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					Формат А4		



Стенка 10мм
пояс по глубине)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.007				
Разраб.					Труба 40x20x1 L=493	Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.							181		δ м
Т.контр.						Лист	Листов		
						28	28		
						НПО «Кристалл»			
Н.контр.					Кол-во				
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4			