УГАДАЙ СНИМОК · МОДУЛЬ 2 ИЗ 4

Полость матки, эндометрий, шейка

8 эхограмм. Посмотрите на снимок, прочитайте короткую вводную и выберите один из четырёх вариантов. Ответ и разбор — на следующем слайде.

01

На ответ — 30 секунд. Варианты называет вслух вся группа.

02

Назовите не только диагноз, но и признак, по которому вы его поставили.

03

Балл за верный ответ, ещё балл — за названный признак.

Жумагулов Н.М. · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош · Первичная специализация по УЗ-диагностике




Снимок 1 / 8

На ТВУЗИ эндометрий утолщён до 16,6 мм. Выполнена соногистерография.

Что видно в полости (стрелки)?

- **А** Синехии
- **Б** Полипы эндометрия
- **В** Пузырьки воздуха
- **Г** Диффузная гиперплазия



Ответ · Б

Полипы эндометрия при соногистерографии

- Жидкость в полости очерчивает образования, отходящие от стенки на основании.
- «Утолщение» на обычном ТВУЗИ оказалось очаговым, а не диффузным.
- При ЦДК у полипа обычно одна питающая ножка.

Вывод: ЭХОГС показана, когда утолщение эндометрия неоднородно или неясно, очаговое оно или диффузное. Пузырьки воздуха дают яркие точки с реверберацией.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 26.1-4 В



Снимок 2 / 8

Женщина в постменопаузе. Трансабдоминальный поперечный срез матки.


Ваше заключение?

А Атрофия эндометрия

Б Гематометра

В Рак эндометрия

Г Пиометра




Ответ · B

Карцинома эндометрия

- Эхонеоднородное утолщение эндометрия (стрелки) у женщины в постменопаузе.
- Это ткань, а не жидкость: нет анэхогенного содержимого, как при гемато- или пиометре.
- Граница с миометрием местами нечёткая.

Вывод: в заключении пишут «неоднородное утолщение эндометрия до __ мм, граница с миометрием нечёткая», а диагноз рака ставит гистология.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 26.3-1




Снимок 3 / 8

Утолщённый неоднородный эндометрий. Продольный срез, энергетическая допплерография.

О чём говорит такой кровоток?

- **А** Полип на ножке
- **Б** Норма постменопаузы
- **В** Злокачественная опухоль эндометрия
- **Г** Аркуатные сосуды



Ответ · B

Злокачественная опухоль: карциносаркома, стадия IA

- Множественные сосуды входят в эндометрий из разных зон.
- Богатый хаотичный кровоток, высокая цветовая шкала (3–4 балла по IETA).
- У полипа, наоборот, обычно один доминирующий сосуд — «ножка».

Вывод: кровоток повышает подозрение, но не ставит диагноз. Для ЭДК в эндометрии снижают PRF до 0,3–0,6 кГц, иначе медленный кровоток не виден.

Источник: Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии, рис. 2.20 A



Снимок 4 / 8

Плановый осмотр, жалоб нет. Продольный срез: 1 — миометрий, 2 — шейка.

Что в полости матки?

- **А** ВМК в правильном положении
- **Б** Перфорация матки ВМК
- **В** Кальцинированный полип
- **Г** Синехия



Ответ · А

Т-образный ВМК в правильном положении

- Вертикальный стержень (белая стрелка) лежит по оси полости.
- За ним — артефакт реверберации (чёрная стрелка), поперечное плечико даёт акустическую тень.
- Нити ВМК видны в канале шейки (пунктирная стрелка).

Вывод: в протоколе указывают, где верхний конец стержня относительно дна полости и не внедрены ли плечики в миометрий. Лучше всего это видно в коронарной плоскости 3D.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3, рис. 1.3 а



Снимок 5 / 8

Аборт в 12 недель, затем повторное выскабливание. 1 — миометрий, 2 — шейка, 3 — содержимое полости.

Ваше заключение?

- **А** Пузырный занос
- **Б** Гематометра
- **В** Миома матки
- **Г** Нормальная матка после аборта




Ответ · Б

Большая гематометра после аборта

- Полость резко расширена неоднородным содержимым (3): сгустки и жидкая кровь.
- Миометрий местами истончён от перерастяжения (стрелки).
- При ЭДК — лишь незначительный кровоток по периферии содержимого (возможно, фрагменты хориона).

Вывод: сгустки аваскулярны; остатки плодного яйца и хориона дают кровоток из миометрия. Ищите его при ЭДК.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3, рис. 1.16




Снимок 6 / 8

В анамнезе выскабливания полости матки. Поперечный срез: 1 — миометрий, 2 — эндометрий.

Что указывают стрелки?

- **А** Внутриматочные синехии
- **Б** Полипы эндометрия
- **В** Плечики ВМК
- **Г** Перегородка матки




Ответ · А

Синдром Ашермана: внутриматочные синехии

- Две вертикальные эхогенные перемычки в полости (сплошные стрелки).
- За ними — акустическая тень (пунктирные стрелки).
- Эндометрий прерывается в местах сращений.

Вывод: синехию подтверждают в двух плоскостях; надёжнее всего — соногистерография: полость расправляется не полностью, видны натянутые тяжи.

Источник: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3, рис. 3.17




Снимок 7 / 8

Случайная находка при плановом ТВУЗИ. Сагиттальный срез, шейка — в каудальной части матки.

Что указывает стрелка?

- **А** Шеечная беременность
- **Б** Наботова киста
- **В** Рак шейки матки
- **Г** Ниша рубца после КС




Ответ · Б

Наботова (ретенционная) киста шейки

- Округлое анэхогенное образование с тонкой стенкой в строме шейки.
- Дистальное усиление эхосигнала, кровотока нет.
- Лежит поверхностно, вдоль канала; часто множественные.

Вывод: наботовы кисты описывают, но тактику они не меняют. Насторожить должна многокамерная киста в глубине стромы с солидным компонентом и кровотоком.

Источник: Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас по УЗД в акушерстве и гинекологии, рис. 23.1-2




Снимок 8 / 8

Профузное вагинальное кровотечение, шейка увеличена. ТВУЗИ, косой коронарный срез шейки.

Ваше заключение?

- **А** Множественные наботовы кисты
- **Б** Миома шейки матки
- **В** Рак шейки матки
- **Г** Полип цервикального канала



Ответ · B

Рак шейки матки

- Объёмное образование полностью инфильтрирует шейку (стрелки).
- Неизменённой стромы и канала не видно; внутри мелкие кистозные очаги.
- При ЦДК у рака обычно обильный внутренний кровоток.

Вывод: УЗИ описывает размер опухоли и её переход на тело матки, своды и параметрии. Стадию по FIGO 2018 уточняют МРТ и осмотр.

Источник: «Органы малого таза у женщин», раздел «Рак шейки матки», с. 734

Ответы модуля 2

№	Диагноз	Ключевой признак
1	Полипы эндометрия	Очаговые образования на фоне жидкости при ЭХОГС
2	Карцинома эндометрия	Неоднородное утолщение в постменопаузе
3	Карциносаркома IA	Множественные сосуды из разных зон
4	ВМК в правильном положении	Линейный стержень с реверберацией
5	Гематометра после аборта	Растянутая полость, неоднородное содержимое
6	Синехии (Ашерман)	Вертикальные тяжи с тенью
7	Наботова киста	Анэхогенная, без кровотока, усиление за ней
8	Рак шейки матки	Масса, замещающая строму шейки

Эхограммы: Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология, т. 3 (2011); Медведев М.В. и соавт. Ультразвуковая диагностика в гинекологии (2018); Дубиле П.М., Бенсон К.Б. Атлас (2011); «Органы малого таза у женщин» (справочник). Только для учебных занятий группы; для публикации нужно согласие правообладателей.