포트폴리오

# 여행 정보 게시판

회원,레저 게시판 - 주만근

- SPRING기반 여행 정보 게시판(최종) Vesion 3
- Front Controller 여행 정보 게시판 Vesion 2
- Java DB연동 여행 정보 게시판 Vesion 1

# 개발환경

- OS Windows 10 Home
- JDK version 8 jdk 1.8.0\_261
- Database Oracle EE 11g
- WAS TOMCAT9.0
- Tool Eclipse(2020–06 (4.16.0))
  - Sts3(3.9.11RELEASE)
  - SQL developer(20.4.1.407)
- Version 1, 2 Java, JSP, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS,
   Jquery
- Version 3 Mybatis, Ajax

프로젝트 소개 - 스프링 기반 Oracle DB를 연동한 웹 여행 정보 게시판 프로젝트 기능 - 회원가입, 로그인

- 테이블 조회(Select)
- 테이블 등록(Insert)
- 테이블 수정(Update)
- 테이블 삭제(Delete) CRUD 구현


벤치마킹 사이트 - https://www.visitjeju.net/kr/# (비짓 제주 여행 정보 사이트)

## - 라이브러리


#### Libraries JRE System Library [JavaSE-1.8] > material commons-io-2.6.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)commons-io\(\psi\)commons-io\(\psi\)commons-io > material commons-fileupload-1.3.3.jar - C:\text{\text{\text{repository\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi{\texicles}\text{\text{\texitile}\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{\texitiles}\text{\texiti > mackson-databind-2.9.8.jar - C:₩repository₩com₩fast > mathresis jackson-annotations-2.9.0.jar - C:₩repository₩com₩i jackson-core-2.9.8.jar - C:\repository\com\fasterxn jackson-core-asl-1.9.13.jar - C:\repository\repository\repository > mybatis-spring-1.3.2.jar - C:₩repository₩org₩mybati > mybatis-3.4.6.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputable\reputabl spring-test-4.1.6.RELEASE.jar - C:\repository\repository\repository spring-core-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)org\(\psi\)s Simplified in the commons of the common of the commo > mit-4.7.jar - C:\repository\junit\junit\4.7 spring-jdbc-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)org\(\psi\)s > mathresis > pring-beans-4.1.6.RELEASE.jar - C:\text{\text{\text{\text{\text{\text{REPOSITION}}}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\t spring-tx-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)org\(\psi\)spring > m log4j-1.2.15.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable \repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\reps aspectjweaver-1.8.10.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\ cglib-nodep-3.2.5.jar - C:\repository\reglib\reglib-nodep-3.2.5.jar spring-aop-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)org\(\psi\)s > aopalliance-1.0.jar - C:₩repository₩aopalliance₩aopa spring-expression-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\) spring-webmvc-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)or spring-web-4.1.6.RELEASE.jar - C:\(\psi\)repository\(\psi\)org\(\psi\)s aspectjrt-1.6.10.jar - C:\\repository\repository\repositorg\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspectj\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairaspecty\repairasp > March Sif4j-api-1.6.6.jar - C:\mathred{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texiclex{\text{\text{\texit{\text{\texi}\text{\texit{\text{\tet jcl-over-slf4j-1.6.6.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\ slf4j-log4j12-1.6.6.jar - C:\repository\repository\repository\repository javax.inject-1.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable \repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsi javax.servlet-api-3.1.0.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon > m jsp-api-2.1.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputable \repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\repsilon\rep

> jstl-1.2.jar - C:\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\repository\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputator\reputato

# - 패키지, 클래스 구성



## - 서블릿, 뷰 구성



# - DB 테이블

테이블 명 칭	게시판		테(		MEMBER				
테이블 설 명		회원 게시판							
항목 명칭	항목 ID		이터 타입	길이	NU LL	P K	F K	비고	
회원 번호	numUser	NU	MBER		Υ			시퀀스	
회원 아이 디	idUser	VARCHAR2		12	N	Y			
회원 이름	nameUser	VARCHAR2		30	Υ				
회원 비밀번호	passwdUser	VAR	CHAR2	16	Υ				
회원 이메 일	emailUser	VAR	CHAR2	30	Υ				
회원 주소	addressUser	VAR	CHAR2	100	Υ				
회원 성별	genderUser	VAR	CHAR2	6	Υ				
회원 전화번호	phoneNumUser	VAR	CHAR2	20	Υ				
회원 등록 날짜	signDateUser	D.	ATE		Υ			SYS DATE	

테이블 명 칭	게시판			LEI	SURE					
테이블 설 명		레저/체험 게시판								
항목 명칭	항목 ID		이터 타입	길이	NU LL	P K	F K	비고		
레저 번호	numLeisure	NL	JMBER		N	Y		시퀀스		
레저 분류	categoryLeisure	VAR	VARCHAR2		Y					
레저 이름	nameLeisure	VARCHAR2		30	Y					
레저 주소	addressLeisure	VAR	CHAR2	100	Υ					
레저 전화 번호	phoneNumLeisure	VAR	CHAR2	20	Y					
레저 홈페 이지	urlLeisure	VAR	CHAR2	100	Υ					
레저 내용	contentLeisure	VAR	CHAR2	3000	Y					
레저 이미지	imgLeisure	VAR	CHAR2	100	Y					
레저 조회수	readCount	NL	JMBER		Υ			기본값 0		


- 홈 화면 (네비게이션 바 적용)



반응형 이미지 게시판

로그인 마이페이지

# - 벤치마킹 페이지






## - 데이터베이스

	NUMUSER		♦ PASSWDUSER	⊕ EMAILUSER	♦ ADDRESSUSER		♦ PHONENUMUSER	
1	299 관리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30
2	300 주만근	imaa	1234	1	1	1	1	21/06/30

로그인 - 유효성 검사와 로그인 유지를 통해 세션 쿠키 생성 로그아웃 - 세션 쿠키 소멸 회원가입 - 유효성 검사 및 아이디 중복 체크 Jquery, Ajax 를 통한 구현




# - 콘솔 로그 실패(쿼리 결과 null)

```
INFO : codingbot.jmg.controller.HomeController - Welcome home! The client locale is ko_KR.
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 로그인 홈 -y
INFO : codingbot.jmg.service.MemberService - sql결과: jmgg
INFO : codingbot.jmg.service.MemberService - sql결과: 123
INFO : codingbot.jmg.dao.MemberDAO - sql결과: jmgg
INFO : codingbot.jmg.dao.MemberDAO - sql결과: 123
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 쿼리결과: null
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 아이디 jmgg
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 비밀먼호 123
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 로그인 홈: y
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 저장 로그인 상태 유지
```

# - 콘솔 로그 성공(쿼리 결과 회원정보)

```
INFO : codingbot.jmg.service.MemberService - sql결과: jmgg
INFO : codingbot.jmg.service.MemberService - sql결과: 1234
INFO : codingbot.jmg.dao.MemberDAO - sql결과: jmgg
INFO : codingbot.jmg.dao.MemberDAO - sql결과: jmgg
INFO : codingbot.jmg.dao.MemberDAO - sql결과: 1234
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 쿼리결과: MemberDTO [numUser=300, nameUser=주만근, idUs phoneNumUser=1, signDateUser=2021-06-30 07:55:06]
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 아이디 jmgg
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 비밀번호 1234
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 로그인 홈: y
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 저장 로그인 상태 유지
INFO : codingbot.jmg.controller.HemberController - Welcome home! The client locale is ko_KR.
```

# - 회원가입(아이디 중복, 유효성 검사)







# - 회원가입(콘솔 로그 확인)

INFO: org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet - FrameworkServlet 'appServlet': initialization completed in 1173 ms

8월 02, 2021 11:27:12 오후 org.apache.catalina.core.StandardContext reload

정보: 이름이 [/jmg]인 컨텍스트를 다시 로드하는 것을 완료했습니다.

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 로그인홈 -null

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 아이디 중복확인: hong111

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 아이디 중복하면 1 - 0

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 등록된 파라미터 - MemberDTO [numUser=0, nameUser=홍길동, idUser=hong111, passwdUser=1234, emailUser=hong

의정부시 민락동, genderUser=Man, phoneNumUser=010-6555-6555, signDateUser=null]

# - 회원가입(데이터베이스 연동 확인)

	≬ NUMUSER   ∯ NAMEUSER	♦ IDUSER	♦ PASSWDUSER	\$ EMAILUSER	∯ ADDRESSUSER	∯ GENDERUSER		
1	299 관리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30
2	300 주만근	imaa	1234	1	1	1	1	21/06/30
3	360 홍길동	hong111	1234	hong123@naver.com	경기도 의정부시 민락동	Man	010-6555-6555	21/08/02

- 관리자 로그인(관리자 페이지) - 모든 권한

관리자님 환영합니다. 로그아웃 회원 관리페이지 레저/체험 관리페이지 숙소 관리페이지 음식점 관리페이지 편의시설 관리페이지 커뮤니티 관리페이지 돌아가기

- 일반회원 로그인(마이페이지) - 개인 수정 삭제 가능 Let's **JEJÜ** 마이페이지 로그아웃 레저/체험 국소 음식점 편의시설 커뮤니티 회원 상세 정보입니다. 번호: 300 아이디 : jmgg 비밀번호: 1234 이름 : 주만근 이메일:1 주소 : 1 전화번호 : 1 성별:1 가입날짜: 2021-06-30 07:55:06 회원수정 회원삭제 돌아가기

관리자페이지 로그아웃

# - 회원 조회(페이징 처리)



# - 회원 조회(데이터베이스)

4	NUMUSER   NAMEUSER	⊕ IDUSER				⊕ GENDERUSER	⊕ PHONENUMUSER	⊕ SIGNDATEUSER
1	299 관리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30
2	300 주만근	imaa	1234	1	1	1	1	21/06/30

# - 회원 조회(콘솔)

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 넘어온 페이지 값: null

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 글개수: 2

INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - sql 결과 {arrayList=[MemberDTO [numUser=300, nameUser=주만근, idUser=jmgg, passwdUser=1234, emailUser=1, addressUser=1, genderUser=1, phoneNumUser=1, signDateUser=2021-06-30 07:55:06], MemberDTO [numUser=299, nameUser=관리자, idUser=admin, passwdUser=1234, emailUser=1, addressUser=1, genderUser=1, phoneNumUser=1, signDateUser=2021-06-30 07:55:06]]}

INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 페이지: 1
INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 첫페이지: 1
INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 첫페이지: 1
INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 끝페이지: 1

- 회원 상세 정보 조회(수정, 삭제 가능)



레저/체험 숙소 음식점 편의시설 커뮤니티

- 회원 조회(데이터베이스)

	⊕ NUMUSER   ⊕ NAMEUSER	⊕ IDUSER			⊕ ADDRESSUSER		⊕ PHONENUMUSER	⊕ SIGNDATEUSER
1	299 관리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30
2	300 주만근	imaa	1234	1	1	1	1	21/06/30

#### 회원 상세 정보입니다.

번호: 300
아이티 : jmgg
비밀번호 : 1234
이름 : 주만근
이메일 : 1
주소:1
전화번호 : 1
성별:1
가입날짜 : 2021-06-30 07:55:06
회원수정 회원삭제

- 회원 조회(콘솔)

INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 회원 상세 정보: {memberDTO=MemberDTO [numUser=300, nameUser=주만근, idUser=jmgg, passwdUser=1234, emailUser=1, addressUser=1, genderUser=1, phoneNumUser=1, signDateUser=2021-06-30 07:55:06]}

# - 회원 수정

회원 수정 정보 입력
회원 이름 : String nameUser varchar2(
회원 아이디 : jmgg
회원 비밀번호 : String passwdUser varchar.
회원 비밀번호 확인 : String passwdUser varchar.
회원 이메일 : String emailUser varchar2(
회원 주소 : String addressUser varchar
<b>회원 성별 :</b> ○남성 <b>◎</b> 여성
회원 전화번호 : String phoneNumUser varc
전송 취소 돌아가기

번호 : 300
아이디 : jmgg
비밀번호 : 1234
이름 : 전우치
이메일: 3333
주소 : 3333
전화번호 : 3333
성별 : Man
가입날짜 : 2021-06-30 07:55:06
목록

스전되 히의 저보인니다

# - 회원 조회(데이터베이스)

	∯ NUMUSER  ∯ N	AMEUSER			⊕ EMAILUSER			⊕ PHONENUMUSER	
1	299 관	리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30
2	300 전	우치	imaa	1234	3333	3333	Man	3333	21/06/30

# - 회원 조회(콘솔)

INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 웹 수정 품에서 넘어온 DTO - MemberDTO [numUser=0, nameUser=전우치, idUser=jmgg, passwdUser=1234, emailUser=3333, addressUser=3333, genderUser=Man, phoneNumUser=3333, signDateUser=null]

INFO: codingbot.jmg.controller.MemberController - 데이터베이스 수정한 후 넘어온 DTO - MemberDTO [numUser=0, nameUser=전우치, idUser=jmgg, passwdUser=1234, emailUser=3333, addressUser=3333, genderUser=Man, phoneNumUser=3333, signDateUser=null]

## - 회원 삭제





# - 회원 조회(데이터베이스)

	∯ NUMUSER   ⊕ NAMEUSER	<b>⊕</b> IDUSER					⊕ PHONENUMUSER	
1	299 관리자	admin	1234	1	1	1	1	21/06/30

# - 회원 조회(콘솔)

```
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 삭제 성공 회원 아이디 - jmgg
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 넘어온 페이지 값: null
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 글 개수: 1
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - sql 결과 {arrayList=[MemberDTO [numUser=299, nameUser=관리자, idUser=2001-06-30 07:55:06]]}
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 페이지: 1
INFO : codingbot.jmg.controller.MemberController - 최대 페이지: 1
```

- 레저/체험 게시판 조회(관리자, 비회원/일반회원) 기능 구현 - 조회수, 페이징, 이미지 게시판




## - 레저/체험 게시판 조회(콘솔)

```
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 넘어온 페이지 값: null
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 글 개수: 3
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - sql 결과 {arrayList=[LeisureDTO [numLeisure=
조천읍 와흘상서2길 47, phoneNumLeisure=(+82) 064-784-8800, urlLeisure=www.leportsland.kr, contentLei
사계절썰매, 사격 등 다양한 체험시설이 있는 복합휴양레저테마파크다. 높이 12m의 도내 최고, 최대 시설은 썰매장은 구조안전지단을 통
어린이는 물론 어른까지 온가족이 즐길수 있다. 스토프 제동장치를 도입하여 안전성을 높였다., imgLeisure=제주레포츠랜드.jpg, r
addressLeisure=제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산등용로 130-21, phoneNumLeisure=(+82) 064-784-2333, urlLe
해저세계와 세계자연유산 및 세계7대자연경관에 선정된 성산일출봉을 한 눈에 관람할 수 있다., imgLeisure=우도잠수함3.jpg, rea
addressLeisure=제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 2361-2, phoneNumLeisure=(+82)064-743-0051, urlLeisur
즐기는 투명카약., imgLeisure=월정리 카약체험장.jpg, readCount=0]]}
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 페이지 : 1
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 최대 페이지 : 1
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 첫페이지: 1
INFO: codingbot.jmg.controller.LeisureController - 끝페이지: 1
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 전체 목록[LeisureDTO [numLeisure=221, categor
2361-2, phoneNumLeisure=(+82)064-743-0051, urlLeisure=www.abcd.com, contentLeisure=동남아 휴양지를
readCount=0], LeisureDTO [numLeisure=249, categoryLeisure=해양스포츠, nameLeisure=우도잠수함, addres
urlLeisure=www.jejuseaworld.co.kr, contentLeisure=제주씨월드(주) 우도잠수함은 섬속의 섬 우도에서 신비의 해저세
readCount=0], LeisureDTO [numLeisure=250, categoryLeisure=ATV/카트, nameLeisure=제주레포츠랜드, add
urlLeisure=www.leportsland.kr, contentLeisure=제주시 조천읍에 위치한 제주레포츠랜드는 레이싱카트(이태리직수입카!
12m의 도내 최고, 최대 시설은 썰매장은 구조안전지단을 통과한 시설로, 신소재로 만들어져 짜릿함을 즐길수 있다. 4계절 내내 즐길수 있
안전성을 높였다., imgLeisure=제주레포츠랜드.jpg, readCount=1]]
```

# - 레저/체험 게시판 조회(데이터베이스)

₩¹ NUN	MLEIS OCATEGORYLEISURE	♦ NAMELEISURE				\$	PHONENUMLEISURE		
1	221 해양스포츠			제주시 구좌읍 일			82)064-743-0051		동남아 휴양지를
2	249 해양스포츠	우도잠수함	제주특별자치도	서귀포시 성산읍	성산등용로 13	30-21 (+	82) 064-784-2333	www.jejuseaworld.co	.kr 제주씨월드(주) 두
3	250 ATV/카트	제주레포츠랜드	제주특별자치도	제주시 조천읍 오	l흘상서2길 47	(+	-82) 064-784-8800	www.leportsland.kr	제주시 조천읍에

- 레저/체험 분류별 조회



- 레저/체험 분류별 조회(코드 분석)

```
arrayList2 = leisureService.List("전체");
Logger.info("전체 목록" + arrayList2);
HashSet<String> hashSet = new HashSet<String>();

for (LeisureDTO leisureDTO2 : arrayList2) {
    hashSet.add(leisureDTO2.getCategoryLeisure());
}

model.addAttribute("hashSet", hashSet);
```

#### Hash set

- 중복된 값은 한가지의 값으로 저장하는 특성.
- 전체 분류 조회 시 종류만 파악 가능.

# - 레저/체험 게시판 상세 조회(관리자, 일반회원)



레저 조회수:5

게시물 수정 게시물 삭제



관리자페이지 로그아웃

레저/체험 숙소 음식점 편의시설 커뮤니티

로그인 마이페이지

#### 그랑비티 요트투어

레저 번호 : 2

레저 분류 : 해양스포츠

레저 주소 : 제주특별자치도 서귀포시 대포로 174

레저 전화번호: (+82)064-739-7776

레저 홈페이지: www.grandebleuyacht.co.kr

**레저 내용/정보**: 요트투어 그랑블루는 서귀포 대포항에 위치하고 있으며, 요트는 세계적으로 유명한 요트 빌더의 제작 책임 아래 국내에서 제작된 요트로 고급 요트로 고급스러운 자태를 뚬낸다

레저 이미지 : 그랑블루 요트투어.jpg



레저 조회수 : 4

# - 레저/체험 게시판 등록



## 게시물 등록 결과

레저 번호: 201

레저 분류: 체험

레저 분류: 체험

레저 이름 : 아날로그감귤밭

레저 주소 : 제주특별자치도 제주시 해안마을8길 46

레저 전화번호: (+82) 010-4953-0846

레저 홈페이지: blog.naver.com/wannabelej

레저 내용/정보 : 아날로그감귤밭은 그 이름처럼 아날로그 감성으로 가득채워진 감귤체험장 & 카페다. 귤이 나는 철에는 농약을 치지 않은 귤빌다.

200

레저 이미지 : 아날로그감귤밭.jpg



# - 레저/체험 게시판 등록 기능 구현 - 업로드

## 게시물 등록

레저 분류 : 체험

레저 이름 : 아침미소목장

레저 주소 : 제주특별자치도 제주시 첨단

레저 전화번호 : (+82) 064-727-2545

제주시 근교에 자리한 <u>아침미소목장은</u> 건강한 젖소들이 자라는 친환경 목장이다.

넓은 초원에 소들을 방목해 키우며 들판 너머 한라산이 보 이느 풍경이 평하로다

목장 안에 경치 좋은 카페가 있어 <u>목가적인</u> 분위기를 즐기며 느긋하게 쉬어가기도 좋다.

이곳에서 직접 짠 우유와 요구르트, 치즈 제품들을 맛볼 수 있다

레저 내용/정보

#### 레저 이미지 :

파일 선택 아침미소목장.jpg

레저 홈페이지: morningsmile.modoo.at/

전송 취소

돌아가기

localhost:8088 내용:

281번 레저/체험 게시글이 등록되었습니다.

확인

## 게시물 등록 결과

레저 번호: 281

레저 분류: 체험

레저 분류: 체험

레저 이름 : 아침미소목장

레저 주소: 제주특별자치도 제주시 첨단동길 160-20

레저 전화번호: (+82) 064-727-2545

레저 홈페이지: morningsmile.modoo.at/

레저 내용/정보: 제주시 근교에 자리한 아침미소목장은 건강한 젖소들이 자라는 친환경 목장이다. 넓은 초원에 소들을 방목해 키우미장 안에 경치 좋은 카페가 있어 목가적인 분위기를 즐기며 느긋하게 쉬어가기도 좋다. 이곳에서 직접 짠 우유와 요구르트, 치즈 제품 1

레저 이미지: 1627921744989



## - 레저/체험 게시판 등록 기능 구현 - 업로드

pom.xml 라이브러리 추가

### 콘솔 로그

```
8월 03, 2021 1:32:38 오전 org.apache.catalina.core.StandardContext reload 정보: 이름이 [/jmg]인 컨텍스트를 다시 로드하는 것을 완료했습니다.

INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 저장된 파일 이름 - 아침미소목장.jpg
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 파일 저장 경로 -
C:\spring_workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps\CodingbotProject\resources\upload\아침미소목장.jpg
INFO : codingbot.jmg.controller.LeisureController - 레저/체험 입력 파라미터 - LeisureDTO [numLeisure=0, categoryLeisure=체험, nameLeisure=아침미소목장, addressLeisure=제주투별자치도 제주시 첨단통길 160-20, phoneNumLeisure=(+82) 064-727-2545, urlLeisure=morningsmile.modoo.at/, contentLeisure=제주시 근교에 자리한 아침미소목장은 건강한 젖소들이 자라는 친환경 목장이다.
넓은 조원에 소들을 방목해 키우며 들판 너머 한라산이 보이는 풍경이 평화롭다.
목장 안에 경치 좋은 카페가 있어 목가적인 분위기를 즐기며 느긋하게 쉬어가기도 좋다.
이곳에서 직접 짠 우유와 요구르트, 치즈 제품들을 맛볼 수 있다., imgLeisure=1627921958672, readCount=0]
```

#### servlet-context 설정

```
<resources mapping="/upload/**" location="/resources/upload/" />
<beans:bean
    class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"
    id="multipartResolver">
        <beans:property name="maxUploadSize" value="10000000000" />
        <beans:property name="defaultEncoding" value="UTF-8" />
        //heans:hean>

입력 폼 - enctype="multipart/form-data" 형식으로 전송
<form action="./leisureInsert" method="post" id="join1" enctype="multipart/form-data">
```

# - 레저/체험 게시판 수정

# 게시물 수정 작성 레저 번호:2 레저 분류 : 해양스포츠 레저 이름 : 그랑비티 요트투어 레저 주소 : 제주특별자치도 서귀포시 [ 레저 전화번호 : (+82)064-739-7776 레저 홈페이지: www.grandebleuyacht.co.kr 요트<mark>투어 그랑블루는</mark> 서귀포 <u>대포항에</u> 위치하고 있으며, 요 트는 세계적으로 유명한 요트 <u>빌더의</u> 제작 책임 아래 국내

레저 내용/정보

레저 이미지:



# 게시물 수정 결과

레저 번호 : 2

레저 분류 : 해양스포츠

레저 이름 : 그랑비티 요트투어

레저 주소 : 제주특별자치도 서귀포시 대포로 174

레저 전화번호: (+82)064-739-7776

레저 홈페이지: www.grandebleuyacht.co.kr

레저 내용/정보: 요트투어 그랑블루는 서귀포 대포항에 위치하고 있으며, 요트는 세계적으로 유명한 요트 빌


를 뽐낸다

레저 이미지: 그랑불루 요트투어1.jpg

레저 이미지: 그랑불루 요트투어1.jpg




# - 레저/체험 게시판 삭제



- 오류 분석(네임스페이스 누락)

# Namespaces **Configure Namespaces** Select XSD namespaces to use in the configuration file ☑ Qaop - http://www.springframework.org/schema/aop beans - http://www.springframework.org/schema/beans ☐ Q c - http://www.springframework.org/schema/c acache - http://www.springframework.org/schema/cache ontext - http://www.springframework.org/schema/context ☑ 🔊 jdbc - http://www.springframework.org/schema/jdbc ☐ 🍒 jee - http://www.springframework.org/schema/jee ☐ 🗟 lang - http://www.springframework.org/schema/lang ✓ mvc - http://www.springframework.org/schema/mvc mybatis-spring - http://mybatis.org/schema/mybatis-spring p - http://www.springframework.org/schema/p ■ Stask - http://www.springframework.org/schema/task ✓ tx - http://www.springframework.org/schema/tx util - http://www.springframework.org/schema/util Source Namespaces Overview app context jdbc mvc tx



- 오류 해결

네임스페이스에서 beans 누락해서 다시 추가.

- 오류 분석(로그인 정보 저장 오류)



- 오류 분석(리다이렉트 경로 접근) JSP 경로 바로 접근 시

```
Logger.info("마이페이지 아이디 값 - " + idUser);
return "redirect:/login/user_page";
```



- 오류 해결(매핑명을 통해서 컨트롤러로 접근)


```
Logger.info("마이페이지 아이디 값 - " + idUser);
return "redirect:/loginTrue?";

@RequestMapping(value = "/loginTrue", method = RequestMethod.GET)
public String loginTrue() {

return "./login/user_page";
}
```

Elements Console Sources Network >>>

- 오류 분석(ajax, js파일 유효성 검사 오류)



- 오류 분석(업로드 멀티파트 오류)

# HTTP 상태 500 – 내부 서버 오류

타입 예외 보고

메시지 Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalStateException: Current request is not of type [org.springframework.web.multipart.MultipartHttpServletRequest]: org.apache.catalina.connector.RequestFacade@6eade30a 점명 서버가, 해당 요청을 충족시키지 못하게 하는 예기치 않은 조건을 맞닥뜨렸습니다.

예외

```
<form action="./leisureInsert" method="post" id="join1" >
```

- 오류 해결(enctype="multipart/form-data" 누락)

```
<form action="./leisureInsert" method="post" id="join1" [enctype="multipart/form-data">
```

- 오류 분석(업로드 파일 경로 오류)



- 오류 해결(servlet-context 리소스 설정 누락)

<resources mapping="/upload/\*\*" location="/resources/upload/" />





WARN: org.springframework.web.servlet.PageNotFound - No mapping found for HTTP request with URI [/jmg/upload/1627926977172] in DispatcherServlet with name 'appServlet'

- 오류 분석(mapper.xml 에 sql 잘못된 입력)

### HTTP 상태 500 – 내부 서버 오류

타입 예외 보고

메시지 Request processing failed; nested exception is org.springframework.jdbc.BadSqlGrammarException:

설명 서버가, 해당 요청을 충족시키지 못하게 하는 예기치 않은 조건을 맞닥뜨렸습니다.

예외

org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.springframework.jdbc.BadSqlGrammarException: ### Error querying database. Cause: java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00904: "NULEISURE": invalid identifier

- 오류 해결(nuLeisure -> numLeisure 수정.)

```
<select id="leisureselectAll" parameterType="LeisureDTO"
    resultType="LeisureDTO">
    select *
    from Leisure
    order by nuLeisure asc
</select>
```

- 오류 분석(mybatis 매핑명 오류)

#### HTTP 상태 500 – 내부 서버 오류

타입 예외 보고

INVAID Request processing failed; nested exception is org.mybatis.spring.MyBatisSystemException: nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.PersistenceException:

설명 서버가, 해당 요청을 충족시키지 못하게 하는 예기치 않은 조건을 맞닥뜨렸습니다.

#### 예외

org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.mybatis.spring.MyBatisSystemException: nested exception is org.apache.ibatis.exceptions.PersistenceException: ### Error querying database. Cause: java.lang.lllegalArgumentException: Mapped Statements collection does not contain value for leisureselctAll

- 오류 해결(leisureselctAll -> leisureselectAll 수정.)

```
public List<LeisureDTO> List(String categoryLeisure) {{

   if (categoryLeisure.equals("전체") ) {

      return sqlSessionTemplate.selectList("leisureselctAll");
}
```

- 테이블(회원, 레저/체험 담당)



# - 회원 관리

```
==코딩 봇 메인 홈페이지==
1. 회원 관리 2. 여행 정보 메뉴 3. 종료.
번호 선택 : 1
| ==회원 관리 페이지==
1.회원정보조회 2.회원수정 3.회원삭제 4.회원가입 5.메인 홈
번호 입력 :
```

## - 게시물 관리

```
==코딩 봇 메인 홈페이지==
1. 회원 관리 2. 여행 정보 메뉴 3. 종료.
번호 선택 : 2
==여행 정보 메뉴==
1. 레저/체험 2. 숙소 3. 음식점 4. 편의시설 5. 커뮤니티 6. 메인홈
번호 선택 : 1
==레저/체험 정보==
1. 레저/체험 조회 2. 레저/체험 등록 3.레저/체험 수정 4. 레저/체험 삭제 5. 메인홈
번호 선택 :
```

```
- 게시물 조회(전체조회)
==레저/체험 정보==
1. 레저/체험 조회 2. 레저/체험 등록 3.레저/체험 수정 4. 레저/체험 삭제 5. 메인 홈
번호 선택:1
==레저/체험 조회==
1. 전체 조회 2. 분류별 조회 3. 메인 홈
번호 선택:1
--전체 조회--
1.번호:1 2.분류:해양스포츠 3.이름:월정리카약체험 4.주소:제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 2361-2 5.전화번호:(+8
1.번호 : 2 2.분류 : 해양스포츠 3.이름 : 그랑비티 요트투어 4.주소 : 제주특별자치도 서귀포시 대포로 174 5.전화번호 : (+82)064-7
1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 381-15 5.전화번호: (+82)064
1.번호:4 2.분류:승마 3.이름:2 4.주소:2 5.전화번호:2 6.홈페이지:2 7.내용/정보:2 8.이미지경로:2
```

# - 게시물 조회(분류별 조회)

==레저/체험 조회== 1. 전체 조회 2. 분류별 조회 3. 메인 홈 번호 선택: 2 현재 검색할 수 있는 분류: [승마, 해양스포츠]

-- 분류별 조회 --분류별 검색 : 승마 승마 분류 조회

1.레저/체험 번호: 3 2.레저/체험 분류: 승마 3.레저/체험 이름: 조랑말 체험공원 4.레저/체험 주소: 조 1.레저/체험 번호: 4 2.레저/체험 분류: 승마 3.레저/체험 이름: 2 4.레저/체험 주소: 2 5.레저/체험 전

==레저/체험 조회== 1. 전체 조회 2. 분류별 조회 3. 메인 홈 번호 선택: 2 현재 검색할 수 있는 분류: [승마, 해양스포츠]

-- 분류별 조회 --분류별 검색 : 농장체험 농장체험 분류 조회 검색하는 분류가 없습니다.

# ==레저/체험 정보== 1. 레저/체험 조회 2. 레저/체험 등록 3.레저/체험 수정 4. 레저/체험 삭제 5. 메인 홈 번호 선택: 2 ==로그인== 아이디 : admin 비밀번호: 1234 관리자님 반갑습니다 게시물을 등록하세요. 분류 : 승마 이름 : 1 주소 : 1 전화번호:1 홈페이지:1 내용/정보:1 이미지:1 글을 등록합니다.

- 게시물 등록

--전체 조회--1.번호:1 2.분류:해양스포츠 3.이름:월정리카약체험 4.주소:제주 1.번호 : 2 2.분류 : 해양스포츠 3.이름 : 그랑비티 요트투어 4.주소 : 저 1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별지 1.번호: 21 2.분류: 승마 3.이름: 1 4.주소: 1 5.전화번호: 1 6.홈페 1.번호: 4 2.분류: 승마 3.이름: 2 4.주소: 2 5.전화번호: 2 6.홈페이

## - 게시물 수정

```
==레저/체험 정보==
1. 레저/체험 조회 2. 레저/체험 등록 3.레저/체험 수정 4. 레저/체험 삭제 5. 메인 홈
번호 선택 : 3
==로그인==
아이디 : admin
비밀번호: 1234
관리자님 반갑습니다
--전체 게시물 목록--
1.번호:1 2.분류:해양스포츠 3.이름:월정리카약체험 4.주소:제주특별자치도 제주시 구좌읍 (
1.번호: 2 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 그랑비티 요트투어 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시 대?
1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산
1.번호 : 4 2.분류 : 승마 3.이름 : 2 4.주소 : 2 5.전화번호 : 2 6.홈페이지 : 2 7.내용/정보 : 2 8.0
게시물을 수정하세요.
게시물 번호 : 4
분류 : 농장체험
이름 : 3
주소 : 3
전화번호:3
                                                --전체 조회--
홈페이지:3
내용/정보:3
                                                1.번호:1 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 월정리카약체험 4.주소: 제주특별자치도 제
이미지:3
                                                1.번호: 2 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 그랑비티 요트투어 4.주소: 제주특별자치도
                                                1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시
글을 수정합니다.
                                                1.번호: 4 2.분류: 농장체험 3.이름: 3 4.주소: 3 5.전화번호: 3 6.홈페이지: 3 7.
```

#### - 게시물 삭제

1. 레저/체험 조회 2. 레저/체험 등록 3.레저/체험 수정 4. 레저/체험 삭제 5. 메인 홈 번호 선택 : 4

==로그인== 아이디 : admin

비밀번호 : 1234

관리자님 반갑습니다 --전체 게시물 목록--

1.번호: 1 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 월정리카약체험 4.주소: 제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주 1.번호: 2 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 그랑비티 요트투어 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시 대포를 1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로

1.번호: 4 2.분류: 농장체험 3.이름: 3 4.주소: 3 5.전화번호: 3 6.홈페이지: 3 7.내용/정보: 3 8

게시물을 삭제하세요.

게시물 번호:4

글을 삭제합니다. 글을 삭제하시겠습니까?(y/n): y 삭제 완료. --전체 조회--

1.번호: 1 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 월정리카약체험 4.주소: 제주특별자치! 1.번호: 2 2.분류: 해양스포츠 3.이름: 그랑비티 요트투어 4.주소: 제주특별자 1.번호: 3 2.분류: 승마 3.이름: 조랑말 체험공원 4.주소: 제주특별자치도 서구

- 오류 분석(Oracle date 타입 문자열 타입 변환 오류)

```
String sql = "select numUser,nameUser,idUser,passwdUser,emailUser,addressUser,genderUser,";
sql += " phoneNumUser, signDateUser ";
sql += " from member";
sql += " where idUser = ?";
==로그인==
아이디: jmg
비밀번호: 1234
주만근님 반갑습니다
개인 정보 조회입니다 회원님의 아이디를 다시 입력하세요.
아이디: jmg
4월 28, 2021 5:37:11 오후 codingbot.jmg.dao.MemberDAO memberDetail
정보: 개별 회원 조회 실패 - java.sql.SQLException: 부적합한 열 이름
--주만근의 개인정보--
회원번호: 2
아이디 : jmg
비밀번호: 1234
이메일: aksrms1041@naver.com
주소: 경기도의정부시금오동
성별 : 남
전화번호: 010-6341-1051
가입날짜 : null
```

# - Date 타입을 TO\_CHAR로 문자열 변환

```
String sql = "select numUser,nameUser,idUser,passwdUser,emailUser,addressUser,genderUser,";
sql += " phoneNumUser, TO_CHAR(signDateUser,'YYYY-MM-DD') ";
sql += " from member";
sql += " where idUser = ?";

memberDTO.setSignDateUser(resultSet.getString("TO_CHAR(signDateUser,'YYYY-MM-DD')"));

--주만근의 개인정보-- 회원번호: 2
아이디:jmg
비밀번호:1234
이메일:aksrms1041@naver.com
주소:경기도의정부시금오동
성별:남
전화번호:010-6341-1051
가입날짜:2021-04-27
```

- 오류 분석(입력 받고자 하는 자료형이 다른 경우)

```
원하시는 서비스의 번호를 입력해주세요.
           1.숙소정보조회 2.숙소등록 3.숙소수정 4.숙소삭제 5.메인홈
           숙소정보를 입력해주세요.
           숙소이름 : 제주도
원하시는 서비스의 번호를 입력해주세요.
1.숙소정보조회 2.숙소등록 3.숙소수정 4.숙소삭제 5.메인홈
숙소정보를 입력해주세요.
숙소이름 : 제주도
숙소주소 제주도특별시
숙소전화번호: 010-4179-2998
숙소사이트: www.
                                                                                                                odg=010-4179-2998, urlLod
숙소이미지: www.ddd.
숙소정보 : 오션뷰가 보이는 호텔
4월 28, 2021 2:55:59 으후 codingbot.daeun.lodg.service.LodgWrite execute
정보: 등록확인LodgDTO [numLodg=0, numUser=0, dateLodg=0, nameLodg=제주도, addressLodg=제주도록별시, phoneNumLodg=010-4179-2998, urlLod
글 등록이 완료되었습니다.
원하시는 서비스의 번호를 입력해주세요.
1.숙소정보조회 2.숙소등록 3.숙소수정 4.숙소삭제 5.메인홈
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
       at java.util.Scanner.throwFor(Unknown Source)
       at java.util.Scanner.next(Unknown Source)
       at java.util.Scanner.nextInt(Unknown Source)
       at java.util.Scanner.nextInt(Unknown Source)
       at codingbot.daeun.lodg.view.BoardMain.main(BoardMain.java:21)
```

- 오류 분석(DB의 인덱스와 입력된 인덱스가 다른 경우)

```
4월 29, 2021 11:17:15 오전 codingbot.daeun.lodg.dao.LodgDAO LodgUpdate
정보: SQLupdate lodg set nameLodg = ?, addressLodg = ?, phoneNumLodg = ?, urlLodg = ?, imgLodg = ?, contentLodg = ? where nameLodg = ?
4월 29, 2021 11:17:15 오전 codingbot.daeun.lodg.dao.LodgDAO LodgUpdate
정보: 수정실패java.sql.SQLException: 인텍스에서 누락된 IN 또는 OUT 매개변수:: 7
4월 29, 2021 11:17:15 오전 codingbot.daeun.lodg.service.LodgUpdate execute
정보: dto 저장확인LodgDTO [numLodg=0, dateLodg=2021-04-28 15:55:22, nameLodg=3, addressLodg=3, phoneNumLodg=3, urlLodg=3, imgLodg=3, contentLodg=3]
4월 29, 2021 11:17:15 오전 codingbot.daeun.lodg.service.LodgUpdate execute
정보: dao 저장확인codingbot.daeun.lodg.dao.LodgDAO@55a1c291
```

- 오류 분석(분류별 조회 중복제거를 위해 hashset 사용)

```
LeisureDTO leisureDTO = new LeisureDTO();
HashSet < String > hashSet = new HashSet < String > ();
list = leisureDAO.leisureList();
for (LeisureDTO leisureDTO1 : list) {
  hashSet.add(leisureDTO1.getCategoryLeisure());
System. out.print("현재 검색할 수 있는 분류: "+hashSet);
System. out.println();
==레저/체험 조회==
1. 전체 조회 2. 분류별 조회 3. 메인 홈
번호 선택: 2
현재 검색할 수 있는 분류: [승마, 해양스포츠]
-- 분류별 조회 --
분류별 검색 : 승마
승마 분류 조회
1.레저/체험 번호: 3 2.레저/체험 분류: 승마 3.레저/체험 이름: 조랑말 체험공
```

- 오류 분석(일반회원/관리자 분리를 위해서 수정)

```
System. out.println();
System. out.println("==회원 조회 페이지==");
System. out println("1. 전체 회원 조회(관리자) 2. 개인 정보 조회(일반 회원)");
MemberDTO memberDTO = new MemberDTO();
MemberDAO memberDAO = new MemberDAO();
System. out.print("번호 입력:");
int menu = scanner.nextInt():
if (menu == 1) {
   System. out.println();
   System. out.println("==로그인==");
   System. out.print("○|○|□|:");
   String checkidUser = scanner.next();
   System. out.print("비밀번호:");
   String checkpasswdUser = scanner.next();
   memberDTO = memberDAO.memberLogin(checkidUser, checkpasswdUser);
   if (memberDTO.getIdUser() == null & memberDTO.getPasswdUser() == null) {
      System.out.println("아이디와 비밀번호가 존재하지 않습니다.");
     System. out.print("회원 가입을 하시겠습니까?(y/n):");
     String choice = scanner.next();
      switch (choice) {
      case "y":
        MemberInsert memberInsert = new MemberInsert():
        memberInsert.execute(scanner);
        break:
      case "n":
        HomeMain.main(null):
        break:
      default:
        System. out.println("잘못 입력했습니다.");
```

```
if (memberDTO.getNameUser().equals("관리자")) {
   System. out printin(memberDTO.getiNameUser() + "님 반갑습니다.");
   //실행 구문
 }else {
   System. out.println("관리자가 아닙니다.");
if (memberDTO.getNameUser() != null) {
  System.outprintln(memberDTO.getNameUser() + "님 반갑습니다"):
==회원 조회 페이지==
1. 전체 회원 조회(관리자) 2. 개인 정보 조회(일반 회원)
번호 입력:1
==로그인==
아이디: jmg
비밀번호: 1234
관리자가 아닙니다.
==회원 관리 페이지==
1.회원정보조회 2.회원수정 3.회원삭제 4.회원가입 5.메인 홈
번호 입력:1
==회원 조회 페이지==
1. 전체 회원 조회(관리자) 2. 개인 정보 조회(일반 회원)
번호 입력:1
==로그인==
아이디: admin
비밀번호: 1234
관리자님 반갑습니다.
----전체 회원 정보----
회원번호: 22 아이디: hgd 이름: 홍길동
회원번호: 1 아이디: admin 이름: 관리자
회원번호: 2 아이디: jmg 이름: 주만근
총 회원 수: 3
```

#### - 라이브러리

- - > a commons-dbcp2-2.8.0.jar C:\footnote{\text{y}} sp\_wor
  - > 6 commons-logging-1.2.jar C:₩jsp\_wor
  - commons-pool2-2.9.0.jar C:\(\psi\)jsp\_wor
  - > a cos.jar C:\;jsp\_workspace\Codingbotl
  - > isp-api.jar C:\fisp\_workspace\Codingle
  - ojdbc6.jar C:\(\psi\)jsp\_workspace\(\psi\)Coding
  - > a servlet-api.jar C:\fisp\_workspace\Cod
  - > nataglibs-standard-compat-1.2.5.jar C:\(\frac{1}{2}\)
  - taglibs-standard-impl-1.2.5.jar C:#jsp
  - agino standard implification Cities
  - > 

    ightaglibs-standard-jstlel-1.2.5.jar C:₩jsp
  - > 6 taglibs-standard-spec-1.2.5.jar C:₩jsp

# - 패키지. 클래스 구성

- - → 

    ⊕ codingbot.jmg.action
    - > I Action.java
  - v # codingbot.jmg.command
  - v 🖶 codingbot.jmg.controller
    - > LeisureFrontController.java
  - MemberFrontController.java
  - codingbot.jmg.dao
    - > I LeisureDAO.java
  - - > II LeisureDTO.java

  - ✓ Æ codingbot.jmg.leisure
    - > D LeisureDelete.java
    - > In LeisureDetail.java
    - > II LeisureInsert.java
    - > LeisureList.java
    - > 🔃 LeisureUpdate.java
  - → 

    ⊕ codingbot.jmg.member

    - > MemberDetail.java
    - > MemberInsert.java
    - > MemberList.java
    - > MemberLogin.java

# - 뷰(version 3 스프링과 동일)

- ✓ № WebContent
  - > 🗁 CSS
- > 📂 fonts
- 🗦 🗁 img
- > 🗁 js
- ✓ 

   leisureinput
  - leisureDelete.jsp
  - leisureInsert.jsp
  - leisureUpdate.jsp
- ✓ № leisureview
  - leisureDeleteView.jsp
  - leisureDetail.jsp
  - leisureInsertView.jsp
  - leisureList.jsp
  - leisureUpdateView.jsp
- 🗸 🗁 login
  - admin\_page.jsp
  - login.jsp
  - loginback.jsp
  - logout.jsp
  - user\_page.jsp
- v 🇁 memberinput
  - memberDelete.jsp
  - memberInsert.jsp
  - memberUpdate.jsp
- memberview
  - memberDeleteView.jsp
  - memberDetail.jsp
  - memberInsertView.jsp
  - memberList.jsp
  - memberUpdateView.jsp
- > 📂 META-INF
- templates
- > 📂 Upload
- > > WEB-INF

  home.jsp
- 📄 sql.txt

#### - Web.xml

```
<?xml version= "1.0" encoding= "UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://jav</p>
 <display-name>CodingbotProject</display-name>
   <filter>
      <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
      <filter-class>codingbot.jmg.filter.CharacterEncodingFilter3</filter-class>
      <init-param>
         <param-name>encoding</param-name>
         <param-value>UTF-8</param-value>
      </init-param>
   </filter>
   <filter-mapping>
   <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
   </filter-mapping>
   <servlet>
      <servlet-name>FrontController</servlet-name>
      <servlet-class>codingbot.jmg.controller.MemberFrontController</servlet-class>
   </servlet>
   <servlet-mapping>
      <servlet-name>FrontController</servlet-name>
      <url-pattern>*.mg</url-pattern>
   </servlet-mapping>
```

# - CharacterEncodingFilter3.java

```
@WebFilter(filterName = "CharacterEncodingFilter3", urlPatterns = { "/CharacterEncodingFilter3" })
public class CharacterEncodingFilter3 implements Filter {

FilterConfig config;

@Override
public void init(FilterConfig fConfig) throws ServletException {
    this.config = fConfig;
}

@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    request.setCharacterEncoding(config.getInitParameter("encoding"));
    chain.doFilter(request, response);
}
```

# MemberFrontController.java

```
if (pathURL.equals("/MemberLoginView.mg")) {

String login_home = request.getParameter("login_home");

log.info("로그인 홈 -" + login_home);

request.setAttribute("login_home", login_home);

actionCommand = new ActionCommand();

actionCommand.setPath("./login/login.jsp");

} else if (pathURL.equals("/MemberLogin.mg")) {

action = new MemberLogin();

try {

actionCommand = action.execute(request, response);
} catch (Exception e) {


log.info("회원 로그인 실패 - " + e);
}

} else if (pathURL.equals("/MemberLogout.mg")) {

action = new MemberLogout();
```

- Tomcat 커넥션 풀 사용을 위한 JNDI 네이밍 서비스





- 오류 분석(변수명 categoryLeisure 오타 수정)

```
String categoryLeisure = req.getParameter("categorLeisure");
```

- 오류 분석(상대 경로 ./ ../ 오류)

<a href="../LeisureDetail.mg1?numLeisure=\${leisureDT01.numLeisure}"</pre>

# HTTP 상태 404 – 찾을 수 없음

타입 상태 보고

메시지 요청된 리소스 [/LeisureDetail.mg1]은(는) 가용하지 않습니다.

설명 Origin 서버가 대상 리소스를 위한 현재의 representation을 찾지 못했거나, 그것이 존재하

Apache Tomcat/9.0.45

- 오류 분석(SQL numLeisure 오타 수정)

```
String sql = "select * from Leisure";
      sql += " where nuLeisure=?";
      정보: 레저/체험 상세정보 조회 실패 - java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00904: "NULEISURE":
- 오류 분석(css, js 파일 경로 오류)
      <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css">
      <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css">
      <script src="js/jquery-3.5.1.js"></script>
      <script src="js/bootstrap.js"></script>
      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>

☑ GET http://localhost:8089/css/bootstrap.css net::ERR_ABORTED 404

                                                             LeisureDetail.mg1:6
      ☑ GET http://localhost:8089/css/bootstrap.min.css net::ERR_ABORTED 404 LeisureDetail.mg1:7
      GET http://localhost:8089/CodingbotProject/js/jquery-3.5.1.js
                                                             LeisureDetail.mg1:8
        net::ERR_ABORTED 404

❷ ► Uncaught Error: Bootstrap's JavaScript requires jOuery

                                                             VM37 bootstrap.js:8
           at VM37 bootstrap.js:8
      O ► Uncaught Error: Bootstrap's JavaScript requires jQuery
                                                          VM38 bootstrap.min.js:6
           at VM38 bootstrap.min.js:6
```

- 오류 분석(서블릿 매핑 오류)

<servlet>
 <servlet-name>FrontController1</servlet-name>
 <servlet-class>codingbot.jmg.controler.LeisureFrontController</servlet-class>
</servlet>

java.lang.ClassNotFoundException: codingbot.jmg.controler.LeisureFrontController

# Thank you