

ダイハツ自動車技術標準 国際

ダイハツ工業株式会社
技術統括部



標準番号： DTSZ0001G

標準名称： 環境負荷物質の管理方法

区 分： C2

制定/改正： 18 回改正 (Aug. 2015)

この規格は、該当 4 物質の管理レベルを変更し改正する。(表 2 No. 59～62)

主管部署：技術統括部





ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

区分 C2

環境負荷物質の管理方法

1. 適用範囲

この規格は、車両を構成するすべての部品、材料(資材・副資材を含む)における環境負荷物質の使用禁止・使用制限、使用削減と使用情報の管理について規定する。

2. 用語の意味

2.1 環境負荷物質

- (1) 環境の保全上又は人の健康維持に支障の原因となる恐れのある物質。
- (2) この規格では、車両で使用した場合に車両の使用及び廃棄段階で(1)に該当するものを選定し、表 1～表 9 に示す。

2.2 物質コード

物質を特定するため、環境負荷物質に付与したコード。
この規格では、国際的に広く利用されている米国化学会の Chemical Abstract Service(以下、CAS という。)が付与した CASNo. を物質コードとする。

3. 使用禁止規定

表 1 及び表 4～表 7 の環境負荷物質は、車両・ユニットでの使用を禁止する。
なお、表 1 関係法令欄に記載の禁止適用免除に関しては、5 項 使用管理規定に従うこと。

4. 使用制限規定

表 2 の環境負荷物質は、仕向けや用途によって車両・ユニットでの使用を禁止する。
なお、禁止ではない仕向けや用途に関しては、5 項 使用管理規定に従うこと。

5. 使用管理規定

表 3 の環境負荷物質を使用する場合は、5.1 項で規定する環境負荷物質について、5.2 項の単位で 5.3 項の情報を管理する。

5.1 管理の対象とする環境負荷物質

- (1) 表 3 に示す閾値(いきち)を超えるもの。
なお、閾値は、“均質とみなせる材料単位”における環境負荷物質の含有率で規定する。
- (2) 均質とみなせる材料単位とは、電子基板に鉛を含有している場合、均質とみなせる材料単位は“電子基板”ではなく、“はんだ”・“PZT”・“鉛ガラス”などをいう。

均質とみなせる材料単位の例

- (a) 表面処理鋼板
鋼
表面処理で形成された皮膜
- (b) 複合材料
複合材料(結合材、補強繊維、充填剤などに分解しない。)

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第 3 者に開示及び複製禁止。

18 回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

5.2 管理単位

ダイハツ納入品番を管理の単位とする。

構成部品（ダイハツ支給品を除く）及び資材・副資材（接着材・シーラ・識別塗料など）をすべて網羅して納入品番単位で環境負荷物質の使用情報を管理する。

5.3 管理情報

(1) 部品に関する情報

- (a) 品番
- (b) 品名
- (c) 部品質量

(2) 含有部位に関する情報

- (a) 含有部位
 - 環境負荷物質を含有する“均質とみなせる材料単位”（5.1 項参照）。
 - 含有部位が表面処理の場合は、表面処理規格番号も管理する（表面処理規格番号）。
 - (i) ダイハツ技術標準 DTS で規定された番号（例. DTSH6524G-BC）。
 - (ii) DTS で規定されていない場合は JIS, ISO などの公的な規格番号。
- (b) 含有部位質量
 - 部品 1 個当りの含有部位の質量。

(3) 環境負荷物質に関する情報

- (a) 物質コード
 - 表 3（管理物質）で指定する物質コード（CASNo.）。
- (b) 物質質量
 - “部品 1 個当りの含有部位”ごとの環境負荷物質の質量。
- (c) 含有目的
 - 環境負荷物質を使用する目的。

6. 環境負荷物質の確認

環境負荷物質の含有確認の分析方法などは該当法規によるが、分析方法などがない場合は関係者間で協議のこと。



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表 1 禁止物質

No.	物質名	英語名	CASNo.	関係法令 ⁽¹⁾
1	アスベスト	Asbestos	1332-21-4, 132207-32-0, 77536-66-4, 12172-73-5, 77536-67-5, 12001-29-5, 12001-28-4, 77536-68-6, Various	18
2	ダイオキシン類(フランを含む)	Dioxines and Furanes	Various	19
3	オゾン層破壊物質	Ozone depleting substances	表 4 参照	20
4	PCB: ポリ塩化ビフェニル	PCB: Polychlorinated Biphenyls	Various	2
5	PCT: ポリクロタターフェニル	PCT: Polychlorinated Terphenyl	Various	4
6	アジ化ナトリウム	Sodium Azide	26628-22-8	21
7	鉛, 鉛化合物	Lead and its compounds	Various	5, 適用除外あり 2013/28/EU ⁽²⁾
8	カドミウム, カドミウム化合物	Cadmium and its compounds		
9	水銀, 水銀化合物	Mercury and its compounds		
10	6 価クロム	Hexavalent Chromium		
11a	4-アミノビフェニル、そのすべての塩類	4-Aminobiphenyl and its salts, all members	92-67-1, Various	1, 4
11b	ベンジジン、そのすべての塩類	Benzidine and its salts, all members	92-87-5, Various	1, 4
11c	2-ナフチルアミン、そのすべての塩類	2-Naphthylamine and its salts, all members	91-59-8, Various	1, 4
11d	4-ニトロビフェニル、そのすべての塩類	4-Nitrobiphenyl and its salts, all members	92-93-3, Various	1, 4
12	4, 4'-メチレンジアニリン	Diamino-diphenyl-methane	101-77-9	1, 16
13	ペンタクロロフェノール(PCP)、及びその塩類	Pentachlorophenol (PCP) and its salts, all members	87-86-5, 他	1, 4
14	6 ぶつ化硫黄	Sulfur Hexafluoride	2551-62-4	11, 12
15	トリス-1-アジリジニルホスフィンオキサイド	Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide	545-55-1	4
16	リン酸トリス(ジブロモプロピル)	Tris(2, 3-dibromopropyl)phosphate [TRIS]	126-72-7	4
17	塩化ビニルモノマー	Vinyl chloride monomer	75-01-4	1
18	ポリ臭素化ビフェニル	Polybrominated Biphenyls (PBB), all members	68758-75-8, 他	4

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第 3 者に開示及び複製禁止。

18 回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表1 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	関係法令 ⁽¹⁾
19	ポリ臭素化ジフェニルエーテル (デカ臭素化ジフェニルエーテルを除く)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), all members (excluding Decabromo Diphenylether)	5436-43-1, 32534-81-9, 31153-30-7, 68928-80-3, 32536-52-0, 他	2, 4
20	アゾ染料 ⁽³⁾	Azo-dyes	表 5 参照	4
21	o-トリジン	4, 4'-bi-o-toluidine	119-93-7	4
22	2, 4-ジアミノトルエン	Toluene-2, 4-Diamine	95-80-7	4
23	3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジ フェニルメタン	4, 4'-Methylenebis-(2-chlorobenzenamine)	101-14-4	4
24	塩化アニリン	Chloroaniline	106-47-8	1, 4
25	2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ tert-ブチルフェニル)ベンゾト リアゾール	Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4, 6-bi s(1, 1-dimethylethyl)-	3846-71-7	2
26	短鎖塩素化パラフィン(SCCP:C10 ~13)	Short length Chlorinated Paraffines (SCCP:C10~13)	85535-84-8, 71011-12-6, 84082-38-2, 68920-70-7, 85681-73-8, 85536-22-7, 68527-02-6, 61788-76-9, 63449-39-8	4
27	パーフルオロオクタンスルホン 酸類(PFOS)	Perfluorooctane Sulfonates (PFOS), all members	1763-23-1 他	2, 4
28	ハイドロフルオロカーボン類 (HFC's)	Hydrofluorocarbons (HFC's), all members	表 6 参照	11, 12 冷媒用途以外は 禁止
29	パーフルオロカーボン類(PFC' s)	Perfluorocarbons (PFC's), all members	表 7 参照	11, 12
30	ビス(クロロメチル)エーテル	Bis(chloromethyl) ether (BCME)	542-88-1	13
31	マイレックス	Dodecachloropentacyclo 1, 3, 4-Metheno-1H-cyclobuta (cd) pentalene, Mirex	2385-85-5	2, 13
32	ヘキサクロロベンゼン	Hexachlorobenzene (HCB)	118-74-1	2, 13
33	ヘキサクロロ-1, 3-ブタジエン	Hexachloro-1, 3-butadiene (HCBD)	87-68-3	13
34	エチレングリコールモノメチル エーテル	2-Methoxyethanol	109-86-4	13
35	ペンタクロロベンゼン	Pentachlorobenzene	608-93-5	13
36	テトラクロロベンゼン	Tetrachlorobenzene, all members	634-66-2 他	13

取扱注意
・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第三者に開示及び複製禁止。

18 回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表 1 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	関係法令 ⁽¹⁾
37	ヘキサブロモシクロドデカン	Hexabromocyclo dodecane (HBCD)	3194-55-6, 4736-49-6, 25637-99-4 他	2
38	フマル酸ジメチル	Dimethylfumarate	624-49-7	4
39	トリ有機スズ化合物類	Triorganotin compounds, all members	56-35-9 他	2, 4
40	N-ニトロソジメチルアミン	N-Nitroso dimethyl amine	62-75-9	13
41	ヘキサクロロシクロヘキサン	Hexachlorocyclohexane	58-89-9	2
42	ポリ塩化ナフタレン	Polychlorinated Naphthalenes, all members	70776-03-3, 1321-65-9, 1321-64-8, 他	2
43	モノメチルジブロモジフェニルメタン	Monomethyldibromodiphenylmethane	99688-47-8	4
44	モノメチルジクロロジフェニルメタン	Monomethyldichlorodiphenylmethane	81161-70-8	4
45	モノメチルテトラクロロジフェニルメタン	Monomethyltetrachlorodiphenylmethane	76253-60-6	4

注(1) 付表 1 を参照。代表的な関係法令を記載。

注(2) 同種の材料につきカドミウムは 0.01 mass%、鉛・水銀・6 価クロムは 0.1 mass%まで免除。

2013/28/EU で禁止期日未定の項は、今後、禁止期日が決められる可能性あり。

また、欧州 ELV 指令の適用除外規定 (ANNEX II) が改定された場合、最新の適用除外規定に従うものとし、その禁止期日については原則 1 年前とする。

なお、法規対応必要仕向地以外は、特に指示のない限り、図面指示を優先する。法規対応必要仕向地については、認証担当部署の車両法規情報に従う。

注(3) 表 5 に規定されるアミン物質を 30 ppm 以上遊離するアゾ染料

表 2 制限物質(仕向・用途限定で使用禁止)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用制限〔関係法令 ⁽¹⁾ 〕
46	メタノール	Methanol	67-56-1	北欧、ロシア向けウインドウ ッシャーフルードは、使用禁止 (SFS 1985:840)
47	2,4,6-トリ-ターシャリー ブチルフェノール	2,4,6-Tri-tert-butylphenol	732-26-3	日本向けは、使用禁止(化審法)
48	N,N'-ジトリル-パラ-フェ ニレンジアミン	N,N'-ditolyl-p-phenylenediamine	27417-40-9	
49	N,N'-ジキシリル-パラ-フェ ニレンジアミン	N,N'-dixyl-yl-p-phenylenediamine	28726-30-9	
50	N,N'-トリル-N'-キシリル -パラ-フェニレンジアミ ン	N,N'-tolyl-N'-xyl-yl-p-phenylenediamine	70290-05-0	

取扱
注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第 3 者に開示及び複製禁止。

18 回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表2 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用制限〔関係法令 ⁽¹⁾ 〕
51	ヒ素, ヒ素化合物類	Arsenic and its compounds, all members	Various	(Regulation (EC) No. 552/2009) 原則使用禁止(半導体・LED, 鉛バッテリー, プリント基板の銅, チタン金メッキを除く。閾値 0.01 mass%, 金属での閾値 0.05 mass%)
52	多環式芳香族炭化水素類	Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	50-32-8, 192-97-2, 56-55-3, 218-01-9, 205-82-3, 207-08-9, 53-70-3, 205-99-2	欧州向けは、次の閾値以上のタイヤ用伸展油使用禁止 ベンゾ(a)ピレン 50-32-8: 1 ppm, その他合計で 10 ppm (Regulation (EC) No. 552/2009)
53	過塩素酸アンモニウム, 過塩素酸塩類	Ammonium Perchlorate, Perchlorates, all members	7790-98-9, Various	北米向けの新規採用禁止 (エアバッグ起爆剤, シートベルトのプリテンショナ, コイン電池を除く)
54	デカ臭素化ジフェニルエーテル	Decabromo Diphenylether	1163-19-5	日米加欧中向けの新規採用禁止
55	ベンゼン	Benzene	71-43-2	燃料用途以外使用禁止 (Regulation (EC) No. 552/2009)
56	BNST (Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and 2, 4, 4-trimethylpentene)	Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with styrene and 2, 4, 4-trimethylpentene	68921-45-9	カナダ向け使用禁止(タイヤを除くゴムは適用除外) (Canadian Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations)
57	ジブチルスズ化合物類	Dibutyltin compounds, all members	77-58-7, 818-08-6, 1067-33-0, 他	欧州向けは (EU) No. 276/2010 に従い使用禁止
58	ジオクチルスズ化合物類	Diocetyl tin compounds, all members	870-08-6, 3648-18-8, 他	欧州向けは (EU) No. 276/2010 に従い使用禁止
59	ベンジルブチルフタレート (BBP)	Benzyl butyl phthalate (BBP) [1, 2-Benzenedicarboxylic acid, 1-butyl 2-(phenylmethyl) ester]	85-68-7	欧州向けは使用禁止
60	ジエチルヘキシルフタレート (DEHP)	Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) [1, 2-Benzenedicarboxylic acid, 1, 2-bis (2-ethylhexyl) ester]	117-81-7	欧州向けは使用禁止
61	ジブチルフタレート (DBP)	Dibutylphthalate (DBP) (1, 2-Benzenedicarboxylic acid, 1, 2-dibutyl ester)	84-74-2	欧州向けは使用禁止
62	ジイソブチルフタレート (DiBP)	Diisobutylphthalate (DiBP) [1, 2-Benzenedicarboxylic acid, 1, 2-bis (2-methylpropyl) ester]	84-69-5	欧州向けは使用禁止

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表 3 管理物質

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用例	閾値 ⁽⁴⁾	関係法令 ⁽¹⁾
63	アセトアルデヒド	Acetaldehyde	75-07-0	合成樹脂などの揮発物	0.1 mass%	1
64	アセトアミド	Acetamide	60-35-5	軟化剤	0.1 mass%	1
65	N-メチルアセトアミド	Acetamide, N-methyl-	79-16-3	キャパシター	0.1 mass%	1
66	アセトニトリル	Acetonitrile	75-05-8	高容量コンデンサ	0.1 mass%	1
67	アクリルアミド	Acrylamide	79-06-1	ポリアクリルアミド 合成樹脂モノマー	0.1 mass%	1
68	アクリロニトリル	Acrylonitrile	107-13-1	ABS 合成樹脂などモノマー	0.1 mass%	1
69	2 級アミン	Amines (Secondary Amines)	表 8 参照	防食剤, 潤滑油	0.1 mass%	10
70	アニリン, アニリン塩類	Aniline and its salts, all members	62-53-3, 他	顔料	0.1 mass%	1
71	ピグメントレッド 251	9, 10-Anthracenedione, 1-[(5, 7-dichloro-1, 9-dihydro-2-methyl-9-oxopyrazolo[5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]- (Pigment Red 251)	74336-60-0	印刷用インク顔料, 燃料添加剤, 塗料, 接着剤	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	1
72	アンチモン, アンチモン化合物	Antimony and its compounds, all members	7440-36-0, 1309-64-4, 他	難燃(助)剤, 固体潤滑剤	0.1 mass%	1
73	芳香族アミン, 芳香族アミン塩類 (No. 11 以外)	Aromatic amines and their salts:	135-88-6, 122-39-4, 他	天然素材の染料不純物	0.01 mass%	1, 4
74	バリウム化合物 (有機又は水溶物)	Barium compounds (organic or water soluble) except Ba-carboxylate	7440-39-3, 他	顔料, 安定剤	1 mass%	1
75	1, 4-Benzenediamine, N, N'-mixed Ph and tolyl derivs	1, 4-Benzenediamine, N, N'-mixed Ph and tolyl derivs	68953-84-4	エラストマー, 老化防止剤	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
76	ヒドロキノン	1, 4-Benzenediol (Hydroquinone)	123-31-9	接着剤, 塗料	0.1 mass%	Canada SNAC
77	N, N-ジシクロヘキシル-1, 3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド	2-Benzothiazolesulphenamide, N, N-dicyclohexyl- (N, N-Dicyclohexyl-2-Benzothiazolesulphenamide)	4979-32-2	ゴムの加硫促進剤	意図的使用は閾値によらず管理要	2
78	ベリリウム及びその化合物類	Beryllium and its compounds, all members	7440-41-7, 他	電気接点	0.1 mass%	1
79	殺菌コート, 殺菌剤	Biocidal coatings and Additives	2634-33-5, 他	殺菌コート, 殺菌剤	0.1 mass%	1, 4
80	ホウ酸	Boric acid/Orthoboric acid	11113-50-1 10043-35-3	Panels, Absorbers	0.1 mass%	16
81	ブタジエン	Butadiene (1, 3-Butadiene)	106-99-0	ジエン系ゴム, ABS 合成樹脂	0.1 mass%	1

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第 3 者に開示及び複製禁止。

18 回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表 3 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用例	閾値 ⁽⁴⁾	関係法令 ⁽¹⁾
82	塩化炭化水素類	Chlorinated hydrocarbons:	75-35-4, 他	クリーナ, 防かび・防虫剤の溶剤	0.1 mass%	1, 他
83	直鎖状塩素化炭化水素 (C14-30)	Chlorinated paraffines, medium chain length all members (C14~30)	85535-85-9, 他	難燃剤	0.1 mass%	4
84	コバルト及びその化合物類(鉄中のコバルトは除く)	Cobalt and its compounds, all members, excluding cobalt in steels	7440-48-4, 他	亜鉛-コバルト電気めっき, 合金	0.1 mass%	1
85	コロホニウム類(ロジン類)	Colophony (Rosin)	8050-09-7, 148499-15-4, 91081-53-7	はんだ, 接着剤, ワニス, インキ	0.1 mass%	ACGIH; 2003
86	金属銅	Copper, metallic	7440-50-8	フリクションライニング	0.1 mass%	—
87	シクロヘキサン	Cyclohexane	110-82-7	接着剤, 不織布	0.1 mass%	4
88	ヘプタメチルフェニルシクロテトラシロキサン	Cyclotetrasiloxane, heptamethylphenyl-	10448-09-6	シリコン原料	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
89	オクタメチルシクロテトラシロキサン	Cyclotetrasiloxane, octamethyl-	556-67-2	シリコンシーリング材	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
90	ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)=デカンジオアート	Decanedioic acid, bis (1, 2, 2, 6, 6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester	41556-26-7	光安定剤(塗料)	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
91	ジクロロプロパノール	Dichloropropanole (1,3-Dichloro-2-propanole)	96-23-1	難燃剤などの溶剤	0.1 mass%	1
92	N,N-ジメチルホルムアミド	Dimethylformamide (N,N-Dimethylformamide)	68-12-2	原料の溶剤	0.1 mass%	1
93	ジ有機スズ化合物類(ジブチルスズ化合物類, ジオクチルスズ化合物類を除く)	Diorganotin compounds (except Dibutyltin compounds, all members, Dioctyltin compounds, all members.)	18253-54-8 他	合成樹脂の安定剤	0.1 mass%	—
94	ジソジウムテトラボレート	Disodiumtetraborates, selected	1330-43-4 12179-04-3 1303-96-4 12267-73-1	spring steel wire, ditch molding	0.1 mass%	16
95	エピクロロヒドリン	Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxy-propane)	106-89-8	エポキシ合成樹脂モノマー	0.1 mass%	1

取扱注意

- ・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
- ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第三者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表3 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用例	閾値 ⁽⁴⁾	関係法令 ⁽¹⁾
96	ジエチレングリコールモノメチルエーテル	Ethanol, -(2-methoxyethoxy)-	111-77-3	ブレーキフルード, インキ	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
97	エトキシ又はメトキシエチレングリコール及びその酢酸塩類	Ethyl-/ Methyl-Glycols and their Acetates:	1589-47-5, 他	ワックス・染料の溶剤	0.1 mass%	1
98	Fatty acids, C6-19-branched, zinc salts	Fatty acids, C6-19-branched, zinc salts	68551-44-0	内部離型剤(ゴムなど)	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
99	ふっ素テロマー	Fluorotelomers, selected	678-39-7, 21652-58-4, 507-63-1, 865-86-1, 2043-54-1, 2043-53-0	ファブリック, カーペットの表面処理	0.1 mass%	14
100	ホルムアルデヒド	Formaldehyde	50-00-0	接着剤	0.1 mass%	1
101	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	Hexanedioic acid, 1, 6-bis(2-ethylhexyl) ester	103-23-1	可塑剤(PVC, ゴム)	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
102	ヒドラジン	Hydrazine	302-01-2	合成樹脂・顔料などの未反応物	0.1 mass%	1
103	メチルアクリルアミドメトキシアセテート	Methylacrylamido methoxy-acetate	77402-03-0	合成樹脂の未反応・副生成物	0.1 mass%	1
104	鉱物繊維(天然又は合成)	Mineral Fibers (Natural or Synthetic)	142844-00-6, 329211-92-9, 14464-46-1, 675106-31-7	フリクションライニング, 絶縁材	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	1
105	N-メチル-2-ピロリドン	N-Methylpyrrolidone	872-50-4	塗料, インキ, 革	0.1 mass%	EG790/2009
106	ナフタレン	Naphthalene	91-20-3	防虫剤	0.1 mass%	1
107	ピグメントレッド3	2-Naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]- (Pigment Red 3)	2425-85-6	顔料(塗料, インキ)	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
108	ニッケル及びその化合物類	Nickel and its compounds, all members	7440-02-0, 他	溶接, めっき, 特殊金属	0.1 mass%	4
109	亜硝酸塩類	Nitrites, all members	13446-48-5, 他	冷却液の添加剤, 切削油, 特殊ゴムの加硫剤	0.1 mass%	1
110	ニトロセルロース	Nitrocellulose	9004-70-0	起爆剤	0.1 mass%	1
111	ニトロソアミン類	Nitroso amines	55-18-5, 他	—	—	1

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表3 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用例	閾値 ⁽⁴⁾	関係法令 ⁽¹⁾
112	ノニルフェノール	Nonylphenol	25154-52-3, 他	エポキシ樹脂などの安定剤	0.1 mass%	1, 4
113	ポリオキシエチレンアルキルフェノール類	Nonylphenol ethoxylates, all members Alkylphenol ethoxylates, all members	27942-26-3, 50974-47-5, 他	界面活性剤(ウォッシュ液)	0.1 mass%	3
114	2,2,4,4-テトラメチル-7-オキサ-3,20-ジアザジスピロ [5.1.11.2]ヘニコサン-21-オン	7-Oxa-3, 20-diazadispiro [5.1.11.2] -heneicosan-21-one, 2, 2, 4, 4 -tetramethyl-	64338-16-5	光安定剤(塗料, 樹脂)	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
115	パーフルオロオクタン酸(PFOA) C8F15O2X (X=H, NH4 と金属塩類) 及びその塩類	PFOA and its salts, Perfluorooctanoic acids C8F15O2X (X = H, NH4, and Metal salts), all members	335-67-1, 3825-26-1, 335-95-5, 2395-00-8, 335-93-3, 他	撥水剤など	0.1 mass%	14
116	フェノール	Phenol	108-95-2	合成樹脂の未反応物・劣化生成物	0.1 mass%	1
117	2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール	Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1'-dimethylethyl)-	3864-99-1	紫外線吸収剤(樹脂)	意図的使用は閾値によらず管理要	2
118	フェニレンジアミン及びその塩類	Phenylendiamines and its salts	609-20-1, 他	染料, 合成ゴム原料	0.1 mass%	1, 4
119	リン酸トリクレジル	Phosphoric acid, tris (2-methylphenyl) ester	78-30-8	可塑剤, 潤滑油添加剤	0.1 mass%	1
120	フタル酸エステル類	Phthalates, selected	表9 参照	可塑剤	0.1 mass%	1, 4
121	ポリアミン硬化剤	Polyamine Curing Agents	100-97-0, 4067-16-7, 9046-10-0, 他	硬化剤, 発泡剤	0.1 mass%	—
122	ポリプロピレングリコールジアミン	Poly(propyleneglycol) diamine	9046-10-0	—	—	—
123	ポリ臭素化ターフェニル類	Polybrominated Terphenyls (PBT), all members	79596-31-9, 他	難燃剤	0.1 mass%	—
124	2-メトキシ-1-プロパノール	Propanol, 2-methoxy-(1-Propanol, 2-methoxy-)	1589-47-5	LLC 不凍液	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
125	ジフェニルアミンとアセトンの反応生成物	2-Propanone, reaction products with diphenylamine (PREPOD)	68412-48-6	ゴム老化防止剤	意図的含有すべて	CANADA
126	放射性物質	Radioactive substances (including scrap metal), all members	7440-07-5, 他	ディスチャージランプ	0.1 mass%	8

取扱注意

- ・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
- ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表3 (つづき)

No.	物質名	英語名	CASNo.	使用例	閾値 ⁽⁴⁾	関係法令 ⁽¹⁾
127	セレン, セレン化合物	Selenium and its compounds, all members	7782-49-2 他	半導体, ガラス着色剤	0.1 mass%	9
128	結晶性シリカ	Silica, Crystalline	14808-60-7	摩擦材	—	—
129	H 末端ポリジメチルシロキサン	Siloxanes and Silicones, di-Me, hydrogen-terminated	70900-21-9	シリコン樹脂	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
130	Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, hydroxy-terminated	Siloxanes and Silicones, Me 3,3,3-trifluoropropyl, Me vinyl, hydroxy-terminated	68952-02-3	フロロシリコンゴム	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15
131	スチレンモノマー	Styrene (Vinyl benzene) monomer	100-42-5	合成樹脂の未反応物	0.1 mass%	1
132	フェニルオキシラン	Styrene oxide (Epoxy styrene)	96-09-3	合成樹脂の未反応物	0.1 mass%	1
133	テトラブロモビスフェノールA	Tetrabromobisphenol A (TBBPA)	79-94-7	難燃剤	0.1 mass%	EU リスクアセスメント
134	タリウム及びその化合物類	Thallium and its compounds	7440-28-0, 他	電子部品	0.1 mass%	1
135	テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)	Thioperoxydicarbonic diamide ([(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂), tetramethyl-	137-26-8	殺菌剤, ゴム添加剤	0.1 mass%	2
136	トルエン	Toluene	108-88-3	接着剤, 塗料	0.1 mass%	1, 4
137	1,3-ジ- <i>o</i> -トリルグアニジン	1,3-Di- <i>o</i> -tolylguanidine (DOTG)	97-39-2	ゴムの加硫促進剤	0.1 mass%	4
138	リン酸トリス(2-クロロエチル)	Tris (2-chloroethyl) phosphate	115-96-8	難燃剤	0.1 mass%	1
139	トリクロロフェノール及びその塩類	Trichlorophenol and its salts, all members	95-95-4, 他	殺菌剤, 布・革の防腐剤	0.1 mass%	1
140	1,2,3-トリクロロプロパン	Trichloropropane (1,2,3-Trichloropropane)	96-18-4	架橋剤, 溶剤	0.1 mass%	1
141	リン酸トリメチル	Trimethylphosphate	512-56-1	難燃剤	0.1 mass%	4
142	リン酸トリフェニル	Triphenylphosphate	115-86-6	難燃剤	0.1 mass%	4
143	トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)ホスフェート	Tris (1,3-dichloro-2-propyl) phosphate	13674-87-8	—	0.1 mass%	17
144	五酸化バナジウム	Vanadium(V) oxide	1314-62-1	触媒, 塗料	0.1 mass% ただし、意図的使用は閾値によらず管理要	15

注(4) 閾値は管理対象とする基準であり、金属化合物の場合は金属元素の質量で規定。

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表 4 オゾン層破壊物質⁽⁵⁾ (表 1-No. 3)

No.	環境負荷物質名称	CASNo.
1	CFC11 (トリクロロフルオロメタン)	75-69-4
2	CFC12 (ジクロロジフルオロメタン)	75-71-8
3	CFC113 (1, 1, 2-トリクロロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン)	76-13-1
4	CFC113a (1, 1, 1-トリクロロトリフルオロエタン)	354-58-5
5	CFC114 (1, 1-ジクロロ-1, 2, 2, 2-テトラフルオロエタン)	374-07-2
6	CFC114 (1, 2-ジクロロ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン)	76-14-2
7	CFC115 (クロロペンタフルオロエタン)	76-15-3
8	Halon1211 (ジフルオロクロロプロモメタン)	353-59-3
9	Halon1301 (トリフルオロプロモメタン)	75-63-8
10	Halon2402 (1, 2-ジブロモ-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン)	124-73-2
11	CFC13 (クロロトリフルオロメタン)	75-72-9
12	CFC111 (ペンタクロロフルオロエタン)	354-56-3
13	CFC112 (1, 1, 1, 2-テトラクロロジフルオロエタン)	76-11-9
14	CFC112 (1, 1, 2, 2-テトラクロロ-1, 2-ジフルオロエタン)	76-12-0
15	CFC112 (テトラクロロジフルオロエタン)	28605-74-5
16	CFC211 (ヘプタクロロフルオロプロパン)	—
17	CFC212 (ヘキサクロロジフルオロプロパン)	661-96-1
18	CFC213 (ペンタクロロトリフルオロプロパン)	1652-89-7
19	CFC214 (1, 1, 1, 3-テトラクロロ-2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパン)	2268-46-4
20	CFC215 (1, 1, 3-トリクロロ-1, 2, 2, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	1652-81-9
21	CFC215 (トリクロロペンタフルオロプロパン)	—
22	CFC216 (1, 2-ジクロロ-1, 1, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン)	661-97-2
23	CFC217 (クロロヘプタフルオロプロパン)	422-86-6
24	四塩化炭素	56-23-5
25	1, 1, 1-トリクロロエタン	71-55-6
26	HCFC21 (ジクロロフルオロメタン)	75-43-4
27	HCFC22 (クロロジフルオロメタン)	75-45-6
28	HCFC31 (クロロフルオロメタン)	593-70-4
29	HCFC121 (1, 1, 2, 2-テトラクロロ-1-フルオロエタン)	354-14-3
30	HCFC121 (テトラクロロフルオロエタン)	—
31	HCFC121a (1, 1, 1, 2-テトラクロロ-2-フルオロエタン)	354-11-0
32	HCFC122 (トリクロロジフルオロエタン)	354-21-2
33	HCFC123 (2, 2-ジクロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン)	306-83-2
34	HCFC124 (2-クロロ-1, 1, 1, 2-テトラフルオロエタン)	2837-89-0
35	HCFC131 (トリクロロフルオロエタン)	359-28-4

注 (5) GADSL⁽⁶⁾に記載の次の 4 物質類も含む。

Chloro-fluoro-carbons (CFC) and other Ozone depleting substances, all members

Halons, all members

Hydrobromofluorocarbons (HBFC's), all members

Hydrochlorofluorocarbons (HCFC's), all members

注 (6) GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) については、ホームページ

(<http://www.gadsl.org>) を参照のこと。



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表4 (つづき)

No.	環境負荷物質名称	CASNo.
36	HCFC132 (ジクロロジフルオロエタン)	431-06-1
37	HCFC132b (1, 2-ジクロロ-1, 1-ジフルオロエタン)	1649-08-7
38	HCFC133 (1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン)	431-07-2
39	HCFC133a (2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン)	75-88-7
40	HCFC141 (1, 2-ジクロロ-1-フルオロエタン)	430-57-9
41	HCFC141b (1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン)	1717-00-6
42	HCFC142 (クロロジフルオロエタン)	25497-29-4
43	HCFC142b (1, 1, 1-クロロジフルオロエタン)	75-68-3
44	HCFC151 (クロロフルオロエタン)	1615-75-4
45	HCFC221 (ヘキサクロロフルオロプロパン)	422-40-2
46	HCFC222 (ペンタクロロジフルオロプロパン)	422-49-1
47	HCFC223 (テトラクロロトリフルオロプロパン)	431-81-2
48	HCFC224 (トリクロロテトラフルオロプロパン)	422-54-8
49	HCFC225 (ジクロロペンタフルオロプロパン)	—
50	HCFC225aa (2, 2-ジクロロ-1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	128903-21-9
51	HCFC225ba (2, 3-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 3-ペンタフルオロプロパン)	422-48-0
52	HCFC225bb (1, 2-ジクロロ-1, 1, 2, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	422-44-6
53	HCFC225ca (3, 3-ジクロロ-1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロプロパン)	422-56-0
54	HCFC225cb (1, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 2, 3-ペンタフルオロプロパン)	507-55-1
55	HCFC225cc (1, 1-ジクロロ-1, 2, 2, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	13474-88-9
56	HCFC225da (1, 2-ジクロロ-1, 1, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	431-86-7
57	HCFC225ea (1, 3-ジクロロ-1, 1, 2, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	136013-79-1
58	HCFC225eb (1, 1-ジクロロ-1, 2, 3, 3, 3-ペンタフルオロプロパン)	111512-56-2
59	HCFC226 (クロロヘキサフルオロプロパン)	422-57-1
60	HCFC231 (ペンタクロロフルオロプロパン)	421-94-3
61	HCFC232 (テトラクロロジフルオロプロパン)	460-89-9
62	HCFC233 (トリクロロトリフルオロプロパン)	421-99-8
63	HCFC234 (ジクロロテトラフルオロプロパン)	127564-83-4
64	HCFC235 (クロロペンタフルオロプロパン)	422-02-6
65	HCFC241 (テトラクロロフルオロプロパン)	666-27-3
66	HCFC242 (トリクロロジフルオロプロパン)	1112-13-6
67	HCFC243 (ジクロロトリフルオロプロパン)	134237-43-7
68	HCFC244 (クロロテトラフルオロプロパン)	421-75-0
69	HCFC251 (トリクロロフルオロプロパン)	818-99-5
70	HCFC252 (ジクロロジフルオロプロパン)	134190-52-6
71	HCFC253 (クロロトリフルオロプロパン)	421-47-6
72	HCFC253fb (3-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロプロパン)	460-35-5
73	HCFC261 (ジクロロフルオロプロパン)	420-97-3
74	HCFC262 (クロロジフルオロプロパン)	420-99-5
75	HCFC271 (クロロフルオロプロパン)	420-44-0
76	ジブロモジフルオロエタン	75-82-1
77	ジブロモジフルオロプロパン	460-25-3
78	テトラブロモジフルオロプロパン	—

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表4 (つづき)

No.	環境負荷物質名称	CASNo.
79	ジブロモトリフルオロプロパン	70192-83-5
80	ジブロモフルオロエタン	358-97-4
81	ジブロモフルオロプロパン	51584-26-0
82	ジブロモフルオロメタン	1868-53-7
83	ジブロモペンタフルオロプロパン	431-78-7
84	テトラブロモトリフルオロプロパン	—
85	テトラブロモフルオロプロパン	—
86	テトラブロモフルオロエタン	306-80-9
87	トリブロモジフルオロエタン	—
88	トリブロモジフルオロプロパン	70192-80-2
89	トリブロモテトラフルオロプロパン	—
90	トリブロモトリフルオロプロパン	
91	トリブロモフルオロエタン	
92	ブロモジフルオロエタン	
93	ブロモジフルオロプロパン	
94	ブロモジフルオロメタン	1511-62-2
95	ブロモテトラフルオロエタン	124-72-1
96	ブロモテトラフルオロプロパン	679-84-5
97	ブロモトリフルオロプロパン	421-46-5
98	ブロモフルオロエタン	762-49-2
99	ブロモフルオロプロパン	352-91-0
100	ブロモフルオロメタン	373-52-4
101	ブロモヘキサフルオロプロパン	2252-79-1
102	ブロモペンタフルオロプロパン	460-88-8
103	ペンタブロモジフルオロプロパン	—
104	ペンタブロモフルオロプロパン	
105	ジブロモテトラフルオロプロパン	
106	トリブロモフルオロプロパン	75372-14-4
107	ヘキサブロモフルオロプロパン	—
108	Halon2302 (ジブロモトリフルオロエタン)	354-04-1
109	2-ブロモ-1,1,1-トリフルオロエタン	421-06-7
110	ブロモトリフルオロエタン	—
111	臭化メチル	74-83-9
112	クロロブロモメタン (ハロン1011)	74-97-5
113	ジブロモジフルオロメタン (ハロン1202)	75-61-6

取扱注意
・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第三者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表5 規制アミン物質(表1-No. 20)

No.	物質名称	英語名	CASNo.
1	ビフェニル-4-イルアミン, 4-アミノビフェニル, キセニルアミン	Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl, Xenylamine	92-67-1
2	ベンジジン	Benzidine	92-87-5
3	4-クロロ- <i>o</i> -トルイジン	4-Chloro- <i>o</i> -toluidine	95-69-2
4	2-ナフチルアミン	2-Naphthylamine	91-59-8
5	<i>o</i> -アミノアゾトルエン, 4-アミノ-2', 3-ジメチルアゾベンゼン, 4- <i>o</i> -トリルアゾ- <i>o</i> -トルイジン	<i>o</i> -Aminoazotoluene, 4-Amino-2', 3-dimethylazobenzene, 4- <i>o</i> -Tolylazo- <i>o</i> -toluidine	97-56-3
6	5-ニトロ- <i>o</i> -トルイジン	5-Nitro- <i>o</i> -toluidine	99-55-8
7	4-クロロアニリン	4-Chloroaniline	106-47-8
8	4-メトキシ- <i>m</i> -フェニレンジアミン	4-Methoxy- <i>m</i> -phenylenediamine	615-05-4
9	4, 4'-メチレンジアニン, 4, 4'-ジアミノジフェニルメタン	4, 4'-Methylenedianiline, 4, 4'-Diaminodiphenylmethane	101-77-9
10	3, 3'-ジクロロベンジジン, 3, 3'-ジクロロビフェニル-4, 4'-イレンジアミン	3, 3'-Dichlorobenzidine, 3, 3'-Dichlorobiphenyl-4, 4'-ylenediamine	91-94-1
11	3, 3'-ジメトキシベンジジン, <i>o</i> -ジアニジン	3, 3'-Dimethoxybenzidine, <i>o</i> -Dianisidine	119-90-4
12	3, 3'-ジメチルベンジジン, 4, 4'- <i>Bi</i> - <i>o</i> -トルイジン	3, 3'-Dimethylbenzidine, 4, 4'- <i>Bi</i> - <i>o</i> -toluidine	119-93-7
13	4, 4'-メチレンジ- <i>o</i> -トルイジン	4, 4'-Methylenedi- <i>o</i> -toluidine	838-88-0
14	6-メトキシ- <i>m</i> -トルイジン, <i>p</i> -クレシジン	6-Methoxy- <i>m</i> -toluidine, <i>p</i> -Cresidine	120-71-8
15	4, 4'-メチレン-ビス-(2-クロロ-アニリン), 2, 2'-ジクロロ-4, 4'-メチレン-ジアニン	4, 4'-Methylene-bis-(2-chloro-aniline), 2, 2'-Dichloro-4, 4'-methylene-dianiline	101-14-4
16	4, 4'-オキシジアニン	4, 4'-Oxydianiline	101-80-4
17	4, 4'-チオジアニン	4, 4'-Thiodianiline	139-65-1
18	<i>o</i> -トルイジン, 2-アミノトルエン	<i>o</i> -Toluidine, 2-Aminotoluene	95-53-4
19	4-メチル- <i>m</i> -フェニレンジアミン	4-Methyl- <i>m</i> -phenylenediamine	95-80-7
20	2, 4, 5-トリメチルアニリン	2, 4, 5-Trimethylaniline	137-17-7
21	<i>o</i> -アニジン, 2-メトキシアニン	<i>o</i> -Anisidine, 2-methoxyaniline	90-04-0
22	4-アミノアゾベンゼン	4-Aminoazobenzene	60-09-3

取扱注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

表6 HFC's (表1-No. 28)

No.	物質名称	英語名	CASNo.
1	トリフルオロメタン	Trifluoromethane	75-46-7
2	ジフルオロメタン	Difluoromethane	75-10-5
3	フルオロメタン	Fluoromethane	593-53-3
4	1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5-デカフルオロペンタン	Pentane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5-decafluoro	138495-42-8
5	1, 1, 1, 2, 2-ペンタフルオロエタン	1, 1, 1, 2, 2-Pentafluoroethane	354-33-6
6	ジフルオロエタン	Difluoroethane	75-37-6
7	1, 1, 2-トリフルオールエタン	1, 1, 2-Trifluoroethane	430-66-0
8	1, 1, 1-トリフルオールエタン	1, 1, 1-Trifluoroethane	420-46-2
9	1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘプタフルオロプロパン	1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-Heptafluoropropane	431-89-0
10	1, 1, 1, 2, 2, 3-ヘキサフルオロプロパン	1, 1, 1, 2, 2, 3-Hexafluoropropane	677-56-5
11	1, 1, 1, 2, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン	1, 1, 1, 2, 3, 3-Hexafluoropropane	431-63-0
12	1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン	1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoropropane	690-39-1
13	1, 1, 2, 2, 3-ペンタフルオロプロパン	1, 1, 2, 2, 3-Pentafluoropropane	507-55-1
14	1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン	1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane	460-73-1
15	1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロブタン	1, 1, 1, 3, 3-Pentafluorobutane	406-58-6

表7 PFC's (表1-No. 29)

No.	物質名称	英語名	CASNo.
1	パーフルオロメタン	Perfluoromethane	75-73-0
2	パーフルオロエタン	Perfluoroethane	76-16-4
3	パーフルオロプロパン	Perfluoropropane	76-19-7
4	パーフルオロブタン	Perfluorobutane	355-25-9
5	パーフルオロペンタン	Perfluoropentane	678-26-2
6	パーフルオロヘキサン	Perfluorohexane	355-42-0
7	パーフルオロシクロブタン	Perfluorocyclobutane	115-25-3

表8 Secondary Amines (表3-No. 69)

No.	物質名称	英語名	CASNo.
1	N, N-ジエタノールアミン	N, N-Diethanolamine	111-42-2
2	N, N-ジエチルアミン	N, N-Diethylamine	109-89-7
3	N, N-ジイソプロピルアミン	N, N-Di-i-propylamine	108-18-9
4	N, N-ジメチルアミン	N, N-Dimethylamine	124-40-3
5	N, N-ジ-n-プロピルアミン	N, N-Di-n-propylamine	142-84-7
6	N, N-ジ-n-ブチルアミン	N, N-Di-n-butylamine	111-92-2
7	N, N-エチルフェニルアミン	N, N-Ethylphenylamine	103-69-5
8	N, N-メチルエチルアミン	N, N-Methylethylamine	624-78-2
9	N-メチル-N-フェニルアミン	N-Methyl-N-phenylamine	100-61-8
10	モルホリン	Morpholin	110-91-8
11	ピペリジン	Piperidin	110-89-4
12	ピロリジン	Pyrrolidin	123-75-1

取扱注意

- ・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
- ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第三者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



表9 フタル酸エステル類(表3-No. 120)

No.	物質名称	英語名	CASNo.
1	ビス(2-メトキシエチル)フタレート	Bis(2-methoxyethyl) phthalate [1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methoxyethyl) ester]	117-82-8
2	ジイソペンチルフタレート(DIPP)	Diisopentylphthalate (DIPP) [1,2- Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(3-methylbutyl) ester]	605-50-5
3	ジアルキル(C=7~11, 分枝及び直鎖)フタレート	Heptyl undecyl phthalate (1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11-branched and linear alkyl-esters)	68515-42-4
4	ジウンデカン-1-イルフタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester)	3648-20-2
5	ジアルキル(C=6~8, 分枝, C7に富む)フタレート	1,2-Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich	71888-89-6
6	ビス[アルキル(C=7)]フタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, diheptyl ester, branched and linear)	68515-44-6
7	ビス[アルキル(C=9)]フタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, branched and linear)	68515-45-7
8	アルキル(C=7)=アルキル(C=9)フタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl nonyl ester, branched and linear)	111381-89-6
9	アルキル(C=7)=アルキル(C=11)フタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, heptyl undecyl ester, branched and linear)	111381-90-9
10	アルキル(C=9)=アルキル(C=11)フタレート	(1,2-Benzenedicarboxylic acid, nonyl undecyl ester, branched and linear)	111381-91-0
11	ジペンチルフタレート	Dipentylphthalate (1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester)	131-18-0
12	ジイソノニルフタレート	Di-isononyl phthalate	28553-12-0, 68515-48-0
13	ジイソデシルフタレート	Di-isodecyl phthalate	26761-40-0
14	ジ-n-オクチルフタレート	Di-n-octylphthalate	117-84-0

取扱
注意

・業務終了又は改正・廃止により不要となった場合は、シュレッダー又は焼却処理のこと。
 ・この標準及び関連する技術情報は、当社の事前の許可なく第3者に開示及び複製禁止。

18回改正 (Aug. 2015)



ダイハツ自動車技術標準

DTSZ0001G

付表1 関係法令

No.	法令
1	Regulation (EC) No. 1272/2008, (EC) No. 790/2009
2	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
3	Directive 2003/53/EC
4	Regulation (EC) No. 552/2009 (REACH Annex XVII)
5	Directive 2000/53/EC
6	Regulation (EC) No. 2037/2000
7	SFS 1985 : 840 : SFS 1986 : 8
8	Strahlenschutzverordnung (StrSchV)
9	廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
10	German TRGS 615.
11	Danish Statutory Order No. 552
12	Regulation (EC) No. 842/2006
13	Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2005 (SOR/SOR/2005-41. Published in Canada Gazette Part II, 2006-11-29 Vol. 140, No. 25)
14	EPA Voluntary Stewardship Program
15	CEPA 1999
16	REACH Annex XIV
17	US California Prop 65
18	大気汚染防止法(大防法)
19	ダイオキシン類対策特別措置法
20	特定物質の規制 等によるオゾン層の保護に関する法律 (オゾン層保護法)
21	毒物及び劇物取締法(毒劇法)