LOGBOOK DETAIL PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN & MEDIS PASIEN HEMODIALISIS

Shift: Pagi (07.00 - 14.00 WIB) | Hari/Tanggal: Selasa, 20 Oktober 2026 | PJ Shift: M. Haikal Malilang, A.Md. Kep. | DPJP: dr. Raden Heru Prasanto, Sp.PD-KGH | Ka. Ruang: Twis Fertilianti PW., S.Kep., Ns.

NO	DATA IDENTITAS & STATUS PASIEN				PENGATURAN TEKNIS & PRE-HD					PARAMETER BERAT BADAN & ALIRAN (QB/QD)				MONITORING ULTRAFILTRASI & ADEKUASI			TANDA VITAL (HEMODINAMIK)		SPESIFIKASI DIALISER & HEPARINISASI		KOMPLIKASI, TATALAKSANA & ADVIS DPJP		STATUS OPERASIONAL MESIN & DISINFEKSI			STATUS MUTU WATER TREATMENT RO		PERAWAT PELAKSANA
	NO. RM	NAMA LENGKAP PASIEN	STATUS RAWAT	RUANG / KATEGORI	NO. BED / MESIN	AKSES VASKULAR	WAKTU MULAI	WAKTU SELESAI	DURASI (JAM)	BB KERING (KG)	BB PRE HD (KG)	BB POST HD (KG)	QB (ML/M)	QD (ML/M)	TARGET UF (ML)	KT/V	CAPAIAN UF (ML)	TD PRE (MMHG)	TD POST (MMHG)	DIALISER	HEPARINISASI	KOMPLIKASI INTRA-HD	TINDAKAN & ADVIS MEDIS DPJP	STATUS MESIN	METODE DISINFEKSI	KET. TEKNIS	JAM CEK RO	KONDISI AIR RO	
1	452101	Tn. Agus Sumpeno	Rawat Jalan	Reguler	Bed 01 / M-01	AV Fistula Brachial (D)	07:30	12:00	4,5	62,0	65,2	62,1	250	500	3.200	1,42	3.150	150/90	130/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	HD lancar toleransi baik, hemostasis 10 mnt	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Annisa F
2	452102	Tn. Anang Suseto	Rawat Jalan	Reguler	Bed 02 / M-02	AV Fistula Radial (S)	07:30	12:00	4,5	50,0	52,4	50,2	200	500	2.400	1,38	2.400	140/85	125/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Kram betis menit 180	Masase betis, peregangan, bolus NaCl 100cc, UF turun	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Annisa F
3	452103	Ny. Ari Idawati	Rawat Jalan	Reguler	Bed 03 / M-03	CDL Permcath Jugular (D)	07:35	12:05	4,5	68,0	71,5	68,2	220	500	3.500	1,35	3.500	160/95	135/85	High Flux (SAS HF 18)	Dosis Rendah (3000 IU)	Tidak ada	Dress CDL transparan steril, exit site tenang	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Annisa F
4	452104	Tn. Astho Widodo	Rawat Jalan	Reguler	Bed 04 / M-04	AV Fistula Radial (D)	07:40	12:10	4,5	47,0	48,8	47,0	200	500	1.800	1,45	1.800	130/80	120/75	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Edukasi pembatasan cairan dan diit rendah garam	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Annisa F
5	452105	Sdr. Brian Prima Sineleyan	Rawat Jalan	Reguler	Bed 05 / M-05	AV Fistula Radial (S)	07:40	12:10	4,5	55,0	58,0	55,3	250	500	3.000	1,40	3.000	145/90	130/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Bruit AVF paten, sensasi thrill kuat, kanulasi lancar	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Y. Brillisanto
6	452106	Tn. Budimulia Yulian S.	Rawat Jalan	Reguler	Bed 06 / M-06	CDL Non-Tunnel Femoral	07:45	11:45	4,0	58,0	60,5	58,2	200	500	2.500	1,30	2.500	135/80	120/70	High Flux (SAS HF 18)	Free Heparin (Bled Risk)	Tidak ada	Flushing NaCl 100 cc berkala per 30 menit, clotting (-)	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Y. Brillisanto
7	452107	Ny. Caecilia Apri Setyarini	Rawat Jalan	Reguler	Bed 07 / M-07	AV Graft Brachial (D)	07:45	12:15	4,5	72,0	75,8	72,2	240	500	3.800	1,36	3.800	155/90	140/85	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Kanulasi graft terarah, aliran darah stabil hemostasis baik	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Y. Brillisanto
8	452108	Tn. CH. Adji Tri Subarkah	Rawat Jalan	Reguler	Bed 08 / M-08	CDL Jugular (D)	07:50	11:50	4,0	54,0	57,2	54,6	200	500	3.200	1,25	2.600	130/80	115/70	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Hipotensi intra-HD (TD	Trendelenburg, bolus 150cc, lapor DPJP toleransi under-UF 600mL	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Siswantini / PJ Haikal
9	452109	Ny. Dari Al Prapto	Rawat Jalan	Reguler	Bed 09 / M-09	AV Fistula Radial (S)	07:50	11:50	4,0	60,0	63,2	60,2	220	500	3.200	1,34	3.200	140/85	125/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Pasien lansia 80 th, mobilisasi hati-hati tensi berkala stabil	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Siswantini Catur P
10	452110	Tn. Dhedi Wahyu Luluh W.	Rawat Jalan	Reguler	Bed 10 / M-10	AV Fistula Radial (D)	07:55	12:25	4,5	66,0	69,4	66,1	250	500	3.400	1,41	3.400	145/90	130/85	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Sesi HD selesai optimal, keluhan dispepsia/mual nihil	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Siswantini Catur P
11	452111	Tn. Eko Daryono H.	Rawat Jalan	Reguler	Bed 11 / M-11	AV Fistula Radial (S)	08:00	12:30	4,5	52,0	54,5	52,1	220	500	2.500	1,39	2.500	150/90	135/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Dry weight tercapai optimal, kepatuhan antihipertensi baik	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Reni Dwi A
12	452112	Sdr. FX Arga Sandi Yudha (ICU)	Rawat Inap	Reguler	Bed 12 / M-12	CDL Femoral (D)	08:15	11:15	3,0	70,0	72,5	70,8	200	500	2.000	1,15	1.800	110/70	115/75	High Flux (SAS HF 18)	Free Heparin (Post Op)	Hipotensi ringan mnt	HD Cito hiperkalemia K+ 6.8 -> K+ post 4.5, transfer ICU stabil	Siap Pakai	Chemical Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Reni / PJ Haikal
13	452113	Tn. G. Bambang Supadmono	Rawat Jalan	Reguler	Bed 13 / M-13	AV Fistula Brachial (S)	08:00	12:30	4,5	75,0	78,8	75,2	250	500	3.800	1,35	3.800	160/95	140/85	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Edukasi pembatasan asupan air minum interdialitik	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Reni Dwi A
14	452114	Tn. Heri Murtanto (Bangsal)	Rawat Inap	Reguler	Bed 14 / M-14	AV Fistula Radial (D)	08:05	12:35	4,5	53,0	55,6	53,2	230	500	2.600	1,40	2.600	135/85	120/75	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Pasien ranap Bangsal Dahlia R.302, transfer brankar stabil	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Hari Endah C
15	452115	Tn. Iman Nugroho	Rawat Jalan	Reguler	Bed 15 / M-15	AV Fistula Radial (S)	08:10	12:40	4,5	58,0	61,2	58,3	240	500	3.200	1,38	3.200	140/80	125/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Hemostasis tercapai 10 menit tanpa hematom post-kanulasi	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Hari Endah C
16	452116	Ny. Ira Widanarti	Rawat Jalan	Reguler	Bed 16 / M-16	AV Fistula Radial (D)	08:10	12:40	4,5	51,0	53,6	51,1	220	500	2.500	1,43	2.500	140/85	125/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Toleransi ultrafiltrasi optimal, keluhan pusing nihil	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Hari Endah C
17	452117	Ny. Istiyah	Rawat Jalan	Reguler	Bed 17 / M-17	AV Fistula Radial (S)	08:15	12:45	4,5	56,0	58,8	56,1	230	500	2.800	1,39	2.800	135/85	120/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Injeksi EPO pasca-HD sesuai instruksi medis DPJP	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Fransisca Rani L
18	452118	Ny. Maria Tri Hartini	Rawat Jalan	Reguler	Bed 18 / M-18	AV Fistula Radial (D)	08:15	12:45	4,5	63,0	66,2	63,1	240	500	3.100	1,37	3.100	145/90	130/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	HD berjalan lancar, hemostasis kanulasi baik	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Fransisca Rani L
19	452119	Tn. Marjiyo	Rawat Jalan	Reguler	Bed 19 / M-19	AV Fistula Brachial (D)	08:20	12:50	4,5	61,0	64,2	61,1	250	500	3.100	1,41	3.100	140/85	125/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Bruit AVF paten, kanulasi tanpa penyulit lancar	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Fransisca Rani L
20	452120	Ny. Murniyati	Rawat Jalan	Reguler	Bed 20 / M-20	AV Fistula Radial (S)	08:20	12:50	4,5	55,0	57,8	55,2	220	500	2.800	1,36	2.800	135/80	120/75	High Flux (SAS HF 18)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Edukasi diit tinggi protein rendah kalium teratur	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Fransisca Rani L
21	452121	Ny. Murti Setiawati	Rawat Jalan	Reguler	Bed 21 / M-21	AV Fistula Radial (D)	08:25	12:55	4,5	59,0	62,0	59,1	230	500	3.000	1,40	3.000	145/90	130/80	High Flux (SAS HF 18)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Tanda vital stabil sepanjang proses hemodialisis	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Ayu Wulandari
22	452122	Nn. Nadissa Rosari Dewi	Rawat Jalan	Reguler	Bed 22 / M-22	CDL Non-Tunnel Subclavia (D)	08:25	12:55	4,5	46,0	48,2	46,1	200	500	2.200	1,42	2.200	125/75	115/70	High Flux (SAS HF 18)	Dosis Rendah (3000 IU)	Tidak ada	Perawatan CDL aseptik, heparin lock tepat dosis lumen	Siap Pakai	Heat Clean	Normal	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Ayu Wulandari
23	452123	Ny. Neni Winarsih	Rawat Jalan	Isolasi Hep B	Bed 23 / M-23	AV Fistula Radial (D)	08:30	13:00	4,5	64,0	67,5	64,2	240	500	3.500	1,38	3.500	145/90	130/80	High Flux (Dedicated Hep B)	Standar (5000 IU)	Tidak ada	Protokol isolasi Hepatitis B ketat, APD lengkap, desinfeksi tuntas	Siap Pakai	Chemical Clean	Khusus Hep B	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Ayu Wulandari
24	452124	Ny. Nur Walaningsih	Rawat Jalan	Isolasi Hep C	Bed 24 / M-24	AV Fistula Radial (S)	08:30	13:00	4,5	56,0	59,0	56,1	230	500	3.000	1,37	3.000	130/85	120/80	High Flux (Dedicated Hep C)	Standar (4000 IU)	Tidak ada	Protokol pencegahan infeksi hepatitis C, desinfeksi mesin ganda selesai	Siap Pakai	Chemical Clean	Khusus Hep C	06:30	Memenuhi Syarat	Ns. Ayu Wulandari
TOTAL &									4,4	58,8	61,7	59,0	226	500	70.100	1,37	69.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-