

VITE ET GOURMAND

Manuel d'Utilisation de l'Application

DOCUMENTATION TECHNIQUE & PARCOURS (V2)

Projet Académique / Professionnel • Environnement Local XAMPP • Année 2026

1. Présentation de l'application

Vite et Gourmand est une application web dynamique de restauration conçue pour simplifier la consultation de menus gastronomiques et la gestion des commandes en ligne. Développée en PHP avec une architecture de base de données relationnelle MySQL (MariaDB), l'application propose une interface fluide et sécurisée adaptée à différents profils d'utilisateurs.

L'application segmente les fonctionnalités selon trois rôles clés, permettant une expérience sur mesure : le **Client** (qui consulte et commande), l'**Employé / Modérateur** (qui valide et prépare), et l'**Administrateur** (qui gère la carte et les accès globaux).

2. Comptes et Identifiants de test

Afin de valider la robustesse des fonctionnalités et de tester l'ensemble des parcours applicatifs disponibles, les comptes de démonstration mis à jour ci-dessous sont configurés en base de données. Ces comptes reflètent la gestion stricte des privilèges (RBAC) implémentée en Back-end.

Rôle	Adresse E-mail (Identifiant)	Mot de passe	Permissions associées
Administrateur (Role ID: 1)	admin@gmail.com	admin12345	Accès total, gestion des utilisateurs, création/suppression de menus et plats.
Employé / Modérateur (Role ID: 2)	toto@gmail.com	toto12345	Suivre les commandes en cuisine, modifier les quantités restantes des menus.
Client (Role ID: 3)	client@gmail.com	client12345	Consulter les menus, s'inscrire, gérer son profil, passer une commande.

Sécurité des mots de passe

Chaque mot de passe ci-dessus est stocké en base de données sous forme d'empreinte hachée via l'algorithme robuste **BCRYPT** (généré par la fonction PHP `password_hash`), garantissant qu'aucune donnée d'authentification ne transite ou ne réside en clair.

3. Guide des différents parcours applicatifs

Parcours A : Inscription et Connexion d'un nouveau client

Ce parcours permet de valider le tunnel d'authentification et les filtres de nettoyage de données.

- Naviguez vers la page d'accueil et cliquez sur le lien **S'inscrire** (ou accédez directement à `register.php`).
- Remplissez le formulaire avec vos informations (Prénom, Nom, E-mail unique, Mot de passe).
- Cliquez sur le bouton **S'inscrire**. Le script `register_process.php` nettoie les entrées, vérifie l'unicité de l'e-mail et applique le `role_id = 3` (Client) par défaut.
- Après redirection automatique vers `login.php`, saisissez vos identifiants pour ouvrir votre session client.

Parcours B : Consultation de la carte et des Menus (Vue Client)

Ce parcours démontre l'affichage dynamique des données extraites de la base MySQL.

- Connectez-vous avec le compte client témoin : `client@gmail.com`.
- Accédez à la section "**Nos Menus**" ou "**Menu Découverte**".
- L'application interroge la table `menu` et affiche dynamiquement les informations : titre, prix par personne, régime associé (ex: Végétarien, Sans Gluten) et la description limitée à 250 caractères.
- Le système effectue une jointure via la table de liaison `menu_plat` pour afficher le détail des plats composants (Entrées, Plats, Desserts).

Parcours C : Gestion et Administration du site (Vue Admin)

Ce parcours est réservé au gestionnaire de l'établissement pour contrôler l'activité de l'application.

- Déconnectez-vous du compte en cours, puis connectez-vous avec le compte : `admin@gmail.com`.
- Le système identifie le `role_id = 1` et débloque l'accès à l'espace d'administration sécurisé.
- Depuis le tableau de bord, l'administrateur peut ajouter un nouveau menu à la carte, réinitialiser un stock (colonne `quantite_restante`) ou modifier les droits d'un compte.

4. Support et Résolution des anomalies courantes

Si lors de l'exécution en local sur XAMPP l'application rencontre un comportement inattendu, référez-vous aux étapes suivantes :

1. Affichage d'une page blanche lors d'une soumission

Cela indique que PDO a rencontré une erreur fatale et est resté en mode silencieux. Assurez-vous que votre fichier `includes/db_connect.php` inclut bien l'option d'activation des exceptions :

```
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION .
```

2. Erreur de contrainte de clé étrangère (SQLSTATE[23000])

Si l'insertion d'un utilisateur ou d'un menu échoue avec une erreur de type `FOREIGN KEY constraint fails`, vérifiez via **phpMyAdmin** que vos tables parentes (`role` , `theme` , `regime`) ne sont pas vides et possèdent bien les identifiants requis.