


TS, 테스트 시나리오 (Test Scenario)

참고: [TS, 테스트 시나리오 작성 방법\(Feat. 무료 양식\) - 이랜서 블로그](#)

테스트 시나리오(TS)란?



테스트 시나리오(TS)의 정의

테스트 시나리오(Test Scenario, TS) 는 소프트웨어나 서비스의 품질을 확인하기 위해 수행해야 하는 테스트의 큰 흐름이나 방향을 정의한 문서입니다.

- 특정 기능이나 프로세스가 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 전반의 테스트 절차를 일목요연하게 작성해 둔 문서라고 할 수 있습니다.

TS가 담는 내용

- 사용자 관점에서 서비스가 어떻게 동작해야 하는지 설명합니다.
- 테스트 대상의 주요 기능과 기대 결과를 명확히 나타냅니다.

이를 통해 QA 팀은 테스트 과정에서 발생할 수 있는 혼란을 줄이고, 누락되는 영역 없이 체계적으로 검증할 수 있습니다.

TS의 역할

- QA, 개발자, 기획자, **이해관계자 간의 원활한 소통**을 지원합니다.
- **테스트를 효율적으로 진행**할 수 있도록 돕습니다.

TS는 단순한 기술 문서가 아니라, **프로젝트의 품질과 성공 여부를 결정짓는 핵심적인 관리 도구**로 볼 수 있습니다.

TS 작성이 중요한 이유



1) 자원 관리의 효율화

내용	설명
범위 명확화	테스트해야 할 기능·프로세스를 체계적으로 정의하여 테스트 범위 를 명확히 합니다.
효율적 활용	누락 없이 주요 기능을 검증하면서, 반복·불필요한 테스트 를 줄여 시간·자원·인력 을 효율적으로 쓸 수 있습니다.
체계적 진행	불필요한 논의·작업을 최소화하고, 정해진 일정과 계획 에 따라 테스트를 진행하여 서비스 품질을 효과적으로 보장 합니다.

2) 소통 및 협업 강화


- TS는 QA 팀뿐 아니라 개발자, PM, 기획자, 이해관계자가 함께 공유할 수 있는 가이드라인 역할을 합니다.
- 각 팀 간 소통을 원활하게 하고, 목표와 기대치를 일치시켜 프로젝트 성공 가능성을 높입니다.

3) 누수 없는 품질 향상 · 4) 재활용을 통한 효율성

이유	설명
누수 없는 품질 향상	예상 가능한 사용자 행동을 기반으로 설계되어, 실제 운영 환경에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 발견·수정할 수 있습니다. 소프트웨어·서비스 품질 향상과 사용자 신뢰에 기여합니다.
재활용을 통한 효율성	체계적으로 작성된 TS는 프로젝트 완료 후에도 중요한 자산으로 남습니다. 비슷한 기능·프로젝트에서 재사용하거나 새 QA 과정에서 재활용함으로써 시간을 절약하고 효율을 높일 수 있습니다.

TS와 TC의 차이점

QA 과정에서 자주 쓰이는 테스트 시나리오(TS)와 테스트 케이스(TC)를 구분할 수 있어야 합니다.



정의와 목적

구분	TS (테스트 시나리오)	TC (테스트 케이스)
정의	전체적인 흐름과 프로세스를 정의하여 테스트 계획의 틀을 제공하는 문서.	TS를 세분화한 구체적인 테스트 항목을 다룬 문서.
관점	테스트 대상의 주요 흐름·동작을 상위 개념으로 접근. 사용자 관점에서 기대한 대로 작동하는지 확인하는 데 초점.	특정 입력값, 실행 조건, 예상 결과 등을 상세히 기술. 실제 테스트 수행 시 따라야 할 지침을 제공.

TC가 모여서 TS를 완성한다고 이해하면 됩니다.

작성 순서와 활용 예시

단계	설명
TS	테스트 계획 수립 단계에서 전략과 방향 설정을 위해 먼저 작성됩니다.
TC	TS를 기반으로 세부적인 테스트 계획을 작성합니다.

예시 (로그인 기능)

- TS: “사용자가 로그인할 수 있는지 테스트”
- TC:
 - ID와 비밀번호를 입력
 - ID·비밀번호가 모두 정확한 경우 로그인 성공
 - 잘못된 비밀번호 입력 시 로그인 실패
 - 비밀번호 입력란이 공란일 경우 오류 메시지 표시

TS 작성 방법 및 주의사항



1) 테스트 목표 정의

TS를 작성하기 **전에**, QA를 통해 **검증하고자 하는 목표**를 명확히 정의해야 합니다.

- 소프트웨어가 **제공해야 할 주요 기능**은 무엇인가?
- **사용자 경험(UX)** 측면에서 **중요한 시나리오**는 무엇인가?
- 테스트를 통해 **발견하고자 하는 잠재적 결함**은 무엇인가?

주의: TS는 팀원·이해관계자와 공유되므로 **쉽게 이해할 수 있도록** 작성합니다. 전문 용어나 복잡한 표현은 가급적 줄이고, **테스트 범위와 기대 결과를 간결하고 명확하게** 기술하여 오해를 최소화합니다.

2) 요구사항 분석

TS는 서비스의 요구사항을 기반으로 작성됩니다.

요구사항 유형	예시
기능적 요구사항	시스템이 수행해야 할 동작 (예: 로그인, 결제)
비기능적 요구사항	성능, 보안, 호환성 등 (예: 응답 속도, 데이터 암호화)

- 요구사항을 **분석해서 세부적으로** 반영할수록 테스트 내용이 명확해집니다.
- **요구사항과의 정합성**을 반드시 확인하고, **변경된 요구사항**이 있으면 TS를 즉시 업데이트 하여 반영해야 합니다.
요구사항 누락·오해는 불필요한 테스트나 **전체 품질 악화**로 이어질 수 있습니다.

참고: [요구사항 정의서 작성법과 양식 - 이랜서 블로그](#)

3) 사용자 관점에 따른 TC 설계

- TS의 세부 항목인 ****TC(테스트 케이스)****는 **반드시 사용자의 관점에서** 설계해야 합니다.
- **실제 사용자가 시스템을 어떻게 이용할지**를 중심으로 시나리오를 구성합니다.
- 단순 기능 테스트에 그치지 않고, **사용자 경험(UX) 관점에서 예상 가능한 다양한 시나리오**를 포함합니다.

이를 TC로 구체화하면 TS의 완성도가 높아집니다.

4) 우선순위 설정 · 5) 실행 가능성 체크

항목	내용
우선 순위 설정	모든 TC·TS가 동일한 중요도를 갖지는 않습니다. 프로젝트 상황에 따라 테스트 우선 순위를 정하고, 중요한 시나리오부터 실행합니다. 테스트 대상의 복잡성, 사용자에게 미치는 영향 등을 고려합니다.
실행 가능 성 체 크	TS는 실제 테스트 환경에서 실행 가능한 내용 을 포함해야 합니다. 테스트 환경, 데이터, 도구 등이 실제로 준비 가능한지 사전에 검토하고, 지나치게 추상적이거나 실현 불가능한 시나리오 는 배제합니다. TS 작성 후 QA·개발자·PM·기획자 등 이해관계자와 함께 검토하여 완성도를 높입니다.

6) 재활용 성과 확장성 고려

- TS는 동일한 기능이나 유사한 프로젝트에서 **재사용될 가능성**이 높습니다.
- 테스트 대상과 범위를 체계적으로 분류하여 나중에 활용하기 쉽게 **구조화**합니다.
- 새로운 요구사항이 추가될 경우 쉽게 **확장**할 수 있도록 설계하면, 비슷한 프로젝트에서 **빠르게 적용**할 수 있습니다.

TS가 잘못 작성되면?

부실한 TS의 결과

- 치명적인 결함을 놓치거나
- 프로젝트 비용 증가와 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

체계적으로 작성된 TS는 **테스트 범위를 명확히 하고, 자원을 효율적으로 활용하며, 서비스 품질을 극대화**하는 데 기여합니다.

반대로 TS 작성이 **부실하면** 위와 같은 위험이 커집니다.

정리

- **명확한 목표**를 설정하고 **꼼꼼히 작성**하며, **지속적으로 검토**해 완성도 높은 TS를 만드는 것이 **프로젝트 성공의 핵심**입니다.
- TS는 QA 과정에서 **단순한 문서를 넘어**, 품질 검증과 팀 협업을 이끄는 **중요한 도구**입니다.