Storage

> Storage 종류 3가지

종류	Pod 꺼도 유지?	Pod 삭제해도 유지?	공유 가능?
Container Disk	❌	❌	❌
Volume Disk	✅	❌	❌
Network Volume	✅	✅	✅


요금

- `Container Disk (컨테이너 디스크)`는 Pod가 멈춰있을 때 두 배 요금이 부과될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- `Volume Disk (볼륨 디스크)`는 Pod를 **중지(stop)만 해도 계속 청구됩니다.**
- `Network Volume (네트워크 볼륨)`은 **GB당 월 $0.05** (100GB = 월 $5)

Network Volume (네트워크 볼륨)


- **영구적 저장소**입니다.
- Pod를 삭제해도 데이터가 **유지됩니다**.
- 여러 개의 Pod에 동시에 연결하여 공유할 수 있습니다.
- Pod 생성 시에만 연결할 수 있으며, 이후에는 분리할 수 없습니다.
- `/workspace` 위치에 마운트됩니다.

단계1: Network Volume 설정




Networking Options

- `Global Networking` : RunPod의 자체 글로벌 네트워크망을 사용하는 방식입니다. 데이터 센터 간 또는 인터넷을 통한 데이터 전송에 최적화된 표준 옵션입니다.
- `S3 compatible` : 아마존의 S3와 호환되는 API를 통해 스토리지에 접근할 수 있음을 의미합니다. 외부 툴이나 SDK를 이용해 데이터를 관리할 때 유리합니다.




Data center

- 네트워크 볼륨이 실제로 생성되어 데이터가 저장될 **물리적 위치(리전)**를 선택하는 곳입니다.
- `주의사항` : 화면 상단의 안내 문구처럼 네트워크 볼륨은 선택한 특정 리전에 종속됩니다. 즉, 일본 리전에 볼륨을 만들면 나중에 일본 데이터 센터에 있는 GPU 서버(Pod)에서만 이 데이터를 연결해 사용할 수 있습니다




GPU Type & Availability

- 현재 선택된 데이터 센터 리전에서 어떤 GPU를 즉시 사용할 수 있는지 보여주는 실시간 현황판입니다.
- `Type` : RTX PRO 4500, H200 SXM, RTX 4090 등 해당 리전이 보유한 GPU 모델명입니다.
- `Availability` :
  - `Med (Medium)` : 어느 정도 여유가 있어 즉시 할당받을 가능성이 높습니다.
  - `Low` : 현재 사용 중인 사용자가 많아 Pod을 생성하기 어려울 수 있습니다.




단계2: Network Volume 생성하기


> 물리적 위치(리전) & Type 확인



Name & Size 설정



RTX A6000
Name
Something to identify this volume in the console
Required
TIP: Click on a
by that GPU.
test-storage
Size (GB)
Logical size of the volume
10
GB
Total per month
$0.70/mo
$0.07 per GB
Cancel
Create network volume

결과 확인



runpod
Storage
Home
The Hub
Serverless repos
Pod templates
Public endpoints
Resources
Serverless
Pods
Clusters
Storage
New network volume
Create S3 API key
Search volumes
Volume name
Volume ID
Size
Data center
test-storage S3
hgk19jduja
10 GB
EU-RO-1
10 per page
Page 1 of 1

단계3: GPU Pod 생성하기


> 생성한 Network Volume 연결



Network Volume 확인 및 생성



단계4: GPU Pod 접속하기




단계5: 폴더(test) 및 파일 (sample.txt) 생성


- Network Volume path:

  `/workspace`

```
# 폴더 생성
mkdir /workspace/test
# 파일 생성
touch /workspace/test/sample.txt
# 확인
ls /workspace/test
```




단계6: GPU Pod 삭제



단계7: GPU Pod 다시 생성 및 확인

> 생성한 Network Volume 연결



- 데이터 확인
- Network Volume path:

  `/workspace`

```
# 확인
ls /workspace/test
```

