ngrok이란?

> ngrok은 내 컴퓨터에서 실행 중인 서버를 외부에서 접속할 수 있도록 공개 주소를 만들어 주는 도구입니다. 이 연결 통로를 **터널(Tunnel)** 이라고 합니다.

예를 들어 내 PC의 http://localhost:8000에 연결되는 https://example.ngrok-free.app 같은 주소를 제공합니다. 실제 주소는 계정과 실행 설정에 따라 다릅니다.

용어	의미
localhost / 127.0.0.1	요청을 실행하는 컴퓨터 자신
포트 8000	해당 컴퓨터에서 서버가 요청을 받는 번호
터널	외부 요청을 내 로컬 서버로 전달하는 통로
/mcp	서버가 MCP 요청을 처리하는 경로

ngrok 설치

1. PowerShell을 열고 설치하세요.


```
winget install ngrok -s msstore
```

> 설치 후 PowerShell을 닫았다가 다시 열고 확인합니다.

```
ngrok version
```

2. (최초 한 번)ngrok 계정을 만들고 인증 토큰을 등록하세요.

```
ngrok config add-authtoken "여기에_인증토큰"
```



ngrok 비용

항목	Free	Hobbyist	Pay-as-you-go
기본 요금	**무료**	**월 $10**	**월 $20 + 추가 사용료**
동시 온라인 엔드포인트	최대 3개	최대 3개	개수 제한 없음
포함 데이터 전송량	1GB	5GB	5GB
포함 HTTP/S 요청	월 2만 회	월 10만 회	월 10만 회
사용 크레딧	최초 1회 $5	매월 $10	매월 $20
크레딧 초과 과금	없음	없음, 소진 시 중단	추가 사용량 청구

로컬 PC 실습

단계1: MCP Server 코드 확인

> mcp.run()실행시 http 통신으로 설정

mcp_sql.py

```python
import json
from fastmcp import FastMCP
from common.sql import get_pool, DBSize
from common.constants import SQL_TEMPLATES


mcp = FastMCP(…

@mcp.tool()
async def select_products_by_name(name:str) → str:…

if __name__ == "__main__":
    mcp.run(transport="http", host="127.0.0.1", port=8000)
```

단계2: MCP Server 실행


> 정상적으로 MCP Server가 실행되어야 함!




단계3: ngrok http 실행


> MCP 서버가 사용하는 8000번 포트에 연결하세요.
> 생성된 URL은 MCP 추가할 때, 사용할 예정이에요.

```
ngrok http 8000
```




단계4: ChatGTP > 플러그인 > MCP 추가






- 이름: 테스트 실행시 식별할 MCP 이름
- 서버 URL: `ngrok http` 실행시 생성된 `URL/mcp`



단계5: 테스트 및 결과 확인

> `@MCP 이름` 요청 내용 작성



그 외 사용방법들

종료하고 다시 사용하기

상황	실행 방법
최초 준비	ngrok 설치 → 가입·인증 → 토큰 등록
매번 사용	터미널 A에서 MCP 서버 실행 → 터미널 B에서 ngrok 실행
사용 종료	각 터미널에서 Ctrl+C
다음 실습	서버와 ngrok 재실행 → 공개 주소 확인 → 변경되었다면 ChatGPT URL 수정

여러 MCP 서버를 사용할 때

> 같은 PC에서 별도 서버를 동시에 실행한다면 서로 다른 포트를 사용합니다.

서버 예시	로컬 포트	ngrok 명령어
상품 조회 MCP	8000	`ngrok http 8000`
날씨 조회 MCP	8001	`ngrok http 8001`