Sənədin adı:

SmartOne Cashbox Fiskal API – v3.9

Sənədin məqsədi:

Nəzarət Kassa Aparatlarında (NKA) inteqrasiya prosesisinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dəstəklənən minimal proqram versiyaları:

SmartOne Cashbox – v4.14.10

AzFiscal Core – v1.6.59

Dəstək üçün əlaqə vasitəsi:

integrations@azsmart.az

CONFIDENTIAL

"CashBox - Fiscal Printer Mode" Aktivləşdirmə

1. Kassa aparatını işə saldıqdan sonra **"SmartOne Cahsbox"** tətbiqinin başlamasını gözləmək lazımdır (şəkil:1.1). Kassaya giriş, pin koddan istifadə etməklə həyata keçirilir (şəkil:1.2).




Şəkil.1.2




Şəkil.1.2

2. **"CashBox"** tətbiqinin ana ekrandakı, sağ-üst küncdə işarələnmiş (şəkil 1.3) **burger-menu** düyməsinə klikl edilərək, menyuya daxil olunur. Açılan menyuda parametrlər bölməsinə daxil olmaq üçün, şəkildə işarələnmiş (şəkil: 1.4) **"Settings"** düyməsinə klik edilir.




Şəkil: 1.3




Şəkil: 1.4

Qeyd: Inteqrasiya prosesi zamanı lazım olacaq static API və MerchantID məlumatlarını əldə etmək üçün, qaynar xətt və ya veb sayt üzərindən əlaqə saxlayın.

3. İşarələnmiş icon-a klikləməklə, parametrləri **"Operational modes"**a gətirin (şəkil 1.5). Parametrlərə daxil olduqdan sonra, **"Fiscal Printer Modu"** aktivləşdirmək üçün, **switchon** ( ) düyməsinə klik edərək, aktiv ( ) hala gətirilir (şəkil:1.6).




Şəkil: 1.5



Şəkil: 1.6

4. Yuxarıdakı addım bitdikdən sonra, ekrana proqramın yenidən başlaması ilə bağlı, xəbərdarlıq (**popup)** çıxır (şəkil:1.7).

CONFIDENTIAL



Şəkil: 1.7

Bundan sonra tətbiqi bağlayıb, yenidən başlatmaq lazımdır.

Qeyd: Bu əməliyyat zamanı, tətbiqin istifadəsi məhdudlaşır və istifadəçi hər-hansı bir əməliyyat apara bilməz. Əməliyyat zamanı tətbiq mütləq şəkildə açıq halda, tətbiqin ana səhifəsində (Şəkil: 1.1), gözləmə halında olmalıdır.

Ednpoints Dəyişiklikləri

Tarix	Əlavə edilən dəyişikliklər
18.11.2019	/sale və /refund sorğularına payments bölməsində bonusesAmount və prepaymentAmount ödəmə növləri əlavə edilib.
12.12.2019	/sale və /refund sorğularının cavabına printError parametri əlavə edilib. /sale, /x_report və /close_shift sorğularına departmentName parametri əlavə edilib.
23.12.2019	UTF-8 kodlaşdırması tələbi əlavə edilib.
13.01.2020	/sale və /refund sorğularına itemAttr parametri əlavə edilib.
28.01.2020	/sale və /refund sorğularına fiscalID parametri əlavə edilib.
02.03.2020	/close_shift və /x_report sorğularına hesablanmış vergi məbləğləri əlavə edilib.
03.03.2020	/sale və /refund sorğularında otherAmount parametri creditAmount ilə əvəz edilib. /check_status cavabları payments blokuna uyğunlaşdırılıb.
17.03.2020	/deposit və /withdraw sorğularına departmentName parametri əlavə edilib.
13.04.2020	/sale və /refund sorğularına itemMarginPrice və itemMarginSum parametrləri əlavə edilib.
04.05.2020	/refund sorğusuna parentDocNum parametri əlavə edilib.
12.06.2020	/get_info sorğusu əlavə edilib.
15.06.2020	/check_shift sorğusu əlavə edilib.
17.07.2020	/sale sorğusuna printFooter və wsName parametrləri əlavə edilib. /close_shift, /deposit və /withdraw sorğularına wsName parametri əlavə edilib.
08.08.2020	/sale və /refund sorğularına docTime parametri əlavə edilib.
10.09.2020	/sale və /refund sorğularına itemTaxes bölməsində calcType parametri əlavə edilib.
19.11.2020	/rollback sorğusu əlavə edilib.
24.12.2020	/sale, /money_back və /rollback sorğularına fiscalNum parametri əlavə edilib.
01.02.2021	/sale sorğusunun cavabına rrn, auth, cardNum, checkNum parametrləri əlavə edilib. /money_back sorğusuna rrn, checkNum və originAmount parametrləri əlavə edilib.
22.02.2021	/sale sorğusunun payments blokuna installmentAmount parametri əlavə edilib.
15.06.2021	/sale, /refund, /x_report, /check_shift, /open_shift, /close_shift sorğularına departmentCode parametri əlavə edilib.

CONFIDENTIAL

19.08.2021	/creditpay və /prepay sorğuları əlavə edilib. /sale və /refund sorğularına creditContract, prepayDocID, prepayDocNum parametrləri əlavə edilib.
29.09.2021	/sale və /refund sorğularına itemCode parametri əlavə edilib.
06.12.2021	/sale və /refund sorğularına invoicePayments ödəmə növü əlavə edilib.
14.03.2022	/dates_report metodu əlavə edilib. /sale və /refund sorğularına itemBarcode və extraData parametrləri əlavə edilib.
13.05.2022	/sale sorğusuna prepaymentCashlessAmount parametri əlavə edilib.
26.08.2022	Serial port vasitəsilə əlaqə qurmaq üçün nəqliyyat protokolu əlavə edilib.
14.09.2022	/sale, /refund və /rollback sorğularına itemUnit parametri əlavə edilib.
30.03.2023	/sale və /refund sorğularına clientName, clientPhone, tips, cashback parametrləri əlavə edilib.
22.06.2023	/sale və /refund sorğularına extraPayments massivi əlavə edilib.
07.07.2023	/sale və /refund sorğularına rrn və cardNumber parametrləri əlavə edilib.
20.11.2023	/sale və /refund sorğularına textToPrint parametri əlavə edilib.
21.11.2023	/sale və /refund sorğularının items massivində discountPrc parametri əlavə edilib.
26.12.2023	/sale və /refund sorğularına skipReceiptPrint parametri əlavə edilib.
22.01.2024	taxes massivinə fullName parametri əlavə edilib.
26.04.2024	/check_copy metodu əlavə edilib. /sale və /refund metodlarına documentID parametri əlavə edilib.
13.05.2024	/sale və /refund metodlarının payments blokuna bankName parametri əlavə edilib. extraPayments massivinə trxParams parametri əlavə edilib.
12.09.2024	/sale, /refund, /check_status, /check_copy sorğularına documentExtID parametri əlavə edilib.

SmartOne Cashbox Fiskal API Təsviri

API, LAN və ya Serial port vasitəsilə cihazla əlaqə qurulmasına imkan yaradır.

LAN vasitəsilə əlaqə qurularkən HTTP protokolu istifadə edilir, varsayılan port 8008-dir və sorğular POST metodu ilə göndərilir.

Serial port vasitəsilə əlaqə qurularkən istifadə edilən məlumat paketi aşağıdakı şəkildə olur: (STX)data(CRC32)(ETX), burada STX-0x02, ETX-0x03, CRC32 – paket məlumatlarından (data) hesablanır, 0x03 kodlu simvollar 0x20 ilə əvəzlənir.

Sorğunun iki parametri var: **data** - mesaj və **sign** - imza. Parametrlər sorğunun cismində & ilə ayrılır. Serial port vasitəsilə əlaqə qurularkən, sorğunun endpoindini göndərən **command** parametri əlavə olunur.

Mesajın konteyneri JSON formatındadır. Kodlaşdırma – utf-8-dir. JSON sətiri Base64 ilə kodlanır. İmza, **data** + **merchantID** parametrinin sha1 (hex, kiçik hərflərlə) ilə base64encode edilməsi nəticəsində yaradılır.

Sorğu parametrləri göndərilmədən əvvəl “bərabərlik işarəsi” urlencode ilə şifrələnir.

merchantID parametri, kassanın qeydiyyatdan keçməsi zamanı verilir.

Protokol aşağıdakı sorğuları əhatə edir:

1. **/sale** – Satış hesabının SmartOne Cashbox-a göndərilməsi, ödəniş və fiskallaşdırma üçün
2. **/refund** – Qaytarma hesabatının göndərilməsi
3. **/rollback** – Hesabatın ləğv edilməsi

CONFIDENTIAL

4. **/order** – Sifariş sənədinin göndərilməsi
5. **/prepay** – SmartOne Cashbox-a əvvəlcədən ödənilmiş faktura göndərilməsi
6. **/creditpay** – SmartOne Cashbox-a kredit ödənişi üçün faktura göndərilməsi
7. **/check_status** – Hesabatın vəziyyətinin yoxlanması
8. **/x_report** – X hesabatı
9. **/open_shift** – Növbənin açılması
10. **/close_shift** – Növbənin bağlanması
11. **/check_shift** – Növbənin vəziyyətinin yoxlanması
12. **/deposit** – Kassa depoziti
13. **/withdraw** – Pul yığımı
14. **/get_info** – Token-dən məlumatların alınması
15. **/dates_report** – Dönəm üçün hesabat
16. **/preorder** - İlkin faktura qəbzinin çap edilməsi.
17. **/check_copy** – Çek nüsxəsinin çap edilməsi

Test api ünvanı:

IP	5.134.48.45
Port	10155
MerchantId	c79d4df709dc46d49363cc7e43c2101e

TAX list:

Name	Fullname	TAX Code	Percentage	Calc Type
ƏDV	ƏDV 18%	4	18	1
ƏDV-dən Azad	ƏDV-dən Azad 0%	6	0	1
Sadələşdirilmiş Vergi	Sadə. Vergi 2%	1	2	3
Sadələşdirilmiş Vergi	Sadə. Vergi 8%	3	8	3
Ticarət əlavəsi	Ticarət əlavəsi 18%	7	18	3

Qeyd: “Ticarət Əlavəsi 18%” tətbiq etmək üçün, sorğuda “itemMarginSum” sahəsinə, maya dəyərinin üzərinə qoyulan məbləğ qeyd edilməlidir.

1. Hesabın SmartOne Cashbox-a göndərilməsi /sale

Request:

```
{
 "documentID": "integer",  // hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "documentExtID": "integer",  // xarici sistemdəki hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "docTime": "string",  // sənədin yaradılma tarixi və vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss), qeyri-məcburi, əgər verilibsə, sistem docTime+docNumber+amount sahələri üzrə unikallıq yoxlaması aparır
 "docNumber": "string",  // sistemdə sənədin nömrəsi
 "wsName": "string",  // çeki çap etmək üçün kassanın nömrəsi, qeyri-məcburi parametr
 "departmentName": "string",  // çeki çap etmək üçün mağazanın adı, qeyri-məcburi parametr
```

CONFIDENTIAL

```
 "departmentCode": "string",  // çoxmerçantlı sistemdə satış nöqtəsinin kodu, qeyri-məcburi parametr
 "employeeName": "string",  // kassirın adı, soyadı, məcburi parametr
 "amount": "integer",  // sənədin məbləği qəpiklə, məcburi parametr
 "currency": "string",  // valyutanın adı, məcburi parametr
 "items": [  // hesab üzrə mallar/xidmətlər siyahısı
  {
   "itemId": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kodu, məcburi parametr
   "itemCodeType": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kod növü, qeyri-məcburi parametr
   "itemName": "string",  // malın/xidmətin adı
   "itemAttr": "integer",  // mövzu üzrə əlavə atributlar (1 – öncədən ödənilən xidmət), qeyri-məcburi
   "itemQRCode": "string",  // məhsulun identifikasiya sisteminin QR-kodu (DataMatrix – nöqtə-vergüllə (;) ayırmaqla mənimsənir), qeyri-məcburi parametr
   "itemCode": "string",  // xarici kod, təsnifat kodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnitCode": "string",  // paketləmə üçün xarici kod, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnit": "string",  // ölçü vahidi, qeyri-məcburi parametr
   "itemBarcode": "string",  // məhsulun barkodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemQty": "integer",  // miqdar*1000, məcburi parametr
   "itemAmount": "integer",  // ödəniləcək məbləğ qəpiklə, məcburi parametr
   "discount": "integer",  // endirim məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi parametr
   "discountPrc": "numeric",  // endirim faizi, qeyri-məcburi parametr
   "extraData": "string",  // əlavə məlumatlar, məqsəd OFD-yə bağlı, qeyri-məcburi parametr
   "textToPrint": "string",  // bu mövzu üzrə çeki çap edərkən əlavə yazılacaq sərbəst mətn
   "itemTaxes": [  // mövzu üzrə vergilər siyahısı
    {
     "taxName": "string",  // verginin adı, məcburi parametr
     "fullName": "string",  // verginin tam adı (faizlə birlikdə), qeyri-məcburi, default olaraq taxName + taxPrc çap olunacaq, məcburi parametr
     "taxCode": "string",  // verginin simvolik təyini (istifadə edildikdə), məcburi parametr
     "taxPrc": "integer",  // vergi faizi*100, məcburi parametr
     "calcType": "integer"  // verginin hesablanma növü (1 – daxil olmaqla, 2 – sabit, 3 – sadələşdirilmiş), məcburi parametr
    }
   ],
   "itemMarginSum": "integer",  // marja hissəsinin məbləği qəpiklə, vergi tətbiq ediləcək
   "itemMarginPrice": "integer"  // marja hissəsinin qiyməti, qeyri-məcburi parametr
  }
 ],
 "payments": {  // ödəniş bloku
  "cashAmount": "integer",  // nağd ödəniş məbləği qəpiklə
  "cashlessAmount": "integer",  // nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
  "creditAmount": "integer",  // kreditlə ödəniş məbləği qəpiklə
```

CONFIDENTIAL

```
  "bonusesAmount": "integer",  // bonuslarla ödəniş məbləği qəpiklə
  "prepaymentAmount": "integer",  // əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə
  "prepaymentCashlessAmount": "integer",  // nağdsız əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi
  "installmentAmount": "integer",  // taksitle ödəniş məbləği qəpiklə
  "invoiceAmount": "integer",  // ödəniş sənədi olmadan nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
  "rrn": "string",  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı əməliyyat nömrəsi
  "cardNumber": "string",  // ödəniş aparan kartın nömrəsi
  "bankName": "string"  // bankın adı, qeyri-məcburi
 },
 "extraPayments": [  // əlavə ödəniş növləri massivi
  {
   "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
   "amount": "integer",  // ödəniş məbləği qəpiklə
   "trxParams": "json"  // kartla ödəniş əməliyyatının əlavə parametrləri
  }
 ],
 "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu, sənəd fiskalizasiyadan keçibsə (təkrarlanan çap üçün)
 "printFooter": "string",  // çeki sonuna əlavə çap ediləcək sərbəst yazılar (qeyri-məcburi)
 "creditContract": "string",  // kredit müqaviləsinin nömrəsi (kreditlə ödəniş edildikdə mütləqdir)
 "prepayDocID": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin fiskal kodu (əvvəlcədən ödəniş istifadə edildikdə mütləqdir)
 "prepayDocNum": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin nömrəsi (qeyri-məcburi)
 "clientPhone": "string",  // müştərinin telefon nömrəsi (qeyri-məcburi)
 "clientName": "string",  // müştərinin adı (qeyri-məcburi)
 "tips": "integer",  // tips məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
 "cashback": "integer",  // cashback məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
 "skipReceiptPrint": "boolean"  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı terminalın çeki çap etməməsi (qeyri-məcburi)
}
```

Qeyd: Əgər ticarət marjasından vergi hesablanma sistemi istifadə olunmursa, onda itemMarginPrice və itemMarginSum parametrlərini ötürmək lazım deyil (ya da null dəyəri ötürülməlidir).

Response:

```
{
 "status": "success" | "error",  // əməliyyatın nəticəsi: "success" (müvəffəqiyyət) və ya "error" (xəta)
 "code": "integer",  // xətanın kodu:
  // 0 – xəta yoxdur
  // 1 – avtorizasiya səhvi
```

CONFIDENTIAL

```
  // 2 – JSON formatı səhv
  // 3 – məcburi parametrlər daxil edilməyib
  // 4 – sənədin ümumi məbləği mövzulardakı məbləğə uyğun deyil
  // 5 – daxili səhv
  // 6 – dəyişiklik açılmayıb
  // 7 – ödəniş növü dəstəklənmir
  // 8 – sənəd tam ödənilməyib (avtomatik fiskalizasiya zamanı)
  // 9 – sənəd tapılmadı
  // 11 – nağd ödənişdə yalnız geri qaytarılma mümkündür
  // 12 – vergi faiz dərəcəsi uyğun deyil
  // 13 – kreditin ödənilməsi yalnız bir ödəniş növü ilə qəbul edilir
  // 16 – vergilər üçün yanlış faiz
  // 18 – geri qaytarılan məhsul satış çekində tapılmadı
  // 19 – geri qaytarılan məhsulun miqdarı əvvəlki qaytarılmalarla birlikdə satışdan çoxdur
  // 20 – əvvəlcədən ödəniş sənədinin nömrəsi göstərilməyib
  // 21 – əvvəlcədən ödəniş çeki tapılmadı
  // 22 – dəyişiklik müəyyən edilmiş saat limitini keçib
  // 23 – kartla ödəniş üçün bank terminalı qoşulmayıb
  // 25 – ödəniş üçün xüsusi tətbiqetmə qoşulmayıb
 "message": "string",  // xətanın mətn izahı, qeyri-məcburi
 "printError": "integer",  // çap səhvi kodu (kassada çeki çap etmə problemi olduqda)
 "documentID": "integer",  // SmartOne Cashbox sistemində sənədin kodu (kassada istifadə
edildikdə)
 "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu (geri qaytarma üçün istifadə edilir)
 "fiscalNum": "string",  // sənədin nömrəsi
 "docTime": "string",  // sənədin yaradılma vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss)
 "printTime": "string",  // sənədin bağlanma vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss)
 "docStatus": "integer",  // sənədin vəziyyəti:
  // 0 – sənəd bağlanmayıb
  // 1 – sənəd bağlanıb
 "rrn": "string",  // bank terminalı ilə ödəniş əməliyyatının nömrəsi
 "auth": "string",  // avtorizasiya kodu
 "cardNum": "string",  // kartın nömrəsi
 "checkNum": "string",  // çeki nömrəsi
 "totalPayments": [  // sənəd üzrə ödənişlərin massivi
  {
   "type": "string",  // ödəniş növünün kodu
   "amount": "integer"  // ödəniş məbləği qəpiklə
  }
 ]
}
```

Qeyd: Endirimli satış üçün, aşağıda nümunə əlavə edilib.

CONFIDENTIAL

```
{
  "docTime": "2025-04-04T10:00:00",
  "docNumber": "00000001234",
  "employeeName": "Test User",
  "amount": 150,
  "items": [
    {
      "itemId": "0000001234",
      "itemName": "Test Product A",
      "itemQty": 500,
      "itemAmount": 100,
      "discount": 10,
      "itemTaxes": [
        {
          "taxName": "Test Tax",
          "taxCode": "1",
          "taxPrc": 2000,
          "calcType": 2
        }
      ],
      "itemMarginSum": 25,
      "itemMarginPrice": 50
    }
  ],
  "currency": "USD",
  "payments": {
    "cashAmount": 100,
    "cashlessAmount": 30,
    "creditAmount": 20,
    "prepaymentAmount": 0,
    "bonusesAmount": 0,
    "installmentAmount": 0
  }
}
```


CONFIDENTIAL

2. SmartOne Cashbox-a geri qaytarma hesabının göndərilməsi /refund

Sorğu parametrləri satış hesabına bənzərdir, əlavə olaraq geri qaytarılan malın satış sənədinin kodu ötürülməlidir:


```
{
 "parentDocID": "string",  // satış sənədinin fiskal kodu, məcburi parametr
 "parentDocNum": "string",  // satış sənədinin fiskal nömrəsi, qeyri-məcburi
```

```
}
```

Əgər ödəniş tətbiqi quraşdırılmış bank terminalı ilə vəsaitin geri qaytarılması həyata keçirilirsə, Payments bölməsində əlavə olaraq aşağıdakılar ötürülməlidir:

```
{
 "rrn": "string",  // bank terminalı ilə ödəniş əməliyyatının nömrəsi
 "checkNum": "string",  // çeki nömrəsi
 "originAmount": "integer",  // satış əməliyyatının məbləği qəpiklə, məcburi parametr
}
```

Geri qaytarma parametrləri satış hesabına bənzəyir.

3. Əvvəlki fiskallaşdırılmış hesabın ləğvi /rollback

Request:

```
{
 "documentID": "string",  // sənədin kodu, məcburi parametr
 "employeeName": "string"  // kassirin adı, məcburi parametr
}
```

Qeyd: Kassa olmadan işləyərkən, /sale və /refund metodlarına bənzər şəkildə əlavə olaraq "items", "payments" və “amount” parametrləri ötürülməlidir.
documentID parametrində, satış zamanı alınan fiscalID parametrindəki fiskal nömrə ötürülməlidir.

Response:

```
{
 "status": "success" | "error",  // əməliyyatın nəticəsi: "success" (müvəffəqiyyət) və ya "error" (xəta)
 "code": "integer",  // xətanın kodu:
  // 0 – xəta yoxdur
  // 1 – avtorizasiya səhvi
  // 2 – JSON formatı səhv
  // 3 – məcburi parametrlər daxil edilməyib
  // 5 – daxili səhv
  // 6 – dəyişiklik açılmayıb
  // 9 – sənəd tapılmadı
  // 10 – sənəd fiskalizasiya olunmayıb
 "message": "string",  // xətanın mətn izahı, qeyri-məcburi
 "printError": "integer",  // çap səhvi kodu (kassada çeki çap etmə problemi olduqda)
 "documentID": "integer"  // SmartOne Cashbox sistemində sənədin kodu (kassada istifadə edildikdə)
}
```

CONFIDENTIAL

4. Sifariş sənədinin göndərilməsi /order

Request:

```
{
 "documentID": "integer",  // hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "documentExtID": "integer",  // xarici sistemdəki hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "docTime": "string",  // sənədin yaradılma tarixi və vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss), qeyri-məcburi, əgər verilibsə, sistem docTime+docNumber+amount sahələri üzrə unikallıq yoxlaması aparır
 "docNumber": "string",  // sistemdə sənədin nömrəsi
 "wsName": "string",  // çeki çap etmək üçün kassanın nömrəsi, qeyri-məcburi parametr
 "departmentName": "string",  // çeki çap etmək üçün mağazanın adı, qeyri-məcburi parametr
 "departmentCode": "string",  // çoxmerçantlı sistemdə satış nöqtəsinin kodu, qeyri-məcburi parametr
 "employeeName": "string",  // kassirın adı, soyadı
 "amount": "integer",  // sənədin məbləği qəpiklə
 "currency": "string",  // valyutanın adı
 "items": [  // hesab üzrə mallar/xidmətlər siyahısı
  {
   "itemId": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kodu
   "itemCodeType": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kod növü, qeyri-məcburi parametr
   "itemName": "string",  // malın/xidmətin adı
   "itemAttr": "integer",  // mövzu üzrə əlavə atributlar (1 – öncədən ödənilən xidmət), qeyri-məcburi
   "itemQRCode": "string",  // məhsulun identifikasiya sisteminin QR-kodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemCode": "string",  // xarici kod, təsnifat kodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnitCode": "string",  // paketləmə üçün xarici kod, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnit": "string",  // ölçü vahidi, qeyri-məcburi parametr
   "itemBarcode": "string",  // məhsulun barkodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemQty": "integer",  // miqdar*1000
   "itemAmount": "integer",  // ödəniləcək məbləğ qəpiklə
   "discount": "integer",  // endirim məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi parametr
   "discountPrc": "numeric",  // endirim faizi, qeyri-məcburi parametr
   "extraData": "string",  // əlavə məlumatlar, məqsəd OFD-yə bağlı, qeyri-məcburi parametr
   "textToPrint": "string",  // bu mövzu üzrə çeki çap edərkən əlavə yazılacaq sərbəst mətn
   "itemTaxes": [  // mövzu üzrə vergilər siyahısı
    {
     "taxName": "string",  // verginin adı
     "fullName": "string",  // verginin tam adı (faizlə birlikdə), qeyri-məcburi, default olaraq taxName + taxPrc çap olunacaq
```

CONFIDENTIAL

```
        "taxCode": "string",  // verginin simvolik təyini (istifadə edildikdə), qeyri-məcburi parametr
        "taxPrc": "integer",  // vergi faizi*100
        "calcType": "integer"  // verginin hesablanma növü (1 – daxil olmaqla, 2 – sabit, 3 – sadələşdirilmiş)
       }
     ],
     "itemMarginSum": "integer",  // marja hissəsinin məbləği qəpiklə, vergi tətbiq ediləcək
     "itemMarginPrice": "integer"  // marja hissəsinin qiyməti, qeyri-məcburi parametr
   }
  ],
  "payments": {  // ödəniş bloku
   "cashAmount": "integer",  // nağd ödəniş məbləği qəpiklə
   "cashlessAmount": "integer",  // nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
   "creditAmount": "integer",  // kreditlə ödəniş məbləği qəpiklə
   "bonusesAmount": "integer",  // bonuslarla ödəniş məbləği qəpiklə
   "prepaymentAmount": "integer",  // əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə
   "prepaymentCashlessAmount": "integer",  // nağdsız əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi
   "installmentAmount": "integer",  // taksitle ödəniş məbləği qəpiklə
   "invoiceAmount": "integer",  // ödəniş sənədi olmadan nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
   "rrn": "string",  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı əməliyyat nömrəsi
   "cardNumber": "string",  // ödəniş aparan kartın nömrəsi
   "bankName": "string"  // bankın adı, qeyri-məcburi
  },
  "extraPayments": [  // əlavə ödəniş növləri massivi
   {
    "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
    "amount": "integer",  // ödəniş məbləği qəpiklə
    "trxParams": "json"  // kartla ödəniş əməliyyatının əlavə parametrləri
   }
  ],
  "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu, sənəd fiskalizasiyadan keçibsə (təkrarlanan çap üçün)
  "printFooter": "string",  // çeki sonuna əlavə çap ediləcək sərbəst yazılar (qeyri-məcburi)
  "creditContract": "string",  // kredit müqaviləsinin nömrəsi (kreditlə ödəniş edildikdə mütləqdir)
  "prepayDocID": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin fiskal kodu (əvvəlcədən ödəniş istifadə edildikdə mütləqdir)
  "prepayDocNum": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin nömrəsi (qeyri-məcburi)
  "clientPhone": "string",  // müştərinin telefon nömrəsi (qeyri-məcburi)
  "clientName": "string",  // müştərinin adı (qeyri-məcburi)
  "tips": "integer",  // tips məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
  "cashback": "integer",  // cashback məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
```

CONFIDENTIAL

"skipReceiptPrint": "boolean" // kredit kartı ilə ödəniş zamanı terminalın çeki çap etməməsi (qeyri-məcburi)
}

5. SmartOne Cashbox-a əvvəlcədən ödəniş hesabının göndərilməsi /prepay

Request:

{
"documentID": "integer", // hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
"documentExtID": "integer", // xarici sistemdəki hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
"docTime": "string", // sənədin yaradılma tarixi və vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss), qeyri-məcburi, əgər verilibsə, sistem docTime+docNumber+amount sahələri üzrə unikallıq yoxlaması aparır
"docNumber": "string", // sistemdə sənədin nömrəsi
"wsName": "string", // çeki çap etmək üçün kassanın nömrəsi, qeyri-məcburi parametr
"departmentName": "string", // çeki çap etmək üçün mağazanın adı, qeyri-məcburi parametr
"departmentCode": "string", // çoxmerçantlı sistemdə satış nöqtəsinin kodu, qeyri-məcburi parametr
"employeeName": "string", // kassirın adı, soyadı
"amount": "integer", // sənədin məbləği qəpiklə
"currency": "string", // valyutanın adı
"items": [// hesab üzrə mallar/xidmətlər siyahısı
{
"itemId": "string", // malların/xidmətlərin sistemdəki kodu
"itemCodeType": "string", // malların/xidmətlərin sistemdəki kod növü, qeyri-məcburi parametr
"itemName": "string", // malın/xidmətin adı
"itemAttr": "integer", // mövzu üzrə əlavə atributlar (1 – öncədən ödənilən xidmət), qeyri-məcburi
"itemQRCode": "string", // məhsulun identifikasiya sisteminin QR-kodu, qeyri-məcburi parametr
"itemCode": "string", // xarici kod, təsnifat kodu, qeyri-məcburi parametr
"itemUnitCode": "string", // paketləmə üçün xarici kod, qeyri-məcburi parametr
"itemUnit": "string", // ölçü vahidi, qeyri-məcburi parametr
"itemBarcode": "string", // məhsulun barkodu, qeyri-məcburi parametr
"itemQty": "integer", // miqdar*1000
"itemAmount": "integer", // ödəniləcək məbləğ qəpiklə
"discount": "integer", // endirim məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi parametr
"discountPrc": "numeric", // endirim faizi, qeyri-məcburi parametr
"extraData": "string", // əlavə məlumatlar, məqsəd OFD-yə bağlı, qeyri-məcburi parametr
"textToPrint": "string", // bu mövzu üzrə çeki çap edərkən əlavə yazılacaq sərbəst mətn
"itemTaxes": [// mövzu üzrə vergilər siyahısı

CONFIDENTIAL

```
      {
        "taxName": "string",  // verginin adı
        "fullName": "string",  // verginin tam adı (faizlə birlikdə), qeyri-məcburi, default olaraq
taxName + taxPrc çap olunacaq
        "taxCode": "string",  // verginin simvolik təyini (istifadə edildikdə), qeyri-məcburi
parametr
        "taxPrc": "integer",  // vergi faizi*100
        "calcType": "integer"  // verginin hesablanma növü (1 – daxil olmaqla, 2 – sabit, 3 –
sadələşdirilmiş)
      }
    ],
    "itemMarginSum": "integer",  // marja hissəsinin məbləği qəpiklə, vergi tətbiq ediləcək
    "itemMarginPrice": "integer"  // marja hissəsinin qiyməti, qeyri-məcburi parametr
  }
 ],
 "payments": {  // ödəniş bloku
  "cashAmount": "integer",  // nağd ödəniş məbləği qəpiklə
  "cashlessAmount": "integer",  // nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
  "creditAmount": "integer",  // kreditlə ödəniş məbləği qəpiklə
  "bonusesAmount": "integer",  // bonuslarla ödəniş məbləği qəpiklə
  "prepaymentAmount": "integer",  // əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə
  "prepaymentCashlessAmount": "integer",  // nağdsız əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə,
qeyri-məcburi
  "installmentAmount": "integer",  // taksitle ödəniş məbləği qəpiklə
  "invoiceAmount": "integer",  // ödəniş sənədi olmadan nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
  "rrn": "string",  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı əməliyyat nömrəsi
  "cardNumber": "string",  // ödəniş aparan kartın nömrəsi
  "bankName": "string"  // bankın adı, qeyri-məcburi
 },
 "extraPayments": [  // əlavə ödəniş növləri massivi
  {
   "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
   "amount": "integer",  // ödəniş məbləği qəpiklə
   "trxParams": "json"  // kartla ödəniş əməliyyatının əlavə parametrləri
  }
 ],
vüçün)
 "printFooter": "string",  // çeki sonuna əlavə çap ediləcək sərbəst yazılar (qeyri-məcburi)
 "creditContract": "string",  // kredit müqaviləsinin nömrəsi (kreditlə ödəniş edildikdə
mütləqdir)
 "prepayDocID": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin fiskal kodu (əvvəlcədən ödəniş
istifadə edildikdə mütləqdir)
 "prepayDocNum": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin nömrəsi (qeyri-məcburi)
 "clientPhone": "string",  // müştərinin telefon nömrəsi (qeyri-məcburi)
 "clientName": "string",  // müştərinin adı (qeyri-məcburi)
```

CONFIDENTIAL

```
 "tips": "integer",  // tips məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
 "cashback": "integer",  // cashback məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
 "skipReceiptPrint": "boolean"  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı terminalın çeki çap etməməsi (qeyri-məcburi)
}
```

Qeyd: Əgər ticarət marjasından vergi hesablanma sistemi istifadə olunmursa, onda itemMarginPrice və itemMarginSum parametrlərini ötürmək lazım deyil (ya da null dəyəri ötürülməlidir).

6. SmartOne Cashbox-a kredit ödənişi hesabının göndərilməsi /creditpay

```
{
 "documentID": "integer",  // kreditlə satış sənədinin kodu, məcburi parametr
 "wsName": "string",  // çeki çap etmək üçün kassanın nömrəsi (məcburi)
 "departmentName": "string",  // çeki çap etmək üçün mağazanın adı (qeyri-məcburi)
 "departmentCode": "string",  // çox ticarətçi sistemində satış nöqtəsinin kodu (qeyri-məcburi)
 "employeeName": "string",  // kassirin adı, məcburi parametr
 "amount": "integer",  // sənədin məbləği qəpiklə, məcburi parametr
 "currency": "string",  // valyutanın adı, məcburi parametr
 "payments": {  // ödəniş bloku
  "cashAmount": "integer",  // nağd ödənişin məbləği qəpiklə
  "cashlessAmount": "integer",  // nağdsız ödənişin məbləği qəpiklə
  "bonusesAmount": "integer"  // bonuslarla ödəniş məbləği qəpiklə
 },
 "creditContract": "string"  // kredit müqaviləsinin nömrəsi (məcburi parametr)
}
```

Qeyd:
Kassa olmadan işləyərkən, /sale və /refund metodlarına bənzər şəkildə əlavə olaraq "items" parametri ötürülməlidir.
Xətalar:
1 -13 - /sale ilə eynidir
15 – Kreditin bir ödənişi yalnız bir növ ödənişlə həyata keçirilə bilər.

7. Hesabın vəziyyətinin yoxlanılması /check_status

CONFIDENTIAL

Request:

```
{
 "documentID": "integer",  // sənədin kodu, məcburi parametr
 "documentExtID": "integer"  // xarici sistemdə sənədin kodu, məcburi parametr
}
```

Qeyd: documentID sale sorğusunda response-da qayıdan İD-dir

Response:

```
{
 "status": "success" | "error",  // əməliyyatın nəticəsi: "success" (müvəffəqiyyət) və ya "error" (xəta)
 "code": "integer",  // xətanın kodu:
  // 0 – xəta yoxdur
  // 1 – avtorizasiya səhvi
  // 2 – JSON formatı səhv
  // 3 – məcburi parametrlər daxil edilməyib
 "docStatus": "integer",  // sənədin statusu:
  // 0 – sənəd bağlanmayıb
  // 1 – sənəd bağlanıb
 "documentID": "integer",  // SmartOne Cashbox sistemində sənədin kodu (kassada istifadə edildikdə)
 "printTime": "string",  // sənədin bağlanma tarixi və vaxtı, format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss
 "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu (geri qaytarma üçün istifadə olunur)
 "fiscalNum": "string",  // sənədin nömrəsi
 "totalPayments": [  // sənədin ödənişləri üçün massiv
  {
   "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
   "amount": "integer",  // ödənişin məbləği qəpiklə
   "rrn": "string",  // bank terminalı üzrə ödəniş əməliyyatının nömrəsi
   "auth": "string",  // avtorizasiya kodu
   "cardNum": "string",  // kartın nömrəsi
   "checkNum": "string"  // çeki nömrəsi
  }
 ]
}
```

8. X hesabatı /x_report

Request:

```
{
 "shiftID": "integer",  // növbənin kodu (yalnız kassada işləyərkən, qeyri-məcburi, əgər təqdim edilməzsə, cari açıq növbə istifadə olunur)
 "departmentName": "string",  // mağazanın adı, çeki çap etmək üçün (məcburi)
```

CONFIDENTIAL

```
 "departmentCode": "string"  // çoxsaylı ticarət nöqtəsi sistemi zamanı satış nöqtəsinin kodu (qeyri-məcburi)
}
```

Response:

```
{
 "status": "success" | "error",  // status: uğurlu və ya səhv
 "code": integer,  // səhv kodu:
  // 0 – səhv yoxdur
  // 1 – avtorizasiya səhvi
  // 2 – səhv JSON formatı
  // 6 – növbə tapılmadı (verilən koda uyğun və ya açıq növbə yoxdur)
  // 7 – ödəniş növü dəstəklənmir (kassada nağd ödəniş yoxdur)
 "shiftID": integer,  // növbə kodu (yalnız kassada işləyərkən)
 "shiftOpenAt": "string",  // növbənin açılma vaxtı, format: yyyy-MM-dd hh:mm
 "cash": integer,  // kassadakı nağd pul miqdarı
 "saleCount": integer,  // satış çeklərinin sayı
 "saleSum": integer,  // satışın ümumi məbləği
 "saleCashSum": integer,  // nağd satışın ümumi məbləği
 "saleCashlessSum": integer,  // nağdsız satışın ümumi məbləği
 "saleCreditSum": integer,  // kredit satışlarının ümumi məbləği
 "saleBonusSum": integer,  // bonuslarla satışın ümumi məbləği
 "saleVatAmounts": [  // satış üzrə ƏDV məlumatları
  {
   "vatPercent": integer,  // vergi faizi
   "vatAmount": integer  // vergilərin ümumi məbləği, kopeykalarda
  }
 ],
 "depositCount": integer,  // kassaya qoyulan depozitlərin sayı
 "depositSum": integer,  // növbə üzrə ümumi depozit miqdarı, kopeykalarda
 "withdrawCount": integer,  // inkassasiya əməliyyatlarının sayı
 "withdrawSum": integer,  // inkassasiya əməliyyatlarının ümumi məbləği, kopeykalarda
 "moneyBackCount": integer,  // geri qaytarma çeklərinin sayı
 "moneyBackSum": integer,  // ümumi geri qaytarma məbləği
 "moneyBackCashSum": integer,  // nağd ödənişlə geri qaytarma məbləği
 "moneyBackCashlessSum": integer,  // nağdsız ödənişlə geri qaytarma məbləği
 "moneyBackCreditSum": integer,  // kreditlə geri qaytarma məbləği
 "moneyBackBonusSum": integer,  // bonuslarla geri qaytarma məbləği
 "moneyBackVatAmounts": [  // geri qaytarma əməliyyatları üzrə ƏDV məlumatları
  {
   "vatPercent": integer,  // vergi faizi
   "vatAmount": integer  // vergilərin ümumi məbləği, kopeykalarda
  }
 ]
}
```

CONFIDENTIAL

9. Növbənin açılması /open_shift

Request:

{
"employeeName": "string", // kassirin tam adı
"departmentCode": "string" // çoxsatıcı sistemində satış nöqtəsinin kodu (istəyə bağlı)
}

Response:

{
"status": "success" | "error", // əməliyyatın nəticəsi (uğurlu və ya səhv)
"shiftID": "string", // kassada işləyərkən istifadə olunan növbə kodu
"fiscalShiftID": "string", // fiskal növbə kodu
"code": integer, // səhv kodu:
0 – səhv yoxdur,
2 – JSON formatı səhvdir,
5 – daxili səhv,
6 – növbə artıq açılıb
}

10. Növbənin bağlanması /close_shift

Request:

{

"employeeName": string, // Kassiçinin adı və soyadı,

"departmentName": string, // Çekdə çap ediləcək mağaza adı (isteğe bağlı),

"departmentCode": string, // Multimerchant sistemində satış nöqtəsinin kodu (isteğe bağlı),

"wsName": string // Çekdə çap ediləcək kassa nömrəsi (isteğe bağlı)

}

Response:

{

CONFIDENTIAL

"status": "success" | "error",

"fiscalShiftID": string, // Fiskal növbənin kodu,

"code": integer, // Xəta kodu:

0 – Xəta yoxdur,

2 – JSON formatı düzgün deyil,

5 – Daxili xəta,

6 – Növbə açılmayıb,

24 – Növbədə bağlanmamış hesablar qalıb,

26 – Növbədə heç bir hərəkət yoxdur,

27 – Kassada nağd pul qalıb, onları incassasiya etmək lazımdır,

// Növbə üzrə hesabat: (X-hesabata baxın)

}

11. Növbənin vəziyyətinin yoxlanılması /check_shift

Request:

{

"employeeName": "string", // kassirin tam adı

"departmentCode": "string" // çoxsatıcı sistemində satış nöqtəsinin kodu (istəyə bağlı)

}

Response:

{

"status": "success" | "error", // əməliyyatın nəticəsi (uğurlu və ya səhv)

"isShiftOpen": "string", // "true" – növbə açıqdır, "false" – növbə açıq deyil

CONFIDENTIAL

"code": integer, // səhv kodu:

0 – səhv yoxdur,

2 – JSON formatı səhvdir,

5 – daxili səhv

}

12. Depozit əlavə edilməsi
/deposit

Request:

{

"docNumber": "string", // sənədin nömrəsi mühasibatlıq sistemində, istəyə bağlı

"employeeName": "string", // kassirin tam adı, məcburi parametr

"amount": integer, // sənədin məbləği qəpiklə, məcburi parametr

"currency": "string", // valyutanın adı, məcburi parametr

"departmentCode": "string" // çoxsatıcı sistemində satış nöqtəsinin kodu (istəyə bağlı)

}

13. İnkasasiya
/withdraw

Sorğu parametrləri depozit əlavə etmə sorğusuna bənzəyir.
Əgər kassada lazım olan məbləğ yoxdursa, aşağıdakı xəta qaytarılır:
9 – İnkasasiya həyata keçirmək üçün kassada kifayət qədər nağd pul yoxdur.

14. Token məlumatlarının əldə edilməsi
/get_info

CONFIDENTIAL

Request:

```
{
  "employeeName": "string"  // kassirin tam adı
}
```

Response:

Parametrlər siyahısı OFD-dən (Operator Finansal Dəstək) asılıdır.

15. Dövr üzrə hesabat /dates_report

Request:

```
{
  "employeeName": string, // Kassiçinin adı və soyadı,
  "dateFrom": "yyyy-MM-dd", // Hesabatın başlanğıc tarixi,
  "dateFor": "yyyy-MM-dd" // Hesabatın bitiş tarixi
}
```

Response:

```
{
  "status": "success" | "error",
  "code": integer, // Xəta kodu:
    0 – Xəta yoxdur,
    2 – JSON formatı düzgün deyil,
    5 – Daxili xəta,
    // ... Qalan parametrlər siyahısı OFD tərəfindən verilən sənəddən asılıdır
}
```

CONFIDENTIAL

16. Qabaqcadan çekin hesabının çap edilməsi /preorder

Request:

```
{
 "documentID": "integer",  // hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "documentExtID": "integer",  // xarici sistemdəki hesab kodu, qeyri-məcburi parametr
 "docTime": "string",  // sənədin yaradılma tarixi və vaxtı (format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss), qeyri-məcburi, əgər verilibsə, sistem docTime+docNumber+amount sahələri üzrə unikallıq yoxlaması aparır
 "docNumber": "string",  // sistemdə sənədin nömrəsi
 "wsName": "string",  // çeki çap etmək üçün kassanın nömrəsi, qeyri-məcburi parametr
 "departmentName": "string",  // çeki çap etmək üçün mağazanın adı, qeyri-məcburi parametr
 "departmentCode": "string",  // çoxmerçantlı sistemdə satış nöqtəsinin kodu, qeyri-məcburi parametr
 "employeeName": "string",  // kassirın adı, soyadı
 "amount": "integer",  // sənədin məbləği qəpiklə
 "currency": "string",  // valyutanın adı
 "items": [  // hesab üzrə mallar/xidmətlər siyahısı
  {
   "itemId": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kodu
   "itemCodeType": "string",  // malların/xidmətlərin sistemdəki kod növü, qeyri-məcburi parametr
   "itemName": "string",  // malın/xidmətin adı
   "itemAttr": "integer",  // mövzu üzrə əlavə atributlar (1 – öncədən ödənilən xidmət), qeyri-məcburi
   "itemQRCode": "string",  // məhsulun identifikasiya sisteminin QR-kodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemCode": "string",  // xarici kod, təsnifat kodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnitCode": "string",  // paketləmə üçün xarici kod, qeyri-məcburi parametr
   "itemUnit": "string",  // ölçü vahidi, qeyri-məcburi parametr
   "itemBarcode": "string",  // məhsulun barkodu, qeyri-məcburi parametr
   "itemQty": "integer",  // miqdar*1000
   "itemAmount": "integer",  // ödəniləcək məbləğ qəpiklə
   "discount": "integer",  // endirim məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi parametr
   "discountPrc": "numeric",  // endirim faizi, qeyri-məcburi parametr
   "extraData": "string",  // əlavə məlumatlar, məqsəd OFD-yə bağlı, qeyri-məcburi parametr
   "textToPrint": "string",  // bu mövzu üzrə çeki çap edərkən əlavə yazılacaq sərbəst mətn
   "itemTaxes": [  // mövzu üzrə vergilər siyahısı
    {
     "taxName": "string",  // verginin adı
```

CONFIDENTIAL

```
        "fullName": "string",  // verginin tam adı (faizlə birlikdə), qeyri-məcburi, default olaraq taxName + taxPrc çap olunacaq
        "taxCode": "string",  // verginin simvolik təyini (istifadə edildikdə), qeyri-məcburi parametr
        "taxPrc": "integer",  // vergi faizi*100
        "calcType": "integer"  // verginin hesablanma növü (1 – daxil olmaqla, 2 – sabit, 3 – sadələşdirilmiş)
       }
     ],
     "itemMarginSum": "integer",  // marja hissəsinin məbləği qəpiklə, vergi tətbiq ediləcək
     "itemMarginPrice": "integer"  // marja hissəsinin qiyməti, qeyri-məcburi parametr
   }
  ],
  "payments": {  // ödəniş bloku
   "cashAmount": "integer",  // nağd ödəniş məbləği qəpiklə
   "cashlessAmount": "integer",  // nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
   "creditAmount": "integer",  // kreditlə ödəniş məbləği qəpiklə
   "bonusesAmount": "integer",  // bonuslarla ödəniş məbləği qəpiklə
   "prepaymentAmount": "integer",  // əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə
   "prepaymentCashlessAmount": "integer",  // nağdsız əvvəlcədən ödəniş məbləği qəpiklə, qeyri-məcburi
   "installmentAmount": "integer",  // taksitle ödəniş məbləği qəpiklə
   "invoiceAmount": "integer",  // ödəniş sənədi olmadan nağdsız ödəniş məbləği qəpiklə
   "rrn": "string",  // kredit kartı ilə ödəniş zamanı əməliyyat nömrəsi
   "cardNumber": "string",  // ödəniş aparan kartın nömrəsi
   "bankName": "string"  // bankın adı, qeyri-məcburi
  },
  "extraPayments": [  // əlavə ödəniş növləri massivi
   {
    "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
    "amount": "integer",  // ödəniş məbləği qəpiklə
    "trxParams": "json"  // kartla ödəniş əməliyyatının əlavə parametrləri
   }
  ],
  "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu, sənəd fiskalizasiyadan keçibsə (təkrarlanan çap üçün)
  "printFooter": "string",  // çeki sonuna əlavə çap ediləcək sərbəst yazılar (qeyri-məcburi)
  "creditContract": "string",  // kredit müqaviləsinin nömrəsi (kreditlə ödəniş edildikdə mütləqdir)
  "prepayDocID": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin fiskal kodu (əvvəlcədən ödəniş istifadə edildikdə mütləqdir)
  "prepayDocNum": "string",  // əvvəlcədən ödəniş sənədinin nömrəsi (qeyri-məcburi)
  "clientPhone": "string",  // müştərinin telefon nömrəsi (qeyri-məcburi)
  "clientName": "string",  // müştərinin adı (qeyri-məcburi)
  "tips": "integer",  // tips məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
```

CONFIDENTIAL

"cashback": "integer", // cashback məbləği qəpiklə (qeyri-məcburi)
"skipReceiptPrint": "boolean" // kredit kartı ilə ödəniş zamanı terminalın çeki çap etməməsi (qeyri-məcburi)
}

17. Çekin surətinin çap edilməsi /check_copy

Request:

```
{
 "documentID": "integer",  // sənədin daxili sistemdəki kodu, məcburi parametr
 "documentExtID": "integer"  // sənədin xarici sistemdəki kodu, məcburi parametr
}
```

Response:

```
{
 "status": "success" | "error",  // əməliyyatın nəticəsi: "success" (müvəffəqiyyət) və ya "error" (xəta)
 "code": "integer",  // xətanın kodu:
   // 0 – xəta yoxdur
   // 1 – avtorizasiya səhvi
   // 2 – JSON formatı səhv
   // 3 – məcburi parametrlər daxil edilməyib
 "docStatus": "integer",  // sənədin statusu:
   // 0 – sənəd bağlanmayıb
   // 1 – sənəd bağlanıb
 "documentID": "integer",  // SmartOne Cashbox sistemində sənədin kodu (kassada istifadə edildikdə)
 "printTime": "string",  // sənədin bağlanma tarixi və vaxtı, format: yyyy-MM-dd hh:mm:ss
 "fiscalID": "string",  // sənədin fiskal kodu (geri qaytarma üçün istifadə olunur)
 "fiscalNum": "string",  // sənədin nömrəsi
 "items": [  // sənədin məhsul və ya xidmətləri
   {
    "itemId": "string",  // məhsul və ya xidmətin kodu
    "itemCodeType": "string",  // məhsul və ya xidmətin kodunun tipi, qeyri-məcburi parametr
    "itemName": "string",  // məhsul və ya xidmətin adı
    "itemAttr": "integer",  // mövqeyə aid əlavə atributlar (1 – ödənişli xidmət), qeyri-məcburi
    "itemUnit": "string",  // ölçü vahidi, qeyri-məcburi
    "itemQty": "integer",  // miqdar (1000 ilə vurulmuş)
    "itemPrice": "integer",  // qiymət (əsl qiymət, qəpiklə)
    "itemFinalPrice": "integer",  // endirimli qiymət (qəpiklə)
```

CONFIDENTIAL

```
      "itemAmount": "integer",  // qiymətə əsasən məbləğ (qəpiklə)
      "itemFinalAmount": "integer",  // ödəniləcək məbləğ (qəpiklə)
      "discount": "integer",  // endirim məbləği (qəpiklə), qeyri-məcburi
      "discountPrc": "numeric"  // endirim faizi, qeyri-məcburi
     }
    ],
    "totalPayments": [  // sənədin ödənişləri üçün massiv
     {
      "code": "string",  // ödəniş növünün kodu
      "amount": "integer",  // ödənişin məbləği qəpiklə
      "rrn": "string",  // bank terminalı üzrə ödəniş əməliyyatının nömrəsi
      "auth": "string",  // avtorizasiya kodu
      "cardNum": "string",  // kartın nömrəsi
      "checkNum": "string"  // çeki nömrəsi
     }
    ]
   }
```

CONFIDENTIAL

18.Nümunə

- merchant ID:

9662a13f5b4f46dbb1751bbbf86ed402

- Sorğu verilənləri:

{"docNumber": "123","employeeName": "Иванов","amount": 15000,"currency": "AZN",
 "items": [{"itemId": "1111", "itemName": "Семечки", "itemQRCode": "", "itemQty": 2000,
 "itemAmount": 15000,"discount": 0,"itemTaxes": [{"taxName": "НДС","taxPrc": 1800}]}],
 "payments" : {"cashAmount": 15000,"cashlessAmount": 0,"otherAmount": 0}}

- parametr data:

eyJkb2NOdW1iZXIiOiAgIjEyMyIsImVtcGxveWVlTmFtZSI6ICLQmNCy0LDQvdC+0LIiLCJhbW91bnQiOiAgMTUwMDAsImN1cnJlbmN5IjogIkFaTiIsCiAiaXRlbXMiOiBbeyJpdGVtSWQiOiAiMTExMSIsICJpdGVtTmFtZSI6ICLQodC10LzQtdGH0LrQuCIsICJpdGVtUVJDb2RlIjogIiIsICJpdGVtUXR5IjogMjAwMCwKICJpdGVtQW1vdW50IjogMTUwMDAsImRpc2NvdW50IjogMCwiaXRlbVRheGVzIjogW3sidGF4TmFtZSI6ICLQndCU0KEiLCJ0YXhQcmMiOiAxODAwfV19XSwKICJwYXltZW50cyIgOiB7ImNhc2hBbW91bnQiOiAxNTAwMCwiY2FzaGxlc3NBbW91bnQiOiAwLCJvdGhlckFtb3VudCI6IDB9fQ%3D%3D

- sha1:

fce95529d72466191683e02b17a8b1204c165a49

- parametr sign:

ZmNlOTU1MjlkNzI0NjYxOTE2ODNlMDJiMTdhOGIxMjA0YzE2NWE0OQ%3D%3D

- Sorğu Body-si:

data=eyJkb2NOdW1iZXIiOiAgIjEyMyIsImVtcGxveWVlTmFtZSI6ICLQmNCy0LDQvdC+0LIiLCJhbW91bnQiOiAgMTUwMDAsImN1cnJlbmN5IjogIkFaTiIsCiAiaXRlbXMiOiBbeyJpdGVtSWQiOiAiMTExMSIsICJpdGVtTmFtZSI6ICLQodC10LzQtdGH0LrQuCIsICJpdGVtUVJDb2RlIjogIiIsICJpdGVtUXR5IjogMjAwMCwKICJpdGVtQW1vdW50IjogMTUwMDAsImRpc2NvdW50IjogMCwiaXRlbVRheGVzIjogW3sidGF4TmFtZSI6ICLQndCU0KEiLCJ0YXhQcmMiOiAxODAwfV19XSwKICJwYXltZW50cyIgOiB7ImNhc2hBbW91bnQiOiAxNTAwMCwiY2FzaGxlc3NBbW91bnQiOiAwLCJvdGhlckFtb3VudCI6IDB9fQ%3D%3D&sign=ZmNlOTU1MjlkNzI0NjYxOTE2ODNlMDJiMTdhOGIxMjA0YzE2NWE0OQ%3D%3D

CONFIDENTIAL