
前言

本规范中所展示设计稿均基于1920px宽度进行设计;

设计稿中所用文字均为MacOS系统苹方字体,实际开发中使用客户端默认系统字体。

- 1. 系统色 #4186f6 为系统主色用于高亮文字、按钮等主要位置;
- 2. 系统色 #09cbbf #e65c76 为系统辅助颜色,多用于提示类操作如成功、失败、单选复选框等;
- 3. 辅助色多用于各页面、模块的背景颜色或Table列表选中列的底色以区别于未选中状态。

系统色




O2 标准字 Standard Font

- 1. 设计过程中所用文字均为MacOS系统苹方字体,用户实际使用时为终端默认系统字体;
- 2. 字体实际使用时默认常规字重为Regular,少数情况需要减弱或强调时可使用Light或Medium、Semibold字重。

标准字	26px	特殊字体多用于类似slogan等宣传广告语
标准字	18px	用于弹窗页的标题性文字或极少数需要强调突出的文字
标准字	16px	系统正文标准字号适用于大多数页面的绝大部分位置
标准字	14px	多为辅助性文字或Table列表内文字

O3 布局 Layou

- 1. 通过和产品经理讨论发现多数系统产品符合侧导航区、顶导航区、操作区的布局模式;
- 2. 系统全部页面侧导航、顶导航均保持不变(侧导航收起状态除外)主要是操作区内根据不同功能页面呈现不同内容。



基础布局


此布局适用于所有系统产品,侧导航支持收起、展开两种状态或仅保持展开状态,各系统可结合具体业务进行选择。



操作区布局

A为操作区浅灰色背景B为实际内容承载区域内容区B与背景A四周边距均为20px左上方为tab切换标签;C为内容实际显示区域左右边距均为30px。

- 1. 此系列图标视觉风格统一以线性扁平化为主,颜色参考系统默认色而定;
- 2. 图标分为标识性与操作性两种,标识性图标多出现于文字标题前而操作性图标以顶导航为主。



O5 按钮 Buttor

- 1. 按钮分为主要按钮、图标按钮、线框按钮以及文字按钮等,其中文字均为16px;
- 2. 按钮分为4种状态分别为Normal正常、Hover鼠标悬停、Press点击、Disable不可点击。

主要按钮、图标按钮

正常状态为按钮默认色值,鼠标悬停为默认色值80%透明度,点击按下为默认色值加深20%,不可点击为默认色值50%透明度。

正常状态	鼠标悬停	点击按下	不可点击	宽140px 高38px 圆角3px
正常状态	□ 鼠标悬停	点击按下	□ 不可点击	宽140px 高38px 圆角3px

线框按钮

正常状态为按钮默认色值,点击按下为默认色值加深20%,不可点击为默认色值50%透明度。

)				
正常状态		鼠标悬停	点击按下	不可点击	宽140px 高38px 圆角3px

文字按钮

正常状态为按钮默认色值,鼠标悬停为默认色值80%透明度,点击按下为默认色值加深20%,不可点击为默认色值50%透明度。

正常状态 不可点击



- 1. 系统组件样式参考设计图 颜色、尺寸可根据具体情况位置进行自定义;
- 2. 列表分为表头、内容和表底三部分,表头区域为浅灰色16px文字、内容和表底区域为标准色14px文字。



O7 结语 Summary

此规范仅适各PC端系统 重点说明了视觉方面各个部分的风格与搭配效果 在后续新页面的设计中可供设计师参考; 前端人员在实际开发过程中具体如间距、 色值等详细标注信息以实际设计稿为准 若有疑问请与设计师沟通并在技术允许的情况下尽量还原设计稿。