Part I-17(17장). 내장객체 (Function 객체와 Screen 객체)

### I. Function 객체


- 간단하게 함수를 정의할 수 있는 내장 객체이다.
- Function객체를 선언하는 방법
- [예]

my\_func = new Function("x","y","return x+y");

#### Javascript 17-1.html

```
<HTML>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
<!--
sung_juk = new Function("kor", "mat", "eng", "return (kor + mat + eng)/3")

document.write(sung_juk(99, 100, 95) + "<BR>")
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```



### 2. Screen 객체


• screen 객체는 현재 화면의 해상도, 색 상등에 관한 정보를 얻기 위한 내장객 체

# 2. Screen 객체(계속)

속 성	의 미
availHeight	윈도우 인터페이스를 제외한 화면의 높이
availWidth	윈도우 인터페이스를 제외한 화면의 너비
height	픽셀 단위로 화면의 높이
width	픽셀 단위로 화면의 너비
pixelDepth	한 픽셀당 비트수
colorDepth	사용가능한 색상 수

#### Javascript 17-2.html

```
<HTML>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
<!--
document.write("화면 높이 : " + screen.availHeight + "")
document.write("화면 너비:" + screen.availWidth + "")
document.write("색 수:" + screen.colorDepth + "")
document.write("픽셀당 높이:" + screen.height + "")
document.write("픽셀당 너비 : " + screen.width + "")
document.write("픽셀당 비트수:" + screen.pixelDepth)
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```




# (문제)

 Function 객체를 이용하여 두 개중 큰값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

2. Function 객체를 이용하여 절대값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

## |번답)

- <HTML>
- <BODY>
- <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
- <!--
- Search\_Max = new Function("x", "y", "return (x>y?x:y)")
- // 평균이 브라우저에 출력됩니다.
- document.write(Search Max(10,20) + "<BR>")
- //-->
- </SCRIPT>
- </BODY>
- </HTML>



## 2번 답)

- <HTML>
- <BODY>
- <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT">
- <!--
- var a= prompt("숫자를 입력하세요~");
- search\_abs = new Function("x", "return (x < 0 ? -x : x)");</p>

- document.write(search\_abs(a));
- //-->
- </SCRIPT>
- </BODY>
- </HTML>

