Hello Kitty × Sanrio 팝업스토어 공간 연출 가이드라인

Hello Kitty × Sanrio — 팝업스토어 공간 연출 가이드라인

문서 버전: POP-2025-HK-v3.2
발행처: Sanrio Co., Ltd. Brand Management Division
적용 범위: 한국 내 팝업스토어 / 임시 전시 공간 / 브랜드 체험관
최종 승인일: 2025-09-01

> ⚠️ 본 가이드라인은 Sanrio 공식 라이선스 계약자에 한해 적용됩니다.
> 공간 연출 착수 전 반드시 Sanrio Korea 담당 MD의 최종 승인을 받아야 합니다.

---

1. 브랜드 아이덴티티 개요

1-1. 핵심 캐릭터

캐릭터명	포지션	비고
Hello Kitty (헬로키티)	메인 캐릭터 / 공간 대표 조형물	반드시 가장 눈에 잘 띄는 위치에 배치
My Melody (마이멜로디)	서브 캐릭터	키티와 동일 공간 내 공존 가능
Cinnamoroll (시나모롤)	서브 캐릭터	키티와 동일 공간 내 공존 가능
Kuromi (쿠로미)	서브 캐릭터	**키티와 반드시 분리 배치** (대립 이미지)
Pompompurin (폼폼푸린)	서브 캐릭터	별도 존 구성 권장

1-2. 브랜드 컬러

- **Primary**: `#FF91A8` (Kitty Pink)
- **Secondary**: `#FFFFFF` (Pure White)
- **Accent**: `#FF0000` (Ribbon Red)
- **Neutral**: `#F5C6D0` (Soft Rose)

---

2. 조형물 (피규어 / 스탠딩 / 포토존) 배치 규정

2-1. 헬로키티 메인 조형물 — 여백 규정

헬로키티 메인 조형물(피규어·스탠딩·대형 조형물)의 **사방 최소 이격 거리는 1,500mm** 이상을 확보하여야 합니다.

조형물 주변에 다른 집기, 선반, 진열대, 포토존 구조물이 침범하면 안 됩니다.
단, 브랜드 공식 포토존 배경 패널은 조형물 후방(입구 반대 방향) 배치 시 **800mm 이상** 이격으로 완화 적용합니다.

> **요약**: 헬로키티 조형물 사방 1,500mm 띄움. 후방 배경 패널만 800mm로 완화.

2-2. 서브 캐릭터 조형물 — 여백 규정

마이멜로디, 시나모롤, 폼폼푸린 등 서브 캐릭터 조형물은 **사방 최소 800mm** 이격을 유지합니다.

2-3. 캐릭터 조형물 정면 방향 규정

모든 캐릭터 조형물은 **입구(방문객 진입 방향) 정면**을 향하도록 배치합니다.
꺾임 허용 범위: 입구 정면 기준 ±15도 이내.

벽면 부착형 포토존 패널은 예외이며, 방문객 동선에서 자연스럽게 시선이 닿는 방향으로 설치합니다.

> **요약**: 조형물 정면은 반드시 입구를 향할 것. ±15도 허용.

2-4. 쿠로미 — 헬로키티 관계 규정

쿠로미(Kuromi) 조형물은 헬로키티 조형물과 **동일 시야 내 근접 배치를 금지**합니다.
두 캐릭터는 **서로 다른 존(Zone)에 분리** 배치하거나, 불가피한 경우 최소 **3,000mm 이상** 거리를 유지합니다.

마이멜로디 — 쿠로미는 동일 존 배치 가능(공식 파트너 관계).

> **요약**: 쿠로미와 헬로키티는 분리 배치할 것. 같은 공간이면 3,000mm 이상 이격.

2-5. 마이멜로디 — 헬로키티 관계 규정

마이멜로디와 헬로키티는 **같은 존 배치 허용**. 단, 각 조형물 여백 규정(1,500mm / 800mm)은 각각 독립적으로 적용합니다.

---

3. 로고 사용 규정

3-1. 로고 여백 (Clear Space)

헬로키티 공식 로고(텍스트 로고 / 페이스 로고) 사용 시, 로고 장변 길이의 **1/4에 해당하는 여백**을 사방에 확보합니다.

인쇄·출력물 기준:

- A4 (210mm) 적용 시: 로고 장변 약 80mm → 사방 여백 최소 **20mm**
- 대형 현수막(2,000mm 이상) 적용 시: 사방 여백 최소 **500mm**

공간 설치물(사이니지·패널)에서 로고 사방 최소 이격: **500mm**

> **요약**: 공간 설치 사이니지 기준 로고 사방 500mm 여백 확보.

3-2. 로고 금지 사항

- 로고 위에 다른 캐릭터 겹침 배치 금지
- 로고 색상 임의 변경 금지 (공식 컬러 외 사용 불가)
- 로고 변형·왜곡·회전 금지

---

4. 금지 소재 규정

4-1. 조형물 / 구조물 소재 금지

아래 소재는 헬로키티 공간 연출에 사용을 금지합니다:

금지 소재	사유
금속(Metal) — 미가공 철재, 알루미늄 노출면 포함	브랜드 이미지(따뜻함/부드러움)와 상충
투명 아크릴 (무채색 계열)	브랜드 컬러 표현 불가, 저가 이미지
목재 원목 노출면 (무도장)	위생·이미지 기준 미달
PVC 소재 (경질 회색/검정)	브랜드 컬러 저해

사용 권장 소재: 패브릭, 폼보드(핑크 계열 도장), FRP(도장 마감), 아크릴(핑크/화이트 컬러 도장), 합성목재(화이트 도장).

4-2. 바닥재 규정

바닥재는 **미끄럼 방지 처리 필수**. 광택 비닐계 바닥재 단독 사용 금지.

---

5. 포토존 규정

5-1. 포토존 위치

포토존은 방문객 동선의 **중간~후반부**에 배치를 권장합니다.
입구 직전 배치는 동선 정체를 유발하므로 금지합니다.

5-2. 포토존 최소 면적

포토존 전면 개방 공간(방문객 대기·촬영 공간): **최소 1,500mm × 1,500mm** 확보.

---

6. 공간 구성 권장 레이아웃

6-1. 권장 존 구성

존 이름	위치	주요 집기
Welcome Zone	입구	헬로키티 메인 조형물, 환영 사이니지
Display Zone	중앙~벽면	진열 선반, 굿즈 디스플레이
Photo Zone	중간~후반부	포토 배경 패널, 소품
Purchase Zone	출구 방향	계산대, 포장 카운터

6-2. 헬로키티 메인 조형물 — 필수 배치 위치

헬로키티 메인 조형물은 **입구에서 진입 시 정면 또는 좌우 45° 이내 시야**에 들어오는 위치에 반드시 배치합니다.

입구를 등지거나 후방 코너에만 배치하는 것은 허용되지 않습니다.

---

7. 조명 규정

- 헬로키티 조형물에는 **스팟 조명 최소 1등** 필수 (조명 없이 어두운 곳에 배치 금지)
- 색온도 권장: 3,000K~4,000K (웜화이트~뉴트럴화이트)
- UV 조명, 블랙라이트 단독 사용 금지

---

8. Agent 1 추출 참조 요약 (내부 작업용)

> 본 섹션은 AI 파이프라인 테스트를 위한 내부 요약입니다.

추출 항목	본 문서 내 해당 값	섹션
`clearspace_mm`	**1,500mm** (헬로키티 메인 조형물 사방 이격)	2-1
`character_orientation`	**입구 정면** (±15도 허용)	2-3
`prohibited_material`	**금속, 투명 아크릴, 목재 원목 노출, PVC**	4-1
`logo_clearspace_mm`	**500mm** (공간 설치 사이니지 기준)	3-1
`relationships`	**쿠로미-헬로키티 분리 배치 / 3,000mm 이격**	2-4
`relationships`	**마이멜로디-헬로키티 동일 존 허용**	2-5