useful-ai.dreamitbiz.com

useful-ai
강의안 전집 1권

대학생을 위한 AI 콘텐츠 제작·학습 도구·프로그래밍 입문

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행 · 2026

목차 1/2

강의안 15종 — AI 콘텐츠 제작·대학생 역량 · 학습 도구·프로그래밍 입문

1	콘텐츠 제작 파이프라인과 저작권·윤리	A 콘텐츠
2	수려한 이미지 만들기 — AI 이미지 생성 마스터	A 콘텐츠
3	AI로 영상·숏폼 기획하기	A 콘텐츠
4	프레젠테이션 도구 활용 — 미리캔버스 · 캔바 · 감마	A 콘텐츠
5	효과적인 프레젠테이션 스킬	A 콘텐츠
6	피그마로 노코드 앱 만들기	A 콘텐츠
7	클로드코드와 제미나이를 이용한 바이브코딩 포트폴리오 배	A 콘텐츠
8	창의력·복합문제 해결에서의 AI	B 학습도구
9	디자인씽킹과 생성형 AI	B 학습도구
10	컴퓨터사고력으로 과제 설계하기	B 학습도구
11	마크다운 실전 마스터 클래스	B 학습도구
12	대학생을 위한 노션 마스터 클래스	B 학습도구
13	리포트가 낯선 대학생을 위한 리포트 작성 방법	B 학습도구
14	대학생을 위한 인용·출처관리	B 학습도구

목차 2/2

강의안 15종 — AI 콘텐츠 제작·대학생 역량 · 학습 도구·프로그래밍 입문

15 파이썬 기초·응용·심화 H 프로그래밍

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

판권

판권지

저자	이애본 (Aebon Lee, Ph.D) · 드림아이티비즈(DreamIT Biz)
발행처	홍문원(洪文院) · 출판사 신고번호 제2026-000026호
발행일	2026년 10월 9일 (전자책 초판)
ISBN	등록 후 기재
이용	CC BY-NC-ND 4.0 — 저작자 표시 · 비영리 · 변경 금지 (creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko)
원본	2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안(시리즈별 수록) · 영상 강의 useful-ai.dreamitbiz.com
문의	aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다.

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

콘텐츠 제작 파이프라인과 저작권·윤리

기획부터 배포까지,
대학생 크리에이터를 위한 완벽 가이드



FOR UNIVERSITY STUDENTS

강사

이애본

(aebon@dreamitbiz.com)
드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

TABLE OF CONTENTS

01
파이프라인 개요
5단계 프로세스 소개 및 전체 흐름 이해

02
기획 심화
타겟 분석, 아이디어 발굴 및 콘텐츠 캘린더

03
스토리 & 제작
스토리텔링 구조, 스크립트 작성 및 촬영 기초

04
편집 & 후반작업
컷 편집, 자막, 색보정 및 사운드 디자인

05
배포 & 최적화
플랫폼별 특성, SEO 및 성과 분석 지표

06
저작권 이해하기
저작권법 기초, 공정 이용 및 라이선스 종류

07
콘텐츠 윤리
크리에이터 윤리, AI 활용 및 허위정보 방지

08
디자인 가이드
브랜드 아이덴티티 구축 및 일관된 비주얼 전략

09
체크리스트 & Q&A
단계별 점검 사항 및 참고 리소스 공유

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MARKET INSIGHTS

크리에이터 이코노미 폭발적 성장과 기회

200M+

전 세계 크리에이터 수

누구나 콘텐츠를 생산하는 시대, 전문 크리에이터와 캐주얼 크리에이터의 경계가 허물어지고 있습니다.

CAGR 14%

$480B

시장 규모 전망 (2027)

단순 취미 활동을 넘어 거대한 산업 생태계로 진화하며 새로운 경제적 가치를 창출하고 있습니다.

HOT TREND

9:16

세로형 숏폼의 확산

짧은 세로형(9:16) 비디오가 주요 플랫폼의 핵심 형식으로 자리 잡았습니다.

KEY TAKEAWAY

"대학생 크리에이터에게는 **지속 가능한 제작 루틴**과 **저작권 리스크 관리**가 필수 역량입니다."

YouTube Shorts · Instagram Reels · TikTok

Source: 200M+ — Linktree Creator Report(2022) · $480B·연 14% — Goldman Sachs Research(2023). 크리에이터 수 추정은 정의에 따라 다름(Goldman Sachs 약 5,000만 명)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROCESS OVERVIEW

콘텐츠 제작 파이프라인 5단계

STEP 01

기획

- 타겟 오디언스 분석
- 아이디어 발굴
- 톤앤매너 설정

OUTPUT
크리에이티브 브리프 기획안

STEP 02

스토리

- 스토리 구조화 (3막)
- 대본/스크립트 작성
- 콘티/스토리보드

OUTPUT
촬영 대본 스토리보드

STEP 03

제작

- 영상 촬영 (Camera)
- 오디오 녹음 (Mic)
- 조명 세팅 (Light)

OUTPUT
영상 원본 소스 오디오 파일

STEP 04

편집

- 컷 편집 및 트랜지션
- 색보정 및 자막
- 사운드 믹싱

OUTPUT
최종 마스터 영상 썸네일 이미지

STEP 05

배포

- 플랫폼 업로드
- 메타데이터 (SEO)
- 성과 분석 및 소통

OUTPUT
게시물 링크 분석 리포트

ⓘ 각 단계 사이에는 **'검수(Review)'** 과정이 포함되어야 퀄리티를 보장할 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 01: PLANNING

1단계 : 기획

핵심 목표

"누구에게, 어떤 가치를, 어떤 방식으로 전달할 것인가?"를
명확히 정의하여 콘텐츠의 방향성을 잃지 않도록 합니다.

타겟 오디언스 & 페르소나 설정

구체적인 시청자층(나이, 관심사, 고민)을 정의하고,
그들의 니즈를 해결하거나 공감을 이끌어낼 포인트를 찾습니다.

톤앤매너(Tone & Manner) 정의

콘텐츠의 분위기(진지함, 유머러스함, 감성적 등)와
시각적 스타일을 결정하여 일관된 브랜드 이미지를 구축합니다.

아이디어 소스 & 레퍼런스

유튜브 트렌드, 커뮤니티 반응, 경쟁 채널 분석을 통해
검증된 소재를 발굴하고 차별화 요소를 기획합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 02: STORYTELLING

2단계 : 스토리텔링

이야기 설계의 힘

"시청자를 3초 안에 사로잡고 끝까지 보게 만드는 구조.
" 단순 정보 전달을 넘어 감정적 연결과 몰입을 유도하는 내러티브를 완성합니다.

3막 구조 & 훅(Hook)

오프닝 3초 안에 시선을 끄는 강력한 훅, 갈등과 해결의 본론,
명확한 결말의 구조로 이탈률을 최소화합니다.

스크립트 작성(Script Writing)

자연스러운 구어체 사용, B-roll(자료화면) 및 자막 타이밍을 포함한
시각적 지시문으로 촬영 효율을 높입니다.

콜투액션(Call to Action)

"구독과 좋아요", "댓글 참여" 등 시청자가 영상 시청 후 취해야 할 행동을
명확하게 제안하여 참여도를 높입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 03: PRODUCTION

3단계 : 제작 (촬영 및 녹음)

고품질 원본 확보 (Source Quality)

"편집으로 살릴 수 없는 것은 없습니다." 촬영과 녹음 단계에서
기술적 결함 없는 최상의 원본 퀄리티를 확보하는 것이 핵심입니다.

촬영 기술 (Cinematography)

180도 규칙 준수로 공간감 유지, 삼등분 구도(Rule of Thirds)를 통한
안정적 프레이밍, 키라이트와 필라이트를 활용한 입체적 조명 배치.

오디오 녹음 (Audio Recording)

환경에 맞는 마이크 선택(지향성 샷건 vs 라발리에),
윈드스크린으로 노이즈 최소화, 피크가 뜨지 않는 적정 게인(Gain) 확보.

소스 관리 (File Management)

날짜_씬_테이크 규칙으로 파일명 통일, 촬영 직후 현장 백업(더블 백업),
스크립터의 OK/NG컷 기록 관리.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 04: EDITING

4단계 : 편집

후반 작업의 마법

편집은 단순한 '자르기'가 아닙니다.
영상에 호흡과 리듬을 부여하고, 시청각적 요소를 결합해 스토리의 몰입도를 극대화하는 제2의 연출 과정입니다.

컷 편집 & 리듬감 (Cutting & Rhythm)

불필요한 부분을 덜어내고 L-cut, J-cut을 활용해 매끄럽게 연결합니다.
영상의 템포를 조절하여 지루함을 없애는 것이 핵심입니다.

자막 & 그래픽 (Subtitles & Graphics)

정보 전달을 위한 가독성 높은 자막과 시선을 끄는 모션 그래픽을 추가합니다.
폰트와 컬러의 일관성을 유지해야 합니다.

색보정 & 포맷 설정 (Color & Format)

컬러 그레이딩으로 영상의 무드(Mood)를 설정하고,
플랫폼별 최적화된 해상도(4K/FHD)와 비율(16:9/9:16)로 출력합니다.

New timeline



Old timeline



FINAL OUTPUT

편집본 & 마스터 파일
Final Cut & Master File

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 05: DISTRIBUTION

5단계 : 배포 및 최적화

도달률 극대화 전략

"콘텐츠는 업로드되는 순간 끝나는 것이 아니라 시작됩니다." 플랫폼별 알고리즘에 맞춘 최적화와 능동적인 커뮤니티 관리가 필수적입니다.

플랫폼별 최적화 (SEO)

유튜브(제목/설명/태그), 인스타그램(해시태그/릴스), 틱톡(트렌딩 음원) 등 각 플랫폼의 노출 로직에 맞춰 메타데이터를 정교하게 설정합니다.

게시 스케줄링 & 타이밍

타겟 오디언스가 가장 활발히 활동하는 시간대를 분석하여 업로드하고, 정기적인 콘텐츠 캘린더를 통해 시청 습관을 형성합니다.

커뮤니티 관리 (Engagement)

초반 1시간 댓글 대응, 고정 댓글 활용, 커뮤니티 탭 설문조사 등을 통해 시청자와의 상호작용을 높이고 팬덤을 강화합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 01: PLANNING

타겟 오디언스 분석

PRIMARY TARGET

대학 새내기 (The Newbie)

20세 · 대학교 1학년 · 서울 거주

관심사

캠퍼스 라이프, 맛집 탐방, OOTD,
연애, 아이패드 꾸미기

고민 (PAIN POINT)

새로운 환경 적응, 용돈 관리, 인간관계 형성의 어려움

"대학 생활 꿀팁이나 선배들의 현실적인 조언이 담긴 브이로그를 주로 봐요."

SECONDARY TARGET

취업 준비생 (The Seeker)

24-26세 · 대학교 4학년/졸업생

관심사

자격증, 인턴십, 자기소개서, 멘탈 관리, 동기부여 영상

고민 (PAIN POINT)

불확실한 미래에 대한 불안감, 정보 부족, 시간 관리

"짧은 시간에 확실한 정보를 얻거나, 공부할 때 틀어놓을 수 있는 콘텐츠가 필요해요."

NICHE TARGET

동아리 운영진 (The Leader)

21-23세 · 과대표/학회장 활동

관심사

리더십, 행사 기획, 홍보 디자인, 팀워크, 네트워킹

고민 (PAIN POINT)

신입 부원 모집, 예산 부족, 효율적인 회의 진행 방법

"사람들을 모으고 조직을 이끄는 데 도움이 되는 실무적인 팁이 궁금해요."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 01: PLANNING

아이디어 발굴과 트렌드 도구

01

트렌드 분석

현재 사람들이 가장 많이 검색하고
관심을 가지는 키워드를 파악하여
시의성 있는 주제를 선정합니다.

- Google Trends
- # Blackkiwi (블랙키위)
- Naver DataLab

02

플랫폼 인사이트

각 플랫폼 내 '인기 급상승' 탭이나
숏폼 챌린지를 모니터링하여
즉각적인 반응을 이끌어낼
요소를 찾습니다.

- YouTube Trending
- TikTok Creative Center
- Instagram Explore

03

커뮤니티 & Q&A

타겟 오디언스가 실제로 모여있는
커뮤니티에서 자주 묻는 질문과
고민을 수집하여 해결책을 제시합니다.

- Reddit / Quora
- Everytime (에브리타임)
- Naver Cafe / Jisik-iN

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 01: PLANNING

경쟁 분석과 벤치마킹

분석 항목 (CRITERIA)	벤치마킹 대상 (COMPETITOR)	나의 차별화 전략 (DIFFERENTIATION)
포맷 및 길이	10분 이상의 긴 호흡, 정보 나열식 전개, 컷 편집 위주	✓ **숏폼(60초)**으로 핵심 요약 후 본편 유도 ✓ 속도감 있는 편집과 자막 활용
오프닝 훅 (Hook)	일반적인 인사말("안녕하세요 ~입니다")로 시작, 서론은 길지 않게~ 짧고 임팩트 있게~ 구성	✓ **결론/하이라이트** 선공개로 시선 고정 ✓ "3초 안에 이탈 막기" 전략 적용
썸네일 및 디자인	복잡한 텍스트 배치, 일관성 없는 폰트 사용	✓ 브랜드 컬러(#FF6908) 활용한 **톤앤매너 통일** ✓ 인물 표정 강조 + 핵심 키워드 1개
메시지 깊이 (Insight)	누구나 아는 뻔한 정보, 뉴스 기사 재가공 수준	✓ 대학생의 **실제 경험담**과 솔직한 후기 ✓ 현직자 인터뷰 등 독점 콘텐츠 확보

⚠ 주의사항 (CAUTION)

벤치마킹은 '복제'가 아닙니다. 경쟁사의 성공 요인을 분석하되,
반드시 나만의 관점과 목소리를 더해 재해석해야 합니다. (Blind Copying 금지)

액션 포인트 (ACTION ITEM)

유사 카테고리 상위 5개 채널을 선정하고,
댓글 반응을 분석하여 시청자들이 아쉬워하는 부분(Unmet Needs)을 공략하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 01: PLANNING

콘텐츠 캘린더 설계

CATEGORY	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
정규 시리즈	**EP.01 UPLOAD** 대학생 브이로그 1화 Mon, 18:00		**EP.02 UPLOAD** 대학생 브이로그 2화 Mon, 18:00	
숏폼 (Shorts)	**CLIP** 하이라이트 클립	**BEHIND** 촬영 비하인드	**CLIP** 하이라이트 클립	**TREND** 댄스 챌린지
제작 일정		**SHOOTING** Ep.03 촬영일 Sat, 13:00		**EDITING** Ep.03 편집 마감 Fri, 23:59
예비 (Buffer)		**BACKUP** 세이브 원고 작성		**REVIEW** 중간 점검/피드백

주기적 업로드 (Consistency)

요일과 시간을 고정하여 시청자에게 습관을 형성합니다. (예: 매주 월요일 6시)

버퍼 확보 (Safe Buffer)

최소 2주 분량의 '세이브 원고'를 미리 제작하여 일정 지연이나 슬럼프에 대비합니다.

유연성 (Flexibility)

갑작스러운 이슈나 트렌드 발생 시 즉각 대응할 수 있는 '빈 슬롯'을 남겨둡니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 02: STORYTELLING

스토리 구조와 훅 (Hook)

오프닝 3초의 법칙

시청자가 스크롤을 멈추게 만드는 결정적 3초.
강력한 질문, 충격적인 비주얼, 혹은 결론부터 보여주는 방식으로
이탈을 막아야 합니다.

문제-해결-결과 (PSR) 구조

Pain Point(문제) 공감 → Solution(해결책) 제시 → Result(변화된 결과) 확인의 3단계 흐름으로 몰입감을 유지합니다.

감정 곡선과 텐션 유지

단조로운 정보 나열을 피하고, 유머, 반전, 시각적 자료 전환을 통해
시청자의 감정 텐션을 지속적으로 자극합니다.

명확한 콜투액션 (CTA)

영상 종료 후 시청자가 수행해야 할 행동(구독, 댓글, 링크 클릭)을 구체적이고 단호하게 제안하여 전환율을 높입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 02: STORYTELLING

스크립트 작성법 & 체크리스트

THE SCRIPT FORMULA (3-ACT STRUCTURE)

1. HOOK (0-15s)

"이 영상을 왜 봐야 하는가?"
결론 선공개, 호기심 자극 질문, 공감대 형성으로 이탈 방지.

2. BODY (Content)

본론과 가치 전달.
문제 제기 → 해결책 제시 → 예시/증명 순서로 논리적 전개.

3. CTA (Call To Action)

명확한 행동 유도.
"더 많은 꿀팁이 궁금하다면 구독해주세요",
"댓글로 의견 남겨주세요".

Video Script Format

AUDIO (말하는 내용)	VIDEO (화면 지시)
안녕하세요, 오늘은...	[자료화면] 그래프 삽입...

SELF-CHECK POINTS

- [ ] **구어체 확인 (Read Aloud)**
  소리 내어 읽었을 때 걸리는 부분이 없는가?
  문어체(~하였습니다)보다는 구어체(~했어요)를 사용하세요.
- [ ] **시각적 지시문 포함 (Visual Cues)**
  말하는 내용에 맞는 B-roll(자료화면), 텍스트 오버레이, 자막 타이밍이 대본에 표시되어 있는가?
- [ ] **단문 위주 작성 (Short Sentences)**
  한 문장이 너무 길지 않은가? 호흡이 길어지면 시청자의 집중력이 떨어집니다.
- [ ] **테이블 리드 (Table Read)**
  실제 촬영 속도로 읽어보며 예상 러닝타임을 체크했는가?
  (글자 수보다 실제로 읽은 시간이 정확합니다)

PRO TIP
대본을 쓸 때 '삭제할 용기'가 필요합니다. 주제와 관련 없는 사족(TMI)은 과감히 덜어내세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 02: STORYTELLING & PRODUCTION

썸네일/타이틀 전략

01

시각적 대비와 주목도

스크롤을 멈추게 하는 강력한 시각적 훅이 필요합니다. 고대비 색상과 명확한 피사체로 시선을 사로잡으세요.

- 인물 감정/표정 클로즈업
- 보색 대비 (Color Contrast)
- 텍스트 최소화 (3단어 이내)

02

클릭을 부르는 타이틀

시청자의 호기심을 자극하거나 구체적인 이득을 제시하여 클릭하고 싶은 욕구를 불러일으키는 제목을 짓습니다.

- 구체적 수치 제시
- 강력한 동사와 키워드 배치
- 호기심 유발형 질문

03

클릭베이트 회피

낚시성 썸네일은 단기적 클릭은 높일 수 있으나, 시청 지속 시간을 떨어뜨려 장기적으로 채널 성장을 저해합니다.

- 영상 내용과의 일치성
- 시청자 기대 충족
- 과장된 왜곡 금지

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 03: PRODUCTION

촬영·오디오 녹음 기초

고품질 영상 제작의 핵심

"보는 재미와 듣는 편안함"을 동시에 잡아야 합니다.
안정적인 구도와 깨끗한 오디오는 콘텐츠의 신뢰도를 결정하는
가장 기본적이고 중요한 요소입니다.

180도 룰 & 삼등분 구도

인물의 시선 방향을 유지하여 공간감을 깨지 않는 180도 법칙과,
화면을 3분할하여 피사체를 교차점에 배치하는 구도로 안정감을 줍니다.

조명 설정: 3점 조명 (3-Point Lighting)

주광(Key Light), 보조광(Fill Light), 역광(Back Light)을 활용하여
피사체의 입체감을 살리고 배경과 분리합니다.

오디오: 마이크 선택과 수음

상황에 맞는 마이크(샷건, 핀 마이크 등)를 선택하고,
잡음을 최소화하여 명료한 목소리를 담는 것이 영상 화질보다 더 중요할 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 02: STORYTELLING & PRODUCTION

틱톡 숏폼 제작 사례 연구 (가상의 예시)

CASE STUDY

PROBLEM (문제)

초반 3초 이내 이탈률이 60% 이상으로 높고,
평균 시청 지속 시간(Retention)이 낮아 알고리즘 추천을 받지 못하는 상황 발생.

SOLUTION (해결)

1. 오프닝 훅 강화 : 영상 시작과 동시에 "시험 기간 유형 TOP 3" 텍스트와 빠른 점프컷으로 시선 고정.
2. 비트 싱크 자막 : 배경음악 박자에 맞춰 자막이 등장하도록 편집하여 몰입감 증대.

RESULT (결과)

전체 조회수 대비 **완시율(Completion Rate) 25% 상승** 및 공유 수 3배 증가.
틱톡 '추천(For You)' 피드 노출 빈도 급상승.

↑ **Avg. Watch Time : +45%**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 04: EDITING

편집 소프트웨어 비교 (Software Comparison)

소프트웨어 (TOOL)	주요 장점 (PROS)	고려 사항 (CONS)
Adobe Premiere Pro Industry Standard	✓ **업계 표준**, 포토샵/애펙과 완벽한 호환 ✓ 가장 방대한 플러그인과 튜토리얼 보유	– 매월 구독료 발생 (학생 할인 필수) – 고사양 PC 필요, 잦은 오류 발생 가능성
Final Cut Pro Mac Exclusive	✓ **최적화된 성능**, 빠른 렌더링 속도 ✓ 직관적인 마그네틱 타임라인, 1회 구매(영구)	– 맥(Mac) 환경에서만 사용 가능 – 윈도우 기반 협업 시 호환성 문제
DaVinci Resolve Color Grading King	✓ **강력한 무료 버전** 제공 (기능 제한 적음) ✓ 세계 최고 수준의 색보정(Color Grading) 기능	– 인터페이스가 복잡하여 학습 곡선이 높음 – 그래픽 카드 등 하드웨어 요구 사양 높음
CapCut Mobile & PC	✓ **가장 쉬운 사용성**, 자동 자막 및 트렌디한 효과 ✓ 모바일-PC 연동 용이, 숏폼 제작 최적화	– 디테일한 오디오/색보정 기능 부족 – 전문적인 방송/영화 작업에는 한계

초보자 추천 (RECOMMENDATION)

처음 시작은 **CapCut**으로 영상의 구조를 익히고,
더 정교한 편집이 필요할 때 **Premiere Pro**나 **DaVinci Resolve**로 넘어가는 것을 추천합니다.

장비 고려 (HARDWARE CHECK)

본인의 노트북 사양을 먼저 체크하세요.
맥북 유저라면 파이널컷이, 저사양 노트북이라면 캡컷 PC 버전이 가장 쾌적합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 04: EDITING

컷 편집·리듬 만들기 & 체크리스트

ESSENTIAL CUTTING TECHNIQUES

L-Cut & J-Cut (Audio Bridge)

오디오가 영상보다 먼저 나오거나(J), 영상 전환 후에도
오디오가 이어지는(L) 기법으로 자연스러운 연결감 형성.

Jump Cut (Time Compression)

말 사이의 공백이나 숨소리를 제거하여 속도감을 높이는 기법.
유튜브 콘텐츠의 기본 편집 방식.

Pattern Interrupt (B-Roll)

시각적 지루함을 깨기 위해 자료화면(B-Roll), 자막, 줌인 등을
3-5초 마다 삽입하여 주의 환기.

Invisible Editing Flow



EDITING SELF-CHECK

템포 조절 (Pacing & Rhythm)

영상의 목적에 맞는 속도인가?
정보 전달은 명확하게, 예능/하이라이트는 빠르게 편집되었는지 확인하세요.

비트 매칭 (Beat Sync)

배경음악의 비트(Kick/Snare)나 분위기 전환 시점에 맞춰 컷을 잘랐는가?
음악과 영상의 싱크는 몰입감을 높입니다.

호흡 정리 (Breathing Space)

중요한 정보나 감정적인 순간 직후에 시청자가 내용을 소화할 수 있도록 충분한 여백(공백)을 두었는가?

시선 유도 (Eye Trace)

컷이 전환될 때 피사체의 위치가 자연스럽게 연결되는가?
시청자의 시선 이동 피로도를 최소화하세요.

PRO TIP: Kill Your Darlings

아무리 공들여 찍은 장면이라도 전체 흐름(Flow)을 방해한다면 과감히 삭제하세요.
좋은 편집은 '빼기'에서 시작됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 05: EDITING & POST-PRODUCTION

색보정과 그레이딩

시각적 스토리텔링

"색감은 감정입니다." 단순한 화질 개선을 넘어, 콘텐츠의 무드를 결정하고 브랜드 아이덴티티를 시각적으로 완성하는 핵심 단계입니다.

1차 보정 (Primary Correction)

촬영된 소스의 노출(밝기), 대비, 화이트 밸런스를 조정하여 이미지를 기술적으로 올바르고 균형 잡힌 상태로 만듭니다.

2차 그레이딩 (Secondary Grading)

특정 색상(예: 스킨톤)을 분리하여 조정하거나 틸&오렌지 같은 스타일라이징을 통해 영상의 독창적인 '룩(Look)'을 창조합니다.

룩 통일 (Look Consistency)

서로 다른 시간대와 장소에서 촬영된 컷들의 톤을 일치시켜, 시청자가 영상의 흐름을 자연스럽게 느끼도록 만듭니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 04: EDITING

자막·그래픽 디자인 & 체크리스트

DESIGN HIERARCHY & STANDARDS

1. PRIMARY (Title/Point)
핵심 키워드 및 강조 자막.
크고 굵은 고딕체, 강한 대비색 사용, 화면 중앙/상단 배치.

2. SECONDARY (Description)
보조 설명 및 네임태그.
중간 크기 폰트, 가독성 위주, 하단 좌우 또는 인물 근처.

3. CAPTIONS (Subtitles)
음성 대사 자막 (CC).
눈이 편한 기본 고딕체, 하단 중앙 고정, 반투명 배경 권장.

Safe Zone Guide

텍스트 잘림 방지를 위해 Title Safe(80%) 영역 준수

DESIGN QUALITY CHECK

- [ ] **가독성 확보 (Readability & Contrast)**
  배경과 텍스트의 명도 대비가 충분한가?
  복잡한 배경에는 '테두리(Stroke)'나 '그림자(Drop Shadow)'를 적용하세요.
- [ ] **안전 영역 준수 (Safe Zone Compliance)**
  모바일의 노치나 하단 바, 유튜브의 진행 바에 자막이 가려지지 않는지 확인했나요?
- [ ] **일관된 스타일 (Brand Consistency)**
  영상 내내 폰트 종류(최대 2~3개), 컬러 팔레트, 자막 위치가 일관되게 유지되고 있나요?
- [ ] **읽는 속도 고려 (Reading Time)**
  시청자가 자막을 다 읽기도 전에 화면이 넘어가진 않나요? 컷 전환 속도에 맞춰 텍스트 길이를 조절하세요.

PRO TIP
자막은 '장식'이 아니라 '정보 전달'이 주 목적입니다.
화려한 효과보다는 모바일 화면에서의 가독성을 최우선으로 두세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 05: EDITING & POST-PRODUCTION

음악·효과음과 라이선스

LEGAL ALERT

"저작권 침해는 채널 삭제의
가장 큰 원인입니다."

3번 경고(Strike) 누적 시 계정이
영구 정지될 수 있습니다.

COMMON LICENSE TYPES

- CC BY (저작자 표시 필수)
- NC (비영리만 가능)
- ND (변경 금지, BGM 사용 불가)

01 상업적 이용 가능 여부 확인 MUST CHECK

무료 음원이라고 해서 모두 수익 창출이 가능한 것은 아닙니다.
'Royalty-Free'와 'Free for Commercial Use'는 다릅니다. 반드시 라이선스 범위를 확인하세요.

02 공식 라이브러리 활용 SAFE ZONE

YouTube Audio Library, TikTok Sounds 등 플랫폼에서 공식 제공하는 음원을 사용하면 저작권 문제(Copyright Claim)로부터 가장 안전합니다.

03 크레딧 표기 원칙 (Attribution) ETHICS

CC BY 라이선스 음원을 사용할 경우, 영상 설명란(Description) 하단에
아티스트 이름, 곡 제목, 원본 링크를 반드시 명시해야 합니다.

Recommended Sources YouTube Audio Library · Artlist · Epidemic Sound · Bensound

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 05: DISTRIBUTION

플랫폼별 특성 (Platform DNA)

01

YouTube

세계 최대 영상 검색 엔진입니다.
긴 호흡의 정보 전달과 깊이 있는
스토리텔링에 최적화되어 있습니다.

- 롱폼 & 쇼츠(Shorts) 병행
- 강력한 SEO 검색 노출
- 챕터 & 타임스탬프 기능

02

Instagram

비주얼과 라이프스타일 중심입니다.
릴스로 새로운 팔로워를 유입하고
스토리로 팬덤을 유지합니다.

- 릴스(Reels) 도달률 활용
- 감성적인 비주얼 톤앤매너
- # 해시태그 & 계정 태그

03

TikTok

숏폼 네이티브 플랫폼입니다.
음원 트렌드와 챌린지를 통해
초기 팔로워 없이도 폭발적인
확산이 가능합니다.

- 트렌드 음원 & 챌린지
- 초반 3초 훅(Hook) 필수
- 듀엣 & 이어찍기 기능

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 05: DISTRIBUTION & SEO

SEO & 알고리즘 이해

알고리즘의 핵심

플랫폼은 시청자가 오래 머물고 만족하는 콘텐츠를 추천합니다.
기계적인 키워드 반복보다 '시청자 만족도'가 우선시됩니다.

메타데이터 최적화 (Metadata)

검색 노출의 기본입니다. 타겟 키워드를 제목, 설명, 태그에 자연스럽게 배치하여
검색 엔진이 콘텐츠 주제를 명확히 이해하도록 돕습니다.

시청 지표 (Watch Metrics)

알고리즘 신호의 핵심입니다. 클릭률(CTR)로 시선을 끌고,
평균 시청 지속 시간(AVD)을 높여 추천 시스템의 선택을 받아야 합니다.

콘텐츠-시청자 적합도 (Fit)

단순 조회수보다 내 콘텐츠가 타겟 오디언스에게
얼마나 긍정적인 반응(좋아요, 공유, 댓글)을 이끌어내는지가 중요합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 06: DISTRIBUTION & OPTIMIZATION

썸네일 A/B 테스트 사례

EXPERIMENT STUDY



PROBLEM (문제)

노출 클릭률(CTR) 정체 현상

영상 퀄리티는 높으나, 초기 클릭률이 2.5% 수준에 머물러 알고리즘의 선택을 받지 못하고 조회수 확장이 제한됨.

EXPERIMENT (실험)

썸네일 A/B 테스트 진행 (2주간)

- **A안 (기존):** 텍스트 중심의 상세 정보 전달형 디자인.
- **B안 (변경):** 고대비 배경색 + 인물 표정 확대 + 텍스트 최소화(3단어 이내).

RESULT (결과)

↑ CTR Improvement : 2.5% → 5.8%

변경 후 클릭률이 **2배 이상 상승**하며 채널 성장을 견인함.

특히 '탐색 기능(Browse Features)' 유입 비중이 급격히 증가.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 06: DISTRIBUTION & OPTIMIZATION

분석 지표와 인사이트
데이터 기반 성장 전략

CTR

Discovery

노출 클릭률 (Click-Through Rate)

썸네일과 제목의 매력도를 판단하는
첫 번째 관문입니다.
YouTube 전체 채널·동영상의 절반은 노출
클릭률이 2~10%입니다(YouTube 고객센터).

AVD

Retention

평균 시청 지속 시간

콘텐츠의 몰입도를 보여주는 핵심 지표입니다.
오래 볼수록 시청자를 붙잡는 콘텐츠라는
뜻입니다.

ENG

Action

참여 및 전환 (Engagement)

구독, 좋아요, 공유, 댓글 등 시청자의 실제
행동을 유도했는지 확인합니다.
찐팬 형성을 위한 척도입니다.

INSIGHT TO ACTION

"데이터는 거짓말을 하지 않습니다. **이탈 지점**을 분석하고,
다음 콘텐츠 실험의 **가설 수립 근거**로 활용하세요."

이탈 구간 분석 | A/B 테스트 | 유입 경로 파악

Source: YouTube 고객센터 「Impressions and click-through rate FAQ」, support.google.com/youtube/answer/7628154 (2026-10 확인)

© 2026 아메존 · 홍문원(洪文院) 설정 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 07: COPYRIGHT & ETHICS

저작권 기초와 저작물의 범주

CORE PRINCIPLE

"저작권은 창작과 동시에 발생하며,
별도의 등록 절차가 필요 없습니다."
(무방식주의 Principle)

TYPES OF RIGHTS

저작재산권 (Economic Rights)
복제권, 배포권, 공중송신권, 2차적저작물작성권 등 양도 가능

저작인격권 (Moral Rights)
공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등 일신전속 권리

01 보호받는 저작물 PROTECTED

- 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물이어야 합니다.
- 소설, 각본(어문), 음악(작곡/가사), 미술(썸네일/로고), 영상(유튜브 콘텐츠), 사진, 소프트웨어 등이 포함됩니다.

02 보호받지 못하는 것 PUBLIC DOMAIN

- '아이디어-표현 이분법'에 따라 단순한 아이디어, 팩트(사실), 역사적 사건, 조리법, 기능적 절차, 사실의 전달에 불과한 시사보도 등은 저작권 보호 대상이 아닙니다.

03 저작권의 제한 (자유 이용) EXCEPTION

- 특정 조건 하에서는 허락 없이 이용 가능합니다.
- 사적 복제(개인 소장), 학교 교육 목적, 시사 보도, 재판 절차, 그리고 '공정한 이용(Fair Use)'이 이에 해당합니다.

Key Legal Terms 무방식주의 · 아이디어-표현 이분법 · 퍼블릭 도메인 · 공정 이용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 07: COPYRIGHT & ETHICS

공정 이용(Fair Use) 이해

RISK FACTOR

"공정 이용은 명확한 권리가 아닌 법적 항변(Defense)입니다."

플랫폼의 AI 필터링은 공정 이용을 자동으로 판단하지 못합니다.

흔한 오해 (MISCONCEPTIONS)

- 출처만 밝히면 문제없다?
- 수익 창출 안 하면 괜찮다?
- 10초 미만은 허용된다?

01 이용의 목적과 성격 KEY FACTOR

콘텐츠가 상업적인지, 비영리·교육적인지 판단합니다.
원작을 새로운 의미나 메시지로 재해석하는 '변형적 이용(Transformative Use)'일수록 인정받을 가능성이 높습니다.

02 저작물의 성격

사실에 입각한 정보(뉴스, 역사)보다 창의적인 저작물(영화, 소설, 음악)을 무단 사용할 때 침해로 간주될 가능성이 더 높습니다.

03 이용된 양과 중요성 HEART OF WORK

전체 분량 대비 사용된 비율뿐만 아니라,
양이 적더라도 작품의 핵심적인 부분(결정적 장면, 클라이맥스)을 사용했다면 공정 이용으로 인정받기 어렵습니다.

04 시장에 미치는 영향 ECONOMICS

나의 콘텐츠가 원저작물의 잠재적 시장이나 가치를 훼손하는지,
대체재 역할을 하여 원작자의 수익을 감소시키는지 여부가 가장 중요한 판단 기준입니다.

주요 인정 범위: 비평(Criticism) · 보도(News) · 교육(Teaching) · 연구(Research)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY

저작권 침해 사례



CASE 01: 영화 요약 (FAST MOVIE)

- 영화를 10분 안팎으로 요약·편집해 결말까지 공개한 유튜브 영상.
- 일본 센다이지방법원이 2021년 업로더 3명에게 저작권법 위반으로 형을 선고함.

결과: **징역형 집행유예 및 벌금 (센다이지법, 2021)**

CASE 02: SNS 무단 리그램

- 타인의 사진/영상을 출처만 밝히고 허락 없이 재업로드하거나 상업적 계정(공구, 홍보)에서 활용하는 경우.
- 특히 원작자의 삭제 요청을 무시할 시 고의성이 인정됨.

KEY LESSON (핵심 교훈)

1. **출처 표시는 면책 사유가 아님 :** 반드시 사전에 DM이나 메일로 명시적 동의를 받아야 함.
2. **원작의 가치 존중 :** 2차 창작물이라도 원작의 잠재적 시장(VOD 판매 등)을 잠식하면 공정 이용(Fair Use)으로 인정받기 어려움.

仙台地方裁判所 2021.11.16 판결(주범 징역 2년·집행유예 4년·벌금 200만 엔 등) — KAI-YOU 2021.11.16 보도 · 「지상파 '패스트무비' 첫 고소」 전자신문 2024.9.25

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 07: COPYRIGHT UNDERSTANDING

신고와 대응 (DMCA)

3-STRIKE RULE

"플랫폼의 3진 아웃제 주의"

90일 안에 경고 3회를 받으면,
채널 해지·모든 영상 삭제.

DMCA KEY TERMS

- Takedown (게시 중단 요청)
- Counter-Notice (이의 제기)
- Retraction (신고 철회)

01 **플랫폼 신고 절차 (Reporting)** ACTION

내 콘텐츠가 도용되었다면 플랫폼의 '저작권 침해 신고 양식'을 제출하세요.
원본 영상 링크, 타임스탬프 등 구체적인 증빙 자료를 첨부해야 신속히 처리됩니다.

02 **이의 제기 (Counter Notification)** DEFENSE

공정 이용에 해당하거나 실수로 인한 신고를 받았다면 '반론 통지'를 제출할 수 있습니다.
단, 허위 주장은 법적 책임을 질 수 있으므로 신중해야 합니다.

03 **내 콘텐츠 보호 전략** PROTECTION

영상에 워터마크를 상시 삽입하고, 프로젝트 원본 파일(Project File)과 로우 데이터(Raw Data)를
영구 보관하여 원작자임을 증명할 대비를 하세요.

Protection Tools — YouTube Studio · Copyright Match Tool · Rights Manager · Watermark

YouTube 고객센터 「Copyright strike basics」 support.google.com/youtube/answer/2814000 (2026-10 확인)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 07: COPYRIGHT

라이선스 이해 (CC & 로열티프리)

라이선스 유형 (TYPE)	정의 및 특징 (DEFINITION)	사용 규칙 (USAGE RULES)
크리에이티브 커먼즈 (CCL: Creative Commons)	저작자가 **'이용 조건'**을 미리 표시하여 허락한 저작물. 4가지 조건(BY, NC, ND, SA)의 조합으로 구성됨.	✓ **조건 준수 시 무료** 이용 가능 ! 출처 표시(BY)는 필수, 비영리(NC) 확인 ! 변경 금지(ND)인 경우 컷 편집 불가
로열티 프리 (RF: Royalty Free)	'저작권료(Royalty)'가 추가로 발생하지 않는다(Free)는 뜻. **'무료'라는 뜻이 아님.**	✓ **최초 구매(유료)** 후 범위 내 반복 사용 ! 재배포/재판매(Resale) 절대 금지 ✓ 대부분 1인 1라이선스 원칙 (팀 공유 불가)
퍼블릭 도메인 (CC0: No Rights Reserved)	저작권 보호 기간이 만료되었거나, 저작권자가 모든 권리를 포기하여 **누구나 자유롭게** 이용 가능.	✓ 출처 표시 의무 없음 (해도 됨) ✓ 상업적 이용 및 2차 저작(수정) 가능 ! 단, 인물 사진의 **초상권**은 별도 확인

⚠ 로열티 프리(RF) 오해 금지

'Free'라는 단어 때문에 무료로 착각하기 쉽지만,
RF는 **'추가 과금이 없는 유료 라이선스'**인 경우가 대부분입니다.
무료 사이트라도 상업적 이용 범위를 반드시 체크해야 합니다.

라이선스 위반 방지 팁

다운로드 시점의 **라이선스 페이지를 캡처(PDF)**해두세요.
추후 약관이 변경되거나 저작권자가 권리를 주장할 때 증빙 자료로 활용할 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 08: CONTENT ETHICS

크리에이터 윤리 강령 & 체크리스트

THE 3 PILLARS OF CREATOR ETHICS

1. TRANSPARENCY (투명성)

"시청자를 기만하지 않는다"

광고, 협찬, 이해관계를 명확히 공개하여 콘텐츠의 순수성을 보증합니다.

2. RESPONSIBILITY (책임감)

"영향력을 인지한다"

정보의 정확성을 검증하고, 사회적 파급력을 고려하여 신중하게 제작합니다.

3. RESPECT (존중)

"타인의 권리를 침해하지 않는다"

저작권, 초상권, 인격권을 존중하며 혐오나 차별적 표현을 배제합니다.

TRUSTED CREATOR

신뢰는 가장 강력한 자산입니다

ETHICS SELF-CHECK

- [ ] **광고/협찬 표기 확인 (Disclosure)**
  유료 광고나 제품 지원 사실을 '유료 광고 포함' 기능이나 자막, 설명란 최상단에 명확히 표기했는가?
- [ ] **팩트 체크 및 출처 (Verification)**
  콘텐츠에 포함된 정보의 진위 여부를 확인했는가?
  출처가 불분명하거나 오해를 살 만한 내용은 없는가?
- [ ] **혐오/차별 표현 점검 (No Hate Speech)**
  특정 성별, 인종, 지역, 장애 등에 대한 비하, 조롱, 혐오 표현이 포함되지 않았는가?
- [ ] **안전 및 유해성 검토 (Safety)**
  위험한 행동을 모방하게 하거나, 미성년자에게 유해한 영향을 줄 수 있는 요소는 없는가?

ETHICS TIP

윤리적 고민이 들 때는
"이 영상을 가족이나 가장 존경하는 사람에게 당당히 보여줄 수 있는가?"를 자문해보세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 08: CONTENT ETHICS

AI 생성 콘텐츠 윤리

ETHICS ALERT

"AI 사용 고지 누락은 시청자 기만이 될 수 있습니다."

플랫폼 정책 위반 시 영상 삭제 및 채널 제재의 위험이 있습니다.

CORE PRINCIPLES

- 투명성 (Transparency)
- 책임성 (Accountability)
- 안전성 (Safety)

01 AI 사용 사실의 고지 MANDATORY

YouTube(2024.3~)·TikTok 등 주요 플랫폼은 실제처럼 보이는 AI 생성·변형 콘텐츠에 'AI 생성' 표시를 요구합니다. 시청자에게 혼동을 주지 않도록 반드시 표기하세요.

02 인간의 창작적 기여 COPYRIGHT

사람의 창작적 개입 없이 AI가 만든 결과물은 저작권 등록이 어렵습니다(문화체육관광부, 2023). 저작권 인정을 위해서는 인간의 구체적인 아이디어, 선택, 배열 등 창작적 개입이 필수적입니다.

03 딥페이크 악용 금지 PROHIBITED

타인의 동의 없는 딥페이크 제작, 특히 실존 인물의 명예를 훼손하거나 성적 불쾌감을 주는 콘텐츠 생성은 심각한 범죄 행위이며 법적 처벌 대상입니다.

Ethical Checkpoints — AI Labeling · Fact Check · Human-in-the-loop · No Deepfake

YouTube 고객센터 「altered or synthetic content」 공개 정책(2024.3) · TikTok 고객센터 「About AI-generated content」 · 문체부·한국저작권위원회 「생성형 AI 저작권 안내서」 발행(2023.12), 2026.10.04 확인

STEP 08: CONTENT ETHICS

허위정보와 팩트체크

신뢰성 확보 (Building Trust)

"정보의 홍수 속에서 크리에이터의 가장 강력한 자산은 신뢰입니다.
철저한 사실 검증은 브랜드 가치를 지키는 방패입니다."

1차 출처 확인 (Primary Source)

인용된 기사나 소문의 원본 데이터, 공식 문서, 당사자의 직접 발언 등
가공되지 않은 1차 출처를 반드시 추적하여 확인합니다.

교차 검증 (Cross-Verification)

최소 2개 이상의 독립적이고 신뢰할 수 있는 출처를 대조합니다.
편향된 시각을 배제하고 전문가 의견이나 통계로 사실을 뒷받침하세요.

투명한 정정 공지 (Correction)

오류가 발견되면 숨기거나 삭제하지 않고 즉시 정정 공지를 게시합니다.
고정 댓글이나 설명란을 통해 수정 내용을 투명하게 밝혀야 합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 08: CONTENT ETHICS

혐오표현과 차별 예방

ZERO TOLERANCE

"혐오 표현(Hate Speech)은 플랫폼이 가장 강력하게 규제하는 영역입니다."
폭력을 조장하거나 증오를 선동하는 콘텐츠는 즉시 삭제됩니다.

PROTECTED GROUPS (보호 대상)

- 인종, 민족, 국적
- 종교, 장애, 질병
- 성별, 성적 지향, 나이
- 참전 용사 및 사회적 약자

01 차별·낙인 표현 리스트업 CHECKLIST

특정 집단에 대한 고정관념이나 비하 발언이 스크립트에 포함되지 않았는지 점검하세요.
'농담'이나 '유행어'라도 차별적 어원이 있다면 사용을 피해야 합니다.

02 문맥과 풍자의 주의점 CAUTION

교육적 목적이나 다큐멘터리, 풍자 콘텐츠라 하더라도 그 의도가 시청자에게 명확하지 않다면 제재 대상이 될 수 있습니다. 충분한 맥락 설명과 경고 문구가 필요합니다.

03 괴롭힘 및 사이버 폭력 방지 POLICY

특정 개인을 표적으로 삼아 모욕하거나, 신상 정보를 공개하는 행위(Doxing),
악의적인 딥페이크 합성은 커뮤니티 가이드라인 위반입니다.

Safety Policies — Hate Speech Policy · Harassment · Cyberbullying

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 08: CONTENT ETHICS

개인정보·초상권·촬영 동의

PRIVACY ALERT

"초상권 침해는 법적 분쟁의
주요 원인입니다."

동의 없는 촬영은 민형사상 책임을
질 수 있으며 신뢰를 잃게 합니다.

PROTECTION CHECKLIST

- 사전 동의 (Consent)
- 비식별화 (모자이크)
- 민감정보 노출 금지

01 공개 촬영 시 고지 및 동의 절차 MANDATORY

야외 촬영 시 '촬영 중' 안내판을 설치하여 행인들에게 알리고,
인터뷰 대상자에게는 반드시 서면 동의서(Model Release)를 받아야 합니다.
배경에 찍힌 타인은 반드시 모자이크 처리하세요.

02 미성년자·민감정보 추가 보호 STRICT

만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하려면 법정대리인의 동의를 받아야 합니다(개인정보 보호법 제22조의2).
또한 주소, 전화번호, 자동차 번호판 등 개인 식별 정보(PII)는 영상에서 절대 노출되지 않도록 하세요.

03 위반 시 법적·평판 리스크 RISK

초상권 침해는 영상 삭제 및 손해배상 청구로 이어질 수 있습니다.
법적 제재보다 더 무서운 것은 크리에이터로서의 윤리적 평판 하락입니다.

Essential Forms

- 출연 동의서
- 법정대리인 동의서
- 장소 섭외 요청서

개인정보 보호법 제22조의2(아동의 개인정보 보호) — 국가법령정보센터 law.go.kr

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 09: DESIGN GUIDELINES

디자인 가이드 : 브랜드 아이덴티티

브랜드 일관성의 힘

로고, 컬러, 타이포그래피는 브랜드의 첫인상을 결정짓는 시각적 언어입니다.
일관된 규칙을 적용하여 콘텐츠의 신뢰도와 전문성을 높여야 합니다.

컬러 팔레트 (Color Palette)

주색상(#FF6908)은 강조 포인트에 10-20% 비율로 제한하고,
배경은 화이트, 텍스트는 블랙/다크 그레이를 사용하여 가독성을 최우선으로 합니다.

타이포그래피 (Typography)

헤드라인은 주목도 높은 고딕 계열(Pretendard 등)을,
본문은 가독성이 뛰어난 서체(Noto Sans KR)를 사용하여 정보 위계를 명확히 구분합니다.

로고 및 레이아웃 원칙

로고 주변에 충분한 안전 영역(Safe Zone)을 확보하고,
그리드 시스템을 활용하여 모든 시각 요소가 정돈된 느낌을 주도록 배치합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 09: DESIGN GUIDELINES

디자인 시스템 사례와 템플릿 활용

01

넷플릭스 (Netflix)

전 세계 어디서나 동일한 브랜드 경험을 제공하기 위해 엄격한 비주얼 가이드라인을 적용합니다.
썸네일 아트워크의 규격화와 로고 배치가 핵심입니다.

- 단일 브랜드 보이스 (One Voice)
- 엄격한 로고 세이프존 (Safe Zone)
- 글로벌 폰트 시스템 (Netflix Sans)

02

스포티파이 (Spotify)

다양한 장르와 무드를 표현하기 위해 다채로운 컬러와 듀오톤 이미지를 활용합니다.
일관된 브랜드 속에서도 창의적인 유연성을 허용합니다.

- 대담한 컬러 대비 (Color Contrast)
- 듀오톤 이미지 처리 (Duotone)
- 역동적인 도형 그래픽 (Shapes)

03

템플릿 시스템 구축

제작 시간을 단축하고 브랜드 통일성을 유지하기 위해 모듈화된 템플릿 시스템을 구축합니다.
반복되는 요소를 자산화하여 효율을 극대화합니다.

- 마스터 레이아웃 (Master Layout)
- 타이포그래피 스타일 (Text Styles)
- 공통 그래픽 에셋 (Assets)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

FINAL CHECK & Q&A

마무리 : 체크리스트 · Q&A · 리소스

FINAL GATEWAY CHECKLIST

PLAN	타겟 오디언스의 니즈와 영상의 목적이 일치하는가?
LEGAL	사용된 음원, 폰트, 자료화면의 라이선스는 안전한가?
EDIT	오디오 레벨은 균일하며, 자막의 가독성은 충분한가?
SEO	검색을 고려한 제목, 태그, 썸네일이 준비되었는가?

USEFUL RESOURCES

YouTube Audio Library
저작권 걱정 없는 무료 음원

Google Trends
실시간 검색어 및 트렌드 분석

Canva / Miricanvas
썸네일 및 채널 아트 디자인

한국저작권위원회
저작권 상담 및 등록 지원

강사 | 이애본
(aebon@dreamitbiz.com)
드림아이티비즈(DreamIT Biz)

THANK YOU FOR LISTENING

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

Gen AI [수려한 이미지 만들기]

프롬프트 디자인 & 수익화 전략

이미지 생성 AI 공통 원리와 도구별 메모

Prompt: cinematic studio lighting, minimal photo studio, clean white backdrop, a stylish creative director in black outfit reviewing AI-generated images on a large monitor...

- ✓ **AI 이미지 생성 마스터 강의 :** 실패 없는 고퀄리티 공식
- ✓ **목표 :** 5요소 공식, 13가지 구도 정복
- ✓ **기대 성과 :** 실패율↓ 비용↓ 퀄리티↑

강사 | 이애본
(aebon@dreamitbiz.com)
드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 이미지 생성의 혁명 : 비용 · 시간 · 퀄리티

비용 절감

모델·스튜디오가 필요한 촬영보다 AI 생성 비용이 훨씬 적습니다.
장당 요금은 도구마다 달라 공식 안내 참조(2026-10 기준).

즉각적인 결과 확인 (1일 vs 5분)

기획부터 섭외, 촬영, 보정까지 최소 하루 이상 걸리던 작업 프로세스가
이제 프롬프트 입력 후 5분 내에 생성과 수정까지 완료됩니다.

한계를 넘는 퀄리티 제어

재촬영의 부담 없이 조명, 구도, 스타일을 정밀하게 제어하여
전문가급의 고퀄리티 결과물을 즉시 얻을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초보자가 빠지는 5가지 착각

AI 이미지 생성에서
흔히 범하는 실수들을
피해야 실력이 늡니다.

1 **한 번에 완벽 결과를 기대함**

한 번의 프롬프트로 완벽한 이미지는 불가능합니다.
짧은 반복 테스트와 수정이 핵심입니다.

2 **프롬프트를 두루뭉술하게 작성**

AI는 명확한 지시를 원합니다.
스타일, 조명, 구도 등 요소별로 구체화가 필요합니다.

3 **구도, 시선, 매체 무시**

기본적인 사진 이론 없이 생성하면 결과물의 일관성이 붕괴되어 상업적 사용이 어렵습니다.

4 **한 가지 툴만 고집**

AI 툴마다 장단점이 다릅니다.
생성, 합성, 후보정을 연결하는 파이프라인 설계가 필요합니다.

5 **모든 걸 처음부터 생성하려고 함**

처음부터 완벽하게 만들려 하지 마세요.
기존 소스를 재활용하고 리믹스하는 전략이 효율적입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

좋은 AI 이미지를 만드는 5요소 공식

실패 없는 프롬프트 작성을 위해 반드시 정의해야 할 핵심 구조

01 스타일 (Style)

이미지의 분위기, 톤, 감성을 결정합니다.

예: 지브리, 사이버펑크, 미니멀리즘

02 구도 (Composition)

시선의 흐름과 피사체의 배치를 결정합니다.

예: 탑뷰, 로우앵글, 클로즈업

03 매체 (Media)

이미지의 질감과 표현 방식을 결정합니다.

예: 사진, 3D 렌더링, 수채화, 유화

04 주제 (Subject)

핵심 피사체와 그들의 행동, 의상을 묘사합니다.

예: 20대 여성 모델, 검정 수트, 걷는 포즈

05 환경 (Environment)

피사체가 놓인 배경, 조명, 시간을 설정합니다.

예: 모던 오피스, 자연광, 골든아워

[스타일] + [구도] + [매체] + [주제] + [환경]

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

구도
완전 정복 Part 1

01	**프론트 뷰**	정면 시점. 인물이나 제품을 직관적으로 보여주며 신뢰감 전달.
02	**탑뷰**	위에서 수직으로 내려다보는 시점. 전체 배치와 구성 파악 용이.
03	**하이앵글**	위에서 아래로. 피사체를 작게 표현하거나 정보 구조 요약.
04	**로우앵글**	아래에서 위로. 피사체를 웅장하게 만들어 권위와 힘 강조.
05	**클로즈업**	근접 촬영. 질감, 표정 등 디테일과 감성적 요소 강조.
06	**POV**	1인칭 시점. 관객에게 현장감과 몰입감을 제공.
07	**미디엄 샷**	상반신 위주. 인물과 배경의 균형을 맞추는 안정적 구도.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

구도
완전 정복 Part 2

01	**매크로 샷**	초근접 촬영. 눈으로 볼 수 없는 미세한 디테일과 질감을 포착.
02	**롱샷**	원거리 촬영. 피사체와 배경의 관계를 보여주며 위치나 상황 설명.
03	**와이드샷**	넓은 화각. 인물보다는 광활한 공간감과 전체적인 분위기 강조.
04	**미디엄 클로즈업**	가슴 위~머리. 표정과 제스처를 동시에 담아 감정 전달에 효과적.
05	**미디엄 롱샷**	무릎 위~머리. 인물의 움직임과 신체 언어를 잘 보여주는 구도.
06	**스플릿 스크린**	화면 분할. 서로 다른 시점이나 장면을 동시에 보여주어 서사 강화.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STRUCTURED PROMPT

장문 서술 대신 '블록'으로 분해하라



AI가 인식하기 쉬운 순서대로 요소를 나열하는 것이 핵심입니다.
챗GPT의 복잡한 문장 대신, 명확한 [키워드 블록] 형식을 사용하여 제어력을 높이세요.

기본 템플릿 구조

[스타일] [구도] [매체] [주제: 헤어/의상/표정/포즈/소품] [환경: 장소/조명/색감] [카메라 세팅]

실전 작성 예시

[스타일] Cinematic, Photorealistic **[구도]** Low-angle, Medium Shot **[주제]** Professional woman, Short black hair, Black suit, Confident smile **[환경]** Glass wall office, Soft sunlight, Neutral tones **[카메라]** 50mm, f/2.8

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI+디자인 수익화 로드맵



01

AI+디자인의 본질

AI 결과물 90점에
디자인 10% 리터치를 더해
100점짜리 상업 퀄리티 완성

02

유튜브의 본질

쇼츠 및 테마 시리즈로
지속 가능한 트래픽
파이프라인 확보 전략

03

AI 영상의 본질

포맷 표준화와 에피소드 확장,
협찬 및 광고와 연계된
수익 모델 구축

04

판매의 본질

브랜드 가이드 준수 및
패키지, 템플릿, 프리셋화로
디지털 상품 판매

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 01

지브리 스타일

Ghibli Animation Style

따뜻한 톤과 수채화 질감, 동화적인 배경 묘사가 특징입니다.
낮은 대비와 부드러운 빛 처리를 통해 평온하고 몽환적인 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일] 지브리, 수채화, 파스텔 톤

[구도] 미디엄 샷 (Medium Shot)

[매체] 일러스트레이션

[주제] 숲길을 걷는 소녀와 작은 고양이

[환경] 안개 낀 숲, 부드러운 역광

[카메라] 50mm 느낌, 얕은 심도

Tip:
배경을 '바닷가 마을'이나 '오래된 시계탑'으로 바꾸고, [색감]을 '청량한 여름'으로 변경하면 마녀 배달부 키키 같은 분위기를 낼 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

지브리 애니메이션 스타일. 안개 낀 숲길을 걷는 소녀와 작은 고양이, 따뜻한 파스텔 색조, 수채화 질감, 부드러운 역광, 동화적인 분위기, 나뭇잎이 햇빛을 투과하며 빛나는 장면, 50mm 렌즈 느낌, 얕은 심도. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 02

픽사 스타일

Pixar 3D Animation Style

선명한 색감과 매끄러운 반광택 질감, 캐릭터의 풍부한 표정이 특징입니다. 완벽한 글로벌 일루미네이션 조명을 통해 생동감 넘치는 3D 애니메이션 룩을 구현합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	픽사, 3D 렌더, 반광택 질감
[구도]	프론트 뷰 (Front View)
[매체]	3D CGI 렌더링
[주제]	웃는 로봇 캐릭터 (풍부한 표정)
[환경]	밝은 스튜디오, 글로벌 일루미네이션
[카메라]	85mm, 얕은 심도

Tip:
조명을 'Softbox Lighting'이나 'Rim Light'로 설정하면 캐릭터의 입체감과 볼륨감이 더욱 살아납니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

픽사 애니메이션 스타일. 밝은 스튜디오 조명 아래 서 있는 귀여운 웃는 로봇 캐릭터, 매끄러운 반광택 재질감, 생동감 넘치는 표정, 3D CGI 렌더링, 8K 고해상도, 옥테인 렌더 느낌, 글로벌 일루미네이션. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 03

사이버펑크 스타일

Cyberpunk Style

네온 조명, 비 오는 밤거리, 하이테크와 로우라이프의 조화가 특징입니다. 강렬한 대비와 인공적인 색감으로 미래지향적인 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	사이버펑크, 네온, 하이 콘트라스트
[구도]	로우앵글 (Low-Angle Shot)
[매체]	사진 (Photography)
[주제]	레인코트 입은 인물, 뒷모습
[환경]	비 오는 밤 골목, 네온사인 반사
[카메라]	35mm, f/1.8, ISO 800

Tip:

[네온 컬러 팔레트]를 '블루/마젠타'에서 '그린/오렌지'로 변경하면 완전히 다른 분위기의 도시를 연출할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

사이버펑크 스타일. 비 오는 밤의 네온사인이 반사되는 젖은 아스팔트 거리, 레인코트를 입은 인물의 뒷모습, 하이 콘트라스트 조명, 자욱한 안개, 시네마틱 로우 앵글, 35mm 렌즈, 미래지향적 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 04

빈티지 필름

Vintage Film Style

필름 특유의 그레인(Grain)과 빛바랜 색감(Faded Color), 자연스러운 광학 플레어가 특징입니다. 디지털의 선명함 대신 아날로그의 감성과 질감을 강조하여 향수를 자극합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	빈티지 필름, 1970s 레트로
[구도]	미디엄 클로즈업 (Medium CU)
[매체]	아날로그 사진 (Analog Photo)
[주제]	70년대 스트리트 패션, 선글라스
[카메라]	85mm, f/2.0, 광학 플레어
[필름]	Kodak Portra 400 느낌, 그레인

Tip:

[그레인 강도]와 [페이드 정도]를 조절하여 시대감을 60년대나 80년대로 변경할 수 있습니다. '빛샘(Light Leak)' 키워드를 추가하면 더 드라마틱해집니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

빈티지 필름 스타일. 1970년대 레트로 감성의 스트리트 패션, 선글라스를 쓴 인물, 미디엄 클로즈업, 아날로그 사진 질감, 85mm f/2.0 렌즈, 자연스러운 광학 플레어 효과, 코닥 포트라 400 필름 느낌, 그레인과 페이드 컬러. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 05

팝 아트 스타일

Pop Art Style

높은 채도와 굵은 검은색 윤곽선, 그래픽적인 질감이 특징입니다. 앤디 워홀이나 리히텐슈타인 스타일처럼 대중문화적 요소와 강렬한 색채 대비를 강조합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	팝 아트, 하이채도, 볼드 라인
[구도]	프론트 뷰 (Front View)
[매체]	벡터 아트 / 일러스트레이션
[주제]	선글라스를 쓴 여성의 정면 초상
[환경]	단색 배경 (Solid Color)
[특징]	4색 분할 효과 (빨/파/노/검)

Tip:

브랜드 컬러 3~4가지만 사용하여 팔레트를 제한하면 더욱 상징적이고 일관된 브랜드 이미지를 만들 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

팝 아트 스타일. 선글라스를 쓴 여성의 전면 초상, 앤디 워홀 스타일, 고채도 4색 분할, 굵은 검은색 윤곽선, 벡터 아트 느낌, 단색 배경, 강렬한 색채 대비. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 06

미니멀리즘 스타일

Minimalism Style

여백의 미를 살리고 단순한 형태와 제한된 색상을 사용하여 깔끔하고 현대적인 느낌을 줍니다. 복잡한 요소를 배제하고 본질에 집중하는 스타일입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	미니멀리즘, 클린, 심플
[구도]	탑뷰 (Top View) 또는 정면
[매체]	사진, 3D 렌더링
[주제]	화이트 데스크, 노트북, 커피잔
[환경]	확산광(Soft Light), 깨끗한 여백
[색감]	중립적인 색조 (화이트/베이지)

Tip:

오브제의 개수를 3개 이하로 제한하여 시선의 분산을 막고, 그림자를 부드럽게 처리하여 정적인 느낌을 강조하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

미니멀리즘 스타일. 흰색 책상 위의 심플한 작업 공간, 노트북 한 대, 화분 하나, 커피잔, 깨끗한 구성, 중립적인 색조 (흰색/베이지/회색), 부드러운 그림자, 탑뷰 구도, 자연광, 여백의 미, 스칸디나비안 디자인 감성. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 07

바로크 스타일

Baroque Style

풍부한 장식과 깊은 그림자, 드라마틱한 명암 대비가 특징입니다. 카라바조의 조명 기법(Chiaroscuro)을 활용하여 피사체의 입체감을 극대화하고 웅장한 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	바로크, 카라바조 라이팅, 유화풍
[구도]	미디엄 롱샷 (Medium Long Shot)
[매체]	유화풍 3D 렌더링
[주제]	와인병, 포도, 흐르는 실크 천
[조명]	하드 사이드 라이팅, 드라마틱 섀도우
[배경]	어두운 실내, 풍부한 장식

변형 팁:

'금속 촛대'나 '오래된 책' 같은 고전적인 소품을 추가하고, [텍스처]를 '거친 캔버스'로 설정하면 명화 같은 느낌을 더할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

바로크 미술 스타일. 카라바조의 키아로스쿠로 조명 기법을 활용한 정물화 구성, 어둠 속에서 빛나는 와인병과 포도, 부드러운 실크 천의 질감, 깊은 그림자와 극적인 명암 대비, 유화 텍스처, 웅장하고 고전적인 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 08

아르누보 스타일

Art Nouveau Style

유기적인 곡선과 자연물(꽃, 덩굴, 나비)에서 영감을 받은 장식적인 양식이 특징입니다. 알폰스 무하 스타일의 우아한 선과 파스텔 톤 색감이 돋보입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	아르누보 포스터, 알폰스 무하, 유기적 곡선
[구도]	프론트 뷰 (Front View), 장식적 프레임
[매체]	일러스트레이션, 아트 포스터
[주제]	향수 광고 보틀, 꽃 장식
[색감]	파스텔 색조 (연보라/연두/황금)
[디테일]	섬세한 라인 워크, 덩굴 무늬

변형 팁:

프롬프트에 'Decorative Frame'이나 'Floral Border'를 추가하면 아르누보 특유의 액자 구성을 더 쉽게 구현할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

아르누보 스타일. 우아한 곡선 장식과 꽃 모티브, 나비와 덩굴 무늬, 유기적인 선, 파스텔 색조(연보라/연두/황금), 아트 포스터 느낌, 장식적인 프레임, 클래식한 우아함, 섬세한 디테일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 09

수채화 동화 스타일

Watercolor Fairy Tale Style

물감이 종이에 번지는 듯한 자연스러운 효과와 부드러운 가장자리 처리가 특징입니다. 따뜻하고 몽환적인 감성을 자아내며 동화책 삽화와 같은 느낌을 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	수채 동화, 물감 번짐 효과, 파스텔 톤
[구도]	롱샷 (Long Shot)
[매체]	수채화 (Watercolor)
[주제]	숲 속 오두막과 동물 친구들
[환경]	따뜻한 햇살, 부드러운 그림자
[질감]	거친 종이 텍스처 (Paper Texture)

Tip:

프롬프트에 'wet-on-wet' 기법을 추가하여 번짐 효과를 극대화하거나, 'pen and wash'를 추가해 펜 선의 디테일을 살릴 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

수채화 동화 스타일. 숲 속 작은 오두막과 동물 친구들, 부드러운 색감, 물감이 번지는 효과, 종이 질감, 따뜻한 파스텔 톤, 동화책 일러스트레이션, 어린이 감성, 손그림 느낌, 부드러운 윤곽선. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STYLE MASTER 10

컨템포러리 아트

Contemporary Art Style

현대적인 감각의 추상적 기하학 도형과 대담한 색상 블록이 특징입니다. 갤러리 조명과 미니멀한 구성을 통해 세련되고 도시적인 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	컨템포러리 에디토리얼, 모던 아트
[구도]	와이드 샷 (Wide Shot)
[매체]	사진 / 3D 렌더링 믹스
[주제]	추상적 기하학 도형, 미술관 공간
[환경]	갤러리 조명, 대담한 색상 블록
[카메라]	선명한 초점, 하이 콘트라스트

Tip:

브랜드 고유의 컬러 팔레트나 타이포그래피를 결합하면 세련된 브랜드 포스터나 광고 비주얼로 활용하기 좋습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

컨템포러리 아트 스타일. 추상적 기하학 도형과 현대 미술관 공간을 담은 와이드 샷, 대담한 색상 블록(Red/ Blue/ Yellow)과 갤러리 조명, 사진과 3D 렌더링이 혼합된 에디토리얼 느낌, 선명한 초점과 하이 콘트라스트. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

작가·스튜디오 이름을 프롬프트에 쓰는 것 : 법과 윤리

나라마다 결론이 다르고, 소송이 진행 중입니다

특정 작가·스튜디오의 화풍을 흉내 내도록 이름을 넣어 생성하는 것이 저작권·인격권 침해인지는 나라마다 법과 판단이 다릅니다.
미국에서는 작가들이 이미지 생성 AI 회사를 상대로 낸 소송(Andersen v. Stability AI)이 진행 중이고, 영국 고등법원은 Getty Images v. Stability AI 사건에서 저작권 주장 대부분을 받아들이지 않았습니다(2025).

교육·실습에서는 이름 대신 특징을 말로 씁니다

생존 작가·현존 스튜디오의 이름 대신 '수채 애니메이션 풍', '굵은 붓 터치의 후기 인상주의 풍'처럼 화풍의 특징을 말로 풀어 쓰거나,
공개 라이선스(CC0·퍼블릭 도메인) 작품을 참고 자료로 쓰는 것을 권합니다.

생성 이미지는 도구의 이용 약관을 따릅니다

생성한 이미지를 상업적으로 쓰거나 출판할 수 있는지는 사용한 도구의 이용 약관이 정합니다.
사람의 창작적 개입 없이 AI가 만든 결과물은 저작권 등록이 어렵다는 것이 국내 정부 안내입니다(문화체육관광부·한국저작권위원회, 2023).

Andersen v. Stability AI, No. 3:23-cv-00201 (N.D. Cal., 진행 중) · Getty Images v. Stability AI [2025] EWHC 2863 (Ch) · 문체부·한국저작권위원회 「생성형 AI 저작권 안내서」 (2023.12)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 01

프론트 뷰 구도

Front View Composition

피사체를 정면에서 바라보는 가장 직관적인 구도입니다. 제품의 형태를 왜곡 없이 보여주어 신뢰감과 정직함을 전달할 때, 혹은 인물의 증명사진처럼 명확성이 필요할 때 주로 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	프론트 뷰 (Front View), 수평 앵글
[주제]	화장품 제품 정면 배치
[조명]	소프트박스 2점 (좌우 대칭), 부드러운 빛
[배경]	심플 그라운드, 흰색 배경 (Clean White)
[카메라]	50mm (표준 화각), 왜곡 없음

실습 팁:

정면 샷과 45도 측면 샷을 생성하여 비교해보세요.
정면 샷은 '정보 전달'에 강하고,
측면 샷은 '입체감' 표현에 더 유리합니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

프론트 뷰 구도. 화장품 제품 정면 배치, 수평 앵글, 소프트박스 2점 조명 (좌우 대칭), 부드러운 빛, 심플 그라운드, 깨끗한 흰색 배경, 50mm 표준 화각 렌즈, 왜곡 없음, 고해상도 제품 사진. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 02

탑뷰 (Top View)

Overhead / Flat Lay Shot

피사체를 수직 위에서 내려다보는 시점으로, 전체적인 배치와 구성을 한눈에 파악할 수 있습니다. 제품 정리컷(Knolling)이나 요리, 책상 셋업 등에 자주 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	탑뷰 (Top View), 플랫레이
[주제]	노트북, 커피, 노트, 펜
[배치]	그리드 정렬 (Grid Alignment)
[스타일]	미니멀리즘, 인스타그램 감성
[조명]	부드러운 자연광
[앵글]	90도 수직 촬영

Tip:

소품들을 직각으로 반듯하게 나열하는 '놀링(Knolling)' 키워드를 프롬프트에 추가하면 더욱 정리되고 기하학적인 이미지를 얻을 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

탑뷰(Top View) 구도의 플랫레이 샷. 책상 위에 노트북, 커피, 노트, 펜이 그리드 형태로 깔끔하게 정렬된 데스크 셋업. 미니멀리즘과 인스타그램 감성을 담아 90도 수직에서 촬영, 부드러운 자연광 조명. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 03

하이 앵글 샷

High-Angle Shot

위에서 아래로 내려다보는 부감 시점입니다. 피사체를 작고 왜소하게 표현하여 심리적 위축감을 주거나, 넓은 공간의 전체적인 배치와 맥락을 한눈에 파악하는 정보 전달 목적으로 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	하이 앵글 (High-Angle), 부감
[주제]	도심 거리와 횡단보도를 건너는 사람들
[환경]	고층 빌딩 숲 사이, 바쁜 출근길
[조명]	아침 햇살, 긴 그림자
[스타일]	도시 풍경, 미니어처 효과 (Tilt-shift)
[렌즈]	광각 렌즈 (Wide Angle)

Tip:

건축물의 기하학적 패턴이나 군중의 움직임(Flow)을 강조할 때 효과적입니다. 'Tilt-shift' 키워드를 더하면 장난감 세상 같은 독특한 느낌을 낼 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

하이 앵글 샷. 높은 곳에서 내려다본 도시 거리와 사람들, 부감 시점, 미니어처 효과, 패턴과 움직임이 보이는 구성, 와이드 앵글, 건축적인 구도, 도시 풍경. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 04

로우 앵글 샷

Low-Angle Shot

피사체를 아래에서 위로 올려다보는 시점입니다. 인물이나 건물을 더 크고 웅장하게 보이게 하여 권위와 힘을 강조할 때 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	로우 앵글 (Low-Angle), 와이드 앵글 렌즈
[주제]	히어로 포즈를 취한 인물, 고층 빌딩
[환경]	드라마틱한 하늘 배경, 도시 스카이라인
[조명]	역광 (Backlight) 또는 강한 대비
[시간]	골든아워 (Golden Hour)

실습 팁:

프레임에서 하늘의 비율을 조절해보세요. 하늘을 더 많이 포함시키면 개방감과 함께 피사체의 웅장함이 더욱 강조됩니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

로우 앵글 샷. 히어로 포즈를 취한 인물과 뒤로 보이는 고층 빌딩, 드라마틱한 하늘 배경, 도시 스카이라인, 역광 또는 강한 대비, 골든아워의 따뜻한 빛, 웅장하고 압도적인 분위기, 와이드 앵글 렌즈. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 05

클로즈업 샷

Close-up Shot

피사체를 프레임에 가득 차게 담아 미세한 질감이나 인물의 미묘한 표정 변화를 강조하는 구도입니다. 배경을 배제하여 시선을 오직 주제에만 집중시킵니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	클로즈업 (Close-up Shot)
[주제]	얼굴의 감정 표현 (눈물, 눈빛)
[스타일]	극사실적 초상화 (Hyper-realistic)
[조명]	부드러운 스튜디오 조명
[카메라]	85mm, 얕은 심도 (Bokeh)

Tip:

조명의 성격(Hard vs Soft)에 따라 질감 표현이 달라집니다. 거친 질감은 하드 라이팅, 부드러운 피부는 소프트 라이팅을 사용해 비교해보세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

극사실적 초상화 스타일. 얼굴의 미묘한 감정 표현(눈물, 눈빛)을 강조하는 클로즈업 샷, 85mm 렌즈의 얕은 심도 효과, 부드러운 스튜디오 조명, 배경 흐림 처리(보케). 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 06

POV 샷

Point of View Shot (1인칭 시점)

관객이 마치 현장에 있는 것처럼 느끼게 하는 주관적 시점입니다. 손이나 발, 들고 있는 도구가 프레임 안에 들어와 몰입감을 극대화하며, 체험형 콘텐츠에 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	POV Shot (1인칭), 몰입형 구도
[주제]	커피잔을 들고 있는 손과 카페 풍경
[매체]	사진 (Photography)
[환경]	창가 테이블, 거리 풍경이 보이는 배경
[디테일]	자연스러운 손 포즈, 따뜻한 조명

Tip:

카메라 높이를 사람의 눈높이와 일치시키고, 손이나 소품을 프레임 하단이나 측면에 배치하여 '내가 보고 있다'는 느낌을 강조하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

POV 샷 (1인칭 시점). 1인칭 시점으로 바라본 카페 풍경, 손에 들고 있는 따뜻한 커피잔, 창가 테이블 너머로 보이는 거리 풍경, 자연스러운 손의 포즈, 따뜻하고 아늑한 조명, 사진(Photography) 스타일, 몰입감 있는 구도. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 07

미디엄 샷

Medium Shot

인물의 허리부터 머리까지를 담는 구도로, 인물의 표정과 제스처를 균형 있게 보여줍니다. 인물과 배경의 적절한 조화를 통해 안정감을 주며, 인터뷰나 프로필 촬영에 가장 많이 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	미디엄 샷 (Medium Shot), 허리 위
[스타일]	패션 룩북 (Fashion Lookbook)
[주제]	스트리트 패션 인물, 자연스러운 포즈
[배경]	거리 풍경 (Street Context)
[조명]	부드러운 자연광 (Soft Natural Light)
[렌즈]	50mm 렌즈 느낌

Tip:

배경 심도(Depth of Field)를 조절해보세요. 배경을 흐리게 하면 인물에 집중도가 높아지고, 선명하게 하면 장소의 분위기를 함께 전달할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

미디엄 샷. 허리부터 위를 담은 인물 구성, 패션 룩북 스타일, 자연스러운 포즈, 배경과 인물의 균형, 스트리트 패션 컨텍스트, 부드러운 자연광, 50mm 렌즈 느낌. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 08

매크로 샷

Macro Shot

피사체에 극도로 접근하여 육안으로 보기 힘든 미세한 디테일과 질감을 포착합니다. 자연물의 패턴, 재질의 특성, 작은 소품의 정교함을 표현할 때 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	매크로 샷, 초근접 촬영
[주제]	꽃잎 위의 물방울, 섬유 조직
[조명]	부드러운 아침 빛, 확산광
[카메라]	100mm 매크로 렌즈
[초점]	극한의 얕은 심도 (Bokeh)
[디테일]	미세한 텍스처 강조

실습 포인트:

패브릭, 가죽, 식물 등 서로 다른 3가지 재질의 텍스처를 매크로 샷으로 생성하여 질감 표현의 차이를 비교해보세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

매크로 샷. 꽃잎의 물방울 초근접 촬영, 미세한 디테일과 텍스처, 100mm 매크로 렌즈 효과, 극한의 얕은 피사계 심도, 배경 완전 흐림, 부드러운 아침 빛, 생명력 있는 색감. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 09

롱 샷

Long Shot

인물과 주변 환경의 관계를 보여주는 구도입니다. 피사체가 어디에 위치해 있는지, 어떤 상황에 처해 있는지 '맥락(Context)'을 설명하거나 장소의 분위기를 강조할 때 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	롱 샷, 와이드 앵글
[주제]	산 정상의 등산객 실루엣
[환경]	웅장한 산맥, 구름, 광활한 자연
[조명]	골든아워, 따뜻한 빛
[스타일]	시네마틱, 여행 사진, 에픽 무드



Tip:

피사체를 화면의 1/3 지점이나 중앙에 작게 배치하여 배경의 압도적인 스케일감을 강조하세요. '고독함', '자유', '여정' 같은 스토리텔링에 적합합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

롱 샷(Long Shot) 구도. 웅장한 산맥과 구름이 펼쳐진 광활한 자연 풍경 속 산 정상에 서 있는 등산객의 실루엣, 인물과 배경의 압도적인 스케일감 대비, 골든아워의 따뜻한 빛, 시네마틱한 여행 사진 스타일, 에픽 무드. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 10

와이드 샷

Wide Shot

넓은 화각으로 인물보다는 광활한 공간감과 전체적인 분위기를 강조하는 구도입니다. 도시 풍경이나 자연의 웅장함을 담아낼 때 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	와이드 샷 (Wide Shot)
[주제]	도시 거리의 파노라마
[렌즈]	광각 렌즈 (16-24mm)
[환경]	드라마틱한 하늘, 수평선 강조
[비율]	시네마틱 비율 (2.35:1 느낌)

Tip:

도로나 건물의 선을 활용한 '리딩 라인(Leading Lines)'을 구성하면 시선을 자연스럽게 이끌어 깊이감을 더할 수 있습니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

와이드 샷 구도. 광각 렌즈(16-24mm)로 담은 도시 거리의 파노라마, 드라마틱한 하늘과 수평선이 강조된 웅장한 풍경, 인물보다는 공간감과 분위기 강조, 시네마틱 2.35:1 비율 느낌. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 11

미디엄 클로즈업

Medium Close-up (MCU)

가슴 위쪽부터 머리까지를 담는 구도로, 얼굴 표정이 잘 드러나면서도 어깨와 상체의 움직임을 함께 보여줄 수 있습니다. 감정 전달과 상황 설명의 균형이 좋아 인터뷰나 대화 장면에 자주 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	Medium Close-up Shot (MCU)
[주제]	어깨 위 인물 구도, 섬세한 표정
[조명]	소프트 라이팅, 렘브란트 조명
[배경]	자연스러운 흐림 (Bokeh Effect)
[스타일]	인터뷰, 포토리얼리즘 초상화
[초점]	눈에 맞춘 선명한 포커스

Tip:

시선 처리가 중요합니다. 렌즈를 정면으로 응시하면 관객과의 소통을, 측면을 보면 자연스러운 인터뷰 느낌을 줍니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

미디엄 클로즈업 샷. 가슴 위부터 머리까지 담는 구도, 섬세한 표정 묘사, 부드러운 소프트 라이팅, 렘브란트 조명, 자연스러운 보케 배경, 인터뷰 스타일, 포토리얼리즘 초상화, 눈에 맞춘 선명한 초점. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 12

미디엄 롱 샷

Medium Long Shot (MLS)

무릎 위부터 머리까지(Knees up) 담는 구도로, 인물의 움직임과 신체 언어를 잘 보여주면서도 배경의 맥락을 함께 전달하여 패션 화보나 역동적인 장면에 적합합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	미디엄 롱 샷, 무릎 위 프레이밍
[주제]	패션 모델의 워킹, 자연스러운 포즈
[환경]	도심 스트리트, 배경 컨텍스트 포함
[조명]	자연광, 부드러운 그림자
[스타일]	패션 화보, 현대적인 감각

Tip:

셔터 스피드를 조절하여 배경에 약간의 모션 블러를 주거나, 인물의 옷자락이 휘날리는 순간을 포착하면 더욱 역동적인 느낌을 연출할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

미디엄 롱 샷, 무릎 위 프레이밍, 인물과 환경의 조화, 패션 사진 스타일, 자연스러운 포즈, 배경 컨텍스트 포함, 균형 잡힌 구도. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COMPOSITION MASTER 13

스플릿 스크린

Split Screen Shot

화면을 분할하여 서로 다른 시점이나 장면을 동시에 보여주는 기법입니다. 비교, 대조 또는 동시 다발적인 상황을 서사적으로 전달할 때 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	스플릿 스크린 (Split Screen)
[구성]	좌우 2분할, 대칭적 배치
[주제]	대비되는 두 장면 (도시 vs 자연)
[조명]	각 장면에 맞는 대비 조명
[스타일]	현대적인 에디토리얼, 시네마틱
[효과]	시각적 비교, 병렬 내러티브

Tip:

분할 비율을 50:50에서 30:70으로 변경하거나, 'Split Screen 3'와 같이 숫자를 넣어 다양한 레이아웃을 실험해보세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

스플릿 스크린 구도. 화면을 좌우로 분할하여 대비되는 두 장면(현대적인 도시의 밤과 평화로운 자연의 낮)을 동시에 보여주는 구성, 대칭적인 레이아웃, 모던 에디토리얼 스타일, 시각적 대비 효과. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 01

포토리얼리즘

Photorealism Style

실제 사진과 구별할 수 없을 정도의 극사실적인 묘사 방식입니다. 피부의 미세한 질감, 빛의 반사, 물리 기반의 조명을 정밀하게 구현합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	사진, 포토리얼리스틱
[주제]	패션 모델 초상화
[디테일]	피부 텍스처, 솜털, 머리카락
[조명]	자연광, 3점 조명
[카메라]	DSLR, 85mm 렌즈, 8K UHD
[후보정]	샤프니스 증가, RAW 느낌

Tip:

'Unreal Engine 5', 'Octane Render' 키워드는 디지털 아트 느낌을 줄 수 있습니다. 순수 사진 느낌을 원한다면 'Fujifilm', 'Kodak' 같은 필름 브랜드를 명시하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

포토리얼리즘 스타일. 패션 모델의 초상화, 극사실적인 피부 질감과 솜털 디테일, 자연스러운 모공, 눈동자의 반사, 85mm 인물 렌즈, 자연광 조명, DSLR 촬영, 8K 고해상도, RAW 사진 느낌. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 02

3D 렌더링

High-End Product Visualization

매끄러운 표면 질감과 정밀한 조명 계산이 특징인 디지털 아트 형식입니다. 물리 기반 렌더링(PBR)을 통해 금속, 유리 등의 재질을 사실적으로 표현하며 미래지향적인 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	3D Render, Cinema 4D Style
[주제]	미래형 제품 디자인 (Modern Gadget)
[재질]	광택 있는 금속, 투명 유리
[조명]	스튜디오 조명, 림 라이트 (Rim Light)
[렌더]	Octane Render, 8K, Global Illumination

Tip:

HDRI 맵 환경을 적용하면 반사면에 주변 환경이 비치면서 더욱 사실적인 금속 질감을 얻을 수 있습니다. [배경]을 '추상적 도형'으로 설정하면 모션 그래픽 느낌을 줍니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

3D 렌더링 스타일. 미래형 제품 디자인(Modern Gadget), 시네마 4D 스타일, 광택 있는 금속과 투명 유리 재질, 스튜디오 조명 및 림 라이트(Rim Light), 옥테인 렌더, 8K 고해상도, 글로벌 일루미네이션. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 03

수채화

Watercolor Painting

물의 투명함과 안료의 자연스러운 번짐 효과를 통해 서정적이고 감성적인 분위기를 연출합니다. 종이의 질감과 브러시의 흔적이 디지털 이미지에 아날로그 감성을 더해줍니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	수채화 (Watercolor Art)
[기법]	물 번짐 (Wet-on-Wet)
[스타일]	파스텔 톤, 소프트, 핸드 드로잉
[텍스처]	거친 종이 질감 (Cold Press)
[분위기]	따뜻함, 가벼움, 몽환적

Tip:

프롬프트에 'Water stain(물 얼룩)'이나 'Paint splatter(물감 튐)' 키워드를 추가하면 수채화 특유의 우연한 효과를 극대화할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

수채화 아트 스타일. 물의 투명함과 자연스러운 번짐 효과, 거친 종이 질감(Cold Press Paper Texture), 부드러운 파스텔 톤, 따뜻하고 몽환적인 분위기, 핸드 드로잉 감성, 예술적인 붓 터치, 물 얼룩 디테일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 04

유화 매체

Oil Painting Style

물감의 두꺼운 질감(Materia)과 입체적인 붓터치를 강조하여, 디지털 이미지에 클래식한 회화의 깊이와 무게감을 부여합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	유화 (Oil Painting), 임파스토
[주제]	거친 파도가 치는 바다 풍경
[스타일]	반 고흐 스타일, 두꺼운 붓터치
[색감]	쿨톤, 깊은 파란색
[조명]	드라마틱한 명암 대비

Tip:

'Palette Knife (팔레트 나이프)' 또는 'Heavy Impasto (헤비 임파스토)' 키워드를 추가하면 물감이 튀어나올 듯한 거친 질감을 더욱 극대화할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

유화 스타일. 거친 파도가 치는 바다 풍경, 반 고흐 스타일의 두꺼운 붓터치와 임파스토 기법, 쿨톤의 깊은 파란색 색감, 드라마틱한 명암 대비. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 05

연필 드로잉

Pencil Sketch & Drawing

흑백의 명암과 선의 질감만으로 깊이감을 표현하는 고전적인 방식입니다. 해칭(Hatching)과 스머징(Smudging) 기법을 통해 아날로그적이고 예술적인 감성을 전달합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	연필 드로잉, 흑연
[스타일]	핸드 드로잉, 모노크롬
[주제]	인물 초상화
[기법]	크로스 해칭, 섬세한 음영
[질감]	거친 종이 질감
[도구]	4B 연필, 목탄

Tip:

'스케치북 배경'이나 '연필 자국(Pencil Smudge)' 키워드를 추가하면 더욱 사실적이고 자연스러운 아날로그 느낌을 연출할 수 있습니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

연필 드로잉 매체. 흑백 스케치, 연필 선의 질감, 음영 표현, 핸드 드로잉 느낌, 아티스틱한 분위기, 종이 텍스처, 섬세한 라인워크, 모노크롬. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 06

벡터 아트 스타일

Vector Art Style

깔끔한 윤곽선과 단색 면 분할이 특징인 그래픽 스타일입니다. 해상도에 구애받지 않는 플랫하고 단순화된 형태의 비주얼을 생성할 때 유용합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	벡터 아트, 디지털 그래픽
[스타일]	플랫 디자인, 단순화된 형태
[주제]	앱 아이콘 세트, 그래픽 포스터
[색감]	단색 블록 색상, 선명한 대비
[구성]	기하학적 배치, 미니멀리즘

Tip:

'SVG', 'Sticker', 'Icon' 등의 키워드를 추가하면 배경이 투명하거나 흰색으로 깔끔하게 분리된 로고나 아이콘 소스를 얻기 쉽습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

벡터 아트 스타일. 깔끔한 윤곽선, 플랫 디자인, 단순화된 형태, 일러스트레이터 포스터 스타일, 단색 면 분할, 기하학적 구성. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 07

픽셀 아트

Pixel Art Style

해상도를 의도적으로 제한하여 만드는 디지털 아트의 고전입니다. 레트로 게임의 향수와 도트 그래픽 특유의 직관적이고 단순한 미학을 표현합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	픽셀 아트, 8-bit / 16-bit
[해상도]	32x32 ~ 128x128 픽셀화
[주제]	레트로 게임 캐릭터 스프라이트
[스타일]	도트 그래픽, 레트로, 제한된 팔레트
[조명]	플랫 라이팅 (Flat Lighting)

Tip:

'Isometric view'를 추가하면 쿼터뷰 시점의 타이쿤 게임 같은 느낌을, 'Gameboy style'을 추가하면 녹색 계열의 4색 팔레트로 제한된 고전적인 느낌을 낼 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

픽셀 아트 레트로 게임 스타일. 8비트 질감의 도트 그래픽, 제한된 색상 팔레트, 레트로 게임 캐릭터 스프라이트, 플랫 라이팅, 32x32 픽셀화 느낌, 고전 게임의 향수. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MEDIA MASTER 08

콜라주

Collage Art Style

서로 다른 재질의 종이, 사진, 텍스트 등을 오려 붙여 조합하는 기법입니다. 이질적인 요소들의 시각적 충돌과 조화를 통해 독창적이고 현대적인 예술 감성을 표현합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[매체]	종이 콜라주, 믹스드 미디어
[주제]	잡지식 패션 보드, 인물과 자연
[스타일]	현대 미술, 다다이즘, 스크랩북
[디테일]	찢어진 가장자리, 텍스처 레이어
[조명]	탑 라이트 (Top Light)

변형 팁:

'스크랩북 스타일', '빈티지 엽서', '손글씨 메모', '테이프 자국' 등의 키워드를 추가하면 아날로그적인 감성과 밀도를 높일 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

콜라주 아트 스타일. 다양한 재질의 종이와 사진, 텍스트를 오려 붙인 구성, 잡지식 패션 보드 느낌, 인물과 자연의 독창적인 결합, 믹스드 미디어, 다다이즘적 현대 미술 감성, 찢어진 가장자리와 풍부한 텍스처, 탑 라이트 조명. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 01

하드 라이팅

Hard Lighting

강한 직사광선으로 명확한 그림자와 높은 대비를 만들어냅니다. 피사체의 질감과 윤곽을 강조하여 드라마틱하고 강렬한 인상을 줍니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[조명]	하드 사이드 라이팅, 스누트
[구도]	클로즈업 (Close-up)
[주제]	가죽 제품 또는 질감 오브제
[환경]	어두운 배경, 강한 명암 대비
[카메라]	50mm, f/8 (깊은 심도)

Tip:

남성적인 인물 사진이나 금속, 가죽, 돌과 같은 거친 질감의 제품 촬영에 효과적입니다. 그림자가 너무 짙다면 '필 라이트'로 조절하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

하드 라이팅. 강한 직사광선, 명확한 그림자, 높은 대비, 드라마틱한 분위기, 윤곽이 뚜렷한 조명, 햇빛이 강하게 비추는 여름날 오후 느낌. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 02

소프트 라이팅

Soft Lighting

부드럽게 확산된 빛을 사용하여 그림자를 은은하게 만들고, 피사체의 질감을 부드럽게 표현하는 조명 기법입니다. 인물 사진이나 제품 촬영에 널리 사용됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[조명]	소프트 라이팅, 확산광
[구도]	클로즈업 또는 미디엄 샷
[매체]	사진 (Photography)
[주제]	뷰티 모델, 화장품 제품
[환경]	밝은 스튜디오, 라이트 그레이 배경
[분위기]	따뜻하고 평온함, 낮은 대비

Tip:

피부 톤을 깨끗하게 표현하거나 제품의 고급스러운 무광 질감을 강조할 때 효과적입니다. '디퓨저'나 '반사판' 키워드를 추가하여 빛을 더욱 부드럽게 만들 수 있습니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

소프트 라이팅. 부드럽게 확산된 빛, 은은한 그림자, 낮은 대비, 따뜻하고 평온한 분위기, 디퓨저를 통한 빛, 스튜디오 소프트박스 느낌, 화장품 광고 스타일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 03

골든아워

Golden Hour Lighting

일몰 직전의 태양이 만들어내는 황금빛 조명입니다. 낮은 태양 각도로 인해 긴 그림자와 따뜻한 톤이 형성되어, 피사체에 로맨틱하고 드라마틱한 깊이감을 부여합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[시간]	Golden Hour, Sunset (일몰 직전)
[조명]	Warm Backlight, Rim Light
[주제]	스트리트 패션 인물
[색감]	Warm Tones (오렌지/골드)
[렌즈]	85mm f/1.8 (배경 압축 및 보케)

Tip:

태양을 피사체 바로 뒤에 두어 머리카락 끝이 빛나는 '림 라이트(Rim Light)' 효과를 만들면 인물이 배경에서 입체적으로 분리됩니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

골든아워 조명. 일몰 직전 황금빛 따뜻한 햇살, 긴 그림자, 따뜻한 오렌지와 노란 톤, 로맨틱하고 시네마틱한 분위기, 부드러운 백라이트, 마법 같은 느낌. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 04

블루아워 조명

Blue Hour Lighting

일몰 직후의 푸른 하늘 빛과 도시의 불빛이 공존하는 마법 같은 시간입니다. 차가운 쿨 톤과 고요하고 신비로운 분위기를 연출할 때 사용합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[시간]	블루아워 (Blue Hour), 일몰 직후
[조명]	쿨 톤 자연광, 부드러운 산란광
[색감]	깊은 파란색, 오렌지 포인트
[주제]	도시 풍경, 가로등이 켜지는 거리
[분위기]	고요함, 차가움, 트와일라이트

Tip:

따뜻한 가로등 불빛이나 실내 조명(오렌지/옐로우)을 대비 요소로 추가하면 '차가움 vs 따뜻함'의 보색 대비 효과가 극대화됩니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

블루아워 조명. 일몰 직후의 푸른 하늘 빛, 쿨 톤의 부드러운 자연광, 도시의 불빛이 켜지는 거리 풍경, 차갑고 고요한 트와일라이트 무드, 오렌지 빛 가로등과의 보색 대비. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 05

네온 라이팅

Neon Lighting

밤거리의 형광 네온 사인과 인공 조명을 활용하여 미래지향적이고 감각적인 분위기를 연출합니다. 컬러 캐스트와 반사광이 핵심입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[조명]	네온 라이팅, 인공 형광등
[주제]	비 오는 밤거리의 인물
[색감]	보라(Purple), 청록(Cyan), 핑크
[환경]	사이버펑크 도시, 젖은 바닥
[카메라]	35mm, f/1.8, 얕은 심도

Tip:

인물의 얼굴에 네온 컬러가 묻어나는 '컬러 캐스트(Color Cast)' 효과를 의도적으로 사용하여 무드를 강화하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

네온 라이팅. 비 오는 밤거리의 인물, 사이버펑크 도시 배경, 젖은 바닥의 반사, 보라(Purple)와 청록(Cyan) 및 핑크(Pink) 톤의 인공 형광등 조명, 35mm 렌즈, f/1.8 얕은 심도, 미래지향적이고 감각적인 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 06

스튜디오 조명

Studio Lighting

3점 조명(Key, Fill, Back) 시스템을 활용하여 피사체를 완벽하게 제어된 환경에서 표현합니다. 재현성이 높고 일관된 퀄리티를 보장하여 제품 및 인물 촬영의 표준이 됩니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[조명]	3점 조명 시스템 (Key+Fill+Back)
[구도]	프론트 뷰 (Front View)
[매체]	상업 사진, 포토리얼리즘
[주제]	인물 초상화 또는 제품
[환경]	깔끔한 스튜디오 배경
[카메라]	85mm, f/8 (선명한 초점)

Tip:

키라이트를 45도 측면으로 이동하면 입체감이 살아나고, 필라이트 강도로 그림자 농도를 제어할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

3점 조명 시스템을 활용한 스튜디오 촬영. 키라이트, 필라이트, 백라이트가 완벽하게 배치된 인물 또는 제품 사진, 깔끔한 배경, 전문적인 상업 사진 품질, 포토리얼리즘, 85mm 렌즈의 선명한 초점. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LIGHTING MASTER 07

자연광 조명

Natural Lighting

창문을 통해 들어오는 빛을 활용하여 인위적이지 않고 편안한 분위기를 연출합니다. 라이프스타일 컷이나 감성적인 인물 사진에 가장 적합하며, 비용 효율이 높은 기법입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[조명]	창가 확산광 (Window Diffused Light)
[주제]	북카페에서 책을 읽는 인물
[시간]	오전 10시의 맑은 느낌
[분위기]	따뜻하고 편안한 (Warm & Cozy)
[환경]	밝고 쾌적한 실내 인테리어

Tip:

직사광선이 너무 강할 때는 '쉬폰 커튼(Sheer Curtain)' 키워드를 추가하여 빛을 한 번 걸러주면(Diffusing) 훨씬 부드러운 결과물을 얻을 수 있습니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

자연광 조명. 창문을 통해 들어오는 부드러운 햇빛, 은은하고 자연스러운 그림자, 따뜻하고 편안한 분위기, 실내 인테리어나 라이프스타일 촬영 느낌, 밝고 쾌적한 공간. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR CONTROL 01

모노크롬 색감

Monochrome Palette

색상을 배제하여 피사체의 형태, 질감, 명암 대비를 극대화하는 기법입니다. 클래식하고 시대를 초월한(Timeless) 분위기를 연출할 때 사용합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[색감]	모노크롬 (Monochrome), 흑백 (B&W)
[톤]	높은 대비 (High Contrast), 그레이스케일
[스타일]	아트 포토그래피, 클래식 느와르
[주제]	인물 초상화 또는 건축물
[디테일]	질감 강조, 깊이감 있는 그림자

Tip:

단순히 '흑백'이라고만 쓰기보다 '필름 그레인(Film Grain)'을 추가하면 빈티지한 느낌을, '샤프니스(Sharpness)'를 높이면 현대적인 느낌을 줄 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

모노크롬 색감. 흑백 이미지, 회색조의 깊이감, 클래식하고 타임리스한 느낌, 명암 대비 강조, 아트 사진 스타일, 감성적인 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR MASTER 02

세피아 색감

Sepia / Vintage Tone

갈색 톤의 빈티지한 색감으로, 오래된 사진의 느낌과 노스탤지어 분위기를 연출합니다. 따뜻하고 부드러운 톤이 과거 회상 장면이나 감성적인 무드에 적합합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	세피아, 빈티지 필름, 노스탤지어
[색감]	갈색 톤 (Brown Tones), 웜 페이드
[매체]	오래된 사진 (Old Photo), 필름
[주제]	추억이 담긴 인물이나 풍경
[효과]	필름 그레인, 비네팅, 흐린 초점
[조명]	부드럽고 따뜻한 확산광

Tip:

프롬프트에 '오래된 종이 질감(Old Paper Texture)'이나 '스크래치(Scratches)'를 추가하면 더 사실적인 빈티지 룩을 완성할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

세피아 톤의 빈티지 스타일. 오래된 사진 질감과 갈색 톤의 색감, 노스탤지어 분위기, 필름 그레인과 비네팅 효과, 부드럽고 따뜻한 확산광, 추억이 담긴 인물이나 풍경. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR MASTER 03

쿨톤 색감

Cool Tones

차가운 파란색과 청록색 계열을 주조색으로 사용하여 시원하고 깨끗한 느낌을 줍니다. 겨울 풍경, 물, 유리, 금속 등 모던하고 프로페셔널한 분위기 연출에 탁월합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[색감]	Cool Tones, Ice Blue, Cyan
[온도]	낮은 색온도 (Low Color Temperature)
[주제]	현대적인 건축물 또는 차가운 물의 질감
[분위기]	청량함, 차분함, 이성적, 모던함
[조명]	블루아워(Blue Hour), 형광등

Tip:

색온도를 낮추고 화이트 밸런스를 파란색 쪽으로 조정하세요. 네온 사인이나 야간 도시 장면과 결합하면 사이버펑크 무드와도 궁합이 좋습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

쿨톤 색감. 차가운 파란색과 청록색 계열, 시원하고 깨끗한 느낌, 겨울이나 물 분위기, 모던하고 프로페셔널한 스타일, 청량감. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR MASTER 04

웜톤 색감

Warm Tone Color Grading

따뜻한 오렌지, 노란색, 빨간색 계열이 주를 이루는 색감입니다. 아늑하고 포근한 느낌을 주며, 가을 풍경이나 일몰, 감성적이고 친근한 인물 사진에 적합합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[색감]	웜톤 (Warm Tones), 오렌지/앰버
[색온도]	높음 (3200K~4000K)
[시간대]	골든아워 (Golden Hour), 가을 오후
[분위기]	아늑함 (Cozy), 포근함, 감성적
[조명]	따뜻한 햇살, 부드러운 백라이트

Tip:

인물 사진에서 스킨톤(피부색)을 생기 있고 건강해 보이게 하거나, 음식 사진을 더욱 맛있어 보이게 연출할 때 효과적입니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

웜톤 색감 스타일. 따뜻한 오렌지와 앰버 톤이 감도는 가을 오후의 아늑한 풍경, 부드러운 햇살과 긴 그림자, 포근하고 감성적인 분위기, 3500K 색온도, 골든아워 조명, 아늑함, 감성 사진. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR CONTROL 05

하이 컨트라스트

High Contrast

밝은 영역과 어두운 영역의 차이를 극대화하여 강렬하고 드라마틱한 인상을 줍니다. 시선을 집중시키고 피사체의 형태나 실루엣을 강조할 때 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[색감]	하이 컨트라스트, 강렬한 명암 대비
[톤]	진한 검정색(Deep Black)과 밝은 흰색
[스타일]	대담함, 현대적인 그래픽, 임팩트
[조명]	하드 라이팅, 그림자 강조
[분위기]	드라마틱, 긴장감, 모던함

Tip:

느와르 영화의 한 장면처럼 연출하거나, 제품의 엣지(Edge)를 날카롭게 보여주고 싶을 때 [블랙 포인트]를 낮추고 [대비]를 높이는 키워드를 사용하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

하이 컨트라스트 색감. 강렬한 명암 대비, 진한 검정색과 밝은 흰색, 드라마틱하고 임팩트 있는 느낌, 대담하고 강한 비주얼, 현대적인 그래픽 스타일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLOR CONTROL 06

파스텔 톤 색감

Pastel Tone Color

부드럽고 연한 색조로 아기자기하고 귀여운 느낌을 연출합니다.
봄날 같은 따뜻함과 감성적인 분위기를 표현할 때 효과적입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[색감]	파스텔 톤, 소프트 컬러
[팔레트]	연분홍, 라벤더, 민트, 크림
[조명]	부드러운 확산광, 밝은 분위기
[무드]	사랑스러운, 따뜻한, 동화적인
[적용]	디저트 사진, 유아 용품, 봄 시즌

Tip:

[채도↓, 명도↑] 조정을 통해 화사하고 몽환적인 파스텔 톤으로 변화합니다. 지브리나 수채화 스타일과도 잘 어울립니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

파스텔 톤 색감. 연분홍과 민트, 크림색의 부드러운 조화, 아기자기한 디저트 테이블 세팅, 부드러운 확산광, 밝고 사랑스러운 분위기, 동화적인 감성, 고해상도 제품 사진. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 01

패션 룩북 제작

Fashion Lookbook - Project Brief

봄 시즌을 겨냥한 감각적인 패션 룩북을 제작합니다. 브랜드 아이덴티티를 살리면서 인스타그램 피드에 최적화된 트렌디한 결과물을 목표로 합니다.

PROJECT OVERVIEW

[목표]	봄 시즌 룩북 10컷, 브랜드 톤앤매너 확립
[산출물]	1080x1350px 세로형, 고해상도 리사이징
[제약]	브랜드 컬러(#FF6908) 포인트, 로고 공간 확보
[참고]	컨템포러리 에디토리얼, 미니멀리즘, 자연광

Check Point:

모델의 얼굴 선명도를 유지하고, 이미지 우측 하단에 브랜드 로고를 배치할 여백을 고려하세요.

COVER DESIGN PROMPT

패션 룩북 프로젝트 커버 디자인. 'Project 1: Fashion Lookbook' 타이틀, 세련된 모델 실루엣, 매거진 커버 스타일, 모던하고 미니멀한 레이아웃, 브랜드 컬러(오렌지) 포인트, 전문적인 에디토리얼 디자인, 자연광 스튜디오 무드. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 01

패션 룩북: 전신 샷

Full Body Lookbook

룩북의 기본이 되는 전신 샷은 의상의 전체적인 핏과 스타일링을 한눈에 보여주는 것이 핵심입니다. 인물과 배경의 조화를 고려하여 브랜드 무드를 효과적으로 전달합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	현대적 스트리트 패션, 룩북
[구도]	미디엄 롱 샷 (Medium Long Shot)
[주제]	트렌디한 의상, 여성 모델
[환경]	중립적 베이지 배경, 스튜디오 조명
[디테일]	자연스러운 포즈, 깔끔한 스타일링

Tip:

전신 샷에서는 모델의 발끝이 잘리지 않도록 주의하고, 의상의 색감이 정확하게 표현되도록 조명을 설정하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

패션 모델 전신 룩북. 현대 스트리트 패션의 여성 모델, 미디엄 롱 샷(Medium Long Shot), 중립적인 베이지 배경, 부드러운 스튜디오 조명, 자연스러운 포즈, 깔끔한 스타일링, 4K 고해상도, 프로페셔널한 상업 사진 퀄리티. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 1: FASHION LOOKBOOK

디테일 컷

Detail Shot (Macro)

제품의 소재감과 마감을 강조하기 위한 클로즈업 샷입니다. 소비자에게 품질에 대한 신뢰를 주고, 제품의 고급스러움을 부각합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	럭셔리 에디토리얼, 하이엔드 패션
[구도]	매크로 샷 (Macro Shot), 익스트림 클로즈업
[주제]	고급 원단 텍스처, 스티치 디테일, 단추
[조명]	소프트 라이팅, 질감을 살리는 측면광
[카메라]	100mm 매크로 렌즈, 얕은 심도(f/2.8)

촬영 팁:

'Extreme Close-up'이나 'Texture focus' 키워드를 추가하여 AI가 전체 형태보다 표면 질감에 집중하도록 유도하세요. 빛의 각도를 조절하여 입체감을 살리는 것이 중요합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

럭셔리 에디토리얼 패션 스타일. 의류의 고급 원단 텍스처와 스티치 디테일, 단추를 강조한 매크로 샷. 익스트림 클로즈업 구도, 부드러운 측면광(Soft Lighting)으로 질감 강조, 100mm 매크로 렌즈, 얕은 심도(f/2.8). 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 01 : RESULT 3

패션 룩북 결과

Fashion Lookbook Final Layout

개별 컷들을 모아 하나의 완성된 룩북 레이아웃으로 구성한 결과물입니다. 다양한 앵글의 사진과 타이포그래피가 조화를 이루며 전문적인 에디토리얼 디자인을 보여줍니다.

FINAL RESULT PROMPT

[주제]	패션 매거진 레이아웃
[구성]	다양한 앵글 모델 사진, 타이포그래피
[스타일]	에디토리얼 디자인, 모던
[구도]	탑뷰 플랫레이 (Top View Flatlay)
[조명]	자연광, 부드러운 그림자

Check:

룩북 전체의 톤앤매너가 일관성 있게 유지되었는지, 타이포그래피가 브랜드 이미지와 잘 어울리는지 확인하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

패션 룩북 최종 결과물. 다페이지 매거진 레이아웃, 펼쳐진 페이지 위에 다양한 각도의 모델 사진들이 감각적으로 배치됨, 세련된 타이포그래피와 제목, 프로페셔널한 에디토리얼 디자인, 탑뷰 플랫레이 구도, 자연광, 모던하고 럭셔리한 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT BRIEF

제품 촬영 시뮬레이션

Product Photography Simulation

운동화 6컷 제작을 목표로 하며, 일관된 그림자와 반사 최소화를 통해 깔끔한 스튜디오 컷을 구현합니다. 로고가 뚜렷하게 보이도록 프롬프트를 설계합니다.

PROJECT OVERVIEW

[목표]	운동화 6컷 (전면/측면/탑뷰/디테일)
[산출물]	그림자 일관성 유지, 반사 최소화
[제약]	배경 5% 회색 (#F2F2F2), 로고 식별 가능
[레퍼런스]	미니멀 스튜디오 (Minimal Studio)

핵심 포인트:

배경색을 5% 회색으로 지정하면 흰색 제품과의 분리가 명확해지고, 3점 조명을 활용해 입체감을 극대화할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

제품 촬영 커버. 프로젝트 2: 제품 촬영 시뮬레이션, 스튜디오, 미니멀하고 프로페셔널한 디자인, 흰색/회색 톤, 텍스트 한국어 표기.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 02: RESULT 1

제품 프론트 뷰

Product Front View Example

제품의 정면을 깨끗하고 명확하게 보여주는 가장 기본적인 상업 사진 구도입니다. 신뢰감을 주며 제품의 특징과 로고를 직관적으로 전달합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일] 포토리얼리즘

[구도] 프론트 뷰 (Front View)

[주제] 운동화 (Sneakers)

[조명] 스튜디오 조명 (Studio Lighting)

[환경] 깔끔한 흰색 배경

[디테일] 부드러운 바닥 그림자



Tip:

흰색 배경에서 제품이 떠 보이지 않게 하려면 [그라운드 그림자]를 적절히 추가해야 합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

제품 프론트 뷰 촬영. 운동화 정면 샷, 깔끔한 흰색 배경, 중앙 배치, 스튜디오 조명, 제품의 디테일과 로고가 명확히 보이는 구성, 프로페셔널한 상업 사진, 부드러운 그림자. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 02 : PRODUCT

제품 라이프스타일 컷

Product Photography - Lifestyle Example

제품이 실제 환경에서 사용되는 모습을 연출하여 소비자에게 공감대와 스타일을 제안하는 컷입니다. 스튜디오 컷과 달리 자연스러운 배경과 움직임을 강조합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[주제]	운동화를 신은 다리 (Sneakers on legs)
[환경]	도시 거리, 횡단보도 (Urban street)
[동작]	걷는 모습, 자연스러운 보폭
[스타일]	스트리트 패션 (Street Fashion)
[조명]	골든아워, 따뜻한 역광 (Golden Hour)
[구도]	로우 앵글, 미디엄 샷

연출 팁:

라이프스타일 컷에서는 제품 자체보다 '분위기'가 중요합니다. [조명]을 '오후 햇살'이나 '도시 네온'으로 변경하여 타겟 고객층에 맞는 무드를 조성하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

제품 라이프스타일 촬영 컨셉. 운동화를 신은 다리와 도시 배경, 자연스러운 움직임과 환경, 스트리트 패션 분위기, 미디엄 샷, 골든아워 조명. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 02

제품 촬영 최종 결과

Product Photography Final Output

여러 각도의 제품 사진을 깔끔한 그리드 레이아웃으로 배치하여 상업용 카탈로그 퀄리티를 완성합니다. 일관된 조명과 톤을 유지하는 것이 핵심입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[주제]	제품 촬영 카탈로그 레이아웃
[구성]	다양한 각도 사진 (탑뷰, 측면, 디테일)
[구도]	플랫레이 (Flat Lay), 그리드 정렬
[환경]	자연광, 깔끔한 스튜디오 배경
[스타일]	프로페셔널 커머셜 포토그래피
[디테일]	선명한 포커스, 텍스처 강조

Tip:
배경색을 브랜드 컬러로 변경하거나, 소품으로 식물이나 문구류를 추가하여 라이프스타일 무드를 더할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

제품 촬영 최종 결과. 여러 각도의 제품 사진들이 배치된 상업용 카탈로그 레이아웃, 탑뷰 플랫레이, 깔끔한 그리드 배치, 프로페셔널한 제품 사진들, 자연광. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 03

캐릭터 디자인

Character Design Project

3D 렌더링 스타일을 활용하여 브랜드나 채널을 대표할 수 있는 매력적인 마스코트를 디자인합니다. 친근함과 개성을 동시에 담아내는 것이 목표입니다.

COVER IMAGE PROMPT

[스타일]	3D 렌더링, 픽사 애니메이션 스타일
[구도]	전신 샷, 프론트 뷰
[주제]	귀여운 로봇 마스코트 실루엣
[조명]	부드러운 스튜디오 라이팅
[색감]	파스텔 톤, 밝고 화사함

Tip:

캐릭터의 성격(장난기, 성실함 등)을 포즈와 표정뿐만 아니라 배경 색상과 조명 톤으로도 표현할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

3D 렌더링, 픽사 애니메이션 스타일. 귀여운 로봇 마스코트의 전신 실루엣, 프론트 뷰 구도, 부드러운 스튜디오 라이팅, 밝고 화사한 파스텔 톤 배경, 친근하고 개성 있는 캐릭터 디자인 프로젝트 커버. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 03 : EXAMPLE 1

픽사 스타일 캐릭터

Pixar Style 3D Character

밝고 친근한 인상의 3D 캐릭터 디자인 예시입니다. 과장된 이목구비와 부드러운 질감 표현으로 대중적인 호감도를 높였습니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	픽사, 3D 애니메이션
[구도]	프론트 뷰 (Front View)
[주제]	귀여운 동물 캐릭터 (친근한 포즈)
[특징]	큰 눈, 풍부한 표정, 부드러운 질감
[환경]	밝은 스튜디오 조명

Tip:

[주제]를 '로봇'이나 '몬스터'로 변경하되 [특징]에 '둥근 모서리'를 추가하면 위협적이지 않고 귀여운 마스코트를 만들 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

픽사 스타일 3D 캐릭터 디자인. 귀여운 동물 캐릭터, 큰 눈과 풍부한 표정, 밝은 색감, 부드러운 텍스처, 정면 뷰, 스튜디오 조명, 친근한 포즈, 애니메이션 영화 스타일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 03 RESULT

캐릭터 표정 변화

Character Expression Sheet

하나의 캐릭터 모델에 일관성을 유지하면서 다양한 감정(기쁨, 슬픔, 화남, 놀람)을 표현하는 결과물입니다. 캐릭터 시트 구도를 활용해 한 번에 생성합니다.

RESULT PROMPT

[구도]	캐릭터 시트, 스플릿 스크린
[주제]	같은 캐릭터의 4가지 표정
[스타일]	3D 애니메이션, 픽사 스타일
[환경]	깔끔한 스튜디오 배경, 일관된 조명
[설정]	동일한 의상 및 디자인 유지

디자인 팁:

프롬프트에 'Character Sheet' 또는 'Multiple Expressions' 키워드를 포함하면 디자인 일관성을 유지하기 유리합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

캐릭터 표정 변화 시트. 한 캐릭터의 다양한 감정 표현(기쁨, 슬픔, 화남, 놀람), 스플릿 스크린 구도, 일관된 디자인, 3D 애니메이션 스타일, 픽사 스타일, 밝은 파스텔 톤, 깔끔한 스튜디오 배경. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 03 : FINAL RESULT

캐릭터 디자인 최종 결과

Character Portfolio Sheet

여러 각도의 캐릭터 뷰와 표정 변화를 한 장에 담은 포트폴리오 시트입니다. 깔끔한 레이아웃과 일관된 스타일로 캐릭터의 매력을 극대화했습니다.

FINAL COMPOSITION PROMPT

[목표]	캐릭터 포트폴리오 시트
[구도]	탑뷰 플랫레이 (Top View Flat Lay)
[구성]	다각도 뷰(정면/측면/후면) + 표정
[스타일]	픽사 3D 렌더링, 파스텔 톤
[배경]	깔끔한 그리드, 자연광 스튜디오
[품질]	프로페셔널 프레젠테이션 보드

실전 팁:

완성된 시트는 캐릭터의 성격과 스토리를 한눈에 보여주는 것이 중요합니다. [배경]을 투명하게 설정하거나 단색으로 처리하면 추후 굿즈 제작이나 웹툰 활용 시 "누끼 따기" 작업이 훨씬 수월해집니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

캐릭터 디자인 최종 결과물. 3D 캐릭터 포트폴리오 시트, 여러 각도의 캐릭터 뷰(정면, 측면, 후면), 다양한 포즈와 표정, 탑뷰 플랫레이 레이아웃, 프로페셔널한 프레젠테이션 보드, 픽사 스타일 3D 렌더링, 밝은 파스텔 톤, 깔끔한 그리드 구성, 자연광. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 04

공간 인테리어 시각화

Interior 3D Visualization

고객 제안용 인테리어 3D 렌더링 프로젝트입니다.
현대적인 거실과 주방 공간을 포토리얼리스틱한 3D 스타일로 시각화합니다.

PROJECT OVERVIEW

[목표]	거실 4컷 (전경, 디테일 2, 야간)
[컨셉]	미니멀 스칸디나비안
[산출물]	4K 고해상도, 왜곡 최소화
[제약]	소재 스펙 준수 (월넛, 그레이)
[레퍼런스]	미니멀 북유럽 스타일

Key Point:

3D 렌더링 프롬프트를 사용하여 실제 시공 전 공간감을 미리 확인하고, 빛과 그림자의 조화를 통해 사실적인 분위기를 연출하는 것이 중요합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

공간 인테리어 프로젝트 커버 디자인. 프로젝트 4: 공간 인테리어 3D 비주얼라이제이션이라는 제목, 현대적인 거실 인테리어 실루엣, 3D 렌더링 스타일, 미니멀하고 프로페셔널한 디자인, 화이트와 그레이 톤, 깨끗한 구성. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 04

거실 인테리어

Living Room Wide Shot

모던하고 미니멀한 거실 공간을 자연광과 함께 담아낸
3D 렌더링 결과물입니다.
와이드 앵글을 활용하여 공간감을 극대화했습니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	와이드 앵글 (Wide Angle), 16mm
[스타일]	미니멀리즘, 3D 렌더링
[주제]	현대적인 오픈 플랜 거실
[조명]	대형 창문 자연광 (Natural Light)
[색감]	뉴트럴 톤 (베이지, 그레이)

Tip:
[2-point perspective] 키워드를 추가하면 수직선 왜곡 없이 더욱 전문적인 건축 사진 느낌을 낼 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

현대적인 오픈 플랜 거실과 주방 인테리어 3D 렌더링. 미니멀리스트 디자인, 대형 창문에서 들어오는 자연광, 화이트와 우드 톤의 가구, 깔끔한 선과 모던한 조명, 와이드 앵글 구도, 포토리얼리스틱 3D 렌더링, 아늑하고 세련된 분위기.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 04 : RESULT 2

침실 인테리어 디테일 샷

Bedroom Interior Detail

침실의 아늑하고 고급스러운 분위기를 강조하기 위한 클로즈업 컷입니다. 소재의 질감과 조명의 디테일을 살려 공간의 감성을 전달합니다.

DETAIL SHOT PROMPT

[주제]	침대 헤드보드, 사이드 테이블, 램프
[구도]	미디엄 샷 (Medium Shot)
[재질]	부드러운 리넨, 우드 텍스처
[조명]	따뜻한 간접 조명, 앰비언트 라이트
[색감]	웜톤 (베이지/크림/브라운)
[분위기]	아늑함, 고급스러움, 휴식

촬영 팁:

디테일 컷에서는 소재의 질감이 중요합니다. [조명]을 부드럽게 설정하여 패브릭의 주름이나 나무결이 자연스럽게 드러나도록 하세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

모던 침실 인테리어 클로즈업 디테일 샷. 킹사이즈 침대와 우드 헤드보드, 부드러운 리넨 텍스타일, 사이드 테이블 위의 세련된 램프, 따뜻한 간접 조명, 웜톤 색감(베이지/크림/브라운), 미디엄 샷 구도, 아늑하고 고급스러운 분위기, 3D 렌더링. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 04 : RESULT 3

인테리어 시각화 최종 결과물

Interior Design Final Result

클라이언트에게 제안할 수 있는 완성도 높은 프레젠테이션 보드입니다. 공간의 전체적인 분위기와 주요 렌더링 컷, 평면도 등을 조화롭게 배치하여 설득력을 높입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	건축 비주얼라이제이션
[구도]	탑뷰 플랫레이 (Flat Lay)
[매체]	3D 렌더링 (V-Ray)
[주제]	모던 아파트 인테리어, 평면도
[환경]	화이트 배경, 스튜디오 조명
[구성]	타이포그래피, 재질 팔레트

Tip:

각 렌더링 이미지의 톤 앤 매너를 통일하고, 텍스트와 이미지 사이의 여백(White Space)을 충분히 두어 세련된 인상을 주는 것이 중요합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

인테리어 디자인 최종 결과물 프레젠테이션 보드. 여러 각도의 공간 렌더링 이미지들(거실, 침실, 주방), 깔끔한 레이아웃, 탑뷰 플랫레이 구도, 프로페셔널한 건축 비주얼라이제이션 포트폴리오, 그리드 배치, 화이트 배경, 자연광. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 05

소셜 미디어 콘텐츠 제작

Social Media Content Creation

인스타그램 피드에 최적화된 트렌디한 비주얼 콘텐츠 제작입니다. 밝고 생동감 있는 파스텔 톤과 모던한 레이아웃을 결합하여 시선을 사로잡는 이미지를 생성합니다.

PROJECT PARAMETERS

[목표]	릴스 커버 3종, 피드 3종 세트
[산출물]	1080x1920 (릴스), 1080x1350 (피드)
[제약]	브랜드 오렌지 포인트, 굵은 타이포그래피
[레퍼런스]	컨템포러리 팝, 생동감 있는 비주얼

Tip:

소셜 미디어에서는 첫 1초에 시선을 끄는 것이 중요합니다. [채도]를 높이고 [대비]를 강화하여 모바일 화면에서도 돋보이게 만듭니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

소셜 미디어 콘텐츠 프로젝트 커버. 프로젝트 5: 소셜 미디어 콘텐츠 제작이라는 제목, 인스타그램 피드 그리드 컨셉, 스마트폰 화면 목업, 트렌디하고 생동감 있는 디자인, 밝은 파스텔 컬러 톤(핑크/민트/옐로우), 젊고 활기찬 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 05 : EXAMPLE 1

인스타그램 피드 포스트

Minimal Flat-lay Composition

화이트 배경과 파스텔 톤 소품을 활용한 깔끔한 플랫레이 샷입니다. 제품을 돋보이게 하면서도 감성적인 무드를 연출하여 피드용 콘텐츠로 적합합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[구도]	탑뷰 플랫레이 (Top View)
[스타일]	인스타그램 감성, 미니멀리즘
[주제]	깔끔하게 배치된 문구류와 꽃 소품
[조명]	부드러운 자연광 (Natural Light)
[색감]	화이트 배경, 파스텔 톤 포인트
[분위기]	밝고 경쾌한, 여백의 미

Tip:

그림자를 부드럽게 만들기 위해 창가 근처에서 촬영하거나 디퓨저를 사용하세요. 소품은 제품 색상과 유사한 톤으로 통일감을 주세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

인스타그램 피드 포스트 예시 1. 미니멀한 플랫레이 구도, 화이트 배경 위의 깔끔한 제품 배치, 파스텔 톤 소품(꽃, 문구류), 탑뷰 촬영, 부드러운 자연광, 여백의 미, 인스타그램 감성, 밝고 경쾌한 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 05 : SOCIAL MEDIA

인스타그램 라이프스타일 포스트

Lifestyle Post Example (POV)

1인칭 시점(POV)을 활용하여 팔로워에게 직접 경험하는 듯한 몰입감을 주는 포스트입니다. 따뜻한 골든아워 조명과 웜톤 색감으로 감성적인 분위기를 연출합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	인스타그램 감성, 라이프스타일
[구도]	POV (1인칭 시점), 손 클로즈업
[주제]	카페에서 음료 컵을 들고 있는 손
[환경]	블러 처리된 카페 배경, 햇살
[색감]	웜톤 (Warm Tone), 아늑함

Tip:
타이포그래피 대비를 위해 배경의 복잡한 부분은 심도(Depth of Field) 효과로 부드럽게 날려주세요 (Bokeh).



FULL PROMPT (KOREAN)

인스타그램 포스트 예시 2. 카페에서 찍은 라이프스타일 샷, 손으로 들고 있는 음료 컵, POV 구도, 블러 처리된 배경, 따뜻한 골든아워 조명, 웜톤 색감, 감성적이고 자연스러운 분위기, 인스타그램 스타일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT 05 : RESULT

소셜 미디어 콘텐츠 최종 결과물

Social Media Content Final Output

인스타그램 피드 그리드(3x3) 레이아웃을 통해 브랜드의 일관된 톤앤매너를 보여주는 최종 결과물입니다. 파스텔 톤의 밝은 컬러감과 트렌디한 디자인 요소가 조화를 이룹니다.

FINAL INTEGRATED PROMPT

[스타일]	트렌디, 생동감 있는, 파스텔 컬러
[구도]	인스타그램 피드 그리드 (3x3)
[주제]	통일된 톤앤매너 이미지들, 목업
[환경]	자연광, 깔끔한 화이트 배경
[레이아웃]	탑뷰 플랫레이, 세련된 배치

체크포인트:

그리드 전체의 조화뿐만 아니라 개별 포스트 하나하나의 퀄리티도 중요합니다. 텍스트 가독성을 위해 배경과의 대비를 확인하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

소셜 미디어 콘텐츠 최종 결과물. 인스타그램 피드 그리드 레이아웃 (3x3), 9개의 통일된 톤앤매너 이미지들, 스마트폰 화면 목업, 탑뷰 플랫레이 구도, 밝은 파스텔 컬러, 세련된 그리드 구성, 자연광. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 7 : CASE STUDY

케이스 스터디

Scenario Studies

AI 이미지 생성을 업무에 적용하는 장면을 가상 시나리오로 살펴봅니다. 브랜드와 성과는 학습용 예시입니다.

STUDY OVERVIEW

[목표]	AI 도입을 통한 성과 분석
[구성]	5가지 핵심 비즈니스 시나리오
[분야]	패션, 제품, 캐릭터, 인테리어
[포인트]	시간 단축, 비용 절감, 퀄리티 향상
[지표]	ROI, 제작 시간, 클릭률(CTR)

인사이트:

단순한 이미지 생성을 넘어, 실제 업무 프로세스(파이프라인)를 어떻게 최적화했는지 'Before & After' 비교를 통해 확인하세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

케이스 스터디 파트 커버 디자인. Part 7: 케이스 스터디라는 제목, 실제 성공 사례 분석 컨셉, 비포/애프터 이미지 실루엣, 프로페셔널한 분석 리포트 스타일, 차분한 블루/그레이 톤, 신뢰감 있는 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 01

패션 브랜드 캠페인

Fashion Brand Campaign Example

실제 브랜드 캠페인 퀄리티의 패션 화보를 AI로 생성한 사례입니다. 세련된 스타일링과 시네마틱한 조명 연출로 고급스러운 브랜드 이미지를 구현했습니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	고급 패션 에디토리얼, 시네마틱
[구도]	미디엄 롱 샷 (Medium Long Shot)
[주제]	트렌치코트를 입은 모델
[환경]	도시 거리 배경, 골든아워 자연광
[디테일]	세련된 스타일링, 자연스러운 움직임

Insight:

로케이션 촬영 없이 시간대와 날씨 제약을 받지 않고 브랜드가 원하는 무드를 연출할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

고급 패션 에디토리얼 스타일. 트렌치코트를 입은 모델이 도심 거리에서 포즈를 취하는 미디엄 롱 샷, 골든아워의 따뜻한 자연광, 세련된 스타일링과 자연스러운 움직임, 시네마틱하고 차분한 톤, 럭셔리 브랜드 캠페인 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 02

명품 향수 광고

Luxury Perfume Ad

고급 제품 사진의 핵심인 반사와 투명도 제어, 그리고 완벽한 조명을 AI로 구현한 사례입니다. 스튜디오 촬영 없이도 프리미엄 브랜드 퀄리티를 달성했습니다.

OPTIMIZED PROMPT

[주제]	유리 향수병 (크리스탈 텍스처)
[스타일]	프리미엄 제품 사진, 럭셔리
[조명]	스튜디오 소프트 조명, 림 라이트
[구도]	프론트 뷰, 미니멀한 중앙 배치
[환경]	깨끗한 화이트 배경, 바닥 반사
[디테일]	8k 해상도, 골드 액센트

성과 포인트:

실제 촬영 시 가장 까다로운 '유리병의 반사'와 '액체의 투명감'을 프롬프트만으로 제어하여, 후보정 시간을 획기적으로 단축했습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

명품 향수 광고 케이스 스터디. 고급스러운 유리 향수병(크리스탈 텍스처) 제품 샷, 미니멀한 화이트 배경과 반사되는 바닥면, 부드러운 스튜디오 조명과 림 라이트, 우아한 그림자, 럭셔리 브랜드 감성, 깔끔하고 세련된 프론트 뷰 구성, 프리미엄 제품 사진 스타일, 8k 해상도. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 03

부동산 분양 마케팅

Real Estate Marketing

고급 아파트 분양을 위한 외관 시각화 사례입니다. 골든아워의 따뜻한 빛과 현대적인 건축미를 강조하여 프리미엄 라이프스타일을 제안합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일] 건축 비주얼라이제이션, 3D 렌더링

[구도] 로우 앵글, 와이드 샷

[주제] 현대적인 고층 고급 아파트

[환경] 저녁 노을, 골든아워 조명, 조경

[분위기] 세련됨, 고급스러움, 따뜻함

성과:

완공 전에도 3D 렌더링 수준의 이미지를 빠르게 만들어 마케팅 시안으로 미리 활용할 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

부동산 분양 마케팅 케이스 스터디. 고급 아파트 외관 3D 렌더링, 저녁 노을 배경, 현대적인 고층 건물, 조경이 아름다운 전면부, 골든아워 조명, 프리미엄 부동산 광고 스타일, 세련되고 고급스러운 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 02

SNS 마케팅

Cafe Brand Instagram Strategy

감성적인 카페 인테리어와 메뉴를 중심으로 한 인스타그램 마케팅 사례입니다. 따뜻한 조명과 파스텔 톤 소품을 활용하여 아늑하고 트렌디한 브랜드 이미지를 구축했습니다.

APPLIED PROMPT STRATEGY

[주제]	테이블 위 라떼 아트, 카페 인테리어
[스타일]	인스타그램 감성, 트렌디, 아늑함
[구도]	미디엄 샷 (Medium Shot)
[조명]	따뜻한 조명, 골든아워
[색감]	파스텔 톤, 웜톤
[소품]	잡지, 꽃, 파스텔 소품

성과 포인트:

AI 이미지로 매일 새로운 감성 샷을 업로드하여 촬영 비용을 절감하고, 일관된 피드 톤앤매너로 팔로워 참여율을 높였습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

카페 브랜드 인스타그램 마케팅 케이스 스터디. 감성적인 카페 인테리어, 따뜻한 조명, 테이블 위의 라떼 아트, 파스텔 톤 소품, 미디엄 샷, 골든아워 조명, 인스타그램 감성, 아늑하고 트렌디한 분위기. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 03

스마트워치 제품 광고

Smartwatch Product Ad

프리미엄 테크 제품의 세련된 이미지를 강조하기 위해 어두운 배경과 드라마틱한 조명을 활용했습니다. 제품의 디테일과 기능성을 동시에 부각시키는 전략입니다.

APPLIED PROMPT

[주제]	프리미엄 스마트워치 제품 샷
[환경]	검은 배경, 미러 반사 바닥
[조명]	드라마틱한 사이드 라이팅
[스타일]	테크 감성, 현대적 제품 사진
[디테일]	화면 데이터 표시, 금속 질감

성과 분석:

촬영 없이 다양한 화면 UI를 합성하기 쉽습니다.
반사광과 금속 질감의 리얼리티가 핵심입니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

스마트워치 제품 광고 케이스 스터디. 프리미엄 스마트워치 제품 샷, 검은 배경, 드라마틱한 조명, 화면에 시간과 데이터 표시, 미러 반사, 테크 감성, 고급스럽고 현대적인 제품 사진 스타일. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY 03

뷰티 브랜드 캠페인

Beauty Brand Campaign

모델의 피부 표현과 조명에 집중한 뷰티 광고 사례입니다. 미니멀한 메이크업과 완벽한 스튜디오 조명으로 프리미엄 브랜드 이미지를 구축합니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	뷰티 광고, 프리미엄, 럭셔리
[구도]	클로즈업 (Close-up Shot)
[주제]	모델, 완벽한 피부, 미니멀 메이크업
[환경]	스튜디오 조명, 소프트박스, 깨끗한 배경
[카메라]	85mm/100mm 매크로, 선명한 초점

프로 팁:

피부 텍스처를 살리기 위해 'High resolution', 'Skin texture' 키워드를 강조하고, 과도한 보정 느낌을 피하기 위해 'Natural skin'을 추가하면 더욱 사실적인 결과를 얻을 수 있습니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

뷰티 브랜드 캠페인 케이스 스터디. 모델의 클로즈업 뷰티 샷, 완벽한 피부 표현, 부드러운 스튜디오 조명, 미니멀한 메이크업, 깨끗한 배경, 고급스럽고 세련된 뷰티 광고 스타일, 프리미엄 브랜드 감성. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY ANALYSIS

AI 도입 성과 분석 리포트

Performance Analysis & ROI Report

AI 도입 전후의 성과를 시각적으로 비교하고, 비용 절감 및 효율성 증대 효과를 분석한 비즈니스 리포트 예시입니다.

REPRESENTATIVE PROMPT

[스타일]	비즈니스 리포트, 데이터 시각화
[구도]	비교 레이아웃 (Before/After)
[매체]	3D 차트, 분석 대시보드 그래픽
[주제]	비용 절감 지표, ROI 성장률
[환경]	신뢰감 있는 블루/그레이 톤

Tip:

구체적인 수치(%)와 그래프를 활용하여 신뢰도를 높이고, 블루 계열의 컬러를 사용하여 전문성을 강조하세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

AI 도입 성과 분석 리포트. 비포/애프터 비교 이미지, 막대 그래프와 통계 데이터, 비용 절감 지표, ROI 분석 차트, 프로페셔널한 비즈니스 리포트 레이아웃, 블루/그레이 톤, 신뢰감 있는 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE STUDY INSIGHTS

핵심 인사이트 정리

Key Learning Points

앞의 가상 시나리오에서 정리한 4가지 핵심 전략과 배울 점입니다.

CORE STRATEGIES

[목표]	명확한 목표 설정과 레퍼런스 확보
[톤앤매너]	일관된 브랜드 톤앤매너 유지
[프로세스]	반복적 테스트와 미세 조정 (Iterative)
[완성]	AI 생성과 휴먼 터치의 조화로운 결합

Apply:

이러한 인사이트를 프로젝트 초기 단계부터 체크리스트로 활용하면 시행착오를 크게 줄일 수 있습니다.

Visual Summary



FULL PROMPT (KOREAN)

케이스 스터디 핵심 인사이트 정리. 4개의 핵심 학습 포인트를 담은 인포그래픽, 아이콘과 짧은 텍스트, 깔끔한 레이아웃, 2x2 그리드 구성, 블루/화이트 톤, 프로페셔널한 비즈니스 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 7 SUMMARY

케이스 스터디: 핵심 인사이트

Key Takeaways from Case Studies

성공적인 AI 이미지 생성은 단순한 프롬프트 입력을 넘어섭니다. 명확한 기획, 스타일 분석, 그리고 전략적인 리터칭이 결합될 때 비로소 상업적 가치를 지닌 결과물이 탄생합니다.

SUCCESS FORMULA

- **[기획]** 목표, 타겟, 매체 특성 명확화
- **[분석]** 레퍼런스 스타일, 조명, 구도 분해
- **[생성]** 구조화된 프롬프트로 결과 도출
- **[보정]** 리터칭과 후가공으로 완성도 확보

→ **Next Level: Part 8**

이제 기본기를 넘어, 이미지 합성, 인페인팅, 스타일 믹싱 등 전문가를 위한 **고급 기법** 으로 넘어갑니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

케이스 스터디 핵심 인사이트 정리. 4개의 핵심 학습 포인트를 담은 인포그래픽, 아이콘과 짧은 텍스트, 깔끔한 레이아웃, 2x2 그리드 구성, 블루/화이트 톤, 프로페셔널한 비즈니스 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 8 : ADVANCED

고급 기법

Advanced Techniques Cover

단순 생성을 넘어 전문가 수준의 디테일을 완성하는 심화 과정입니다.

합성, 인페인팅, 스타일 믹싱 등 정교한 제어 기술을 마스터합니다.

KEY TECHNIQUES OVERVIEW

[합성]	Image Compositing & Blending
[수정]	Inpainting & Outpainting
[스타일]	Style Mixing & Weighing
[일관성]	Fixed Seed, Character Consistency
[품질]	Upscaling & Post-processing

Next Level:

이 파트를 통해 AI 생성 결과물을 상업적으로 즉시 사용할 수 있는 100점짜리 결과물로 다듬는 노하우를 익힐 수 있습니다.

Advanced AI Graphics

FULL PROMPT (KOREAN)

Part 8 고급 기법 커버 디자인. Part 8: 고급 기법이라는 제목, 복잡한 프롬프트와 AI 이미지 생성 과정을 시각화한 컨셉, 추상적인 기술 그래픽, 다크 블루/퍼플 톤, 프로페셔널하고 기술적인 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

ADVANCED TECHNIQUE 02

업스케일링 기법

Upscaling & Detail Enhancement

AI로 생성된 저해상도 이미지를 상업용 인쇄나
고화질 디스플레이에 적합하게 변환하는 필수 워크플로우입니다.

UPSCALING WORKFLOW

- [Step 1] 기본 생성 (구도/느낌 확정)
- [Step 2] 업스케일링 (2x~4x 확대)
- [Step 3] 디테일 복원 (얼굴/질감 수정)
- [Step 4] 후보정 (그레인 추가, 톤 정리)

Tip:
업스케일링 시 'Creativity(변형도)' 수치를 너무 높이면 원본이 왜곡될 수 있습니다. 30% 이하 유지를 권장합니다.

FULL PROMPT (KOREAN)

업스케일링 기법 다이어그램. 저해상도 이미지에서 고해상도로 변환되는 과정, 비포/애프터 비교, 화살표로 연결된 단계별 프로세스, 기술 설명 텍스트, 깔끔한 인포그래픽 스타일, 블루/그레이 톤. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

ADVANCED TECHNIQUE 03

이미지 투 이미지 변환 기법

Image-to-Image Transformation

간단한 러프 스케치나 구도 레퍼런스를 바탕으로 완성도 높은 이미지를 생성하는 기술입니다. 구도와 형태를 유지하면서 스타일과 디테일만 변경할 때 유용합니다.

TRANSFORMATION WORKFLOW

[입력]	러프 스케치 또는 3D 모델링
[설정]	Denoising: 0.6 ~ 0.75
[프롬프트]	masterpiece, best quality, futuristic city
[제어]	ControlNet (Canny) 활성화
[목표]	스케치를 고품질 사이버펑크 도시로 변환

Pro Tip:
Denoising Strength 값이 너무 낮으면(0.3 이하) 변화가 거의 없고, 너무 높으면(0.8 이상) 원본 구도가 무너질 수 있습니다. 0.6부터 조절하세요.

FULL PROMPT (KOREAN)

이미지 투 이미지 변환 기법. 원본 스케치에서 완성된 이미지로 변환되는 과정, 좌우 분할 화면, 스케치(왼쪽)와 렌더링(오른쪽), 화살표와 기술 설명, 프로세스 다이어그램 스타일, 퍼플/블루 톤. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

ADVANCED TECH 04

캐릭터 일관성 유지

Consistent Character Generation

동일한 캐릭터가 다양한 상황과 포즈에서도
같은 인물로 인식되도록 하는 기법입니다.

시드 고정과 상세 묘사 잠금이 핵심입니다.

TECHNIQUE BREAKDOWN

[기법]	시드(Seed) 고정, 캐릭터 시트 활용
[구조]	(Name) features: [Hair, Eyes, Outfit] + (Action)
[태그]	Identical character, multiple views
[설정]	Seed: 12345678, CFG: 7~9

Pro Tip:
캐릭터의 고유 특징(예: '빨간 목도리', '왼쪽 뺨의 흉터')을 모든 프롬프트에 반복해서 기재하세요.
ControlNet을 병행하면 일관성이 극대화됩니다.



FULL PROMPT (KOREAN)

일관성 유지 기법 다이어그램. 동일한 캐릭터가 서로 다른 포즈와 각도로 표현된 3개 이미지, 수평 배열, 화살표로 연결된 프로세스, 캐릭터 일관성 유지 방법 설명, 프로페셔널한 가이드 스타일, 민트/블루 톤. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

ADVANCED TECHNIQUES 05

배치 생성 최적화

Batch Generation Optimization Tips

대량의 이미지를 효율적으로 생성하고 관리하는 전략입니다.

시드(Seed) 값 고정과 변수 제어를 통해 일관성을 유지하며 최상의 결과물을 선별합니다.

OPTIMIZATION STRATEGY

[시드 고정]	구도 유지, 디테일만 변경 시
[변수 통제]	한 번에 하나의 요소만 수정
[배치 수]	테스트 4장 → 확정 16장+
[업스케일]	최종 선별된 1~2장만 변환
[프로세스]	초안 → 큐레이션 → 파인튜닝

Check Point:

무작위 생성보다 '의도된 변형'이 중요합니다. 마음에 드는 결과가 나오면 반드시 Seed 값을 기록하여 재현성을 확보하세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

배치 생성 최적화 팁. 4개의 핵심 최적화 전략을 담은 인포그래픽, 숫자 아이콘과 간결한 설명, 2x2 그리드 레이아웃, 체크리스트 스타일, 오렌지/블루 액센트, 프로페셔널한 가이드 디자인. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COURSE CONCLUSION

강의 마무리

Start Your Creative Journey Now

이제 모든 준비는 끝났습니다.
5요소 공식부터 고급 기법까지, 학습한 내용을 바탕으로
여러분만의 크리에이티브를 세상에 보여줄 차례입니다.

COURSE JOURNEY SUMMARY

[기초]	5요소 공식 & 구조화 프롬프트 마스터
[표현]	13가지 구도, 8가지 매체, 조명/색감
[실전]	패션, 제품, 캐릭터 등 5가지 프로젝트
[심화]	일관성 유지, 브랜드 가이드, 고급 편집
[수익화]	AI+디자인을 결합한 상업적 가치 창출

Next Step:

이번에 학습한 '모듈형 프롬프트'를 활용하여
나만의 포트폴리오 6컷을 제작해보세요.



FULL PROMPT (KOREAN)

강의 마무리 슬라이드. '지금 바로 시작하세요' 메시지, 노트북과 창의적인 작업 공간, 밝고 영감을 주는 분위기, 따뜻한 조명, 미니멀한 구성, 동기부여하는 느낌, 파스텔 톤. 이미지 내 모든 텍스트는 한국어로 표시되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

FOR UNIVERSITY WORKSHOP

AI로 영상/숏폼 기획하기

대본 · 스토리보드 · 자막까지 30분 통합 워크플로우 실전 가이드



TARGET AUDIENCE

대학생 및 예비 크리에이터

강사

이애본

(aebon@dreamitbiz.com)

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

오늘의 목차

01 **트렌드**
숏폼 콘텐츠
핵심 트렌드 분석

02 **Why AI**
AI 활용의 필요성과
4가지 핵심 이점

03 **성공 전략**
알고리즘을 이기는
5가지 필승 전략

04 **대본 작성**
AI 프롬프트와
구조화된 작법

05 **스토리보드**
비주얼 기획과
구성 요소

06 **자막 생성**
가독성을 높이는
AI 자막 활용법

07 **워크플로우**
30분 완성
통합 프로세스

08 **실전 사례**
AI 공부법 숏폼
제작 케이스 스터디

09 **실천 가이드**
주간 플랜 및
무료 도구 리스트

10 **Q&A**
질의응답 및
마무리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01. 숏폼 트렌드 한눈에 보기

길이 및 후킹의 중요성

숏폼은 짧은 길이 안에서 첫 몇 초의 '후킹'이 이탈률을 좌우합니다.
초반 3초 안에 시청자의 주의를 끌지 못하면 스크롤됩니다.

무음 시청 및 시각적 다양성

지하철, 학교 등에서의 무음 시청을 대비해 자막과 온스크린 텍스트는 필수입니다.
2–3초 간격의 컷 전환과 줌인/아웃으로 지루함을 방지해야 합니다.

9:16 포맷과 UX 최적화

세로형(9:16) 전체 화면을 활용하며, 텍스트가 UI(좋아요, 댓글 버튼 등)에 가려지지 않는 '안전 영역' 내에 배치되어야 합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02

02. 왜 AI인가?
속도 · 일관성 · 데이터

압도적인 제작 속도와 비용 절감

아이데이션부터 자막 생성까지 AI로 자동화하여 제작 속도를 높이며,
번역 및 로컬라이제이션 비용을 획기적으로 줄여줍니다.

데이터 기반의 A/B 스크립트 실험

AI를 활용해 다양한 후킹과 전개 방식의 대본을 빠르게 생성하고 테스트함으로써,
완시율(Retention)이 가장 높은 최적의 구성을 발굴합니다.

시스템화된 템플릿 운영

성공한 포맷을 템플릿화하여 반복 재생산 가능한 시스템을 구축함으로써,
1인 크리에이터도 전문 팀 수준의 일관된 퀄리티를 유지할 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

03. 성공 전략 5가지 (1/2)

핵심 요소: 후킹 · 메시지 · 시각화



01 후킹 (Hooking)

숫자, 반전, 문제 제기, 공감 유도 등을 활용해
첫 3초 안에 시청자를 사로잡아야 합니다. '의외성'이 핵심입니다.

02 명확한 메시지 (One Message)

한 영상에는 하나의 핵심 메시지만 담습니다.
결론부터 말하는 두괄식(Top-Down) 구조로 전달력을 극대화하세요.

03 시각적 다양성 (Visual Variety)

B-roll, 동적 자막, 이모지, 화면 전환 효과를 활용해
2~3초마다 시각적 변화를 주어 지루할 틈을 없애야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

03. 성공 전략 5가지 (2/2)

핵심 요소: 행동 유도 · 최적화



04 강력한 CTA (Call to Action)

"저장해두고 나중에 보세요", "댓글로 의견을 알려주세요" 등
명확한 지시가 참여를 부릅니다.
질문형이나 득템형 멘트를 활용하여
시청자의 즉각적인 반응을 유도하세요.

05 알고리즘 최적화 (Algorithm)

완시율(Completion Rate)을 높이는 것을 목표로 하세요.
반복 시청을 유도하고, 업로드 직후 1시간 내의 초기 반응을
이끌어내는 것이 노출 확산의 핵심 열쇠입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

04. 대본 작성 프로세스

구조: Hook - Value - CTA

영상의 성공 공식입니다. 0-3초 내에 시선을 끄는 'Hook',
시청자에게 핵심 가치를 전달하는 'Value', 좋아요나 팔로우 등 행동을
유도하는 'CTA' 순서로 구성합니다.

길이와 문체: 짧게, 말하듯이

1분 미만 숏폼 대본은 소리 내어 읽어 보며 영상 길이에 맞춥니다.
눈으로 읽는 글이 아닌 입으로 말하는 '구어체'로 짧고 간결하게 작성해야
전달력이 높아집니다.

AI 프롬프트 작성법

"너는 숏폼 전문 작가야. 대상=대학생, 톤=친근/속도감. 주제=AI 공부법.
형식=Hook-Value-CTA, 120자 이내로 3가지 버전 작성해줘."와 같이
구체적인 페르소나와 제약 조건을 명시하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

05. 대본 실전 예시

버전 A: 이득 강조

"공부 시간 절반으로
줄이고 성적은 올리는 방법?

AI가 요약부터
퀴즈까지 다 해줍니다."

버전 B: 호기심 유발

"아직도 무작정 외우시나요?

상위 1% 대학생들은
'이것'으로 공부합니다."

버전 C: 공감/문제 해결

"시험 기간만 되면
밤새는 사람 주목!

3시간 걸릴 공부,
30분 만에 끝내는 법
알려드림."

AI 활용 대본 작성 전략

구조화된 프롬프트 활용

ChatGPT에게 "너는 숏폼 전문 작가야.
대학생을 대상으로 친근한 톤으로 작성해줘.
Hook-Value-CTA 구조를 지켜줘"라고
구체적인 페르소나와 형식을 지정하세요.

다양한 변주(Variation)

하나의 주제라도 이득 강조, 호기심 유발, 공감형 등
다양한 후킹 전략으로 3가지 버전을 생성하고,
가장 매력적인 안을 선택하거나 A/B 테스트를 진행하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

06. 대본 작성
주의사항

핵심 체크리스트: 과부하 방지 & 리듬감

06

01 정보 과적재 금지 (No Info Overload)

하나의 숏폼에는 반드시 하나의 메시지만 담으세요.
욕심내어 과도한 정보를 담으면 시청자는 피로감을 느끼고 이탈합니다.

02 낭독 테스트 (Read Aloud)

작성한 대본을 1.2배속으로 소리 내어 읽어보세요.
입에 붙지 않거나 호흡이 끊기는 문장은 시청자의 귀에도 들리지 않습니다.

03 문장 길이 최적화 (Short Sentences)

한 문장은 12~15자 내외로 짧게 끊으세요. 접속사는 최소화하고,
구어체를 사용하여 영상의 속도감을 유지해야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

07. 스토리보드 구성 요소

필수 칼럼 구조 (Structure)

프레임 번호, **비주얼**(스케치/사진), **오디오**(대사/BGM), **온스크린 텍스트**(자막), **시간**(Duration) 5가지 요소가 반드시 포함되어야 합니다.

작성 가이드 (Guidelines)

카메라 앵글(Full/Bust/Close-up), 피사체의 구체적 동작, 화면 전환 효과(Cut/Fade/Zoom) 등 연출 의도를 명확히 텍스트로 명시합니다.

QA 체크리스트 (Quality Assurance)

화면 내 텍스트가 UI에 가려지지 않는지(안전 영역), 컷 간의 연결 흐름이 자연스러운지, 정보량이 과하지 않은지 사전에 검토합니다.





© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

08. 스토리보드
AI 워크플로우

4단계 프로세스 (4-Step Process)



01

구조화 (GPT)

작성된 대본을 GPT에 입력하여 "6컷 숏폼용 샷 리스트(Shot List)"로 변환합니다.
시각적 요소와 오디오를 분리해 구조를 잡습니다.

02

시각화 (Canva/Figma)

디자인 툴의 템플릿에 텍스트를 배치하고,
Midjourney나 스톡 사이트에서 상황에 맞는 레퍼런스 이미지를 찾아 삽입합니다.

03

편집 매핑 (CapCut)

완성된 보드를 기반으로 CapCut 템플릿을 매핑합니다.
기획 단계에서 템플릿을 선정하면 제작 시간을 50% 이상 단축할 수 있습니다.

04

최종 검토 (Final Review)

생성된 영상의 컷 호흡, 오디오 싱크, 자막 가독성을 점검하고
숏폼 플랫폼(9:16) 규격에 맞춰 최종 렌더링을 수행합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

09. 스토리보드 사례 : AI 공부법

6단 프레임 구성 (Structure)



01 F1-2. 도입 (Hook): 패턴 인터럽트

책더미가 무너지는 컷이나 강렬한 사운드 이펙트로 시선을 끌고,
"아직도 무식하게 암기해?" 같은 핵심 질문 자막을 0~3초 내 배치합니다.

02 F3-5. 본론 (Value): AI 툴 데모

AI가 요약을 생성하고 퀴즈를 내는 실제 화면 녹화와, 학생이 놀라워하는
B-roll을 교차 편집하여 리듬감을 부여하고 신뢰도를 높입니다.

03 F6. 마무리 (CTA): 행동 유도

"시험 기간에 다시 보려면 저장하세요"와 같이 구체적이고 즉각적인 행동을
유도하여 알고리즘 점수(저장/공유)를 확보합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

10. 자막의 중요성과 원칙

무음 시청 대비 (Sound-Off Strategy)

대중교통이나 공공장소에서는 소리를 끄고 보는 '무음 시청'이 흔합니다.
소리 없이도 내용을 완전히 이해할 수 있도록
핵심 키워드 자막이나 요약 텍스트를 반드시 포함해야 합니다.

2줄 규칙과 안전 영역

한 화면에 자막이 두 줄을 넘지 않도록 하여 영상 몰입을 방해하지 않아야 합니다.
또한, 플랫폼별 UI(좋아요, 댓글 등)에 가려지지 않는 안전 영역을 준수하세요.

적절한 노출 속도 (12-17자/초)

시청자가 편안하게 읽을 수 있는 속도는 초당 12~17자 내외입니다.
말하는 속도보다 자막이 너무 빠르면 정보를 놓치게 되므로,
컷 전환에 맞춰 싱크를 조절하는 것이 중요합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

11. AI 자막 생성 워크플로우

4단계 프로세스: STT · 편집 · 강조 · 출력



01

STT 자동 생성 (Auto-Caption)

Whisper, Vrew, CapCut 등 AI 툴을 활용하여 오디오를 텍스트로 변환합니다.
초안 자막을 자동으로 만들어 작업 시간을 단축합니다.

02

컷 편집 (Editing)

자동 생성된 자막의 오타를 수정하고,
문맥에 맞게 줄바꿈을 조정하며 불필요한 추임새를 제거해 가독성을 높입니다.

03

키워드 강조 (Highlight)

핵심 메시지에 노란색/형광색 색상이나 폰트 크기 변화를 주어
시청 지속 시간을 늘리는 시각적 후킹 요소를 추가합니다.

04

플랫폼별 익스포트 (Safe Zone)

Shorts, Reels, TikTok 등 각 플랫폼 UI에 가려지지 않는
안전 영역(Safe Zone)을 최종 확인하고 영상을 내보냅니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

12. 다국어 자막 전략



ENGLISH SUBTITLES

초기 조회수 풀(Pool)을 전 세계로 확장하세요.
영어권 시청자의 유입은 알고리즘 추천 범위를 넓혀줍니다.

AI TRANSLATION

AI로 초벌 번역 후, 뉘앙스를 다듬으세요.
직역보다는 현지의 구어체와 밈(Meme)을 반영해야 자연스럽습니다.

LOCALIZATION

철저한 현지화(Localization)가 핵심입니다.
화폐 단위, 문화적 예시를 타겟 국가에 맞춰 치환하여 공감대를 높이세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

13.

통합 워크플로우 30분

효율성 극대화 (Efficiency)

프로세스 타임라인

5분	아이데이션 (Ideation)
7분	AI 대본 작성 (Script)
6분	스토리보드 구성 (Storyboard)
7분	영상 편집 및 자막 (Subtitle)
5분	최종 검토 및 업로드 (Review)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

14. 30분 워크플로우 체크리스트

아이데이션 (Ideation)

타겟 페르소나, 해결할 문제, 제공할 약속(Value)이 한 줄로 명확히 정리되었나요?
모호한 컨셉은 제작 시간을 지연시킵니다.

대본 및 스토리보드

Hook 3가지 버전 중 최적안을 선택했나요?
6프레임 썸네일 스케치를 통해 시각적 구성을 미리 확정했는지 확인하세요.

자막 편집 및 QA

자동 생성된 자막의 오타를 수정하고 핵심 키워드를 강조했나요?
텍스트 잘림, 라인 간격, 정렬 등 시청 방해 요소를 최종 점검하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

15. 시간 관리 & 품질 QA

효율화 및 최종 점검



01 시간 관리 (Time Management)

타이머(포모도로), 키보드 단축키, 에셋 라이브러리를 적극 활용하여 반복 작업 시간을 단축하고 제작 효율을 높입니다.

02 품질 보증 (QA Checklist)

글자 잘림, 라인 간격, 폰트 정렬, 배경 대비, 오디오 피크(음량) 등 시청 경험을 해치는 요소를 최종적으로 점검합니다.

03 업로드 최적화 (Upload)

썸네일, 영상 설명, 관련 해시태그, 고정 댓글 작성 등 플랫폼 알고리즘이 선호하는 메타데이터를 꼼꼼히 챙깁니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

16. 실전 사례 : AI 공부법 숏폼 제작기

4단계 제작 프로세스



01 기획 (Planning)

"AI로 공부 시간 절반 줄이기"라는 명확한 컨셉을 정의하고,
시청자에게 확실한 이득을 약속하여 후킹합니다.

02 대본 작성 (Scripting)

GPT에게 페르소나를 부여하고,
Hook-Body-CTA의 3단 구조로 120자 이내의 간결한 대본을 작성합니다.

03 스토리보드 (Storyboard)

6컷 구조(도입 2컷, 본론 3컷, 마무리 1컷)로 시각화하여,
화면 전환과 자막 위치를 미리 설계합니다.

04 편집 (Editing)

CapCut 템플릿을 활용해 컷 편집 시간을 단축하고,
Vrew의 AI 자동 자막 기능을 사용하여 15분 내 완성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

17. 성과 지표와 인사이트

분석 및 개선 전략



01 주요 지표 (Key Metrics)

AI 영상의 성과를 정량적으로 확인했습니다.
완시율 38%, **저장률 2.3%**, **댓글 0.7%**를 달성하여 목표치를 상회했습니다.

02 핵심 인사이트 (Key Insights)

시청자 이탈을 막는 데 **첫 3초 후킹**이 결정적이었습니다.
시각적 패턴 인터럽트가 초기 시청 지속 시간을 크게 늘렸습니다.

03 개선 포인트 (Next Step)

참여도를 더 높이기 위해 **CTA(행동 유도)**를 강화합니다.
질문형 멘트로 댓글 작성을 유도하여 커뮤니티 활성화를 목표로 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

18. 실천 가이드: 주간 플랜

기획 단계 (월 / 화)

월요일 (아이데이션) : 페르소나와 문제를 정의하여 아이디어 5안 도출

화요일 (대본 작성) : 선정된 아이디어로 Hook-Value-CTA 구조의 대본 3안 작성

제작 단계 (수 / 목)

수요일 (스토리보드) : 최적의 대본 1개를 선택하여 6프레임 스토리보드 구체화

목요일 (촬영/편집) : B-roll 촬영 및 컷 편집, AI 툴을 활용한 자막 생성 완료

배포 및 분석 (금 / 토 / 일)

금요일 : 업로드 및 초기 1시간 반응 모니터링 (댓글 유도)

토요일 : 데이터 분석 (조회수, 완시율 체크)

일요일 : 성과 저조 시 썸네일/캡션을 변형하여 리퍼포징 계획

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

19. Q&A
및 마무리

TOOLKIT 도구 리스트 (워크플로우 순서) — 무료 범위는 각 공식 페이지 참조(2026-10 기준)

01 기획 & 대본

- ChatGPT, Notion AI

02 디자인 & 소스

- Canva, Figma, Unsplash

03 자막 & 편집

- Vrew, CapCut

04 번역 & 글로벌

- DeepL, Whisper

궁금한 점은 언제든 문의주세요

aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

프레젠테이션 마스터 클래스

프레젠테이션 도구 활용 강의안

✓ **학습 목표**

3가지 도구의 차이점 명확히 이해

실무 시나리오별 최적 도구 선택 능력

템플릿 커스터마이징 실전 능력

부제 미리캔버스 · 캔바 · 감마로 만드는 실전형 발표 자료

강사 | **이애본**
(aebon@dreamitbiz.com)
드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

목차

01 도구 필요성과 선택 기준

02 미리캔버스/캔바/감마 심층 분석 및 가격 정책

03 협업 기능 비교와 템플릿 품질 평가

04 FAQ 및 실전 가이드

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

왜 프레젠테이션 도구인가?

시각 커뮤니케이션

정보의 구조화와 시각적 위계를 통해 청중의 집중도를 높이고, 메시지의 설득력을 강화합니다.

시각 자료는 글보다 빨리 읽힘

속도와 일관성

템플릿과 다양한 디자인 에셋을 활용하여 브랜드 톤앤매너를 유지하며 전문성 있는 결과물을 만듭니다.

템플릿 활용으로 제작 시간 단축

협업과 접근성

클라우드 기반 실시간 공동 작업과 간편한 링크 공유로 업무 효율성을 극대화합니다.

클라우드 협업으로 파일 주고받는 수고 감소

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02 미리캔버스 핵심 특징

PRESENTATION TOOLS

한국어 최적화

다양한 무료 한글 폰트와 한국의 디자인 트렌드를 반영한 템플릿을 제공하여, 국내 정서에 가장 적합한 결과물을 빠르게 제작할 수 있습니다.

한글
KOREAN FONTS

국내
DOMESTIC SERVICE

쉬운 편집 기능

직관적인 드래그 앤 드롭 방식과 단순화된 UI/UX로 디자인 비전공자도 별도의 학습 없이 전문가 수준의 프레젠테이션을 완성할 수 있습니다.

Low
LEARNING CURVE

Web
NO INSTALL

스마트 AI 도구

AI 기반의 텍스트 스타일링, 자동 배경 제거(누끼 따기), 문구 추천 기능 등을 탑재하여 단순 반복 작업을 줄이고 창의적인 작업에 집중하게 돕습니다.

Gen AI
POWERED

Auto
BG REMOVER

에셋 라이브러리

고품질의 사진, 일러스트, 아이콘, 동영상 등 저작권 걱정 없는 방대한 디자인 요소를 무료 및 유료 플랜 내에서 자유롭게 활용할 수 있습니다.

Free
FREE ASSETS

Safe
COPYRIGHT

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 목표: 3장 미니 발표 자료 완성하기

PRACTICE GUIDE

미리캔버스 실습 가이드

STEP 01. 템플릿 선택

발표 주제와 목적에 맞는 카테고리 필터를 사용하여 최적의 디자인을 검색합니다.

STEP 02. 브랜딩 적용

나만의 브랜드 색상 팔레트를 저장하고 가독성 높은 한글 폰트를 일관되게 적용합니다.

STEP 03. 레이아웃 조정

8px 그리드 정렬 기능을 활용하여 이미지와 텍스트의 균형을 맞추고 여백을 확보합니다.

STEP 04. 에셋 활용

고해상도 PNG 이미지를 사용하고 아이콘, 도형 등 시각 요소를 추가해 메시지를 강화합니다.

STEP 05. 내보내기

최종 체크리스트로 검수한 후 PDF/PPT 다운로드 또는 웹 링크 권한을 설정하여 공유합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PRACTICAL USAGETIPS

공통 디자인 팁 4가지

01 **6-6 규칙 :** 슬라이드당 최대 6줄, 줄당 6단어 이내로 요약하여 정보 과부하를 방지하고 가독성을 높입니다.

02 **시각 위계 :** 제목(Bold/Large) > 본문 > 캡션 순으로 크기와 굵기를 조절하여 시선 흐름을 자연스럽게 유도합니다.

03 **접근성 준수 :** 배경과 텍스트의 명도 대비를 4.5:1 이상 유지하고, 본문 폰트 크기는 최소 16px 이상을 권장합니다.

04 **라이선스 체크 :** 폰트와 이미지의 상업적 이용 가능 여부 및 CC 라이선스 표기 조건을 필수로 확인합니다.

분야별 실전 시나리오

교육 **수업 자료 :** 개념 설명용 '단원 개요' 슬라이드와 학생 참여 유도용 '활동 지시 카드'를 색상 테마로 명확히 구분하여 집중도 향상.

마케팅 **캠페인 제안 :** 핵심 컨셉, 타겟 오디언스, 기대 효과를 한눈에 파악할 수 있는 'One-pager' 요약 장표를 도입부에 배치.

보고 **월간 성과 보고 :** 복잡한 스프레드시트 대신 핵심 KPI 지표와 증감률만 크게 강조한 '대시보드형 카드' 레이아웃 적용.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

캔바 소개와 핵심 특징

방대한 글로벌 템플릿

전 세계 디자이너가 제작한 방대한 템플릿과 에셋을 제공하여,
디자인 비전공자도 즉시 전문가 수준의 결과물을 만들 수 있습니다.

실시간 공동 편집

팀원을 초대하여 구글 문서처럼 실시간 동시 편집이 가능하며,
댓글 및 할당 기능을 통해 피드백 루프를 단축하고 협업 효율을 극대화합니다.

발표자 보기 / 녹화 / 라이브 반응

별도의 소프트웨어 없이 발표자 노트 확인, 프레젠테이션 녹화,
그리고 청중의 실시간 반응(Live) 기능을 지원하여 완벽한 발표 경험을 제공합니다.

앱 통합 생태계

AI 이미지 생성, 차트, QR코드 등 다양한 타사 앱 연동을 통해
단순 슬라이드를 넘어 동영상, 웹사이트까지 확장된 콘텐츠 제작이 가능합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CANVA PRACTICE GUIDE

캔바 실습 가이드

실습 목표: 4장 피치덱 완성하기

STEP 01. 템플릿 설정

프레젠테이션 타입(16:9)을 선택하고 목적에 맞는 템플릿을 탐색합니다.

STEP 02. 브랜드 키트

Brand Kit를 적용하여 로고·색상·폰트의 시각적 일관성을 유지합니다.

STEP 03. 디자인 최적화

Magic Design 및 자동 레이아웃 기능을 활용하여 디자인을 최적화합니다.

STEP 04. 공유 설정

발표자 노트를 작성하고 보기/편집/댓글 등 공유 권한을 점검합니다.

BONUS TIP

효율적인 관리를 위해 파일명에 'v1.0', 'Final' 등 명확한 버전 이름 규칙을 적용하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

감마(Gamma)

소개와 핵심 특징

AI 자동 작성

주제나 프롬프트만 입력하면 **1분 내에 초안을 생성**합니다. 아웃라인 구성부터
전체 슬라이드 디자인까지 AI가 자동으로 완성하여 작업 시간을 획기적으로 단축합니다.

블록 기반 편집

PPT처럼 요소를 하나하나 맞추는 대신, 노션(Notion)처럼 **드래그 앤 드롭으로 블록을 편집**합니다.
누구나 쉽게 텍스트와 이미지를 배치하고 수정할 수 있습니다.

반응형 뷰

작성된 내용은 PC뿐만 아니라 **모바일과 태블릿에도 최적화**되어 보입니다.
어떤 기기에서 링크를 열어도 레이아웃이 자동으로 조정되어 가독성을 유지합니다.

임베드 친화

웹사이트 **링크, 유튜브 영상, 데이터 차트 등을 임베드**하여 슬라이드 내에서 바로 보여줍니다.
정적인 이미지가 아닌 동적이고 풍부한 프레젠테이션이 가능합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CANVA PROS & CONS ANALYSIS

추천 사용처: 팀 피치덱, 제안서, 브랜드 문서

장점 (Pros)

- **강력한 협업:** 실시간 동시 편집, 댓글, 버전 관리 우수
- **발표 특화:** 발표자 보기, 녹화, 라이브 Q&A 기능 내장
- **확장성:** AI, 차트, 목업 등 방대한 앱/플러그인 생태계

단점 (Cons)

- **성능 이슈:** 요소가 많거나 파일이 크면 로딩 속도 저하
- **타이포그래피:** 한글 자간/행간 디테일 설정의 한계
- **데이터 시각화:** 엑셀 연동 등 고급 차트 기능은 제한적

실무 운영 팁 (Tips)

1. **템플릿 잠금:** 브랜드 가이드(로고, 폰트) 이탈 방지 설정
2. **링크 보안:** 외부 공유 시 링크 만료 기간 및 비밀번호 설정
3. **버전 관리:** 주요 마일스톤마다 '버전 이름 저장' 습관화
4. **용량 최적화:** 고해상도 영상은 업로드 대신 링크 임베드 활용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

GAMMA GUIDE

감마 실습 가이드



실습 목표: 5문장 프롬프트로 5장 초안 만들기

STEP 01. 프롬프트 구조화

목적, 대상, 톤앤매너, 핵심 메시지, 분량(장수)을 명확히 포함하여 작성합니다.

STEP 02. 빠른 편집 (단축키)

블록 삭제(Cmd/Ctrl+Bksp) 및 이동 단축키를 활용해 불필요한 내용을 빠르게 정리합니다.

STEP 03. 디자인 커스텀

'테마 편집'에서 브랜드 컬러를 지정하고, 이미지를 클릭해 원하는 에셋으로 교체합니다.

STEP 04. 최종 점검

프레젠테이션 모드로 흐름을 확인하고 공유 링크 권한을 상황에 맞게 설정합니다.

> **RECOMMENDED PROMPT**
>
> *"5장의 마케팅 제안서를 만들어줘. 톤은 전문적이고, 각 슬라이드는 1개 핵심 메시지만 포함해줘."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

GAMMA DEEP DIVE ANALYSIS

추천 사용처: 아이디어 정리, 웹형 소개 자료, 초안 작성

PROS & CONS (장단점)

장점 AI 프롬프트 한 줄로 목차부터 디자인까지 자동 생성

장점 모바일/PC 어디서든 깨지지 않는 반응형 웹 뷰

장점 유튜브, 웹사이트 등 외부 미디어 임베드 최적화

단점 PPT처럼 픽셀 단위의 정밀한 레이아웃 수정 불가

단점 일부 한글 폰트 및 서식 호환성 제한

PROMPT TIPS (작성 팁)

Tip 1 목적/대상 명시: "스타트업 투자자를 위한 피치덱"

Tip 2 분량/형식 지정: "8장의 슬라이드, 전문적인 톤"

Tip 3 개요 검수: 생성 전 아웃라인 단계에서 목차 수정 필수

Tip 4 카드 활용: "핵심 내용은 3단 카드 형태로 정리해줘"

* 감마는 텍스트 기반 도구이므로 내용의 구조화가 디자인보다 중요합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

TOOLS COMPARISON

세 도구 비교 분석



미리캔버스 (Miricanvas)

제작: 템플릿 10K+ 보유 (한글 최적화)
강점: 한글 폰트, 국내 정서 템플릿
용도: 수업 자료, 공지, SNS 카드뉴스

캔바 (Canva)

제작: 템플릿 1M+ & 글로벌 사용자 1억+
강점: 강력한 협업 기능 & 프레젠테이션
용도: 팀 프로젝트, 마케팅 제안서

감마 (Gamma)

제작: AI 생성 1분 (크레딧 기반)
강점: 압도적인 제작 속도, 웹형 문서
용도: 아이디어 정리, 초안 빠르게 완성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MIRICANVAS PROS & CONS ANALYSIS

추천 사용처: 수업 자료 · 공지사항 · SNS 카드뉴스

장점 (Pros)

- 압도적인 한글 폰트 지원과 한국적 디자인 에셋
- 학습이 거의 필요 없는 직관적인 드래그 앤 드롭 UI
- 템플릿 기반으로 비전문가도 10분 내 결과물 완성

단점 (Cons)

- 실시간 동시 편집 및 정교한 버전 관리 기능 제한
- 외부 데이터 연동(Data viz) 및 앱 생태계 부족

실무 운영 Tips

01 즐겨찾기 활용

자주 쓰는 템플릿과 요소를 폴더별로 정리하여 검색 시간 단축

02 라이선스 체크

무료/유료 에셋의 상업적 이용 가능 범위를 반드시 확인

03 브랜드 키트

조직의 로고, 컬러, 전용 폰트를 '마이 드라이브'에 미리 세팅

04 고해상도 출력

인쇄물 제작 시에는 반드시 'PDF 인쇄용' 옵션으로 다운로드

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

세 도구의 요금제 조건은 공식 페이지 참조

미리캔버스 (Miricanvas)

무료 플랜과 유료 플랜(Pro 등)이 있으며 플랜에 따라 템플릿·에셋·저장 공간이 다릅니다.
조건은 공식 요금 안내 참조: miricanvas.com/ko/pricing (2026-10 기준)

캔바 (Canva)

무료 플랜과 유료 플랜(개인·팀 등)이 있으며 플랜에 따라 기능·에셋·저장 공간이 다릅니다.
조건은 공식 요금 안내 참조: canva.com/pricing (2026-10 기준)

감마 (Gamma)

무료 플랜과 유료 플랜이 있으며 AI 생성에 크레딧을 씁니다. 플랜마다 크레딧과 기능이 다릅니다.
조건은 공식 요금 안내 참조: gamma.app/pricing (2026-10 기준)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COLLABORATION FEATURES COMPARISON

협업 기능 비교 (2026-10 기준)

미리캔버스

기본 공유 중심

- ✓ 실시간 공동편집
- – 댓글/멘션 (제한적)
- × 상세 버전 히스토리
- ✓ 링크 권한 설정
- × 승인 워크플로우
- ✓ 브랜드 가이드 공유
- × 상세 활동 로그

분석: 디자인 에셋 공유와 단순 공동 작업에 최적화되어 있으나, 기업형 관리 기능은 상대적으로 부족함.

캔바 (Canva)

협업 표준 도구

- ✓ 실시간 공동편집 (우수)
- ✓ 댓글/멘션/할당
- ✓ 버전 히스토리 복원
- ✓ 링크 만료/비번 설정
- ✓ 승인 워크플로우
- ✓ 브랜드 키트/템플릿 잠금
- ✓ 활동 로그 추적

분석: 구글 워크스페이스 수준의 강력한 협업 기능을 제공하며, 팀 단위 프로젝트 관리에 가장 적합함.

감마 (Gamma)

웹 공유 특화

- ✓ 실시간 공동편집
- ✓ 댓글/반응
- – 버전 히스토리 (플랜별 상이)
- ✓ 웹 게시/분석
- × 승인 워크플로우
- ✓ 커스텀 테마 공유
- – 활동 로그 (기본)

분석: 문서 작성과 배포의 신속성에 중점을 두었으며, 웹 링크 형태의 결과물 공유 및 분석에 강점이 있음.

✓ 지원함 – 일부 지원 × 미지원

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

TEMPLATE QUALITY

템플릿 품질 및 카테고리 비교

미리캔버스 (Miricanvas)

특징: 한국 정서와 로컬 트렌드 반영 (교육/공지 최적)
접근성: 한글 폰트 및 디자인 요소 압도적
품질: 국내 사용자 맞춤형 고퀄리티 템플릿 다수

캔바 (Canva)

특징: 방대한 글로벌 산업/목적별 템플릿
다양성: 영상, 문서, 웹사이트 등 포맷 확장성 우수
커스텀: 브랜드 키트 연동으로 통일성 유지 용이

감마 (Gamma)

특징: AI 기반 블록형 스마트 템플릿
유연성: 슬라이드 ↔ 문서 ↔ 웹페이지 전환 자유로움
최신성: 반응형 웹 뷰에 최적화된 모던한 스타일

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

WHICH TOOL SHOULD I USE?

실무 시나리오별 도구 선택 가이드

START HERE

텍스트만으로
1분 만에 초안이 필요한가요?

YES → **Gamma**

AI 자동 생성으로 압도적인 속도 제공.
아이디어 정리 및 초안 작성에 최적.

NO

한글 폰트와
국내 정서 디자인이 필수인가요?

YES → **Miricanvas**

한국어 최적화 템플릿과 로컬 에셋.
수업 자료, 공지, 카드뉴스 제작에 탁월.

NO

팀원과 실시간 협업하고
글로벌 자료를 만드나요?

YES → **Canva**

강력한 팀 협업 기능과 방대한 앱 생태계.
마케팅 제안서 및 비즈니스 프로젝트용.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실전 트러블슈팅 가이드 & FAQ

FAQ & TIPS

자주 묻는 질문과 해결책

Q1. 에셋 라이선스

무료/유료 플랜별 상업용 사용 범위를 반드시 확인하고 출처 표기를 준수하세요.

Q2. 한글 폰트 깨짐

시스템 폰트 대신 웹 폰트(Noto Sans 등)를 사용하고 PDF 저장 시 '글꼴 포함'을 체크하세요.

Q3. 이미지 해상도

캔버스를 1920px 이상으로 설정하고, 내보내기 시 고화질 PNG 옵션을 선택하세요.

Q4. 협업 링크 보안

공유 링크에 비밀번호를 걸거나 만료일을 설정하여 외부 유출을 방지하세요.

Q5. 발표 녹화 및 공유

캔바의 '발표자 녹화' 기능이나 감마의 '프레젠트 모드' 링크로 별도 프로그램 없이 공유 가능합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Q & A

강의 요약

- **도구 선택 기준:** 목적(속도/협업/품질)과 팀 상황에 맞는 최적의 도구를 선택하는 기준을 확립하세요.
- **템플릿 활용법:** 템플릿은 단순 디자인이 아닌 메시지 전달을 위한 구조적 도구로 활용해야 합니다.
- **실습 체크리스트:** 저작권, 폰트 가독성, 이미지 해상도를 확인하는 습관을 기르세요.

생각해볼 질문

Q1. 실무 적용 시 가장 어렵게 느껴지는 부분은 무엇인가요?

Q2. 팀 협업 기능을 사용할 때 주의해야 할 보안 사항은 무엇일까요?

NEXT STEP

오늘 만든 샘플을 동료들과 공유하고 피드백을 받아보세요.
개선된 자료를 템플릿화하여 업무 효율을 높일 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

PROFESSIONAL TRAINING COURSE

EFFECTIVE PRESENTATION SKILL

강사

이애본

(aebon@dreamitbiz.com)

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

TABLE OF CONTENTS

01 프레젠테이션 개요
정의, 특징, 종류 및 목적과 성공적인 프레젠테이션의 기초

02 효과적인 프레젠테이션
4P (Planning, Preparation, Practicing, Performing) 프로세스

03 실전 스킬
청중 분석, 논리 전개, 시각자료 작성 및 Q&A 대응

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01 프레젠테이션의 정의와 특징

프레젠테이션의 정의

일반적 커뮤니케이션과 구별되는
명확한 목표 지향적 의사소통 수단입니다.

1:N 의사소통 : 다수의 청중을 대상으로 함

명확한 목표 : 설득, 정보 전달, 동기 부여 등 뚜렷한 목적 존재

철저한 준비 : 치밀한 계획과 많은 시간 투자가 필수적

"청중의 마음을 움직이는 전략적 행위"

현대 사회에서의 특징

조직 사회에서 그 중요성이 지속적으로 증대되고 있는 핵심 역량입니다.

빈도의 증가 : 업무 환경에서 발표 기회가 지속적으로 확대

대체 불가성 : 타인이 대신 수행하거나 도와줄 수 없음

핵심 역량 : 개인과 회사의 능력을 평가하는 주요 척도

"남이 대신할 수 없는 고유한 경쟁력"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프레젠테이션을 하는 이유

BUSINESS IMPACT & STATISTICS

DEAL

계약 성사율

효과적인 프레젠테이션은
비즈니스 계약 성공 가능성을
높입니다.

SALES

매출 증진

고객 설득력 향상으로
직접적인 매출 증대에 기여합니다.

TIME

시간 절약

명확한 의사소통으로 불필요한 미팅과
설명 시간을 단축합니다.

+43%

설득력 증가

시각 자료를 쓴 발표가 43% 더 설득적이었다는
실험 결과가 있습니다(Vogel 외, 1986).

REACH

청중 유치

매력적인 발표는 더 많은 청중의
관심과 참여를 이끌어냅니다.

Source: +43% — Vogel, D. R., Dickson, G. W., & Lehman, J. A. (1986). Persuasion and the role of visual presentation support: The UM/3M study. University of Minnesota(3M 후원, 대학원생 대상 실험)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프레젠테이션의 종류와 목적

정보 전달 (Information Delivery)

새로운 지식, 기술, 정보, 아이디어, 사건 등을 청중이 명확히 이해하도록
사실에 기반하여 전달하는 것을 목적으로 합니다.

설득 (Persuasion)

발표자의 의도대로 청중의 마음을 움직여 태도나 행동의 변화를 이끌어내고,
구매나 계약과 같은 의사결정을 유도합니다.

동기 부여 (Motivation)

청중의 공감대를 형성하고 긍정적 마인드를 고취시켜,
조직의 힘을 결집하거나 개인의 열정을 자극합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

설득력의 요소 : 내용 vs 방법

설득 효과 공식

정보 내용(Content) × 전달 방법(Method)

= 설득 효과

설득력 비교 예시

Case A	
내용 품질	100점
전달 방법	50%
설득 효과	50

Case B	
내용 품질	90점
전달 방법	80%
설득 효과	72

- 아무리 좋은 내용(100점)이라도 전달 방법이 미흡하면(50%),
  내용이 조금 부족하더라도 전달이 훌륭한 경우(72)보다 설득력이 떨어집니다.

메라비언 실험의 호감 판단 구성비

말과 표정·목소리가 어긋날 때의 호감·태도 판단에 한정된 수치 (Mehrabian, 1971)

- 시각적 효과 (Visual) : 55%
- 청각적 효과 (Vocal) : 38%
- 언어적 효과 (Verbal) : 7%

Mehrabian, A. (1971). Silent Messages. Wadsworth. — 이 구성비는 말의 호감·태도 판단 실험에 한정된 수치로, 발표 전달력 일반에 적용하는 것은 오용이다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

THE 4P's OF PRESENTATION

성공적인 프레젠테이션을 위해서는
계획, 준비, 연습, 실행의
체계적인 프로세스가 필요합니다.

1. Planning (계획)

목적(Purpose), 청중(People), 장소(Place)에 대한 사전 분석

2. Preparation (준비)

테마 설정, 스토리보드 구성, 시각자료 및 보조도구 제작

3. Practicing (연습)

실전 리허설, 시간 조절, 언어적/비언어적 요소 점검

4. Performing (실행)

오프닝부터 클로징까지 자신감 있는 전달과 상호작용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

테마 설정 원칙 (1/2)

성공적인 프레젠테이션을 위한 3가지 핵심 기준

THEME SETTING PRINCIPLES

PRINCIPLE 01

청중 분석

초보

청중이 누구인가?

(직급, 부서, 인원수 확인)

중급

청중의 니즈는?

(Pain Point, 기대사항 파악)

고급

의사결정 프로세스는?

(권한, 예산, 타임라인 분석)

1

PRINCIPLE 02

목적 명확화

초보

무엇을 전달할 것인가?

(정보 / 설득 / 동기부여 구분)

중급

무엇을 얻어갈 것인가?

(청중의 구체적 행동 유도)

고급

성공 지표는 무엇인가?

(계약 성사, 예산 승인, 합의)

2

PRINCIPLE 03

시간 관리

초보

발표 시간은 얼마나?

(10분 / 30분 / 1시간 확인)

중급

섹션별 시간 배분은?

(서론 10%, 본론 70%, 결론 20%)

고급

질문 포함 전체 흐름은?

(돌발상황 대비 버퍼 15% 확보)

3

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

테마 설정 원칙 (2/2)

성공적인 프레젠테이션을 위한 메시지와 구조 전략

THEME SETTING PRINCIPLES

PRINCIPLE 04

핵심 메시지

초보

중요한 메시지 1가지는?
(한 문장으로 명확하게 요약)

중급

뒷받침하는 3가지 근거는?
(데이터, 사례, 논리로 증명)

고급

반대 의견 대응 전략은?
(예상 리스크 대비 시나리오)

4

PRINCIPLE 05

콘텐츠 구조화

초보

기본 3단계 구조
(서론 - 본론 - 결론 스토리라인)

중급

논리적 세부 구조화
(문제 → 분석 → 해결책 → 효과)

고급

청중 맞춤형 시나리오
(의사결정자용 / 실무자용 다중 버전)

5

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

준비 절차 (1/2)

성공적인 시작을 위한 체계적인 준비 프로세스 1-3단계

PREPARATION STEPS PART 1

STEP 01

목표 명확화

CORE QUESTION

무엇을 달성할 것인가?

- **SMART 원칙 적용:**
  Specific(구체적), Measurable(측정 가능), Achievable(달성 가능)
- Relevant(관련성), Time-bound(기한 설정)

CHECKLIST

- ☐ 목표 정의
- ☐ 성공 지표 설정

STEP 02

청중 분석

CORE QUESTION

청중은 누구이며 무엇을 원하는가?

- **정량적 분석:**
  인원수, 직급, 부서, 배경
- **정서적 분석:**
  관심사, 우려사항, 기대

CHECKLIST

- ☐ 청중 프로필 작성
- ☐ 니즈 파악

STEP 03

자료 수집

CORE QUESTION

어떤 근거가 필요한가?

- **데이터 수집:**
  통계, 연구 결과, 사례
- **출처 검증:**
  신뢰할 수 있는 기관 자료

CHECKLIST

- ☐ 핵심 데이터 확보
- ☐ 출처 명시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

준비 절차 (2/2)

PREPARATION PROCEDURES

성공적인 발표를 위한 구조화와 리허설

STEP 04

구조화 및 스토리 라인

어떤 순서로 전달할 것인가?

스토리라인:

서론 → 본론 → 결론

논리 흐름:

문제 → 분석 → 해결책 → 효과

CHECKLIST

- ☐ 흐름도 작성
- ☐ 핵심 메시지 정리

STEP 05

시각자료 제작

어떻게 시각화할 것인가?

디자인 원칙:

One Idea per Slide, KISS

차트/그래프:

데이터를 명확히 전달하는 형식

CHECKLIST

- ☐ 헤드라인 명확
- ☐ 폰트 및 색상 통일

STEP 06

리허설 및 피드백

충분히 연습했는가?

1차 연습:

혼자 대본 읽으며 시간 측정

2차 연습:

동료 앞에서 발표, 피드백 수집

CHECKLIST

- ☐ 시간 준수
- ☐ 질문 대응 준비

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PRACTICE LEVEL: BEGINNE

Basic LEVEL

연습 단계 - 초급 레벨

발표 실력을 향상시키는 기초 훈련 가이드

LV.1

BEGINNER LEVEL

기록 점검

거울 앞에서 표정과 자세를 확인하거나, 자신의 모습을 영상으로 기록하세요.

대본 숙지

전체를 외우기보다 핵심 메시지와 흐름을 키워드 중심으로 익히세요.

시간 측정

목표 시간의 ±10% 범위 내에 들어오도록 반복해서 타이밍을 맞추세요.

음성 녹음

목소리 톤, 속도, 말버릇을 체크하여 전달력을 개선하세요.

CHECK POINT

- 내용이 끊김 없이 전달되는가?
- 시간이 적절한가?
- 핵심 메시지가 명확한가?

실전 TIP

장시간 한 번보다 매일 10-15분씩 짧게 여러 번 연습하는 것이 훨씬 효과적입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Intermediate LEVEL

PRACTICE LEVEL 2

연습 단계 - 중급 레벨

동료 리허설 & 피드백

실제 청중 앞에서처럼 멈추지 않고 끝까지 진행하며, 명확성과 설득력에 대한 구체적 피드백을 수집하세요.

타이밍 & 흐름 연습

각 섹션별(서론/본론/결론) 시간을 측정하고, 자연스러운 전환 문구와 호흡 조절을 집중 연습하세요.

질문 대응 시나리오

예상되는 질문 리스트를 작성하고, 답변을 즉각적으로 구성하여 말하는 순발력을 훈련하세요.

녹화 및 자가 분석

발표 영상을 촬영하여 자신의 시선 처리, 바디랭귀지, 말버릇 등을 객관적으로 분석 및 교정하세요.

CHECK POINT

- 청중의 반응을 살피는가?
- 돌발 질문에 당황하지 않는가?
- 피드백을 즉시 반영했는가?

PRO TIP

최소 3명 이상의 서로 다른 배경을 가진 사람들에게 리허설하여 다각도의 피드백을 수집하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

ADVANCED LEVEL

PRACTICE : ADVANCED

LV.3

연습 단계 - 고급 레벨

실전 시뮬레이션

실제 발표 장소의 조명, 음향, 공간감을 사전에 체험하여 현장 적응력을 극대화합니다.

돌발 상황 대응

장비 고장, 시간 부족, 난처한 질문 등 최악의 시나리오를 가정하고 대처법을 훈련합니다.

CHECK POINT

- [ ] 돌발 상황에 침착한가?
- [ ] 시간 조정이 유연한가?
- [ ] 청중과의 상호작용 주도?

멘탈 관리

긴장 완화를 위한 호흡법과 자신감을 높이는 루틴을 개발하여 심리적 안정감을 유지합니다.

다중 버전 준비

갑작스러운 시간 단축 요청에 대비하여 3분 요약, 5분 요약 등 다양한 길이의 버전을 준비합니다.

PRO TIP

발표 전날 **과도한 연습은 금물**입니다.
목소리를 아끼고 최상의 컨디션을 유지하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실행 5단계 (상세 가이드)

PERFORMING STAGES

성공적인 프레젠테이션을 위한 단계별 핵심 행동 지침

STEP 01	**입장 (Entry)** 자신감 있는 첫인상	바른 자세와 **아이컨택** 유지	심호흡으로 긴장 완화	공간 장악 (Power Pose)
STEP 02	**인사 (Opening)** 목적과 기대 설정	강력한 **Hook** (질문/통계) 활용	청중 니즈와 가치 연결	핵심 아젠다 3가지 제시
STEP 03	**본론 (Body)** 설득력 있는 전달	**3-7-3 법칙** 구조화	스토리(감성)와 데이터(논리) 결합	청중 반응에 따른 템포 조절
STEP 04	**결론 (Closing)** 행동 촉구 (CTA)	핵심 메시지 요약 및 재강조	구체적 **Call-to-Action** 제시	임팩트 있는 마무리 문구
STEP 05	**퇴장 (Exit)** 여운 남기기	질문 경청 및 명쾌한 답변	반대 의견 존중과 포용	끝까지 **자신감** 유지하며 퇴장

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AUDIENCE ANALYSIS

3가지 핵심 분석 유형

성공적인 발표를 위해
반드시 사전에
파악해야 할
3가지 차원

정량적 분석

"누가, 몇 명이 오는가?"

청중의 참석 인원, 성별 비율, 연령대, 직급 분포, 참석 시간 등 통계적 데이터를 사전에 정확히 파악합니다.

정서적 분석

"어떤 태도인가?"

주제에 대한 관심도, 사전 지식 수준, 우호적 또는 비판적 태도, 기대하는 바와 우려 사항을 분석합니다.

심리적 분석

"무엇이 그들을 움직이는가?"

청중의 가치관, 신념, 조직 내의 정치적 입지, 숨겨진 니즈(Hidden Needs)를 파악하여 공감대를 형성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

청중 스타일 6가지 분석

AUDIENCE STYLES & STRATEGIES

분석적 스타일

대응 전략

제안하기에 앞서 구체적인 데이터와 통계적 증거를 먼저 제시하여 신뢰를 확보하십시오.

전문가 스타일

대응 전략

그들의 지식과 전문성을 인정하고, 전문 용어를 적절히 사용하여 발표 과정에 참여시키십시오.

성급한 스타일

대응 전략

서론을 대폭 줄이고 곧바로 핵심 결론과 기대 효과를 두괄식으로 명확히 전달하십시오.

즐기는 스타일

대응 전략

흥미로운 서론, 스토리텔링, 유머 등 엔터테인먼트 요소를 적극 가미하여 지루함을 없애십시오.

비판적 스타일

대응 전략

논쟁을 피하고 정중하게 제지하며, 감정이 아닌 팩트 기반으로 침착하게 대응하십시오.

소극적 스타일

대응 전략

공개적인 지목은 피하고, 개별적인 접근이나 편안한 분위기를 조성하여 부담을 최소화하십시오.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

청중 스타일 실전 대응

즐기는 스타일

Entertainment-Seeking

주요 특징

지루함을 싫어하고 역동적인 발표와 재미를 추구합니다.

대응 전략

흥미로운 서론과 스토리텔링으로 엔터테인먼트 요소를 강화하세요.

실전 TIP

유머와 생생한 사례를 활용하고, 청중 참여형 퀴즈를 배치하세요.

비판적 스타일

Hostile & Challenging

주요 특징

비판적 태도로 의도적인 반박이나 난해한 질문을 제기합니다.

대응 전략

논쟁을 피하고, 팩트 기반으로 정중하고 침착하게 대응하세요.

실전 TIP

감정적 대응은 금물입니다. 객관적 데이터로 신뢰를 얻으세요.

소극적 스타일

Shy & Reserved

주요 특징

소극적 성향으로 공개 발언을 꺼리고 관찰자를 선호합니다.

대응 전략

공개 지목은 피하고, 편안한 분위기로 심리적 부담을 줄여주세요.

실전 TIP

눈맞춤으로 교감하거나, 쉬는 시간에 개별적으로 의견을 물으세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

논리 전개 방법

LOGICAL DEVELOPMENT METHODS

3가지 기본 계획

정보 중심의 논리 전개

시간으로 이동 — 연대순

과거 → 현재 → 미래 순서로 사건의 흐름이나 변화를 설명합니다.

지역으로 이동 — 공간순

수도권, 영남권, 호남권 등 지리적 위치나 공간적 구조에 따라 설명합니다.

관점으로 이동 — 분석적

하나의 대상을 다양한 시각이나 분석적 삼각 계획을 통해 입체적으로 조명합니다.

3가지 단언적 계획

청중 설득을 위한 기법

확대 / 축소 — 관점 변화

미시적 관점에서 거시적 관점으로, 또는 그 반대로 시야를 조절하여 설득합니다.

절충 (변증법) — 양극단 해결

대립되는 양극단의 의견으로부터 합리적인 중간 지점이나 제3의 대안을 제시합니다.

상대방의 이익 — 기능적 이득

청중이 얻을 수 있는 구체적인 혜택과 가치를 중심으로 논리를 전개합니다.

4가지 보조 계획

이해를 돕는 추가 기법

상(像)으로 이동

비유적 상징이나 이미지를 활용하여 복잡한 개념을 쉽게 설명합니다.

상하 이동

상위 개념과 하위 개념을 오가며 구조적으로 내용을 전달합니다.

원인과 결과

도미노 현상처럼 사건의 인과관계를 명확히 밝혀 논리성을 강화합니다.

기타 보조 자료

보고서, 일화, 지시 사항 등을 인용하여 신뢰도를 높입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

단언적 논리 전개

Zoom In / Out

확대 / 축소

핵심 개념

미시와 거시 관점을 오가며 설득력을 강화합니다.

구체적 예시

"작은 성공 사례
→ 산업 전체 트렌드
→ 글로벌 시장 변화"

작은 성공을 큰 비전으로 확장하거나,
거대한 문제를 실행 단계로 좁힐 때 효과적입니다.

개인 경험에서 시작해 보편적 진리로 확장하세요.

Dialectic Synthesis

절충 (변증법)

핵심 개념

양극단의 대립을 통합해 제3의 해결책을 제시합니다.

구체적 예시

"고비용 vs 저품질
→ 최적 가성비 솔루션"

상반된 의견 충돌 시, 양측 핵심 가치를 통합한
창의적 대안 제시에 유용합니다.

양측 장점을 결합하고 단점을 보완하는 균형점을 찾으세요.

Audience-Centric

상대방의 이익

핵심 개념

청중이 얻는 구체적 혜택과 가치를 중심으로 전개합니다.

구체적 예시

"AI 기능 탑재" (X)
→ "업무 시간 50% 절약"

제안서, 투자 유치 등 설득이 필요한
모든 비즈니스 상황의 필수 화법입니다.

"What's in it for them?" 청중의 언어로 가치를 번역하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

보조 논리 전개 (1/2)

SUPPORTIVE LOGIC METHODS

Metaphor & Analogy
상(像)으로 이동

❝ 핵심 개념

비유와 은유를 활용하여 추상적인 개념을 구체적인 이미지로 전환합니다.

☰ 실전 예시

"우리 조직은 오케스트라와 같습니다. 각자의 **악기(역할)**가 조화를 이룰 때 최고의 **심포니(성과)**를 만듭니다."

복잡한 시스템이나 미래 비전을 설명할 때, 청중에게 익숙한 사물에 빗대어 설명하세요.

Hierarchical Structure
상하 이동

핵심 개념

거시적(상위) 관점과 미시적(하위) 관점을 오가며 논리를 입체적으로 구조화합니다.

☰ 실전 예시

1. **전략(상위)**: 시장 점유율 1위 달성
2. **전술(중위)**: 신제품 라인업 확대
3. **실행(하위)**: 1분기 3종 런칭

숲(전체 그림)을 먼저 보여주고 나무(세부 사항)로 들어가거나, 그 반대로 전개하여 체계를 잡으세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

보조 논리 전개 (2/2)

CAUSE & EFFECT

원인과 결과

◎ 핵심 개념

도미노처럼 연결되는 인과관계를 밝혀 논리적 필연성을 증명합니다.

☰ 구체적 예시

"R&D 투자 확대
→ 독자 기술 확보
→ 경쟁 우위 선점
→ **시장 점유율 1위 달성**"

결과에 대한 확신을 심어주기 위해 단계별 연결 고리를 촘촘하게 설계하세요.

SUPPORTING EVIDENCE

기타 보조 자료

◎ 핵심 개념

권위 있는 데이터와 객관적 사례를 인용하여 주장의 신뢰도를 높입니다.

☰ 구체적 예시

"전문 기관의 최신 통계 자료,
글로벌 선도 기업의 벤치마킹 사례,
실제 고객 인터뷰 및 추천사"

출처를 명확히 밝히고, 우리 상황에 맞는 시사점을 반드시 연결하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

시각자료 작성 지침 (1/2)

헤드라인 원칙

MESSAGE FIRST

★ 핵심 가이드

"설명 없이 읽어도 이해가 되어야 합니다."

구체적 실천

단순 명사형 대신, 내용을 요약하는

완전한 문장(Full Sentence)을 배치하세요.

PRACTICAL EXAMPLE

"1분기 매출 현황" (X)

"1분기 매출 20% 성장 달성" (O)

One Idea

PER SLIDE

★ 핵심 가이드

"하나의 슬라이드에는
하나의 핵심만 담습니다."

구체적 실천

여러 주제가 섞이면 과감히

슬라이드를 분리하여 청중의 혼란을 방지하세요.

PRACTICAL EXAMPLE

시장 분석 + 재무 계획 (X)

1. 시장 분석 / 2. 재무 계획 (O)

색상 대비

HIGH CONTRAST

★ 핵심 가이드

"중요한 정보는 색상으로
즉각 눈에 띄게 합니다."

구체적 실천

모든 내용을 강조하지 마세요.

핵심 키워드 1-2개에만 강조색을 사용하세요.

PRACTICAL EXAMPLE

모든 텍스트가 검정색 (X)

회색 중 **핵심 데이터**만 컬러 (O)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

시각자료 작성 지침 (2/2)

KISS 원칙

Keep It Short & Simple

핵심 가이드

불필요한 장식과 요소를 과감히 제거하여 핵심만 남깁니다.

구체적 실천

복잡한 배경, 과도한 애니메이션, 의미 없는 클립아트를 삭제하세요.

REAL EXAMPLE

✓ **화려한 3D 차트 대신 깔끔한 2D 플랫 디자인 사용**

정보 과부하 방지

Avoid Information Overload

핵심 가이드

청중이 한 번에 소화할 수 있는 정보량을 조절합니다.

구체적 실천

슬라이드 당 텍스트는 5줄 이내, 핵심 키워드 위주로 요약하세요.

REAL EXAMPLE

✓ **세부 데이터 표는 부록으로 빼고, 핵심 수치만 강조**

스토리텔링

Visual Storytelling

핵심 가이드

데이터 나열이 아닌, 이야기의 흐름을 시각화합니다.

구체적 실천

문제(도입) → 해결(전개) → 효과(결말)의 흐름으로 배치하세요.

REAL EXAMPLE

✓ **"Before & After" 비교 이미지로 변화 과정을 강조**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

효과적인 질문 처리 6단계

1 다가가서 주목

질문자에게 다가가
경청의 자세를 취합니다.

- 아이컨택과 열린 제스처 유지

2 칭찬과 공감

질문의 가치를 인정하고 감사를 표시합니다.

- "핵심을 찌르는 좋은 질문입니다"

3 질문 반복

전체 청중이 들을 수 있도록
내용을 공유합니다.

- 소외되는 청중이 없도록 배려

4 맞는지 확인

질문의 의도가 맞는지 재확인합니다.

- "~라는 말씀이 맞습니까?"

5 명확한 답변

간결하고 명확하게
핵심 결론부터 답변합니다.

- 전체 청중을 보며 설명 (70%)

6 만족 확인

답변이 충분했는지 확인하고 마무리합니다.

- "충분한 답변이 되었나요?"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반대질문 대응 및 행동 원칙

반대 질문 대응 5단계

1. **명확화 (Clarify)**
   반대 요지를 재확인하여 분명히 함
2. **공감 (Empathize)**
   질문자의 입장을 충분히 이해함 표시
3. **테스트 (Test)**
   오해인지 실제 문제인지 사실 확인
4. **해결 (Solve)**
   도움을 주거나 가치를 조정하여 해결
5. **확인 (Check)**
   우려 사항이 해소되었는지 최종 확인

Do (권장사항)

- ✓ 침착하고 여유로운 태도 유지 (Cool)
- ✓ 유머 감각을 활용하여 분위기 전환
- ✓ 잠시 생각할 여유와 기회를 확보
- ✓ 전체 청중을 내 편으로 만드는 포용력

Don't (금지사항)

- ✗ 질문을 개인적인 공격으로 수용 금지
- ✗ 불필요한 논쟁으로 확대하거나 반박
- ✗ 감정적으로 대응하거나 당황한 기색
- ✗ 질문자에게 면박을 주거나 무시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

THANK YOU.

"프레젠테이션은

청중의 망각성과의 싸움입니다."

끝까지 경청해 주셔서 진심으로 감사합니다.
여러분의 소중한 피드백과 질문을 환영합니다.

Q&A Session & Feedback

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

대학생 특강 노코드 실습

피그마로 노코드 앱 만들기

프로토타입부터 AI 생성까지



학습 목표

- 코딩 없이 클릭 가능한 앱 프로토타입 제작
- Auto Layout을 활용한 반응형 UI 설계
- AI(Figma Make)로 실제 웹앱 생성 경험

준비물 : 노트북, Chrome 브라우저, Figma 계정

대상 : 코딩을 몰라도 앱을 만들고 싶은 대학생

강사 | 이애본

(aebon@dreamitbiz.com)

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

TABLE OF CONTENTS



01
FIGMA 기초
프레임 · 도형 · 텍스트

02
AUTO LAYOUT
반응형 UI 설계

03
PROTOTYPE
인터랙션 구현

04
FIGMA MAKE
AI 노코드 앱 생성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LECTURE 01 :

INTRO

웹 기반의 강력한 접근성
설치 없이 바로 시작하세요

WHY FIGMA NOW?



NO-CODE POWER

- **빠른 검증:** 코딩 없이 아이디어를 즉시 시각화
- **비용 절감:** 개발 전 단계에서 시행착오 최소화
- **실시간 협업:** 팀원과 함께 라이브 디자인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01 FIGMA BASICS

피그마 기초 다지기

프레임, 도형, 텍스트 및 필수 조작법

F : Frame R : Rect T : Text

Essential Tools

- **프레임(Frame):** 모든 디자인의 그릇입니다.
  'Phone' 프리셋을 사용하여 모바일 화면을 생성하세요.
- **도형 & 텍스트:** 직사각형(Rectangle)으로 버튼과 카드의 뼈대를 잡고, 텍스트(Text)로 정보를 입력합니다.
- **레이어 관리:** 좌측 패널에서 레이어 이름을 정리(예: btn_primary)하는 습관이 중요합니다.



WIREFRAMING

Cmd/Ctrl + D

DUPLICATE (복제)

Cmd/Ctrl + G

GROUP (그룹화)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AUTO LAYOUT & RESPONSIVE UI

SECTION 02

DIRECTION & GAP CONTROL

가로(Horizontal) 또는 세로(Vertical) 방향을 설정하여 요소를 배치하고,
아이템 간의 간격(Gap)을 픽셀 단위로 정밀하게 제어하여 일관된 디자인 리듬을 만듭니다.

RESIZING: HUG, FILL, FIXED

콘텐츠 크기에 맞추는 'Hug', 부모 영역을 가득 채우는 'Fill', 크기를 고정하는 'Fixed'를
조합하여 다양한 화면 크기에 유연하게 대응하는 반응형 컴포넌트를 설계합니다.

ALIGNMENT & PADDING (Shift + A)

내부 여백(Padding)과 자식 요소의 정렬(Alignment)을 설정하여 버튼, 카드, 리스트 등
다양한 UI 패턴을 효율적으로 구축합니다. 단축키 'Shift + A'로 빠르게 적용하세요.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

INTERACTIVE PROTOTYPE

SECTION 03





정적인 디자인에 생명을 불어넣으세요. 프레임 간의 **흐름(Flow)**을 연결하고,

클릭이나 드래그 같은 **트리거(Trigger)**를 설정하여 실제 앱처럼 작동하게 만듭니다.

Smart Animate 기능을 활용하면 코딩 없이도 전문가 수준의 부드러운 전환 효과와 마이크로 인터랙션을 구현할 수 있습니다.

CONNECT & ANIMATE

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

FIGMA MAKE AI PRACTICE

AI로 웹앱 생성하기

생성 프로세스 : 채팅 인터페이스를 통해 원하는 앱의 기능을 설명하면 AI가 자동으로 코드를 생성합니다.
새 Make 파일을 만들고, 요구사항을 입력한 후 생성된 미리보기를 확인하세요.

프롬프트 팁 : 막연한 요청보다는 구체적인 기능 목록을 제시하는 것이 좋습니다.
스타일 참조를 위해 기존 디자인을 첨부하고, '지정 및 편집' 도구로 세부 요소를 조정하여 완성도를 높이세요.

Figma AI 기능은 플랜별 월 AI 크레딧 안에서 쓴다(무료 Starter 월 500·하루 150). Make 사용 범위·요금은 figma.com/pricing 참조 — Figma 도움말 「How Figma AI credits work」(2026-10 확인)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PRACTICE PROJECT

간단 투표 앱 만들기

5단계로 완성하는

모바일 인터랙션 실습 가이드

STEP 01 - 02

프레임 생성 및 레이아웃

1. iPhone 프레임 생성 (이름: Vote_Screen)
2. Auto Layout 적용 (Gap: 20px, Padding: 16px)



STEP 03

옵션 카드 디자인

3. '이거 vs 저거' 선택지 카드 2개 배치

(이미지 박스 + 라벨 텍스트 + 버튼 컴포넌트)

STEP 04 - 05

프로토타입 연결 & 공유

4. 카드 탭(Tap) → 결과 화면 이동 (Smart Animate)
5. 프레젠테이션(Preview) 링크 생성 및 공유

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

05 RESOURCES NEXT STEPS

지속적인 성장을 위한 학습

공식 문서, 커뮤니티 및 로드맵

Docs YouTube Community

Continuous Learning

- **공식 리소스 :** Figma Learn과 공식 YouTube 채널은 최신 기능과 베스트 프랙티스를 배우는 가장 정확한 경로입니다.
- **커뮤니티 활용 :** 'Figma Community'에서 전 세계 디자이너들의 UI 키트와 플러그인을 탐색하여 작업 효율을 높이세요.
- **다음 단계 :** 컴포넌트 심화(Variants) → 디자인 시스템 구축 → 개발 핸드오프 과정으로 확장을 추천합니다.

Figma Learn

OFFICIAL GUIDE

Community

FREE ASSETS & PLUGINS

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

이어서 보기
A07 바이브코딩 포트폴리오 배포

강사 | **이애본**
(aebon@dreamitbiz.com)
드림아이티비즈(DreamIT Biz)

THANK YOU FOR LISTENING

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

A07 · 바이브코딩

클로드 코드와 제미나이로 바이브코딩 포트폴리오 배포

터미널 AI 에이전트와 함께 만들고 GitHub Pages 로 공개하기

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행

CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

전체 흐름

이 강의안의 순서

1	바이브코딩과 AI 코딩 도구	이해
2	개발 환경 준비	준비
3	AI 에게 잘 요청하기	준비
4	포트폴리오 뼈대 만들기	제작
5	기능 더하기	제작
6	다듬기 — 성능·접근성·보안	품질
7	GitHub Pages 배포	배포
8	문제 해결과 최종 점검	배포

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

학습목표

이 강의안을 마치면

목표 ①	Claude Code·Gemini CLI 가 하는 일을 설명한다
목표 ②	역할·목표·제약·맥락을 갖춘 요청문을 쓴다
목표 ③	반응형 포트폴리오를 AI 와 함께 만든다
목표 ④	AI 가 만든 코드를 직접 확인하고 고친다
목표 ⑤	GitHub Pages 로 내 사이트 주소를 만든다

결과물 — 인터넷에서 열리는 내 포트폴리오 주소 하나

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

준비물

시작 전에 갖출 것

01 프로그램

VS Code · Git · Node.js(LTS)

Chrome 같은 최신 브라우저

02 계정

GitHub 계정(배포용)

Claude 또는 Google 계정(AI 도구용)

03 기초 지식

HTML 태그·CSS 선택자·JS 문법을

조금 알면 AI 결과를 읽기 쉽다

04 마음가짐

AI 가 쓴 코드도 내 이름으로 나간다

— 읽고 확인한 뒤에 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1

바이브코딩과 AI 코딩 도구

말로 의도를 전하고, 결과를 보고, 다시 고친다 — 새 개발 방식과 그 도구를 먼저 이해합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

바이브코딩이란

01

의도를 말한다

무엇을 만들고 싶은지

자연어로 설명한다

02

결과를 본다

AI 가 쓴 코드를

브라우저에서 바로 확인한다

03

다시 고친다

마음에 안 드는 곳을

대화로 하나씩 바로잡는다

> **비유 — 내가 감독, AI 는 손이 빠른 조수입니다. 조수가 빨라도 무엇을 찍을지는 감독이 정합니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

비교

예전 방식과 바이브코딩

직접 타이핑

문법과 세부를 내가 모두 쓴다

- 순서대로 한 줄씩 작성
- 문법 오류가 큰 장벽
- 속도 = 타이핑 속도

VS

대화로 개발

의도와 설계를 내가 정한다

- 요청 → 결과 → 수정의 반복
- 설계·검토가 핵심 역할
- 속도 = 생각을 정리하는 속도

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

한눈에 보기

바이브코딩의 반복 고리

요구사항	설계	구현	검증
무엇을·누구에게	구조·파일 나누기	AI 에게 요청	브라우저·콘솔 확인

검증에서 찾은 문제를 다시 요구사항으로 — 작은 단위로 여러 번

한 바퀴를 작게 돌수록 실수가 작을 때 잡힙니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

도구의 종류

채팅형 AI 와 터미널 에이전트

채팅형(웹·앱)

claude.ai · gemini.google.com

- 대화창에 코드를 붙여 넣어 질문
- 답을 내가 복사해 파일에 붙임
- 내 폴더는 보지 못함

VS

터미널 에이전트

Claude Code · Gemini CLI

- 프로젝트 폴더 안에서 실행
- 파일을 직접 읽고 고침
- 명령 실행 전 내 승인을 받음

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

도구 ①

Claude Code

무엇인가 01

Anthropic 이 만든
터미널용 코딩 에이전트

어떻게 쓰나 02

프로젝트 폴더에서
claude 를 실행해 대화

규칙 파일 03

CLAUDE.md 에 적은
프로젝트 규칙을 읽는다

이용하려면 Claude 유료 요금제나 API 계정이 필요합니다. 요금제·조건은 바뀔 수 있으니 공식 안내를 확인하세요

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

도구 ②

Gemini CLI

01

무엇인가

Google 이 공개한
오픈소스 터미널 에이전트

02

어떻게 쓰나

프로젝트 폴더에서
gemini 를 실행해 대화

03

규칙 파일

GEMINI.md 에 적은
프로젝트 규칙을 읽는다

Google 계정으로 로그인해 쓸 수 있습니다. 무료 사용 한도와 조건은 바뀔 수 있으니 공식 안내를 확인하세요

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

비교

두 도구를 나란히 보면

항목	Claude Code	Gemini CLI
만든 곳	Anthropic	Google(오픈소스)
실행	터미널에서 claude	터미널에서 gemini
로그인	Claude 계정 또는 API 키	Google 계정 또는 API 키
규칙 파일	CLAUDE.md	GEMINI.md
공통점	파일 읽기·수정, 명령 실행 — 실행 전 승인	파일 읽기·수정, 명령 실행 — 실행 전 승인

둘 중 하나만 있어도 이 강의안 전체를 따라올 수 있습니다

모델 성능·컨텍스트 길이는 버전마다 달라 이 표에 싣지 않습니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

안전 수칙

AI 와 코딩할 때 지킬 다섯 가지

1. 비밀번호·API 키·개인정보를 대화에 붙여 넣지 않는다
2. 명령 실행 승인 전에 무슨 명령인지 읽는다
3. 작은 단위로 요청하고 바로 확인한다
4. AI 가 쓴 코드도 직접 읽고 이해한 뒤 쓴다
5. 자주 커밋해 언제든 되돌릴 수 있게 한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2

개발 환경 준비

편집기·버전 관리·실행 환경·AI 에이전트 — 네 가지를 차례로 설치하고 확인합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

설치 순서

네 가지를 차례로 설치합니다

각 단계가 끝나면 터미널에서 버전이 찍히는지 확인하고 다음으로 넘어갑니다

VS Code	Git	Node.js LTS	AI 에이전트
code.visualstudio.com 코드 편집기	git-scm.com macOS 는 Homebrew 도 가능	nodejs.org npm 이 함께 설치됨	Claude Code 또는 Gemini CLI

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

VS Code

함께 깔아 두면 좋은 확장

01

Live Server

저장할 때마다
브라우저가 새로고침

02

Prettier

코드 들여쓰기·모양을
자동으로 정리

03

한국어 팩

메뉴를 한국어로
(선택 사항)

확장은 왼쪽 확장 탭(Windows Ctrl+Shift+X · macOS Cmd+Shift+X)에서 이름으로 검색해 설치합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

설치 확인

터미널에서 버전 확인

```
git --version
node -v
npm -v
code --version   # VS Code 를 터미널에서 여는 명령
```

> 숫자는 사람마다 다릅니다 — 버전이 찍히면 설치 성공, 「명령을 찾을 수 없음」이면 재설치

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Git 첫 설정

내 이름과 이메일 등록 (한 번만)

```
git config --global user.name "[내 이름]"
git config --global user.email "[GitHub 이메일]"
git config --global init.defaultBranch main

git config --list   # 등록된 값 확인
```

> **이메일은 GitHub 계정과 같은 것을 권장합니다 — 커밋이 내 계정에 연결됩니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

에이전트 설치 ①

Claude Code 설치와 첫 실행

1. **공식 문서의 설치 명령 실행**
   설치 방법은 바뀔 수 있으니 Anthropic 공식 문서를 따른다

2. **프로젝트 폴더로 이동**
   cd [폴더 이름]

3. **claude 입력**
   처음 실행하면 브라우저에서 로그인 절차가 열린다

4. **/init 으로 규칙 파일 만들기**
   폴더를 살펴보고 CLAUDE.md 초안을 써 준다

확인

claude 가 대화 입력을 기다리면 준비 끝

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

에이전트 설치 ②

Gemini CLI 설치와 첫 실행

1. **공식 문서의 설치 명령 실행**
   npm 으로 설치 — Node.js 가 먼저 있어야 한다

2. **프로젝트 폴더로 이동**
   cd [폴더 이름]

3. **gemini 입력**
   처음 실행하면 Google 계정 로그인 방식을 고른다

4. **GEMINI.md 만들기**
   프로젝트 규칙을 적어 두면 매번 읽는다

확인

gemini 가 대화 입력을 기다리면 준비 끝

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프로젝트 시작

폴더를 만들고 에이전트 열기

```
mkdir my-portfolio      # 폴더 만들기
cd my-portfolio         # 폴더 안으로 이동
git init                # Git 저장소로 시작
code .                  # 이 폴더를 VS Code 로 열기

claude                  # Claude Code 시작 (또는)
gemini                  # Gemini CLI 시작
```

> 폴더 이름은 영어 소문자와 하이픈(-)으로 — 나중에 사이트 주소의 일부가 됩니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

에이전트의 일하는 방식

요청 한 번에 일어나는 일

에이전트는 파일을 바꾸거나 명령을 실행하기 전에 내 승인을 묻습니다

요청	살펴보기	승인	확인
내가 원하는 것을 말로 적는다	폴더의 파일을 읽고 계획을 세운다	바꿀 내용·실행할 명령을 보여 주고 묻는다	브라우저에서 결과를 보고 다음 요청

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

API 키는 언제 필요한가

01

이 강의안

정적 포트폴리오에는
필요 없다 — 로그인으로 충분

02

필요한 경우

내 코드가 AI API 를
직접 호출할 때만

03

그때 주의

.env 는 .gitignore 에 넣고
요금 한도를 먼저 정한다

> **브라우저로 보내는 JS 에 넣은 키는 누구나 볼 수 있습니다. 키는 서버나 서버리스 함수 쪽에만 둡니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 1

환경 준비 완료 확인

점검

① VS Code 가 열리고 확장(Live Server 등)이 켜져 있다

② git --version · node -v 가 버전을 출력한다

③ git config 에 이름·이메일이 등록돼 있다

④ 프로젝트 폴더에서 claude 또는 gemini 가 실행된다

⑤ index.html 을 Live Server 로 열면 127.0.0.1 주소가 뜬다

다섯 줄을 모두 통과하면 PART 3 으로

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 3

AI 에게 잘 요청하기

같은 도구라도 요청이 분명하면 고칠 일이 줄어듭니다 — 요청문의 뼈대를 익힙니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요청의 뼈대

명확한 요청의 세 요소

01

역할

어떤 전문가처럼
답할지 정해 준다

02

목표

무엇을 얻고 싶은지
결과물을 분명히

03

제약

쓸 기술·파일·금지할 것
경계를 적는다

> **예 — 「외부 라이브러리 없이 HTML·CSS·순수 JS 로, 모바일 우선 반응형으로 만들어 줘」**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

맥락 주기

AI 가 알아야 할 세 가지 맥락

01

파일 구조

어떤 파일이 어디 있고
무엇을 새로 만들지

02

스타일 가이드

색·글꼴·여백 규칙을
구체적인 값으로

03

참조 코드

이미 쓴 코드 패턴을
따르라고 알려 준다

> **에이전트는 폴더를 직접 읽지만, 규칙(색·글꼴·금지 사항)은 말해 주지 않으면 모릅니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

프로젝트 규칙 파일 만들기

실습

구조 — 역할 + 목표 + 제약 + 출력 형식

> 이 폴더는 내 개인 포트폴리오 사이트야. 프로젝트 규칙 파일([CLAUDE.md 또는 GEMINI.md])을 만들어 줘. 내용: ① HTML·CSS·순수 JS 만 사용 ② 파일은 index.html·css/style.css·js/main.js ③ 메인 색 [# 색상코드], 글꼴 [글꼴 이름] ④ 모바일 우선 반응형 ⑤ 파일 이름은 영어 소문자와 하이픈. 만들기 전에 초안을 먼저 보여 줘.

산출물

에이전트가 매번 읽는 프로젝트 규칙 파일

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

단계별 요청

한 번에 다 시키지 않는다

큰 일을 세 단계로 쪼개고, 단계마다 브라우저에서 확인한 뒤 다음 단계로 갑니다

1 구조	2 스타일	3 기능
HTML 골격과 섹션 순서	CSS 색·배치·반응형	JS 인터랙션·접근성·최적화

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

리뷰를 요청할 때

실습

구조 — 검토 범위 + 확인 항목 + 출력 형식

> index.html 을 검토해 줘. 특히 ① 시맨틱 태그를 알맞게 썼는지 ② 이미지 alt 가 빠진 곳 ③ 필요 없이 겹친 div 를 확인해 줘. 고칠 곳은 바꾸기 전·후 코드와 이유를 함께 보여 주고, 내가 승인하면 그때 파일을 고쳐 줘.

산출물

이유가 붙은 수정 제안 목록

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

오류를 물어볼 때

실습

구조 — 에러 전문 + 상황 + 재현 순서 + 요청

> [에러 로그] Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'classList')
> [상황] js/main.js 의 [함수 이름]에서 페이지를 열자마자 납니다.
> [재현] 새로고침 → 메뉴 버튼 클릭
>
> [요청] 원인을 먼저 설명하고, DOM 이 준비되는 시점을 고려한 수정안을 보여 줘.

핵심

「안 돼요」 대신 에러 전문·상황·재현 순서를 함께

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 4

포트폴리오 뼈대 만들기

폴더 구조 → HTML 골격 → CSS 변수 → 반응형 격자 순서로 쌓습니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

표준 폴더 구조

경로	역할
index.html	첫 화면(메인 페이지)
css/style.css	모든 스타일
js/main.js	메뉴·다크모드 같은 동작
images/	사진·아이콘(파일명은 소문자)
README.md	프로젝트 설명
.gitignore	Git 에 올리지 않을 파일 목록

구조가 표준에 가까울수록 사람도 AI 도 파일을 빨리 찾습니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

HTML 골격 요청

실습

구조 — 목표 + 필수 요소 + 확인 요청

> index.html 에 포트폴리오 골격을 만들어 줘. ① lang="ko" 와 viewport 메타 ② header·nav·main·footer 시맨틱 태그 ③ main 안에 hero·about·projects·contact 섹션 ④ 키보드 사용자를 위한 「본문 바로가기」 링크 ⑤ CSS·JS 파일 연결. 내용은 [이름]·[한 줄 소개] 자리만 비워 둬.

확인

Live Server 로 열어 섹션 순서가 맞는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결과 예시

index.html 골격 (요약)

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>[이름] 포트폴리오</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <script src="js/main.js" defer></script>
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">본문 바로가기</a>
  <header><nav aria-label="주 메뉴">…</nav></header>
  <main id="main">
    <section id="about" aria-labelledby="about-title">…</section>
    <section id="projects" aria-labelledby="projects-title">…</section>
  </main>
  <footer>© [연도] [이름]</footer>
</body>
</html>
```

> **script 에 defer 를 붙이면 HTML 을 다 읽은 뒤 JS 가 실행됩니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

CSS 변수로 스타일 시작

실습

구조 — 스타일 가이드(구체 값) + 규칙

> "css/style.css 를 만들어 줘. :root 에 색·글꼴·여백 변수를 먼저 정의하고 모든 규칙이 이 변수를 쓰게 해 줘. 메인 색 [#색상코드], 글자색 [#색상코드], 배경색 [#색상코드], 글꼴 [글꼴 이름]. 글자와 배경의 명도 대비는 4.5:1 이상으로 맞춰 줘.

장점

색을 바꿀 때 한 곳만 고치면 된다 — 다크모드의 바탕

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결과 예시

style.css — 변수 정의

```css
:root {
  --color-primary: #1d4ed8;   /* 예시 값 */
  --color-text: #1f2937;
  --color-muted: #6b7280;
  --color-bg: #ffffff;
  --font-main: 'Pretendard', sans-serif;
  --space: 1rem;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-main);
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-bg);
  line-height: 1.6;
}
```

> 색상 코드는 예시입니다 — 내 사이트의 색으로 바꿔 쓰세요

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반응형

반응형을 요청하는 세 가지 원칙

01

모바일 우선

작은 화면을 기본으로 쓰고
넓어질 때 덧붙인다

02

유동 단위

고정 px 대신
%·rem·vw 를 쓴다

03

분기점 명시

몇 px 에서 무엇이
바뀌는지 적어 준다

> **viewport 메타 태그가 없으면 휴대폰에서 미디어 쿼리가 기대대로 동작하지 않습니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

프로젝트 카드 격자

실습

구조 — 목표 + 반응형 조건 + 접근성 조건

> projects 섹션에 프로젝트 카드 격자를 만들어 줘. ① 카드는 article 태그, 썸네일·제목·설명·사용 기술·데모/코드 링크 ② 넓은 화면 3열, 좁은 화면 1열 — 미디어 쿼리 없이 auto-fit 으로 ③ 마우스를 올리면 살짝 떠오르고(transform) 키보드 포커스에도 같은 표시 ④ 아이콘 링크에는 aria-label.

확인

창 폭을 줄여 3열 → 1열로 바뀌는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결과 예시

style.css — 카드 격자

```css
.projects {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}

.project-card {
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgb(0 0 0 / 0.1);
  transition: transform 0.3s ease;
}

.project-card:hover,
.project-card:focus-within {
  transform: translateY(-6px);
}
```

> **transform 은 레이아웃을 다시 계산하지 않아 움직임이 부드럽습니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 5

기능 더하기

메뉴·소개·연락 폼·다크모드·스크롤 효과·필터 — 하나씩 요청하고 하나씩 확인합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

머리글과 메뉴

실습

구조 — 배치 + 접근성 조건

> header 를 만들어 줘. ① 왼쪽 로고, 오른쪽 메뉴 ② 스크롤해도 위에 붙어 있게(position: sticky) ③ 「본문 바로가기」 링크는 평소 숨기고 Tab 으로 포커스될 때만 보이게 ④ 좁은 화면에서는 메뉴 버튼으로 열고 닫기, 버튼에 aria-expanded.

확인

마우스 없이 Tab 키만으로 메뉴를 열고 이동해 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

소개(About) 섹션

실습

구조 — 들어갈 내용 + 배치 + 접근성

> about 섹션을 채워 줘. ① 프로필 사진(alt 는 「[이름] 프로필 사진」) ② 자기소개 [세 문장] ③ 기술 목록 [HTML, CSS, JavaScript …] ④ 「연락하기」 버튼 ⑤ 넓은 화면은 사진·글 좌우 배치, 좁은 화면은 위아래로 쌓기. 경력 타임라인은 [연도 — 내용] 형식의 목록으로 넣어 줘.

주의

자기소개 글은 AI 초안을 내 말로 다시 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

폼 서비스

Formspree 로 폼 받기

GitHub Pages 는 서버가 없어 폼 데이터를 받지 못합니다 — 받아 주는 외부 서비스를 씁니다

가입·폼 생성	주소 받기	HTML 연결	테스트
formspree.io 에서 새 폼 만들기	formspree.io/f/[폼 ID] 형태의 주소	form 의 action 에 주소, method=POST	직접 보내 보고 메일 수신 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

연락 폼 연결

실습

구조 — 서비스 + 검증 + 사용자 안내

> "contact 섹션에 연락 폼을 만들어 줘. 정적 사이트라 Formspree 같은 폼 서비스로 보낼 거야. action 은 [폼 서비스 주소]. ① 이름·이메일·메시지 필드, 각각 label 연결 ② required·type="email" 로 브라우저 기본 검증 ③ 스팸 방지용 숨김 필드 ④ 보낸 뒤 성공·실패 메시지를 화면에 표시.

확인

내 메일로 테스트 메시지가 도착하는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

다크모드 토글

실습

구조 — 동작 + 저장 + 기본값

> 다크모드 토글 버튼을 만들어 줘. ① :root 색 변수를 [data-theme="dark"] 에서 다시 정의 ② 버튼을 누르면 html 의 data-theme 을 바꾸고 localStorage 에 저장 ③ 처음 온 사람은 운영체제 설정(prefers-color-scheme)을 따르기 ④ 버튼에 aria-pressed 로 현재 상태 표시.

확인

새로고침해도 고른 테마가 유지되는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결과 예시

main.js — 다크모드 토글

```
const root = document.documentElement;
const btn = document.querySelector('#theme-toggle');

const saved = localStorage.getItem('theme');
const prefersDark = matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
setTheme(saved ?? (prefersDark ? 'dark' : 'light'));

btn.addEventListener('click', () => {
  const next = root.dataset.theme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
  setTheme(next);
  localStorage.setItem('theme', next);
});

function setTheme(theme) {
  root.dataset.theme = theme;
  btn.setAttribute('aria-pressed', theme === 'dark');
}
```

> 저장값이 없으면 운영체제 설정을 따릅니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

스크롤하면 나타나는 효과

실습

구조 — 효과 + 구현 방식 + 배려

> 섹션이 화면에 20% 쯤 들어오면 아래에서 부드럽게 떠오르게 해 줘. ① scroll 이벤트 대신 IntersectionObserver 사용 ② 보이면 visible 클래스를 붙이고 한 번 나타난 요소는 관찰 해제(unobserve) ③ 움직임 줄이기 설정(prefers-reduced-motion)인 사람에게는 효과 없이 바로 보이게.

확인

스크롤할 때 각 섹션이 한 번씩만 나타나는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

프로젝트 필터

● 실습

구조 — 데이터 규칙 + 동작 + 접근성

> 프로젝트 카드 위에 태그 필터 버튼을 만들어 줘. ① 각 카드에 data-tags="[태그1 태그2]" ② 버튼을 누르면 aria-pressed 를 바꾸고, 선택한 태그를 모두 가진 카드만 보이게(every 사용) ③ 숨길 때는 hidden 클래스를 토글 ④ 「전체」 버튼으로 초기화.

확인

태그 두 개를 고르면 둘 다 가진 카드만 남는지 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

모달 창을 요청할 때 넣을 네 조건

열릴 때 01

배경 스크롤 잠금

포커스는 모달 안 첫 요소로

Tab 이동 02

Tab·Shift+Tab 이 모달 안에서만

돌게(포커스 트랩)

닫기 03

ESC·닫기 버튼·배경 클릭

어느 것으로도 닫힌다

닫힌 뒤 04

포커스를 처음 누른

카드로 되돌린다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 2

포트폴리오 기본 완성 확인

● 점검

① 개발자 도구 기기 모드 360·390px 에서 가로 스크롤이 없다

② 768px(태블릿)·1280px(노트북)에서 배치가 자연스럽다

③ Tab 키만으로 모든 링크·버튼에 갈 수 있고 포커스가 보인다

④ 콘솔(F12)에 빨간 오류가 없다

⑤ 다크모드·필터·폼이 모두 동작한다

여기까지 됐으면 커밋하고 PART 6 으로

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 6

다듬기 — 성능·접근성·보안

빨리 뜨고, 누구나 쓸 수 있고, 안전한 사이트 — 측정하고 고치는 법을 익힙니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Core Web Vitals

사용자 경험을 재는 세 지표

01

LCP

가장 큰 내용이 뜨는 시간

좋음 2.5초 이하

02

INP

클릭·입력에 반응하는 시간

좋음 200ms 이하

03

CLS

화면이 덜컥 밀리는 정도

좋음 0.1 이하

INP 는 2024년 3월부터 FID 를 대신합니다. Lighthouse(Chrome 개발자 도구)·PageSpeed Insights 로 배포 주소를 잽니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

이미지 최적화 네 가지

01 새 형식

AVIF·WebP 를 먼저,
JPG 는 대비용으로

02 크기 명시

width·height 를 적어
자리를 미리 잡는다(CLS)

03 늦게 불러오기

화면 아래 이미지만
loading="lazy"

04 첫 화면 이미지

lazy 대신
fetchpriority="high"(LCP)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결과 예시

picture 태그로 형식 고르기

```
<picture>
  <source srcset="images/hero.avif" type="image/avif">
  <source srcset="images/hero.webp" type="image/webp">
  <img src="images/hero.jpg"
       alt="[사진 설명]"
       width="1200" height="630"
       fetchpriority="high">
</picture>
```

> 브라우저는 위에서부터 읽을 수 있는 첫 형식을 고릅니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

접근성

적은 노력으로 큰 효과 — 접근성 점검 여섯 가지

01 대체 텍스트

뜻 있는 이미지는 alt,
장식 이미지는 alt=""

02 폼 레이블

모든 입력칸에
label 을 연결

03 명도 대비

본문 글자 4.5:1 이상
(WCAG AA)

04 포커스 순서

Tab 순서 = 보이는 순서
tabindex 남용 금지

05 자동 검사

Lighthouse·axe 로
먼저 훑는다

06 사람 검사

자동 검사가 못 잡는 것은
키보드로 직접 써 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

보안 헤더

보안 헤더는 호스팅에 따라 다르다

01

GitHub Pages

응답 헤더를

직접 설정할 수 없다

02

Netlify·Cloudflare Pages

_headers 파일로

CSP 등 설정 가능

03

Pages 에서 할 수 있는 것

meta 태그 CSP(일부 제한)

외부 스크립트 최소화

> **어느 곳이든 HTTPS 를 켜고, API 키·개인정보를 코드에 넣지 않는 것이 기본입니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 7

GitHub Pages 배포

내 컴퓨터의 코드를 GitHub 에 올리고, 누구나 열 수 있는 주소로 공개합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Git 개념

Git 은 저장 기록 장치

커밋 01

그 순간의 상태를
사진처럼 찍어 둔다

브랜치 02

원본을 건드리지 않는
평행 작업 공간

원격 저장소 03

GitHub 에 올린
내 저장소의 사본

> **비유 — 게임의 세이브 포인트. 자주 저장해 두면 망쳐도 그 지점으로 돌아갈 수 있습니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

명령 요약

자주 쓰는 Git 명령

명령	하는 일
git status	바뀐 파일·올릴 준비 상태 보기
git add .	바뀐 파일을 모두 올릴 준비
git commit -m "메시지"	지금 상태를 기록으로 저장
git log --oneline	저장 기록 훑어보기
git push	GitHub 로 올리기
git pull	GitHub 의 최신 내용 받기

AI 에이전트에게 커밋을 맡겨도, 무엇이 올라가는지는 git status 로 직접 확인합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

GitHub 에 빈 저장소 만들기

1. **오른쪽 위 + → New repository**
   GitHub 에 로그인한 상태에서
2. **저장소 이름 입력**
   예 my-portfolio — 주소의 일부가 된다
3. **Public 선택**
   무료 계정은 공개 저장소에서 Pages 를 쓸 수 있다
4. **Create repository**
   README 추가 없이 빈 저장소로 만든다

특별한 이름

[아이디].github.io

= 바로 사이트 주소

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

첫 업로드

커밋하고 GitHub 로 올리기

```
git add .
git commit -m "포트폴리오 첫 버전"

git remote add origin https://github.com/[아이디]/[저장소].git
git branch -M main
git push -u origin main
```

> 주소는 저장소 화면의 HTTPS 주소를 복사합니다 — 첫 푸시에만 -u 를 붙입니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Pages 켜기

GitHub Pages 설정

1. **저장소 Settings 탭**
   저장소 위쪽 메뉴

2. **왼쪽 메뉴 Pages**
   Code and automation 묶음 안

3. **Deploy from a branch**
   Branch: main · 폴더: / (root) → Save

4. **주소 확인**
   몇 분 뒤 위쪽에 주소가 뜬다 — 이후 main 에 push 하면 자동 반영

내 사이트 주소

[아이디].github.io/[저장소]/

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 프롬프트

에이전트에게 배포 전 점검 맡기기

실습

구조 — 점검 목록 + 보고 형식 + 승인

> GitHub Pages 에 올리기 전에 이 폴더를 점검해 줘. ① 파일 이름 대소문자와 HTML 안의 경로가 정확히 같은지 ② 절대 경로(/로 시작) 대신 상대 경로를 쓰는지 ③ .env·개인정보가 올라갈 파일에 없는지 ④ index.html 이 맨 위 폴더에 있는지. 문제 목록만 먼저 보여 주고, 고치는 것은 내가 승인한 뒤에 해 줘.

이유

Pages 서버는 대소문자를 구분한다 — 내 PC 에선 되던 것이 깨진다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

선택 — 내 도메인

커스텀 도메인 연결

도메인이 있다면 [아이디].github.io 대신 내 주소로 열 수 있습니다

DNS 설정	Pages 입력	연결 확인	HTTPS
도메인 업체에서 CNAME → [아이디].github.io	Settings → Pages Custom domain 저장	DNS 확인이 끝날 때까지 기다린다(시간 소요)	Enforce HTTPS 체크

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 8

문제 해결과 최종 점검

배포 뒤에 자주 만나는 문제와, 공개 전에 마지막으로 볼 것

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문제 해결

자주 만나는 문제와 해결

404	Pages 설정(main·/root) 확인, index.html 위치·이름 확인
그림 깨짐	Logo.png ≠ logo.png — git mv 로 소문자 이름 통일
반영 안 됨	배포에 몇 분 걸린다 — 기다린 뒤 강력 새로고침
푸시 거절	git pull 로 원격 변경을 먼저 받고 다시 push
CORS 오류	브라우저가 다른 출처 요청을 막은 것 — 다음 장

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CORS

외부 API 가 막힐 때(CORS)

01

왜 막히나

API 서버가 내 사이트 주소를
허용하지 않았기 때문

02

바른 해결

자기 백엔드나 서버리스
함수를 거쳐 호출한다

03

개발 중에만

Vite 같은 개발 서버의
프록시 설정(배포엔 안 됨)

> **남이 운영하는 공개 CORS 프록시는 쓰지 않습니다 — 내 요청과 데이터가 남의 서버를 지나갑니다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 3

공개 전 최종 점검

● 점검

성능	이미지 압축·형식 확인, Lighthouse 지적 항목 정리
검색	title·description·OG 태그가 내 내용인지
접근성	alt·키보드 이동·명도 대비
보안	HTTPS 켜짐, 키·개인정보가 코드에 없음
품질	콘솔 오류 0, 깨진 링크 없음, 휴대폰에서 직접 열어 봄

배포 주소를 휴대폰으로 열어 보는 것이 마지막 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

A07 마무리

바이브코딩 포트폴리오 배포 마무리

AI 는 손을 빠르게 해 줄 뿐 — 무엇을 만들지, 잘 됐는지는 내가 판단합니다

- ✓ 터미널 에이전트로 폴더 안에서 함께 작업
- ✓ 역할·목표·제약·맥락으로 요청
- ✓ 작게 만들고 브라우저에서 바로 확인
- ✓ GitHub Pages 로 공개하고 점검

오늘의 산출물

[아이디].github.io 의 내 포트폴리오

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

시리즈 B · 01

창의력·복합문제 해결에서의 AI

역량과 능력의 구분부터 AI 와 함께 푸는 문제 해결까지

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행

CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

학습목표

이 강의를 마치면

목표 ①	역량(Competency)·능력(Competence)·스킬(Skill)을 구분해 설명할 수 있다
목표 ②	국가직무능력표준(NCS)의 구조를 읽고 내 진로와 연결할 수 있다
목표 ③	발산·수렴·재구성 단계에서 AI 에게 알맞은 일을 맡길 수 있다
목표 ④	사람이 최종 판단하는 방식(HITL)으로 실습 과제를 완성할 수 있다

순서 — 왜 지금인가 · 역량이란 · 복합문제와 창의적 해결 · AI 를 어떻게 쓰나 · 과제 적용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

도입

왜 지금, 창의력과 복합문제 해결인가

문제가 복잡해졌다 01

여러 분야 지식과 데이터가
얽혀 한 가지 생각으론
풀리지 않는다

AI 가 속도를 높였다 02

찾고 만들고 확인하는
속도가 빨라져 사람은
판단에 집중해야 한다

사람의 강점 03

윤리적 판단·맥락 이해·
공감은 여전히
사람의 몫이다

오늘의 목표 04

AI 를 도구가 아니라
협업 상대로 쓰는
순서를 익힌다

> **오케스트라 지휘자처럼 — 악기(AI)를 직접 다 연주하지 않아도, 어떤 소리를 낼지 정하는 사람이 필요하다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

핵심 개념

오늘 다룰 세 낱말

01

창의력

새롭고 쓸모 있는 것을 만드는 힘 —
넓게 펼치는 발산과 골라 다듬는
수렴을 되풀이한다

02

복합문제

정답이 하나로 정해지지 않은 문제 —
변수가 많고 정보가 모자라
여러 분야가 함께 풀어야 한다

03

생성형 AI

글·코드·이미지를 새로 만들어 내는 AI

—

아이디어를 넓히고 초안을 빨리
만들어 주는 상대

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

왜 지금인가

세계경제포럼이 꼽은 2020년의 핵심 역량

순위	역량	순위	역량
1	복합문제 해결	6	감성 지능
2	비판적 사고	7	판단과 의사결정
3	창의성	8	서비스 지향
4	사람 관리	9	협상
5	타인과의 협업	10	인지적 유연성

1~3위가 오늘의 주제 — 복합문제 해결 · 비판적 사고 · 창의성

출처: WEF(2016) The Future of Jobs p.21 Fig.9 · 순위: A. Gray, “The 10 skills you need to thrive…”, WEF Agenda(2016-01-19)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

왜 지금인가

세계경제포럼이 꼽은 2025년의 핵심 스킬 — 2030 전망

순위	스킬	비율	순위	스킬	비율
1	분석적 사고 Analytical thinking	69%	6	기술 리터러시 Technological literacy	51%
2	회복탄력성·유연성·민첩성 Resilience, flexibility and agility	67%	7	공감과 적극적 경청 Empathy and active listening	50%
3	리더십과 사회적 영향력 Leadership and social influence	61%	8	호기심과 평생학습 Curiosity and lifelong learning	50%
4	창의적 사고 Creative thinking	57%	9	인재 관리 Talent management	47%
5	동기부여와 자기 인식 Motivation and self-awareness	52%	10	서비스 지향·고객 서비스 Service orientation and customer service	47%

2016 목록과 나란히 보면 — 복합문제 해결·비판적 사고 → 분석적 사고·회복탄력성·창의적 사고로 이어진다

출처: WEF, The Future of Jobs Report 2025, Figure 3.3 Core skills in 2025(p.35) · 수치는 핵심 스킬로 꼽은 고용주 비율

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1

역량이란 무엇인가

비슷해 보이는 세 낱말을 먼저 정리하고, 국가직무능력표준(NCS)으로 내 진로와 연결합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

용어 정의

Competence · Competency · Skill — 이 강의의 약속

용어	뜻	눈에 보이는가	예
Competence **능력**	어떤 직무에서 요구 수준의 성과를 낼 수 있는 상태(결과 중심)	성과로 확인할 수 있다	프로젝트 관리, 보고서 작성
Competency **역량**	뛰어난 성과를 만드는 사람의 속 특성과 그것이 드러난 행동	속은 잘 안 보이고 행동으로 짐작한다	끈기, 호기심, 공감
Skill **스킬**	배우고 연습해서 익힌 구체적인 기술	시험·실기로 바로 잴 수 있다	데이터 분석, 코딩, 외국어

스킬은 능력을 이루는 부품, 역량은 그 밑바탕 — 셋이 모여 성과가 난다

이 강의는 이 표의 뜻으로 통일합니다 — Competence 는 「능력」, Competency 는 「역량」으로 옮깁니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

빙산 모델 (Spencer & Spencer, 1993)

빙산 모델 — 물 위의 능력, 물 밑의 역량

물 위 — 잘 보이는 부분

지식과 기술. 교육·훈련으로
비교적 빨리 늘릴 수 있다

- 지식(Knowledge) — 알고 있는 정보
- 기술(Skill) — 손에 익은 솜씨
- 시험·성과로 측정이 쉽다

VS

물 밑 — 잘 안 보이는 부분

행동을 일으키는 속 특성.
바뀌는 데 오래 걸린다

- 동기(Motive) — 무엇을 원하는가
- 특질(Trait) — 타고난 성향
- 자아개념(Self-concept) — 태도·가치관

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

빙산 모델

물 위와 물 밑은 무엇이 다른가

비교	물 위 — 지식·기술	물 밑 — 동기·특질·자아개념
측정	시험·성과로 분명히 잴 수 있다	관찰하거나 수치로 나타내기 어렵다
바뀌는 속도	교육·훈련으로 비교적 빠르다	오랜 시간이 걸린다
대학생 예	엑셀 함수, 파이썬 문법	끝까지 해내려는 마음, 호기심
AI 의 역할	1:1 튜터로 익히는 시간을 줄인다	대화로 되돌아보며 발견을 돕는다

구성 요소 구분은 Spencer & Spencer(1993)의 역량 모델을 따른다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

빙산과 AI

AI 로 키우는 법은 물 위와 물 밑이 다르다

능력 키우기 — AI 를 튜터로

모르는 개념을 묻고, 예제를 풀고,

퀴즈로 확인한다

데이터 분석 · 코딩·디버깅 · 외국어 · 문서 작성

VS

역량 발견 — AI 와 되돌아보기

내가 쓴 일지·기록을 보여 주고

습관과 동기를 함께 찾아본다

성찰 일지 분석 · 강점 찾기 · 동기 탐색 · 행동 패턴

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

역량 지도

대학생 역량을 네 칸으로 나눠 보기

01 기초 직무 능력

전공 지식 · 비즈니스 소통 · 직업윤리

AI — 전공 용어 학습, 문서 초안 점검

02 문제 해결·인지

분석적 사고 · 창의적 문제 해결 · 유연성

AI — 아이디어 발산, 시나리오 비교

03 사회적 기술

협업 · 공감 · 갈등 조정

AI — 역할극으로 대화 연습

04 미래 기술

AI·데이터 리터러시 · 디지털 도구 활용

AI — 직접 써 보며 한계 익히기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

국가가 정리한 역량

교육과정 핵심역량(2015 개정)과 NCS 직업기초능력

2015 개정 교육과정 핵심역량 (6)

교육부가 초·중·고 교육과정에서

기르려는 역량

- 자기관리
- 지식정보처리
- 창의적 사고
- 심미적 감성
- 의사소통
- 공동체

VS

NCS 직업기초능력 (10)

직무와 상관없이 일하는 사람에게

공통으로 필요한 능력

- 의사소통
- 수리
- 문제해결
- 자기개발
- 자원관리
- 대인관계
- 정보
- 기술
- 조직이해
- 직업윤리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

국가가 정리한 역량

2022 개정 교육과정 핵심역량 — 무엇이 바뀌었나

2022 개정 교육과정 핵심역량 (6)

교육부 고시 제2022-33호

「초·중등학교 교육과정 총론」(2022-12-22)

- 자기관리 역량
- 지식정보처리 역량
- 창의적 사고 역량
- 심미적 감성 역량
- 협력적 소통 역량
- 공동체 역량

VS

2015 개정과 달라진 점

역량 여섯 개의 틀은 유지하고

두 가지가 달라졌다

- 의사소통 역량 → 협력적 소통 역량
- 기초소양 도입 — 언어 · 수리 · 디지털

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

NCS 국가직무능력표준

NCS 는 직무를 몇 단계로 나눠 놓은 지도

대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	수행준거
산업 전체 예: 정보통신	산업 안의 큰 묶음	직무 분야	하나의 직무 (NCS 의 기본 단위)	직무를 이루는 일의 덩어리	잘했는지 보는 기준 · 지식·기술·태도

도서관 분류처럼 — 큰 칸에서 작은 칸으로 내려가면 「이 일을 잘하려면 무엇을 할 줄 알아야 하나」가 나온다

분류별 개수는 국가직무능력표준 사이트(ncs.go.kr) 기준이며 해마다 바뀐다 — 대분류는 24개

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

NCS 는 몇 개나 있나 — 숫자는 해마다 바뀐다

기준 시점	규모	출처
2016년	24개 분야 · NCS 847개(고시 당시)	고용노동부 보도(2016-07-20)
2021년	대분류 24 · 중분류 79 소분류 253 · 세분류 1,039	김 외, 한국산학기술학회논문지 24(3), 2023
지금	ncs.go.kr 「NCS 분류체계」 또는 공공데이터포털(data.go.kr) NCS 분류 파일	한국산업인력공단 제공 자료에서 직접 확인

NCS 는 매년 추가 개발되고 최대 5년 주기로 재검토된다 — 출판 시점의 수치를 반드시 다시 확인한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

NCS 활용

대학생은 NCS 를 이렇게 쓴다

01

수강 계획

희망 직무의 능력단위와
전공 교과목을 짝지어
빈 곳을 찾는다

02

채용 준비

공공기관은 NCS 기반 채용을 한다 —
직무기술서의 수행준거를
자기소개서 키워드로 쓴다

03

프로젝트 점검

막연한 목표 대신 수행준거를
체크리스트로 삼아
완성도를 점검한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

NCS × AI

전공·진로에 NCS 와 AI 를 함께 연결하기

사례	찾아볼 NCS 분야	AI 에게 맡길 일	최종 산출물
데이터 분석 (이공·상경)	빅데이터 분석	파이썬 코드 초안·디버깅, 시각화 방식 제안	분석 대시보드, 인사이트 보고서
서비스 기획 (인문·디자인)	UI/UX 기획·설계	가상 사용자 설정, 인터뷰 연습 상대	서비스 기획서, 화면 초안
팀 프로젝트 (전공 공통)	프로젝트 관리·의사소통	회의록 요약, 할 일 추출, 일정안 비교	협업 문서, 일정표

관련 능력단위의 정확한 이름은 ncs.go.kr 에서 직무명으로 검색해 확인한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2

복합문제와 창의적 해결

넓게 펼치고, 골라내고, 쪼개고 다시 묶는 과정에서 AI 가 어디에 들어오는지 봅니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 가 돕는 방식

발산 · 수렴 · 분해와 통합

STEP 01

1 발산

아이디어를 넓게 펼친다

AI 역할 — 아이디어 짝꿍

- 다른 분야 사례 찾기
- 낯선 개념끼리 조합
- 비유(메타포) 만들기

STEP 02

2 수렴

기준으로 골라 다듬는다

AI 역할 — 깐깐한 비평가

- 예산·시간 조건으로 거르기
- 반례·약점 찾기
- 위험 점검

STEP 03

3 분해·통합

쪼개서 풀고 다시 묶는다

AI 역할 — 설계 도우미

- 큰 문제를 작은 문제로
- 부분 해답 모으기
- 전체에서 다시 평가

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

복합문제 해결 프레임

사람과 AI 가 나눠 맡는 6단계

단계	사람이 하는 일	AI 가 돕는 일
1 문제 정의	풀 문제의 본질과 범위를 정한다	관련 키워드와 비슷한 사례를 펼친다
2 가설 세우기	경험과 직관으로 잠정 답을 낸다	논리의 빈틈을 짚고 다른 가설을 낸다
3 정보 탐색	탐색 방향을 정하고 믿을 만한지 거른다	많은 자료를 요약하고 패턴을 찾는다
4 실험·검증	실험을 설계하고 윤리·현실 조건을 본다	예상 결과를 시뮬레이션한다
5 의사결정	최종 선택을 하고 책임진다	선택지별 장단점 표를 만든다
6 되돌아보기	잘된 점·아쉬운 점을 정리한다	과정 기록을 정리하고 개선점을 낸다

어느 단계든 마지막 판단은 사람이 한다 — AI 는 넓히고, 정리하고, 반박해 주는 역할

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 3

AI 를 어떻게 쓰나

AI 가 제안하고 사람이 판단하는 순환 — HITL(Human-in-the-Loop)을 중심으로

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

HITL 순환

계획부터 결정까지 — 사람이 고리 안에 있다

점검 네 가지 — 출처 표시 · 편향 검토 · 저작권 확인 · 개인정보 보호

HITL(Human-in-the-Loop) — AI 가 일하는 고리 안에 사람이 들어가 점검하고 결정한다는 뜻

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 활용 수준

AI 를 얼마나 맡기나 — 네 단계

단계	AI 의 모습	하는 일	사람의 역할
0	도구	시킨 일 하나만 한다 (번역, 맞춤법 검사)	결과를 그대로 확인
1	보조(코파일럿)	작업 중에 옆에서 제안한다 (문장·코드 이어 쓰기)	제안을 고르고 고친다
2	에이전트	목표를 받으면 계획을 세워 여러 단계를 스스로 진행한다	목표·한계를 정하고 중간에 점검
3	여러 에이전트	역할이 다른 AI 여럿이 나눠 일하고 합친다	전체를 지휘하고 최종 책임

이 강의에서 설명을 위해 나눈 단계다 — 업계 공통 표준은 아니며, 단계가 올라갈수록 사람의 점검이 더 중요해진다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

가드레일

AI 를 쓸 때 꼭 지킬 세 가지

01

사람이 검증

AI 는 그럴듯하게 틀릴 수 있다(환각) —
최종 결과는 반드시
사람이 확인한다

02

출처와 저작권

어디서 온 정보인지 확인하고,
표절·저작권 침해가
없는지 살핀다

03

개인정보 보호

이름·연락처·회사 기밀은
프롬프트에 넣지 않고
가려서 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개인 역량 개발

AI 와 함께 하는 5단계 성장 루틴

단계	하는 일	산출물 예	도구 범주
1 목표 설정	익힐 역량의 범위·수준을 정하고 주차별 계획을 세운다	주차별 학습 계획	대화형 AI
2 자료 수집	개념·논문·사례를 모아 요약하고 정리한다	핵심 자료 요약표	AI 검색
3 연습·실습	AI 를 튜터 삼아 문제를 풀고 작은 프로젝트를 한다	코드 초안, 작품 초안	코딩·창작 AI
4 피드백	결과물을 평가받고 약점을 보완한다	검토 의견과 개선안	대화형 AI
5 포트폴리오	과정과 결과를 정리해 보여 줄 수 있게 만든다	프로젝트 페이지, 글	문서·웹 도구

한 바퀴로 끝내지 말고 되풀이하며 나만의 AI 협업 습관을 만든다

도구는 이름보다 범주로 고른다 — 같은 범주 안에서 자기에게 맞는 서비스를 쓰면 된다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 패턴

자주 쓰는 세 가지 요청 방식

01

역할 지정

「너는 10년 차 데이터 분석가야.
입문자에게 핵심만
설명해줘.」

02

단계별 근거

「결과만 주지 말고,
단계별 근거를 함께
설명해줘.」

03

반례 요청

「내 주장에 대한
비판적 반박을
3가지 들어줘.」

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 4

과제 적용

세 가지 실습으로 발산·수렴·결정을 직접 해 봅니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 1 · 창의력 부스터

발산 — 아이디어 20개 펼치기

실습

구조 — 대상 + 문제 + 조건 + 개수 + 관점

> [대학생]이 겪는 [시간 관리] 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 20개 제안해줘. 조건은 [예산 0원, 모바일 앱, 1주일 안에 만들 수 있는 것]이야. [게임화]와 [친구와 함께하기] 관점을 섞어서, 각 아이디어를 한 줄로 정리해줘.

산출물

아이디어 20개 목록

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

수렴과 재구성 — 골라서 구체화하기

실습

구조 — 기준 + 선정 개수 + 표 형식 → 사용자 + 시나리오

> 위 20개 중에서 [실현 가능성, 독창성]이 가장 높은 3가지를 고르고, 각각의 장단점을 표로 정리해줘. 그다음 1위 아이디어를 쓰는 [대학생 민수]의 하루를 시나리오로 써줘. 사실이 아닌 내용은 넣지 말고, 확인이 필요한 부분은 표시해줘.

산출물

상위 3개 비교표와 사용자 시나리오 1편

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 2 · AHP 미니 의사결정 (Saaty, 1980)

AHP — 기준에 무게를 달아 고르기

● 실습

1. **구조 세우기**
   목표 → 평가 기준(효과·비용·시간·위험) → 대안 2~3개
2. **쌍대 비교**
   「효과가 비용보다 얼마나 중요한가?」처럼 두 개씩 1~9점으로 비교
3. **가중치 × 점수**
   기준별 가중치와 대안별 점수를 곱해 종합 점수를 낸다
4. **일관성 확인**
   일관성 비율(CR)이 0.1 미만이면 판단에 모순이 적다고 본다

역할 나누기

계산은 AI 에게,
기준과 무게는 사람이

> **AHP(계층분석법)는 Thomas L. Saaty 가 제안한 다기준 의사결정 방법이다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 에게 AHP 계산 맡기기

실습

구조 — 목표 + 기준 + 대안 + 내 판단 값 + 출력 형식

> "[이번 주말 할 일 정하기]를 AHP로 계산해줘. 기준은 [효과, 비용, 시간], 대안은 [과제 마무리, 동아리 준비, 아르바이트]야. 내 쌍대 비교 값은 [효과:비용=3, 효과:시간=5, 비용:시간=2]야. 기준 가중치, 대안별 종합 점수, 일관성 비율(CR)을 표로 보여 주고 계산 과정도 적어줘.

확인할 것

CR 0.1 미만인지, 1·2순위 점수 차이가 얼마인지

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 3 · 워크플로우 미니랩

우리 동네 문제를 AI 와 함께 풀어 보기

● 실습

문제 정의 →	정보 수집 →	아이디어 →	NCS 점검 →	개선안
핵심 문제와 범위 정하기	관련된 사람과 조건 찾기	해결 대안 3가지 만들기	수행준거로 적절한지 보기	피드백 반영해 최종안 쓰기

결과 점검 — 사실(통계·법규 일치) · 출처(믿을 만한가) · 편향(누군가에게 불리한가) · 실행 가능성

주제 예 — 학교 앞 횡단보도 안전, 동네 상점 홍보, 캠퍼스 쓰레기 줄이기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

액션플랜

7일 동안 하루 10분 루틴

날	할 일	날	할 일
1일	관심 직무의 NCS 능력단위 3개 찾기	5일	AHP 로 주말 할 일 우선순위 정하기
2일	나의 「빙산 아래」 동기·태도 적어 보기	6일	내 강점과 AI 의 강점을 합친 시나리오 쓰기
3일	AI 로 아이디어 발산 프롬프트 해 보기	7일	일주일 기록을 포트폴리오로 정리하기
4일	AI 결과물을 비판적으로 검증하기		

작게, 매일 — 기록(대화 내역·수정 과정)을 남겨 두면 그대로 포트폴리오가 된다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

B01 마무리

창의력·복합문제 해결에서의 AI

AI 는 생각을 넓히고 빠르게 해 주는 증폭기 — 고리 안에서 판단하는 사람은 나다

- ✔ **스킬은 도구, 역량은 밑바탕 — 구분해서 계획한다**
- ✔ **NCS 능력단위로 진로가 요구하는 능력을 확인한다**
- ✔ **발산·수렴·분해에서 AI 에게 맞는 일을 맡긴다**
- ✔ **최종 검증과 책임은 사람이 진다(HITL)**

오늘의 산출물

아이디어 20개 · 상위 3개 비교표 · AHP 결과표

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

사람 중심 문제해결 & GenAI 활용

CREATIVE PROBLEM SOLVING

디자인씽킹과 생성형 AI

공감(Empathize)|정의(Define)|아이데이션(Ideate)

대학생 대상

이애본

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Course Overview

학습목표와 진행 구성

학습 목표 & 산출물

- **디자인씽킹 핵심 이해**
  사람 중심의 문제해결 프로세스 습득
- **공감-정의-아이데이션 실습**
  인사이트 도출부터 아이디어 발산까지 경험
- **GenAI 협업 적용**
  생성형 AI를 도구로 활용해 결과물 고도화

#인터뷰인사이트 #페르소나 #아이디어보드

진행 & 운영

- **Part 1 (개념 + 공감)**
  디자인씽킹의 이해와 Empathize 단계
- **Part 2 (정의 + 아이데이션)**
  Define, Ideate 단계 및 GenAI 활용 실습

#Interactive #Workshop

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Design Thinking Definition

디자인씽킹이란 무엇인가?

"사람들의 필요를 기술적으로 가능하고 사업으로 고객 가치가 될 수 있는 것과 맞춰 내는, 디자이너의 방법" (Brown, 2008)

"사람 중심으로 직접 해 보며 문제를 풀면 혁신이 생기고, 혁신은 차별화와 경쟁 우위로 이어진다는 생각" (Gibbons, 2016)

단순한 문제 해결 기술이 아닌, **사람에 대한 공감**을 바탕으로 혁신을 만들어내는 사고의 태도입니다.

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92. · Gibbons, S. (2016). Design thinking 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Agenda

학습 흐름

진행 순서

도입: 디자인씽킹 & AI
디자인씽킹의 핵심 개념과 생성형 AI의 역할 소개

핵심: 공감과 정의 (Empathize & Define)
공감하기와 문제정의의 단계 심층 이해 및 AI 활용 사례

실습: 미니 워크숍 (Ideation)
생성형 AI를 활용한 아이디어 발산 및 수렴 실습

정리: 발표 및 회고
조별 결과 공유 및 핵심 내용 리마인드

Q&A 및 마무리
추가 질의응답 및 다음 단계 안내 (Optional)

주요 활동 (Activities)

- 가상 인터뷰 실습
- 페르소나 설정
- AI 브레인스토밍

최종 산출물 (Outputs)

- 문제정의서 (POV)
- 아이디어 보드

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Design Thinking Process

디자인씽킹 6단계 개요



공감하기
Empathize

문제정의
Define

아이디어
Ideate

프로토타입
Prototype

테스트
Test

실현
Implement

본 강의에서는 **공감 - 정의 - 아이데이션**의 앞 3단계에 집중하여 문제해결의 기초를 다집니다.

6단계 구성은 Gibbons(2016)를 따른다. 스탠퍼드 d.school 은 공감~테스트의 5단계로 설명한다(Design Thinking Bootleg). Gibbons, S. (2016). Design thinking 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01

Section 01

개념 + 공감

Empathize Phase

사용자의 경험을 깊이 있게 이해하고
숨겨진 니즈와 인사이트를 발견하는 과정

Key Takeaways

학습 목표
사용자 맥락 이해

핵심 산출물
공감 지도 & 주요 니즈

수행 방식
관찰 · 인터뷰 · 경험

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PHASE 01

♡ 공감하기 (Empathize)

핵심 개념 및 방법

관찰 (Observation)

사용자의 행동 패턴과 숨겨진 니즈를 제3자의 눈으로 발견

인터뷰 (Interview)

직접 대화를 통해 "왜(Why)"라는 질문으로 심층 심리 파악

체험 (Experience)

사용자의 환경에 직접 들어가 불편함을 몸소 느끼는 과정

Sympathy
동정 (불쌍함)

VS

Empathy
공감 (상대 입장에서 느끼기)

생성형 AI 활용

인터뷰 질문 생성

```
"대학생들의 [수강신청] 경험과 관련된 불편함을 깊이 파악하고 싶어.
심층 인터뷰를 위한 질문 리스트 10개를 만들어줘."
```

내용 요약 및 감정 분석

```
"다음 인터뷰 내용에서 사용자가 느낀 핵심 감정(Emotion) 3가지와
가장 큰 페인포인트를 요약해줘."
```

주의: AI는 데이터 기반의 추론만 가능합니다. 실제 사용자의 미묘한 뉘앙스나 표정은 직접 확인해야 하며, AI의 분석 결과를 맹신하지 마세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Activity Canvas

미니 실습: 인터뷰 → 인사이트

총 소요시간: 20분

1 인터뷰User Interview — 7분

- ○ 짝과 역할 나누기 (사용자 / 인터뷰어)
- ○ 최근 경험한 '불편함' 스토리 듣기
- ○ "왜?" 3번 묻기

2 관찰/메모 Observation — 5분

- ○ 핵심 키워드 기록
- ○ 감정 단어 포착 (답답함, 짜증 등)
- ○ 장애물(Pain Point) 식별

3 공감 지도 Empathy Map — 5분

- ○ **Says:** 핵심 발언
- ○ **Thinks:** 속마음 추측
- ○ **Does:** 행동 패턴
- ○ **Feels:** 감정 상태

4 인사이트 Insight POV — 3분

- ○ 한 줄 문장 완성하기

"사용자는[ ]때문에[ ]를 원한다"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Define Phase

정의(Define): 진짜 문제 찾기

핵심 개념

- 공감을 통해 얻은 인사이트를 바탕으로 **진짜 문제를 발견**하는 단계
- 사용자가 원하는 것(Needs)과 문제점(Pain Points)의 윤곽을 명확히 정의
- 단순 현상이 아닌 **근본 원인**에 집중

Output Goal

"우리가 해결해야 할 문제는 ____ 이다" 라고 한 문장으로 정의하기

주요 도구

- **페르소나 (Persona)**
  실제 사용자를 대표하는 가상의 인물 설정
- **프로젝트 브리프**
  목표, 범위, 제약사항 등을 문서화
- **POV (Point of View)**
  사용자 + 니즈 + 인사이트 조합

POV Example

"30대 직장인 A씨는 [야근 때문에] [건강한 식사]를 하길 원한다."

AI 활용

- **페르소나 생성**
  인터뷰 데이터를 입력해
  구체적 페르소나 초안 작성 요청
- **HMW 질문 도출**
  "How Might We
  (우리가 어떻게 하면 ~할 수 있을까?)"
  문장 10개 생성

Prompt Idea

"이 인터뷰 내용을 바탕으로 20대 대학생 페르소나의 하루 일과를 작성해줘."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PHASE 03

아이디어 내기 (Ideate)

핵심 기법 및 도구

브레인스토밍 (Brainstorming)

비판 금지, 자유로운 발언을 통해 최대한 많은 아이디어를 쏟아내는 과정

마인드맵 & 시각화

핵심 단어에서 가지를 뻗어 나가며 생각을 확장하고 구조적으로 정리

포스트업 & 브레인라이팅

침묵 속에 각자 포스트잇에 적어 붙이며 타인의 생각에 아이디어를 더함

"Quantity drives Quality"

양이 질을 만든다: 초기에는 무조건 많은 양이 중요

생성형 AI 활용

무한 발산 (Diverge)

```
"정의된 문제(POV)를 해결할 수 있는 창의적이고 기발한 아이디어
20가지를 리스트로 제안해줘. 비용은 고려하지 마."
```

SCAMPER 변형 기법

```
"이 아이디어를 [뒤집기(Reverse)] 기법을 적용해서 완전히 다르게 접근하는
방법 3가지를 알려줘."
```

평가 및 수렴 (Converge)

```
"제안된 아이디어 중 [독창성]과 [실현 가능성] 점수를 매겨서
상위 3개를 추천해줘."
```

주의: AI의 아이디어는 기존 데이터를 기반으로 하므로 '뻔한(Cliché)' 것일 수 있습니다. 인간의 직관으로 필터링하고 발전시키세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Design Thinking with GenAI

미니 실습: AI 협업 문제해결 워크시트

25 MIN
Total Workshop Time

1 공감하기 Empathize — 6분

- ○ 대상 사용자 선정
- ○ 페르소나 생성
- ○ 공감지도(Map) 초안

AI Prompt

"20대 대학생의 [수강신청] 관련 페르소나와 공감지도를 표로 작성해줘."

2 문제 정의 Define — 6분

- ○ 핵심 불편함(Pain) 파악
- ○ 근본 원인 탐색
- ○ POV(Point Of View) 작성

AI Prompt

"위 페르소나가 겪는 가장 큰 문제를 '사용자는 [ ] 때문에 [ ]를 원한다' 형식으로 정의해줘."

3 아이디어 Ideate — 7분

- ○ 브레인스토밍 (발산)
- ○ How Might We 질문
- ○ 10개 이상 도출

AI Prompt

"정의된 문제를 해결할 수 있는 창의적인 아이디어 10가지를 리스트로 제안해줘."

4 평가/선정 Converge — 6분

- ○ 실현 가능성 평가
- ○ 독창성 평가
- ○ 최종 1개 선정

AI Prompt

"제안된 아이디어 중 실현 가능성과 임팩트가 가장 큰 3가지를 선정하고 이유를 말해줘."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Generative AI Guidelines

생성형 AI 사용 원칙

Do: 올바른 활용

- **프롬프트 기록**
  : 생성된 결과물의 출처와 사용한 프롬프트를 명시합니다.
- **팩트 체크 (Fact Check)**
  : AI의 환각(Hallucination) 가능성을 고려해
  사실 관계를 반드시 확인합니다.
- **윤리적 수정**
  : 편향되거나 부적절한 표현은 사용자가 직접 필터링하고 수정합니다.

Don't: 주의 사항

- **개인정보 입력 금지**
  : 자신과 타인의 민감한 정보나 대외비 데이터를 입력하지 않습니다.
- **저작권 침해 주의**
  : 타인의 창작물을 무단으로 모방하거나 그대로 사용하지 않습니다.
- **맹목적 신뢰 금지**
  : AI의 답변을 비판 없이 최종 결과물로 확정하지 않습니다.

수업 허용 범위 : **아이데이션 보조 및 초안 작성 도구**로만 활용 (최종 의사결정은 인간의 몫)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Prompt Library

단계별 생성형 AI 프롬프트 템플릿

EMPATHIZE

심층 인터뷰 질문 생성

```
# Role
당신은 전문 UX 리서처입니다.

# Task
[타겟 사용자]가 겪는 [문제 상황]에 대해 심층 인터뷰를 진행하려 합니다. 사용자의 잠재된 니즈를 파악할 수 있는 "열린 질문(Open-ended)" 10가지를 작성해주세요.

# Constraint
단답형 질문은 제외하세요.
```

DEFINE

페르소나 & POV 정의

```
# Context
인터뷰 요약: [인터뷰 내용]

# Task
위 내용을 바탕으로 대표적인 페르소나 1명을 생성하고, 아래 형식으로 POV(Point of View)를 정의해주세요.

# Output Format
- 이름/나이/직업
- Pain Point
- POV: "[사용자]는 [이유]때문에 [니즈]를 원한다"
```

IDEATE

아이디어 발산 (SCAMPER)

```
# Problem
[정의된 문제]

# Task
위 문제를 해결하기 위한 창의적인 아이디어 20개를 제안해주세요. SCAMPER 기법을 활용하여 기존의 방식을 비틀거나 결합하는 혁신적인 아이디어를 포함해주세요.

# Note
실현 가능성보다 독창성을 우선시하세요.
```

입력 변수 가이드

[타겟 사용자]	예: 대학생, 1인 가구, 사회초년생
[문제 상황]	예: 수강신청 실패, 점심 메뉴 결정 장애
[인터뷰 내용]	실제 수행한 인터뷰 노트 요약본

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Wrap-up & Q&A

정리와 다음 단계

핵심 요약

- **사람 중심 공감 → 명확한 정의 → 다각도 아이데이션**
  문제 해결의 시작은 사용자에 대한 깊은 이해
- **실무 적용 포인트**
  작은 프로토타입 제작, 빠른 학습과 반복적인 개선
- **문제 해결의 본질**
  설계(Design)를 통해 실용적이고 기능적인 해답 도출

→ 다음 단계 (과제)

1. **1. 팀 주제 선정**
   팀원 간 논의를 통해 해결할 문제 영역 결정
2. **2. 공감 자료 수집 (3개 이상)**
   인터뷰, 관찰, 경험을 통한 실제 사용자 데이터 확보
3. **3. 1차안 작성**
   프로젝트 브리프, 페르소나, HMW 질문 도출

References

Tim Brown, "Design Thinking", Harvard Business Review (2008)

Stanford d.school - Design Thinking Bootleg (5단계)

Sarah Gibbons, "Design Thinking 101", Nielsen Norman Group (2016)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02

Section 02

요약정리

Summarization Phase

디자인 씽킹(Design Thinking) 프로세스는 다음 장과 같은 6단계(Gibbons, 2016)로 구성되어 있습니다.
학교 교육에서는 1~5단계가 주로 가능하며, 1단계 '공감'은 혁신을 위한 첫 단계입니다.
5단계 '테스트' 실패 시 다시 2단계 '정의'로 돌아가는 반복적 과정이 중요합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Design Thinking Process

디자인씽킹 6단계 프로세스



아이스브레이크
icebreak
닉네임 정하기
얼굴 그리기

공감
empathize
관찰/설문조사/인터뷰
롤플레잉게임
벤치마킹
SWOT분석

방향성 정의
define project
프로젝트브리프 작성
차별화 전략 수립

사용자 정의
define user
요구사항 정의
페르소나 정의

브레인스토밍
brainstorming
마인드맵
포스트업
브레인라이팅

아이디어 시각화
visualize idea
사용자 시나리오
정보구조도/스토리보드
디자인 방향성

프로토타이핑
prototyping
레고 실습
시안 제작
목업 (Mock-up)

사용성 테스트
usability test
사용대상자 선정
사용형태 관찰
사용경험 인터뷰
피드백 수집 및 분석

6단계 구성: Gibbons, S. (2016). Design thinking 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

Creative Convergence SW Basics

Master Lecture

대학생 대상 SW기초·교양

Target Audience
대학생 및 입문자

컴퓨터사고력으로 과제 설계하기

분해 · 패턴 · 추상화 · 알고리즘을 활용한
체계적인 문제 해결과 과제 수행 프로세스

Key Objectives
정의 · 의미 · 핵심요소

이애본
드림아이티비즈(DreamIT Biz)
aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Introduction

도입: 왜 컴퓨터사고력인가?

- 소프트웨어 교육의 본질은 단순 코딩이 아닌 **'문제 해결을 위한 사고력 중심 교육'**입니다.
- 미래 사회가 요구하는 컴퓨팅 사고력을 가진 창의·융합 인재양성을 목표로 합니다.
- 일상의 복잡한 문제들을 컴퓨팅 관점에서 재정의하고, 효율적인 해결 절차를 설계합니다.

> *"컴퓨팅 사고력이란, 컴퓨팅의 기본적인 개념과 원리를 기반으로 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 사고 능력을 말한다."*
>
> — 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Definitions

컴퓨팅 사고력 정의 모음

> *"컴퓨터(사람이나 기계)가 효과적으로 수행할 수 있도록*
> ***문제를 정의하고 그에 대한 답을 기술****하는 것이 포함된 사고 과정 일체" (Wing, 2010)*

> *"문제를 컴퓨터로 풀 수 있는 형태로 세우는 정신 활동이며, 그 해법은*
> ***사람이나 기계, 또는 둘이 함께 수행할 수 있다" (Wing, 2010)***

KEY IMPLICATIONS

- 정답이 하나가 아닌 **열린 문제(Open-ended Problem)**에 대해 포괄적이고 유의미한 해답 도출을 지원합니다.
- 단순히 컴퓨터처럼 생각하는 것을 넘어, 문제 해결의 전 과정을 논리적으로 설계하는 역량입니다.

Wing, J. M. (2010). Computational thinking: What and why? Carnegie Mellon University. https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/TheLinkWing.pdf

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Key Components

컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (1/2)

자료(Data) 처리 영역

수집 · 분석 · 표현

- **자료 수집 (Collection)**
  문제 해결에 필요한 적절한 자료를 다양한 경로로 모으는 과정
- **자료 분석 (Analysis)**
  수집한 자료를 이해하고 관계를 파악하여 패턴과 결론을 도출
- **자료 표현 (Representation)**
  분석 결과를 표, 그래프, 다이어그램 등으로 구조화하여 가시화

문제 분해 (Decomposition)

복잡한 문제 → 작은 단위

- **핵심 개념**
  해결 불가능해 보이는 큰 문제를 관리 가능한 작은 단위(Module)로 나누어 접근

> **실생활 적용 예시**
>
> **"대학 행사(축제) 운영하기"**
>
> 1. 기획/홍보
> 2. 예산/정산
> 3. 부스 설치
> 4. 안전 관리

"나누면 해결의 실마리가 보인다"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Key Components

컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (2/2)

핵심 사고 (Core Thinking)

모델링 및 절차 설계

추상화 (Abstraction)

문제 해결을 위해 불필요한 세부 요소는 제거하고,
핵심 요소만을 추출하여 단순화된 모델(Model)을 만드는 과정

알고리즘 (Algorithms)

작게 나누어진 문제들을 해결하기 위한 일련의 절차와 규칙을
순서대로 명확하게 표현하는 단계

실행 및 확장 (Execution)

컴퓨터/기계 활용 및 최적화

자동화 (Automation)

설계된 알고리즘과 절차를 컴퓨터나 기계가 실행할 수 있도록
코딩 등을 통해 자동 처리 시스템을 구축

시뮬레이션 (Simulation)

현실적으로 직접 실행하기 어렵거나 비용이 많이 드는 문제를
가상 환경에서 모의 실험하여 결과 예측

병렬화 (Parallelization)

목표에 효율적으로 도달하기 위해 여러 작업을 동시에 실행하도록
자원과 프로세스를 조직화

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Focus: Decomposition

집중: 문제 분해 (Problem Decomposition)

- 복잡하고 거대한 문제를 **해결 가능한 작은 단위(Sub-problems)**로 나누어 단계적으로 접근하는 핵심 사고 과정입니다.

분해의 3단계 방법론

1. **입출력·제약 조건 식별**
   무엇이 주어지고(Input), 무엇을 얻어야 하며(Output), 한계는 무엇인가?
2. **구조적 분해 (WBS 활용)**
   기능(Function), 데이터(Data), 프로세스(Process) 관점에서 쪼개기
3. **인터페이스 정의**
   나눠진 조각들이 다시 합쳐질 때 필요한 연결 고리 확인

Example: 학과 박람회 운영

1. 참가자 관리
신청 접수, 명찰 제작, 출석 확인

2. 현장 운영
부스 배치도 설계, 장비 설치, 안전 관리

3. 재무/정산
예산 수립, 물품 구매, 영수증 처리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Focus: Pattern Recognition & Generalization

집중: 패턴 인식과 일반화

> "문제 안에 숨어 있는 **패턴**을 찾아 다음에 표시될 단계를 생각해 문제를 해결해 본다."
>
> — 창의융합SW기초 교재개발 (p.11)

정의 및 핵심 가치

사례 간의 공통점과 규칙을 발견하여 복잡성을 줄이고, 이를 **재사용 가능한 해결 틀(Model)**로 만드는 과정입니다.

수행 방법 (Process)

1. 사례 묶기 Grouping → 2. 규칙 발견 Rule Finding → 3. 예외 식별 Exception Handling

예시 및 산출물

[예시] 이동 수단 비교 시 '시간과 비용은 반비례한다'는 패턴 발견
[산출물] 재사용 가능한 체크리스트, 표준 템플릿, 공통 함수 모듈

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Focus: Abstraction

집중: 추상화 (Abstraction)

> "추상화란 다양한 문제를 해결하기 위해 **불필요한 요소는 삭제**하고 **필요한 핵심 요소**를 파악하여 단순화하는 것을 말한다."
>
> — 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

- **핵심 요소 파악 (Identifying Essentials) :** 문제 해결에 직접적인 영향을 주는 데이터와 변수만 남깁니다.
- **복잡성 제거 (Removing Complexity) :** 현실 세계의 지엽적이거나 사소한 세부사항을 과감히 생략합니다.
- **모델링 (Modeling) :** 단순화된 요소들을 구조화하여 해결 가능한 형태(모델)로 만듭니다.

실생활 예시: 내비게이션 지도

현실의 건물 색상, 가로수 종류, 간판 모양은 삭제하고, 오직 **도로, 거리, 제한 속도, 방향** 정보만 남겨 경로 계산에 활용함.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Deep Dive: Algorithms

집중: 알고리즘 (Algorithm)

- **알고리즘**이란 작게 나누어진(분해된) 하위 문제들을 해결하기 위해 수행해야 할 일련의 절차를 순서대로 명확히 기술하는 것입니다.

좋은 알고리즘의 4가지 기준

정확성
입력에 대해 올바른 결과를 도출해야 함

효율성
시간과 자원을 최소한으로 사용해야 함

명확성
각 단계가 모호하지 않고 명확해야 함

재사용성
비슷한 다른 문제에도 적용 가능해야 함

</> 의사코드(Pseudocode) 예시: 교통수단 선택

```
Function SelectTransport(Budget, TimeLimit):
    1. List candidates = [Plane, Train, Bus]
    2. For each option in candidates:
        If (option.cost > Budget) OR
        (option.time > TimeLimit):
        // 제약 조건 위반 시 제외
        Remove option from candidates
    3. Return option with Min(TotalCost) from
    candidates
End Function
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Assignment Design Process

과제설계 프로세스 (CT 6단계 적용)

1 **문제 정의**
목표, 성공기준, 제약사항 명확화

2 **분해**
하위 과업 식별, 데이터 구분

3 **패턴 인식**
유사 사례 분석, 공통 규칙 발견

4 **추상화**
핵심 변수 선정, 단순 모델 확정

5 **알고리즘**
절차 및 역할, 자료 흐름 설계

6 **검증**
시뮬레이션, 체크리스트 점검

디자인씽킹 6단계와의 비교는 B02 「디자인씽킹과 생성형 AI」의 「디자인씽킹 6단계 프로세스」를 참고한다. 두 과정 모두 검증·테스트에서 막히면 앞 단계로 돌아가 다시 설계한다.

OUTPUT

- 과제 브리프
- 분해도
- 모델(변수)
- 절차도
- 테스트케이스

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Practical Application

미니 실습: '부산→서울 콘서트' 문제 적용

Step 01 과제 브리프

시나리오

"부산에 사는 철수가
서울에서 열리는 콘서트에 참가하려고 한다."

- **목표 :** 최적의 이동 계획 수립
  (시간 최소화 vs 비용 최소화)
- **제약 :** 콘서트 시작 1시간 전 도착,
  예산 한도 내 운영

Step 02 활동 가이드

자료 수집:
교통수단(KTX, 버스, 비행기)별 시간표, 비용, 소요시간 검색

분석 및 표현:
수집된 데이터를 비교표(Matrix)로 구조화

문제 분해:
[준비] → [이동] → [대기] → [관람] → [귀가] 단계로 쪼개기

알고리즘 설계:
조건(예산, 도착시간)에 따른 선택 절차를 의사코드(Pseudo-code)로 작성

Step 03 산출물 체크

다음 항목이 포함되었는지 확인하세요:

- 교통수단별 비교 분석표 (비용/시간)
- 이동 경로 시각화 모델 (출발지 → 목적지)
- 의사결정 트리 또는 순서도
- 최종 선택안 및 근거
  ("KTX가 비싸지만 정시성 보장")
- 비상 상황 대처 방안 (예: 매진 시 대안)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Practical Application

실전 예시: 부산→서울 콘서트 문제 해결 (CT 6단계)

시나리오 : 부산에 사는 대학생 철수가 서울 잠실주경기장에서 열리는 콘서트(19:00 시작)에 참가하기 위해 **“최소 비용으로 늦지 않게 도착하는"** 이동 계획을 세운다.

단계 (STEP)	활동 내용 (ACTIVITY)	입력/과정 (PROCESS)	결과물 (OUTPUT)
1 **자료 수집/분석**	이동 수단별 정보 검색 및 비교	KTX, 고속버스, 비행기 웹사이트 검색 (소요시간, 편도 비용, 터미널 위치)	비교 매트릭스 표 KTX: 2.5h/6만원 | 버스: 4.5h/3.5만원 (예시 값, 2026-01 기준)
2 **문제 분해**	전체 여정을 단위 구간으로 쪼개기	집 → 부산역/터미널 (이동1) 부산 → 서울 (이동2: 핵심) 서울 → 경기장 (이동3)	구간별 소요시간/비용 목록 총 시간 = T1 + T2 + T3 + 대기시간
3 **패턴 인식**	교통 체증 및 환승 규칙 발견	"주말 서울 시내는 지하철이 빠르다" "기차/버스는 출발 15분 전 도착 필요"	제약 조건(Constraint) 도출 여유 시간(Buffer) = 30분 설정
4 **추상화**	핵심 변수만 남겨 모델링	불필요: 좌석 색상, 차종, 휴게소 필요: 출발시각, 도착시각, 비용	단순화된 경로 모델 Route(Cost, Time, ArriveBy)
5 **알고리즘**	최적해 선택 절차 수립	IF (도착시각 < 18:00) AND (비용 최소) THEN 선택 ELSE 다음 대안	의사결정 트리 / 순서도 결과: 12:00 고속버스 출발 (가성비 최적)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Practical Application

실무 연결: 과제설계 템플릿

제출물 구성 요소 (Checklist)

- **과제 브리프**
  문제 정의, 성공 기준, 제약 사항 명확화
- **문제 분해도**
  WBS(작업 분할 구조) 또는 기능 단위 분해 시각화
- **데이터 모델**
  핵심 변수, 데이터 관계 및 입출력 구조 정의
- **절차 설계 (Algorithm)**
  순서도(Flowchart) 또는 의사코드(Pseudocode)
- **검증 계획**
  테스트 케이스, 시뮬레이션 로그, 예상 결과

활용 및 작성 Tip

내용 과밀 방지

슬라이드당 텍스트는 **6~8줄**을 넘지 않도록 합니다. 복잡한 내용은 시각적 요소로 대체하세요.

구조적 시각화

줄글보다는 다이어그램, 표, 프로세스 맵을 적극 활용하여 정보의 구조를 한눈에 보여주세요.

산출물 분리

각 단계별 산출물(모델, 절차 등)은 섞이지 않게 명확히 구분하여 제시합니다.

*본 템플릿은 컴퓨팅 사고력 기반 과제 제출 시 표준으로 권장됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Summary & Next Steps

정리와 다음 단계

★ 핵심 요약 (Key Takeaways)

CT 프로세스의 순환

컴퓨팅 사고는 정의→분해→패턴→추상화→알고리즘→검증의 단방향이 아닌, 피드백을 통해 반복하고 개선하는 순환적 과정입니다.

데이터 기반 사고

자료 수집, 분석, 표현은 모든 단계의 기초가 됩니다. 데이터가 없으면 패턴 인식과 추상화도 불가능합니다.

구조적 문제 해결력

단순 코딩 기술이 아니라, 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 단위로 쪼개고 논리적으로 재조립하는 설계 능력이 핵심입니다.

Self Checklist

- 문제 정의가 측정 가능하고 모순이 없는가?
- 분해된 요소 간의 연결(인터페이스)이 명확한가?
- 알고리즘이 제3자도 실행할 만큼 명시적인가?

→ Next Challenge

실천 과제

본인의 전공(또는 관심 분야) 과제 하나를 선정하여,
오늘 학습한 CT 6단계 프로세스로 재설계한 후 제출하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

Markdown

> Blockquote

Bold

마크다운
실전 마스터 클래스

대학생을 위한 문서 작성의 기술.

기본 문법부터 노션(Notion) 활용까지 완벽하게.

기본 문법과 원리

핵심 태그 • 구조화 • 미니 실습

실전 활용 & 노션 & Github

README • 호환성 • 포트폴리오

[Link](url)

`code`

이애본

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Lecture Overview

목표와 진행 계획

Markdown 활용법

학습 목표

마크다운의 **핵심 문법**을 정확히 이해하고 사용합니다.

단순 텍스트를 넘어
구조화된 문서(README, 노션 등)를 작성합니다.

가독성을 고려한 **디자인 원칙**을 적용하여
실전 문서를 완성합니다.

이번 강의는 이론보다는 실습 위주로 진행됩니다.

진행 구성

Part 1: 기본 문법과 원리
핵심 태그(제목, 목록, 코드) + 미니 데모

Part 2: 실전 활용
README 작성, 노션 호환, QA 체크리스트

Q&A 및 마무리
개별 피드백 및 포트폴리오 적용 팁

GOAL

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 01

SECTION OVERVIEW

마크다운 기본

문서의 뼈대를 만드는 핵심 문법과 원리

Concept

핵심 태그

제목, 목록, 링크, 이미지 등 필수 요소

Structure

구조화 원리

계층 구조와 가독성을 위한 규칙

Practice

미니 실습

내 소개 문서 5분 완성하기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Part 1 • Basic Concept

마크다운이란?

WHAT

정의 및 장점

경량 마크업 언어

복잡한 태그 없이 간단한 기호(#, -, *)로
텍스트에 서식을 입힙니다.

압도적인 생산성

마우스 없이 키보드만으로 글쓰기와
서식 지정을 동시에 처리합니다.

높은 범용성

텍스트 파일 기반으로 어디서든 열리고, 쉽게 변환됩니다.

주요 사용처

GitHub / 개발 문서

README.md, 이슈(Issue), PR 코멘트 작성의 표준 규격입니다.

Notion / 협업 툴

빠른 초안 작성에 유리하며,
붙여넣기 시 자동으로 블록이 변환됩니다.

기술 블로그 & 메신저

Velog, Tistory 포스팅 및 Discord,
Slack에서의 코드 공유에 쓰입니다.

Why & Where

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

제목 · 문단 · 줄바꿈

Basic Syntax

H 제목 (Headings)

 # 의 개수로 크기를 조절합니다.
(# 1개 ~ ###### 6개)

주의: # 뒤에 반드시 **띄어쓰기(공백)**
를 한 칸 넣어야 제목으로 인식됩니다.

¶ 문단과 줄바꿈

문단 구분: 엔터를 두 번 쳐서 빈 줄
을 하나 만들어야 합니다.

줄바꿈:
문장 끝에 공백을 2칸 넣거나
 태그를 사용합니다.

markdown_example.md

```
# 큰 제목 (H1)
## 중간 제목 (H2)

이것은 첫 번째 문단입니다.
엔터를 한번 쳐도 같은 줄로 이어집니다.

엔터를 두 번 쳐서 빈 줄을 만들면
새로운 문단으로 나뉩니다.
```

↓ PREVIEW

큰 제목 (H1)

중간 제목 (H2)

이것은 첫 번째 문단입니다. 엔터를 한번 쳐도 같은 줄로 이어집니다.

빈 줄을 두면 새로운 문단으로 나뉩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

구분선 · 인용문 · 강조

Text Styling

구분선과 인용문

구분선:하이픈 `-` 이나 별표 `*`
를 3개 이상 연속해서 작성합니다.

인용문:줄의 맨 앞에 `>` 기호를 붙여서 작성합니다.

B 텍스트 스타일

굵게(Bold): `**` 또는 `__` 로 감싸기

기울임(Italic): `*` 또는 `_` 로 감싸기

코드(Inline):백틱(`) 기호로 감싸기

style_example.md

```
---

>"마크다운은 정말 편리합니다."
>- 익명의 개발자

중요한 단어는 **굵게(Bold)** 표시하고,
강조하고 싶으면 *기울여(Italic)* 주세요.

단축키는 `Ctrl + C` 처럼 작성합니다.
```

↓ PREVIEW

> *"마크다운은 정말 편리합니다."*
> *- 익명의 개발자*

중요한 단어는 굵게(Bold) 표시하고, 강조하고 싶으면 기울여(Italic) 주세요.

단축키는 `Ctrl + C`처럼 작성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

목록 만들기 (Lists)

List Syntax

순서 / 비순서 목록

순서 목록(Ordered):숫자와 점(`1.`)을 사용합니다.

비순서 목록(Unordered): `-` , `+` , `*`
기호 중 하나를 사용합니다.

기호 뒤에는 반드시**공백(Space)**이 필요합니다.

list_example.md

```
## 장보기 (비순서)

- 과일
  - 사사과
  - 바나나

## 루틴 (순서)

1. 아침 운동
2. 샤워하기
   1. 샴푸
```

↓ PREVIEW

장보기 (비순서)

- 과일
  - 사과
  - 바나나

루틴 (순서)

1. 아침 운동
2. 샤워하기
   1) 샴푸

목록 중첩 (Nesting)

하위 목록을 만들려면 줄 앞에**공백 2~4칸**
(또는 탭)을 넣어 들여쓰기합니다.

순서 목록과 비순서 목록을**섞어서 사용**할 수도 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Markdown Syntax

링크 · 이미지 · 코드 블록

Live Editor Preview

example.md

```
## 1. 링크 (Hyperlinks)
<!-- [텍스트](주소) 형식 -->
공식 문서는[여기](https://markdownguide.org)를 참고하세요.

## 2. 이미지 (Images)
<!-- ![대체텍스트](이미지경로) -->
![로고 이미지](/assets/logo.png)

## 3. 코드 블록 (Fenced Code)
```python
defhello():
print("Hello Markdown!")
```

<!-- 인라인 코드는 `백틱` 하나만 사용 -->
```

Link Syntax

`[Text](URL)`

대괄호에 텍스트, 소괄호에 주소

Image Syntax

`![Alt](Src)`

링크 앞에 느낌표(!) 추가 필수

Code Block

```lang ... ```

백틱 3개로 감싸고 언어 지정

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com
```

표(Tables) · 체크박스

표 (Tables)

열 구분:파이프 기호 | 를 사용하여 칸을 나눕니다.

헤더 구분:첫 줄(제목)과 내용 사이에 `---|---|---` 형태가 필수입니다.

정렬:콜론(:) 위치로 결정합니다.
`:---` (좌), `:---:` (중), `---:` (우)

체크박스 (GFM)

할 일 목록:하이픈(-) 뒤에 대괄호를 씁니다.

- `[ ]`: 미완료 (빈 칸 필수)
- `[x]`: 완료 (소문자 x)

checklist_table.md

```
|품목 |수량 |가격 |
|:---|:---:|---:|
|사과 |10|1,000원 |
|배 |5|2,000원 |

## 장보기 목록
- [x] 사과 구매하기
- [ ] 배 구매하기
```

↓ PREVIEW

품목	수량	가격
사과	10	1,000원
배	5	2,000원

장보기 목록

- ~~사과 구매하기~~
- 배 구매하기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Practice Session

데모 + 실습: 5분 README

Hands-on Lab

진행 단계 및 요구사항

STEP 1. 데모

문서의 뼈대를 잡고 링크와 이미지를 추가하는 전체 과정을 예시로 봅니다.

STEP 2. 실습

자신의 전공, 관심사, 연락처를 포함한 프로필 README를 직접 작성합니다.

필수 포함 요소

제목(#), 목록(-), 링크([]), 이미지(![]) 중 3가지 이상을 사용하세요.

힌트 코드 (Skeleton)

readme.md

```
# 홍길동 (컴퓨터공학과)

> "안녕하세요, 백엔드 개발자를 꿈꾸는 홍길동입니다."

## 관심 분야
- Java / Spring Boot
- Cloud Architecture (AWS)

## 주요 프로젝트
1. **도서관 관리 시스템** – 대출/반납 기능
2. **개인 블로그** – 마크다운 기반 정적 사이트

## 연락처
[이메일 보내기](mailto:hong@example.com)
```

DEMO

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 02

PRACTICAL APPLICATION

실전 활용 & 노션

README 작성부터 노션(Notion) 연동까지 완벽 가이드

Templates

실전 문서 양식

강의노트, 보고서 구조 잡기

Notion

노션 200% 활용

마크다운 단축키와 호환성

Checklist

QA & 실수 방지

가독성을 높이는 검수 포인트

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Part 2. 실전 활용

정보 구조화 원칙

문서의 계층과 흐름 설계하기

Information Architecture

STRUCTURE 문서 계층 (Hierarchy)

가장 큰 주제에서 세부 내용으로 좁혀가는 구조

PROCESS 추천 작성 순서



TIPS 핵심 원칙

한 문서 1주제

하나의 주제에만 집중하여 명확성을 높이세요.

문단 3-4줄

너무 긴 문단은 가독성을 해칩니다. 적절히 끊어주세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반복 작업 템플릿화

Templates & Reusability

Before & After

BEFORE: 문제점

매번 빈 페이지에서 새로 작성
→ 시간 낭비, 서식 누락, 실수 발생

↓

AFTER: 해결책

Skeleton 템플릿복사 후 내용만 채움→ 일관성 유지, 작성 시간 50% 단축

핵심 팁 (Key Tip)

자주 쓰는 문서(강의노트, 주간보고)는 템플릿 파일로 저장해두세요.

미리 작성해둘 불변 요소:

- 문서 제목 양식
- 핵심 섹션(H2)
- 참고 자료 링크

lecture_note_template.md

```
# [과목명] 3주차 강의 노트
<!-- 매주 반복되는 제목 양식 -->
## 1. 핵심 요약
-오늘의 키워드:
-3줄 요약: ...
## 2. 상세 내용
> 중요한 개념이나 교수의 강조 사항
### 2.1 세부 주제
이곳에 강의 내용을 자유롭게 정리합니다...
## 3. 참고 자료
-[공식 문서 바로가기](https://...)
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Part 2. 실전 활용

노션(Notion)에서 마크다운 쓰기

Notion & Export

입력 및 단축키

붙여넣기: 마크다운 문서를 복사해서 붙여 넣으면 자동으로 서식이 적용됩니다.

블록 변환 : 텍스트 입력 중 `/heading` `/code` 등으로 변환 가능합니다.

주요 단축키:

- ## + Space → 제목 2
- > + Space → 인용문
- ``` + Enter → 코드 블록

내보내기 (Export)

우측 상단 메뉴 ••• 클릭

내보내기 선택 후 포맷을 **Markdown & CSV** 로 설정하여 다운로드합니다.

Typing in Notion...

```
## 노션 단축키 실습
>단축키를 입력하고 스페이스를 누르면...
```js
```

↓ NOTION PREVIEW

Notion Page

노션 단축키 실습

> 단축키를 입력하고 스페이스를 누르면 바로 서식이 적용됩니다.

```
console.log("코드 블록이 생성됩니다");
```

메뉴 위치: 노션 도움말 「Export your content」(2026-10 기준). 화면은 업데이트로 바뀔 수 있다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com
```

Review & Finalize

공통 실수와 QA 체크리스트

Quality Assurance

자주 하는 실수 (Mistakes)

헤더 띄어쓰기 누락
제목 인식 불가: #제목(X) → # 제목(O)

목록 들여쓰기 불일치
중첩 목록 작성 시 공백 2칸/4칸 혼용 금지

이미지 문법 오류
경로 누락 또는 대체 텍스트(`alt`) 비워두기

문단 구분 실패
줄바꿈을 위해 엔터를 한 번만 치는 경우 (두 번 필요)

QA 체크리스트

가독성 점검
줄 길이는 60~80자 내외인가? (권장치)
문단 사이에는 확실히 빈 줄이 있는가?

코드 블록 확인
언어(language)가 지정되어 있는가? (예: ```python)
들여쓰기가 깨지지 않았는가?

표 및 서식 확인
표의 정렬 콜론(:---:) 위치 확인
모든 링크가 정상적으로 작동하는가?

CHECK

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Challenge & Assignment

미니 퀴즈 + 과제 안내

복습 퀴즈 (Pop Quiz)

1 제목 태그(#) 다음에 꼭 필요한 것은?

> **띄어쓰기 (Space)**
> 예: # 제목 (O) / #제목 (X)

2 구분선을 만드는 기호는?

> **--- 또는 ***
> 한 줄에 3개 이상 연속 입력

3 체크박스(Task List)의 정확한 문법은?

> **- [ ] 내용**
> 대괄호 사이에 공백 필수

실습 과제: 과목 소개서

주제 선정

좋아하는 전공 과목이나 동아리 소개 문서 1페이지 작성

필수 포함 요소

- # 제목(H1~H3)
- - 목록(List)
- [링크](Link)
- ![이미지](Img)

제출 방법

작성 후**GitHub Gist**링크
또는**Notion 페이지 링크**공유

QUIZ

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Useful Resources

레퍼런스 & 팁

Cheat Sheet & QA

추천 치트시트

GitHub Markdown Guide

가장 널리 쓰이는 GitHub 스타일(GFM)의 표준 가이드입니다.
표, 체크박스 등 확장 문법을 확인할 수 있습니다.

CommonMark Spec

마크다운의 모호한 규칙을 명확히 정리한 표준 명세서입니다.
문법의 원리가 궁금할 때 참고하세요.

Notion Help Center

노션에서 지원하는 마크다운 단축키와 변환 기능을 정리한 공식 도움말입니다.

GitHub: https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github
CommonMark: https://spec.commonmark.org
Notion: https://www.notion.com/help/keyboard-shortcuts

작성 팁 (Best Practice)

일관된 헤딩 구조 유지

H1(#)부터 H6(######)까지 순서를 지켜주세요.
중간 단계를 건너뛰면 문서 구조(TOC)가 깨질 수 있습니다.

가독성을 위한 문단 분리

한 문단이 3~4줄을 넘어가면 읽기 어렵습니다.
엔터를 두 번 눌러 적극적으로 문단을 나눠주세요.

의미 있는 링크 텍스트

'여기' 클릭 대신 '공식 가이드 보러가기'처럼 목적지를
명확히 알 수 있는 텍스트에 링크를 거세요.

코드 언어 명시하기

코드 블록 시작 시 언어(예: js, py)를 적으면
컬러링(Syntax Highlighting)이 적용됩니다.

TIPS

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Wrap-up & Next Steps

정리 및 Q&A

Class Completed

오늘 배운 내용

마크다운 문법 정복

제목, 목록, 코드블록 등 기본 규칙을 익히고 실습했습니다.

실전 문서 구조화

읽기 좋은 README와 보고서 포맷을 설계하는 법을 배웠습니다.

노션 & 도구 활용

노션(Notion) 호환성과 효율적인 단축키 활용법을 확인했습니다.

다음 단계 & 질문

내 포트폴리오 문서화 시작

오늘 배운 문법으로 나만의 프로필 페이지를 만들어보세요.

과제 제출하기

작성한 문서를 Gist나 노션 링크로 공유해주세요.

Q&A Session

궁금한 점이 있다면 자유롭게 질문해주세요!

Q&A

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

Part 1 & 2 통합 과정

UNIVERSITY EDITION

대학생을 위한 노션 마스터 클래스

블록·페이지·데이터베이스로 완성하는 학습·과제·프로젝트 운영의 모든 것

핵심 구조 이해

대시보드 제작

협업 & 운영 루틴

실습 중심 강의

이애본

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COURSE OVERVIEW

로드맵 & 진행 구성

Part 1. 기초 & 세팅

블록 · 페이지 · 워크스페이스

- 노션 핵심 구조 이해 (블록/페이지)
- 기본 블록 활용 및 페이지 계층화
- 실습 1: 학기 대시보드 프레임 제작

Part 2. 활용 & 운영

데이터베이스 · 템플릿 · 협업

- 데이터베이스(DB) 속성 및 뷰 설정
- 템플릿/리마인더로 반복 업무 자동화
- 실습 2: 과제/프로젝트 트래커 완성

강의 종료 후

나만의 노션 시스템으로 학기 운영 시작

⚡ 시연 포인트

슬래시(/) 메뉴, 블록 드래그 이동,
즐겨찾기 및 사이드바 활용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

WHY NOTION?

왜 노션인가?

대학 생활의 생산성 혁명

올인원 (All-in-One)

강의노트, 과제, 시험, 프로젝트를
한 공간에서 통합 관리

블록 시스템 (Block)

레고처럼 조립하는 직관적 편집과
빠른 레이아웃 구성

템플릿 (Template)

반복되는 리포트, 회의록 양식을
저장하여 업무 최소화

협업 (Collaboration)

실시간 편집과 댓글로 팀플 효율 극대화

멀티 디바이스

PC, 태블릿, 모바일 완벽 동기화

All-in-One

흩어진 자료를
하나로 통합

Block System

내 맘대로 꾸미는
페이지 구조

Templates

생산성을 높이는
자동 서식

Sync

언제 어디서나
접근 가능

Team Collaboration

팀원들과 동시에 문서를 편집하고,
댓글로 소통하며 과제를 완성하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

핵심 개념 맵: 블록 – 페이지 – 데이터베이스

블록 (Block)

노션의 가장 작은 단위.
텍스트, 이미지, 할 일 목록, 제목 등
페이지를 구성하는 모든 요소.

페이지 (Page)

블록들을 담는 빈 캔버스.
페이지 안에 또 다른 페이지를 넣어
무한 계층 구조를 만들 수 있음.

데이터베이스 (DB)

동일한 속성을 가진 페이지들의 집합.
표, 보드, 캘린더 등 다양한 보기 방식으로
정보를 구조화하여 관리.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

SELF-CHECK & GOAL SETTING

나의 노션 레벨 점검 & 목표 설정

현재 자신의 익숙함 정도를 파악하고, 오늘 강의에서 달성할 핵심 목표 1가지를구체적으로 설정해보세요.

레벨 분류 기준

블록 이해도: 노션의 기본 단위인 '블록'을 자유롭게 다루는가?

DB 활용력: 단순 표를 넘어 다양한 뷰와 속성을 설정하는가?

구조 설계: 목적에 맞는 페이지 계층과 대시보드를 만드는가?

LEVEL 1

입문자

✓블록/페이지 개념이 낯섬

✓단순 텍스트 작성만 함

추천 목표

개인 노트 정리 & 기본 블록 익히기

LEVEL 2

초보자

✓기본 블록/템플릿 활용

✓데이터베이스(DB)는 어려움

추천 목표

할 일 목록 & 간단한 표 DB 시작

LEVEL 3

중급자

✓DB 뷰(보드/캘린더) 능숙

✓나만의 페이지 커스텀 가능

추천 목표

나만의 학기 대시보드 구축

LEVEL 4

고급자

✓관계형 DB/롤업/수식 활용

✓팀 협업 리딩 가능

추천 목표

팀 프로젝트 시스템 & 자동화

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1. 노션의 기초

워크스페이스 · 사이드바 · 네비게이션

워크스페이스 (Workspace)

노션 작업이 이루어지는 가장 큰 단위의 공간.
학교, 동아리, 개인 등 목적별로 여러 개 생성 가능하며
좌측 상단 메뉴에서 쉽게 전환할 수 있습니다.

사이드바 핵심 기능

검색 (Ctrl+K): 키워드로 페이지 즉시 이동

수신함: 멘션, 댓글, 업데이트 알림 확인

홈: 최근 방문 페이지, 작업 목록 대시보드

효율적인 탐색 팁

즐겨찾기: 자주 쓰는 페이지를 상단에 고정

집중 모드: 사이드바 닫기 (<<)로 작성 공간 확보

토글: 페이지 하위 목록을 펼치거나 접기

메뉴 이름·위치는 업데이트로 바뀐다. 노션 도움말 「Navigate with the sidebar」 참조(2026-10 기준).



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1. NOTION BASICS

첫 페이지 만들기 & 기본 블록 1/2

빠른 시작 3단계

1 **새 페이지 생성**
사이드바의 새 페이지 버튼 또는 Ctrl/Cmd + N

2 **제목 입력**
페이지 최상단에 주제 입력 (자동으로 H1)

3 **블록 선택 (Slash Command)**
/ (슬래시)를 입력하여 메뉴 호출



활용도 200% 기본 블록

- H 제목 1~3
- 콜아웃
- 인용
- 할 일 목록

단축키: 노션 도움말 「Keyboard shortcuts」(2026-10 기준) https://www.notion.com/help/keyboard-shortcuts

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기본 블록 2/2: 체크박스·페이지·표·블록 옵션

할 일 목록 (To-do List) [] + Space

체크박스를 클릭하여 완료 여부를 표시합니다.
과제, 준비물, 장보기 목록 관리에 필수적입니다.

페이지 (Page) /페이지

문서 안에 또 다른 문서를 만듭니다.
복잡한 내용을 하위 페이지로 정리해 계층화합니다.

표 (Table) /표

데이터베이스가 아닌 단순한 표입니다.
간단한 시간표나 비교표를 작성할 때 유용합니다.

단축키: 노션 도움말 「Keyboard shortcuts」(2026-10 기준) https://www.notion.com/help/keyboard-shortcuts

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 1: 내 학기 대시보드 (블록 중심)

◎ 목표 (Goal)

블록과 페이지 기능을 활용하여 나만의 학기 메인 대시보드 초안을 완성합니다.

준비물

노션 계정 (로그인 상태)
이번 학기 강의 계획서 (또는 가상의 과목)
약간의 상상력

완료 기준

1. 주요 섹션(강의/과제/일정)이 구분되어 있을 것
2. 모바일에서도 읽기 쉬운 간격 확보
3. 즐겨찾기에 페이지가 고정되어 있을 것

실습 가이드

1 새 페이지 생성 & 제목 입력
제목: **'2026-1학기 대시보드'** 입력 후 엔터

2 섹션 나누기 (제목 블록)
/제목2 입력 → **강의 / 과제 / 시험 / 개인** 입력

3 콘텐츠 블록 배치
각 섹션 아래에 **할 일 목록, 콜아웃, 인용** 블록 추가

4 꾸미기 & 고정
아이콘/커버 설정 후 우측 상단 **즐겨찾기** 클릭

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

NOTION MASTER CLASS

02

데이터베이스, 템플릿, 그리고 협업

Part 1에서 구축한 대시보드를 기반으로, 데이터의 구조화와 자동화를 통해 생산성을 극대화합니다.

구조화된 데이터 관리

단순 기록을 넘어
체계적인 DB 설계와 활용

반복 업무 자동화

템플릿과 리마인더로
루틴 업무 시간 단축

팀 프로젝트 협업

공유, 권한, 댓글 기능을
활용한 효율적 소통

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2. 활용 & 운영

데이터베이스 기본 1/2

DB란 무엇인가?

엑셀 표처럼 보이지만, 각 행(Item)이 하나의 페이지로 동작합니다.

데이터(Data)는 하나지만, 보드·캘린더 등 다양한 뷰(View)로 변환해 볼 수 있습니다.

설계 원칙 (Design Principles)

처음부터 복잡하게 만들지 마세요. 최소한의 속성으로 시작해 필요할 때 확장하는 것이 핵심입니다.

데이터베이스 핵심 속성 6가지

제목 (Title)
페이지의 이름이자 식별자.
삭제 불가능한 필수 속성.

선택 / 다중 선택
과목명, 우선순위, 태그 등
데이터를 분류하는 기준.

날짜 (Date)
과제 마감일, 시험 날짜.
리마인더 알림과 연동 가능.

사람 (Person)
팀 프로젝트 담당자 지정.
멘션 및 알림 발송.

체크박스 (Checkbox)
완료 여부 표시.
직관적인 상태 확인.

관계형 (Relation)
다른 DB와 연결.
과목 DB ↔ 과제 DB 연결 등.

속성 종류: 노션 도움말 「Database properties」(2026-10 기준) https://www.notion.com/help/database-properties

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

데이터베이스 기본 2/2: 뷰(View) · 필터 · 링크드DB

테이블 (Table)

가장 기본적인 뷰.
모든 데이터를 한눈에 확인하고 속성을 수정하기 적합.
엑셀처럼 데이터를 관리할 때 사용.

보드 (Board)

진행 상태(Kanban)별 카드 이동.
'시작 전 - 진행 중 - 완료'와 같이
과제나 프로젝트의 흐름을 시각적으로 파악.

캘린더 (Calendar)

날짜 속성 기반의 월간/주간 보기.
과제 마감일, 시험 일정 등을
달력 형태로 직관적으로 관리.



Live 시연: 과제 DB 보드↔캘린더 전환

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2. 활용 & 운영

템플릿 & 리마인더 반복 자동화

매번 처음부터 다시 만들지 마세요.
반복 작업은 시스템에 위임해야 합니다.

DB 템플릿 : 미리 만들어 둔 양식(회의록, 과제)을 클릭 한 번으로 자동 생성

리마인더 : 마감 기한과 일정을 놓치지 않도록 PC·모바일 알림 동기화

즐겨찾기 : 자주 쓰는 페이지 접근성 최적화

생산성 Tip

"머리는 아이디어를 떠올리는 곳이지, 붙잡아 두는 곳이 아닙니다." (David Allen)
기억해야 할 모든 것은 노션의 리마인더에 맡기세요.

데이터베이스 템플릿

매주 반복되는 주간 계획, 실험 보고서 양식을 미리 저장해두고 '새로 만들기' 버튼에 연동

리마인더 시스템

텍스트 입력 중 @날짜 또는 @내일 9am을 입력하여 즉시 알림 설정 (푸시 알림 지원)

모바일 위젯 활용

스마트폰 홈 화면에 노션 위젯을 배치하여 앱 실행 없이 오늘 할 일 확인 및 체크

David Allen Company. (2015). Free your mind with GTD. https://gettingthingsdone.com/2015/05/free-your-mind-with-gtd/

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2. 활용 & 운영

협업 · 공유 권한 · 댓글

노션의 강력한 협업 기능으로
팀 프로젝트와 과제를 실시간으로 관리하세요.

공유 권한 레벨 (PERMISSION LEVELS)

전체 허용 (Full Access)
편집 및 권한 설정, 페이지 공유까지 모두 가능

편집 허용 (Can Edit)
내용 수정 가능, 하위 페이지 생성 가능

댓글 허용 (Can Comment)
내용 수정 불가, 댓글 작성만 가능

읽기 허용 (Can View)
내용 열람만 가능, 편집 및 댓글 불가

협업 꿀팁

개인 정보가 담긴 과제물은 '개인 스페이스'에 보관하고, 팀 프로젝트만 '팀스페이스'나 공유 페이지로 관리하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2. 데이터베이스 & 운영

실습 2: 과제·프로젝트 트래커 DB 만들기

목표 (Goal)

흩어진 과제와 팀 프로젝트를
하나의 데이터베이스(DB)에서 통합 관리.
마감 기한과 진행 상태를 한눈에 파악.

필수 속성 설계

- A 과제명
- ☑ 선택(과목)
- 유형(개인/팀)
- 마감일
- 담당자
- 상태

보기(View) 전략

1. 보드 보기: 진행 상태(시작전/진행중/완료) 관리
2. 캘린더 보기: 마감일 기준 월간/주간 일정 확인
3. 리스트 보기: 전체 과제 목록 아카이빙

명령어: 노션 도움말 「Create a database」·「Using linked databases」(2026-10 기준)

Step-by-Step 가이드

1 새 데이터베이스 생성 빈 페이지에 /database 입력.
이름은 '과제·프로젝트 트래커'로 설정.

2 속성(Property) 추가하기 기본 태그 속성을 '과목'으로 변경.
날짜, 사람, 상태(Status) 속성을 차례로 추가.

3 다양한 보기(View) 만들기 DB 상단 + 버튼을 눌러 '보드'와 '캘린더' 추가.
보드는 '상태' 기준으로 그룹화 설정.

4 대시보드에 연동하기 메인 홈으로 이동하여 /linked 입력. 트래커를 불러온 뒤 필터 : [마감일] → [이번 주] 설정.

완료 기준 (Check Point)

새 과제를 추가했을 때 '템플릿' 버튼을 눌러
기본 체크리스트가 자동으로 생성되는지 확인하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2. 활용 & 운영

운영 & 습관화

지속 가능한 노션 시스템 만들기

주간 리뷰 (Weekly Review)

지난주 회고 → 이번 주 목표 설정 → 일정 정렬
매주 일요일 저녁 30분, 루틴으로 고정

홈 대시보드 설계 원칙

접근성 최우선: 오늘 할 일, 이번 주 마감, 자주 쓰는 페이지(고정 링크)만 노출

외부 앱 연동 및 유지보수

노션 캘린더/위젯으로 접근성 강화, 불필요한 속성은 주기적으로 삭제 (Diet)

> 💡 **핵심 성공 요인**
>
> 시스템이 복잡하면 결국 안 쓰게 됩니다. "홈 화면에서 2번 클릭 안에 모든 작업에 도달"하도록 설계하세요.

노션 도움말 「Notion Calendar apps」 · 「Mobile widgets」(2026-10 기준)



홈 대시보드 구성 예시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CAUTION POINTS

자주 하는 실수

과도한 중첩 페이지 (Nested Pages)

페이지를 3단계보다 깊이 겹치면 원하는 정보까지 찾아가기 어려워집니다. 3단계 이내를 권장합니다.

DB 없는 단순 블록 나열

단순 텍스트 나열은 데이터 관리가 어렵습니다.
속성(Date, Status)을 위해 DB를 활용하세요.

필터/정렬 미설정

완료된 할 일까지 모두 보여주면 정보 과부하가 옵니다.
'진행 중', '이번 주' 필터를 필수 적용하세요.

권한 및 공유 범위 실수

팀스페이스에 민감한 개인 정보를 넣지 마세요.
개인적인 작업은 '개인 페이지'에서 관리하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

WRAP-UP & NEXT STEPS

마무리 · 과제
다음 단계로 나아가기

오늘 배운 핵심 요약

핵심 구조 (Core Structure)

블록 → 페이지 → 데이터베이스의 흐름을 이해하고 계층적으로 정리합니다.

자동화 (Automation)

템플릿과 리마인더를 활용해 반복되는 업무와 일정을 시스템에 맡깁니다.

협업 규칙 (Collaboration)

공유 권한을 관리하고, 댓글과 멘션으로 효율적인 팀 커뮤니케이션을 수행합니다.

실습 과제 (Action Plan)

1. 대시보드 개선 (모바일 가독성 최적화) + 스크린샷 제출
2. 과제 DB에 5개 아이템 입력 후 '이번 주 마감' 뷰 공유

추가 학습 리소스

- Notion 공식 가이드 & 도움말 센터
- 전 세계 유저들의 템플릿 갤러리 탐방
- 노션 한국 사용자 커뮤니티 (Facebook/Slack)

Q&A Session

"데이터베이스 관계 설정이 어렵다면?" / "무료 요금제 제한?"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

대학생 핵심 역량 강화 프로젝트

리포트가 낯선 대학생을 위한

리포트 작성 방법

설득력 있는 학술적 글쓰기의 시작

주제 선정부터 퇴고까지, A+ 리포트를 위한 체계적 가이드

이애본

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

대상: 신입생 및 재학생

구성 참고: DBpia 「리포트가 낯선 대학생을 위한 리포트 작성법」에서 아이디어를 얻어 내용을 전면 재구성함

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

강의 커리큘럼

9단계 모듈.
이론부터 실전 작성법까지
완벽하게 마스터합니다.

01
정의와 가치
학술적 글쓰기의 본질

02
과제 분석
출제 의도와 목표 파악

03
핵심 동사 사전
분석/비교/평가/제안의 차이

04
주제 좁히기
5W1H 질문법 적용

05
주제문 품질
약한 문장을 강한 논제로

06
자료조사 · 출처
신뢰도 평가와 검색 전략

07
개요 · 문단 매핑
블록 구조와 첫 문장 공식

08
글쓰기 · 반론
리라이트 실습 및 반박 논리

09
인용 · AI · 마무리
형식 점검과 최종 루틴

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

리포트의 정의와 가치

리포트는 단순한 정보 전달이 아닌, 논리적인 설득 과정입니다.

학술적 글쓰기

리포트는 자신의 '주장'과 이를 뒷받침하는 '근거'를 통해 독자를 설득하는 학술적 글쓰기입니다.

단순 정보 나열은 리포트가 아닙니다.

핵심 역량 강화

대학 리포트 작성 경험은 향후 연구 논문, 직장 내 보고서 및 제안서 작성 등 커리어 전반에 걸친 논리적 사고와 성과 입증의 기초가 됩니다.

명확한 논제(Thesis)

좋은 리포트는 핵심 내용을 단 한 문장으로 요약할 수 있어야 합니다.

이 한 문장을 '논제(주장)'라 하며, 나머지 문단은 모두 이 문장을 받치기 위해 존재합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

최종 체크리스트 & 요약

제출 버튼을 누르기 전, 다음 10가지 항목을 반드시 확인하세요.

기획 및 구조

- ☑ 과제의 의도(학습목표)와 기술 규정을 준수했는가?
- ☑ 주제문(논제)이 한 문장으로 명확히 표현되었는가?
- ☑ 신뢰할 수 있는 자료(논문, 공식 통계)를 활용했는가?
- ☑ 개요의 논리(서론-본론-결론)가 일관성 있게 흐르는가?
- ☑ 각 문단의 첫 문장에 핵심 주장(두괄식)을 배치했는가?

글쓰기 및 형식

- ☑ 감정을 배제하고 3인칭 객관적 문체를 유지했는가?
- ☑ 모든 주장을 수치와 출처로 입증하였는가?
- ☑ 서론-본론-결론이 각자의 역할에 맞게 구성되었는가?
- ☑ 학과 기준에 맞는 인용 및 참고문헌 형식을 지켰는가?
- ☑ 소리 내어 읽으며 퇴고하고 최종 형식을 점검했는가?

이 체크리스트를 모두 통과했다면, 여러분의 리포트는 단순한 과제를 넘어 '지식'으로서의 가치를 가집니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

과제 분석: 의도와 규칙 읽기

교수님이 이 과제를 왜 내셨는지 '의도'를 파악하고, 주어진 '규칙'을 준수하세요.

과제의 숨은 의도(Why)

- 학습 목표 파악하기
  단순 평가용이 아닙니다. 이 과제를 통해 어떤 역량을 기르길 원하시는지 고민해보세요.
- 핵심 동사(Verb) 분석
  '분석하라', '요약하라', '비교하라' 등 과제문에 쓰인 동사가 요구하는 행동을 정확히 수행해야 합니다.
- 독자 설정: 교수님
  교수님은 평가자이자 전문가이지만, '독자'로서 설득해야 할 대상입니다. (배우는 입장이 아닌 가르치는 입장으로 작성)

기술적 가이드라인 (MUST)

- 제한 분량 준수
- A 지정 서체/크기
- 제출 마감 엄수
- 참고문헌 양식

분량에 따른 작성 전략

짧은 리포트 (~2p)

군더더기 없이 핵심만 압축. 광범위한 서론은 생략하고 본론의 논리에 집중.

긴 리포트 (10p~)

주장을 뒷받침할 상세 예시와 데이터 확장. 심도 있는 논증 과정 전개 가능.

이해가 안 되는 부분은 즉시 교수님께 문의하세요. 질문은 적극성의 표현입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주제 선정: 흥미 · 실현 가능 · 자료성

좋은 주제는 나의 흥미에서 시작해, 실현 가능한 범위로 완성됩니다.

주제 선정의 3요소

- 작성자의 흥미 (Interest)
  단순 과제 수행이 아닌, 내가 호기심을 가지고 끝까지 파고들 수 있는 주제여야 중도 포기를 막을 수 있습니다.
- 실현 가능성 (Feasibility)
  제출 기한 내에 나의 현재 역량으로 해결할 수 있는가? 너무 광범위하거나 시간이 오래 걸리는 주제는 위험합니다.
- 자료 확보 여부 (Data)
  나의 주장을 뒷받침할 신뢰성 있는 자료(논문, 통계 등)를 충분히 구할 수 있는지 사전에 확인해야 합니다.

⚠ 피해야 할 주제 유형

- 개인이 감당하기 힘든 방대한 통계 조사가 필요한 주제
- 너무 오래되어 관련 문헌을 찾기 어려운 고전 주제
- 외국어 원문 해독이 필수이나 역량이 부족한 주제

주제 범위 좁히기 (예시)

광범위한 주제 (Bad)

"원전 안전성에 대한 국제 비교"

(기간 부족, 데이터 과다)

구체화된 주제 (Good)

"후쿠시마 사고 이후 한국 원전 정책의 변화"

(특정 사건·국가로 한정)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주제문과 키워드: 정보에서 주장으로

단순한 정보 나열을 넘어 '나만의 관점'이 담긴 주제문을 완성하세요.

주제문의 조건

- 공식: 주제 + 주장 = 주제문
  사실을 나열하는 것은 리포트가 아닙니다. 주제에 대한 나만의 해석과 주장이 반드시 포함되어야 합니다.
- 질문을 주장으로 변환하기
  과제 질문을 하나씩 지워가는 체크리스트로 대하지 말고, 이를 관통하는 하나의 논리로 통합하세요.
- 키워드 발굴 루틴
  DBpia, 구글 알리미, 뉴스레터 등을 구독하여 평소에 관심 분야의 키워드에 지속적으로 노출되세요.

주제문 변환 예시

BEFORE: 단순 정보 나열

"대학생의 수면 실태를 살펴보고, 수면 부족이 학업에 주는 여러 영향을 조사한다."

AFTER: 명확한 주장 (THESIS)

"대학생의 수면 부족은 개인 습관보다 과제·시험이 몰리는 학사 일정에서 비롯된다. 따라서 수면 교육보다 마감 일정 분산이 먼저 필요하다."

> 좋은 주제문은 리포트의 내용을 단 한 문장으로 요약할 수 있어야 합니다.
> 이 문장이 곧 리포트의 뼈대가 됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

자료 조사: 출처의 격을 높여라

어떤 자료를 인용하느냐가 리포트의 신뢰도를 결정합니다. 공신력 있는 자료를 선별하세요.

출처 우선순위

1순위 공적 지식 (논문, 학술 보고서)

DBpia, 대학 도서관 등에서 검증된 연구 결과.가장 객관적이고 체계적인 근거입니다.

2순위 신뢰할 수 있는 언론

주요 일간지의 기획 기사, 전문 매체의 데이터.데스크의 팩트 체크를 거친 정보입니다.

주의 SNS · 위키 · 생성형 AI

출처 불분명, 개인적 의견, 할루시네이션 위험.아이디어 참고용으로만 사용하세요.

자료 검증 3대 체크리스트

사실 검증

교차 확인이 가능한가?

최신성

최근 데이터를 반영했는가?

대표성

편향되지 않은 표본인가?

서지정보 기록 팁

자료를 찾은 즉시 기록해야 나중에 시간을 낭비하지 않습니다.

저자명 · 발행 연도 · 논문/기사 제목 · 게재지/출판사 · 페이지 번호 · DOI / URL

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개요 구성: 갈 길을 먼저 긋는다

리포트 작성 속도를 높이고 논리적 일관성을 확보하는 4단계 프로세스

1

주제 인식

내가 이 리포트를 통해 말하고 싶은 핵심 주제는 무엇인가?

2

자료 정의

수집한 방대한 자료를 한눈에 파악할 수 있도록핵심 문장(Key)으로 요약

3

자료 분리

자료를 성격에 따라'블록'화하여 상·하위 및 병렬 관계로 분리

4

재배치

논리적 흐름(서론-본론-결론)에 맞춰 블록을 배치하고설득력 점검

"개요 없이 쓰면 경로 없이 낯선 도시를 걷듯 같은 골목을 맴돌게 됩니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

글쓰기 원칙 1: 두괄식과 문장

명확한 전달을 위해 핵심을 먼저 말하고, 문장을 간결하게 다듬으세요.

두괄식 전개

문단마다 하고 싶은 말을 첫 문장에 두세요.

첫 문장만 읽고 넘어가도 문단의 요점이 전달되어야 논지가 흔들리지 않습니다.

Tip:

결론부터 말하고 근거를 뒤에 붙이는 습관을 들이세요.

짧고 명료한 문장

한 문장에는 하나의 생각만 담으세요.

주어와 술어의 거리가 멀어질수록 가독성은 떨어집니다.

Before

수면 부족은 심각한데 늦게 자는 습관만이 아니라 과제와 시험 일정 등이 겹쳐 있어...

After

수면 부족은 복합적 문제입니다. 생활 습관뿐 아니라 과제·시험 일정도 작용합니다.

매끄러운 연결

문장과 문단 사이를 '따라서', '그러나', '한편' 등의 연결어로 이어 논리의 흐름을 강화하세요.

글의 호흡이 자연스러워집니다.

Effect:

앞뒤 문맥의 인과관계가 분명해져 설득력이 높아집니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

글쓰기 원칙 2: 문체와 근거

감정을 배제한 객관적 문체와 확실한 근거로 신뢰를 얻으세요.

문체: 담백하고 분명하게

- 3인칭 시점 유지
  '나' 대신 '본 리포트는', '자료에 따르면' 등 3인칭 주어로 객관성을 높입니다.
- 감정적 표현 지양
  '정말 걱정스럽다' 같은 속마음 표현, 꾸밈말과 감탄은 덜어 내고 사실만 남기세요.
- 명료한 서술 어미
  '~라고 생각된다' 대신 '~로 판단된다', '~임을 알 수 있다'로 명확히 끝맺으세요.

근거 제시의 핵심 요소

- 정확한 수치 인용
- 공신력 있는 기관
- 최신 데이터 확인
- 출처 표기 필수

근거 제시 사례 비교

막연한 추측 (X)

"요즘 다들 잠이 부족한 것 같고, 주변에서도 그런 말을 자주 듣는다."

구체적 근거 (O)

"학생생활조사(2025)에 따르면 재학생 평일 평균 수면은 5.8시간이다(가상의 예시)."

수치를 인용할 때는 반드시 해당 자료의 연도·기관·표본/범위를 명확히 명시해야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

글쓰기 원칙 3: 스토리텔링과 반론

단순한 정보의 나열이 아닌 '서사'를 만들고, 예상되는 반론을 '선제적'으로 방어하세요.

설득을 위한 서사 구조

1. 문제 제기 (Problem)

단순 팩트 나열 금지. 독자가 해결해야 할 갈등 상황이나 문제 의식을 제시하여 몰입을 유도합니다.

2. 분석 (Analysis)

현상의 이면을 파고드는 심층 분석 단계입니다. 다양한 자료를 구조화하여 저자의 관점을 드러냅니다.

3. 제안 (Proposal)

앞선 분석을 토대로 필연적이고 논리적인 해결책을 제시합니다. 이것이 곧 리포트의 결론이 됩니다.

반론 잠재우기 (DEFENSE STRATEGY)

내 주장의 약점을 감추지 않고 스스로 드러낸 뒤 방어하면, 독자는 저자가 편향되지 않았으며 깊이 있게 고민했다고 느낍니다. 논리적 완결성이 크게 향상됩니다.

실전 반박 패턴 예시

"혹자는 초기 도입 비용이 과도하게 높다는 점을 들어 이 정책에 반대할 수 있습니다."

"그러나 최근 연구에 따르면, 장기적 유지보수 비용이 30% 절감되어 3년 내에 손익분기점을 넘어서는 것으로 확인되었습니다." (가상의 예시)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

구조: 서론 - 본론 - 결론

논리적 완결성을 갖춘 리포트의 3단 구성과 핵심 역할

1

서론 (Introduction)

리포트의 주제를 소개하고 문제 제기와 함께 나의 주장(논제)을 명확히 선언

2

본론 (Body)

타당한 근거와 사례를 제시하고 예상되는 반론에 대응하며 주장을 논리적으로 입증

3

결론 (Conclusion)

핵심 내용을 요약하고주장의 시사점을 도출하거나 미래를 위한 제언 제시

> "서론에서 주장을 밝히고, 본론에서 증명하며, 결론에서 완성합니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

출처·인용 핵심 가이드

표절을 피하고 학술적 신뢰를 높이기 위해 정확한 인용 원칙을 준수하세요.

학과 기준 준수

인용 양식은 APA·MLA·Chicago처럼 여러 가지이고, 전공마다 주로 쓰는 것이 다릅니다.

교수님이나 학과에서 지정한 가이드라인을 최우선으로 확인하고 일관되게 적용하십시오.

본문 인용과 주석

본문 내 괄호(내주)를 사용하여 글의 흐름을 유지하되, 추가 설명이 필요하거나 출처가 복잡할 경우에는 각주(외주)를 활용하여 가독성을 높이는 것이 좋습니다.

필수 요소와 윤리

저자, 연도, 제목, 페이지 등 필수 서지 정보를 누락하지 마십시오.

타인의 문장을 그대로 가져올 때는 반드시 인용 부호를 사용하여 표절 의혹을 방지해야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습: 과제문 해석 워크시트

과제 안내문을 받은 즉시, 다음 6가지 항목을 빈칸에 채워보세요.

과제 목적 (Goal)

수업 핵심 개념을 적용해 정책 대안을 제시

예: 배운 이론으로 현실 문제 해결하기

예상 독자 (Reader)

과목 담당 교수님 (전문가이자 학습자)

Tip: 독자를 가르친다는 태도로 작성

핵심 동사 (Verbs)

분석(Analyze), 비교(Compare), 제안(Propose)

무엇을 해야 하는지 지시하는 단어 확인

기술 규정 (Specs)

6~8페이지, Noto Sans KR, APA 인용 형식 준수

글꼴, 분량, 줄간격 등 필수 형식

제출 및 마감 (Due)

LMS 업로드 마감 23:59, 표절률 기준 확인 (기관마다 다르며 보통 15~20%)

시간 엄수는 기본 중의 기본

평가 기준 (Rubric)

논지 명확성, 근거의 신뢰성, 형식 준수 여부

어디에 점수 비중이 높은지 확인

지금 바로 여러분의 과제 안내문을 꺼내 위 빈칸을 채워보세요.

표절률(유사도) 기준은 기관마다 다르며 보통 15~20% 를 쓴다. 과목·학교 규정을 먼저 확인한다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

분량별 전략 예시

페이지 수에 따라 선택해야 할 작성 전략이 달라집니다.

짧은 리포트 (~2p)

핵심 압축 & 논리적 완결성

구조 (STRUCTURE)

서론을 최소화하고 본론 논리에 집중.
논제(Thesis)를 첫 단락에 명확히 선언.

근거 (EVIDENCE)

가장 강력한 핵심 근거 2가지 선택.
그래프나 도표는 1개 이내로 제한.

예시 (EXAMPLE)

장황한 설명 대신 대표적인 단일 사례 1개로 압축하여 설명.

결론 (CONCLUSION)

한 단락으로 마무리. 새로운 정보 추가 없이 핵심만 재강조.

긴 리포트 (10p+)

심층 논증 & 다각적 분석

구조 (STRUCTURE)

장/절(Chapter) 구조 도입. 목차를 세분화하여 논리의 흐름을 시각화.

근거 (EVIDENCE)

다양한 데이터, 선행 연구, 전문가 견해를 복합적으로 인용하여 논증 강화.

예시 (EXAMPLE)

주장별로 구체적 사례 제시. 예상되는 반론을 위한 별도 섹션(Defense) 포함.

결론 (CONCLUSION)

요약, 시사점, 한계, 제언을 각각 분리하여 상세 기술. 참고문헌 15개 이상.

여러분의 과제 분량은 어느 쪽인가요? → **지금 전략을 선택하세요.**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주제 좁히기: Before & After

광범위한 주제는 작성을 어렵게 만듭니다. 대상, 범위, 변수를 구체화하세요.

Before: 모호한 주제

"대학생 수면 부족 대책"

범위 과다 | 대상 불명 | 변수 불명

After: 구체화된 주제

- 대상: 수도권 대학 1학년생
- 범위: 중간고사 전후 4주 (학기 중반)
- 변수: 평일 수면 시간과 과제 제출률

이렇게 좁히면 필요한 자료를 찾기가 훨씬 쉬워집니다!

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주제문 변환 3단계 예시

단순한 사실 나열을 넘어 나만의 관점과 주장을 담아내는 과정

1 → 2 → 3

Step 1. 정보 (Fact)

"시험 기간에는 대학생의 평균 수면 시간이 줄어든다는 조사가 있다."

단순 사실 나열 (주장 없음)

Step 2. 관점 (View)

"수면 부족은 개인에게 수면 습관 교육을 하는 것만으로는 풀기 어렵다."

문제 의식 포함 (약한 주장)

Step 3. 논제 (Thesis)

"대학생 수면 부족을 줄이려면 과제 마감을 분산하는 학사 운영이 필요하다."

명확한 주장과 대안 (완성)

여러분의 주제도 이 3단계를 거쳐 '한 문장의 주장'으로 다듬어 보세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

키워드 → 검색식 만들기

단순 키워드 나열을 넘어, 논리 연산자를 활용해 검색의 정확도를 높이세요.

키워드 확장/축약 규칙

동의어/유의어 (확장)

'수면 부족', '수면 박탈', '수면 부채' 등
비슷한 의미의 단어를 묶어 검색 결과 누락을 방지합니다.

상위/하위 개념 (범위 조절)

결과가 적으면 '건강 행동'(상위)으로 넓히고, 너무 많으면
'시험 기간 수면'(하위)으로 좁힙니다.

제한어 추가 (구체화)

'대학생', '1학년', '수도권' 등 대상을 한정하는 단어를
추가해 정확도를 높입니다.

제외어 설정 (노이즈 제거)

나의 논지와 관계없는 분야(예: '수면무호흡', '교대근무')를
검색 결과에서 배제합니다.

실전 검색식 예시

DBpia / 학술 DB 검색식

("대학생" AND 수면) AND (학업 성취 OR 학점) AND 한국

도서관 통합검색

수면 부족 AND 대학생 AND 시험 기간 NOT 수면무호흡

검색 연산자 미니 가이드

" "	정확한 구절 검색	AND	교집합 (모두 포함)
OR	합집합 (하나라도)	NOT	차집합 (제외)

동의어는 OR로 묶고 괄호 ( )를 사용해야 논리가 꼬이지 않습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

출처 신뢰도 스펙트럼

리포트의 품격은 인용하는 자료의 신뢰도(Credibility)가 결정합니다.

낮음 (LOW)

- 개인 블로그
- 익명 커뮤니티
- 나무위키/지식iN

보통 (MEDIUM)

- 일반 뉴스 기사
- 전문가 칼럼/에세이
- 기업 홍보 자료

높음 (HIGH)

- 탐사 보도/기획 기사
- 정부/공공기관 보고서
- 연구원(Think Tank) 자료

매우 높음 (BEST)

- 학술 논문 (Peer Review)
- 공식 통계 (통계청/OECD)
- 학위 논문 (석/박사)

리포트의 핵심 주장은 반드시 '높음(High)' 이상 등급의 자료로 입증해야 설득력을 얻습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개요 블록화 예시 (목차 샘플)

처음부터 완벽한 문장을 쓰려 하지 마세요. 블록 단위로 생각하면 작성 속도가 빨라집니다.

I. 서론 (Introduction)

문제 제기 : 연구 배경 및 필요성

논제(Thesis) 제시 : 핵심 주장 선언

구성 안내 : 본론 전개 방향 예고

II. 본론 (Body)

A. 원인 분석: 데이터 기반 현황 파악

B. 정책 비교: 국내외 사례 대조

C. 사례 평가: 예상 반론 및 한계점

III. 결론 (Conclusion)

요약 : 본론의 핵심 내용 정리

시사점 : 연구 결과의 의미 도출

정책 제언 : 미래를 위한 구체적 제안

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습: 문단 리라이트(두괄식/문장)

장황한 문장을 핵심만 남기는 '두괄식 단문'으로 직접 고쳐보세요.

Before: 수정 전

Bad Example

"수면 부족은 최근 들어 여러 가지 생활 습관과 학업 환경 요인이 복합적으로 얽혀 있고 단순히 늦게 자는 습관만의 문제가 아니라 과제 일정과 아르바이트 등 여러 가지가 얽혀 있어 단기간에 해결이 어렵고..."

⚠ 핵심 불명확, 문장이 너무 김

After: 수정 후

Good Example

수면 부족은 학사 일정에서 비롯된다. 특히 과제·시험 마감이 한 주에 몰리는 것이 핵심 원인이다. 마감을 나누는 운영이 필요하다.

리라이트 3단계 가이드

1. 핵심 먼저 — 두괄식 배치
2. 문장 쪼개기 — 주어-술어 일치
3. 연결어 넣기 — 논리 흐름 강화

⏱ 실습 시간 : 2분

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

인용·참고문헌 미니 예시

표절을 막고 신뢰를 높이는 '정확한 출처 표기'의 기본 원칙과 예시를 확인하세요.

작성 4원칙

- **인용은 최소화하되 정확하게**
  직접 인용은 꼭 필요할 때만 인용부호("")를 사용하고 페이지까지 명시합니다.
- **재서술(Paraphrasing) 시에도 출처 병기**
  타인의 아이디어를 내 말로 바꾸어 표현할 때도 반드시 출처를 밝혀야 합니다.
- **본문과 참고문헌의 일치**
  본문에서 인용한 모든 자료는 참고문헌 리스트에 반드시 포함되어야 합니다.
- **신뢰할 수 있는 자료 우선**
  최근 공식 통계나 동료 심사(Peer Review)를 거친 학술 자료를 우선 인용하세요.

본문 내 인용 (IN-TEXT CITATION)

> "대학생의 수면 부족은 개인 습관보다 학사 일정의 구조에서 기인한다 (김가람, 2024)."
>
> ** 또는 각주 활용: 1) 김가람, 논문 제목, 학술지명, 2024, p.25.*

참고문헌 (REFERENCE LIST)

> 김가람. (2024). 대학생의 수면과 학업: 시험 기간을 중심으로. 서울: 가람출판사. (가상의 예시)
>
> ** APA 스타일 예시 (저자. (연도). 제목. 출판도시: 출판사.)*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

퇴고 루틴: 초안 → 완성 4단계

좋은 글은 쓰는 것이 아니라 고쳐 쓰는 것에서 완성됩니다.

1

개요 점검

각 단락을 한 문장으로
요약해 흐름 확인

- 전체 논리 구조 파악
- 서론-본론-결론 균형

2

논리 정리

순서 재배치 및
병합/삭제로 선명화

- 중복 단락 통합하기
- 논지 이탈 부분 삭제

3

문장 다듬기

소리 내어 읽으며
군더더기 제거

- 주어-술어 호응 확인
- 긴 문장 쪼개기

4

근거 재검토

수치와 출처 교차확인
및 인용 누락 탐색

- 최신 통계 여부 확인
- 참고문헌 일치 점검

실습: 내 초안에서 가장 긴 단락 3개를 골라, 각각 '한 문장'으로 요약해보세요. 요약이 안 된다면 그 단락은 다시 써야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문장 다듬기 체크리스트

더 명확하고 간결한 문장을 위해 다음 10가지 항목을 점검하세요.

구조 및 논리

- 두괄식 전개: 문단 첫 문장에 핵심 주장을 배치했는가?
- 한 문장 한 생각: 한 문장에 하나의 아이디어만 담았는가?
- 주술 호응: 주어와 서술어의 관계가 명확하고 자연스러운가?
- 연결어 사용: 문장 간 논리적 연결(따라서, 그러나 등)이 적절한가?
- 중복 제거: 같은 단어나 의미가 불필요하게 반복되지 않는가?

표현 및 문체

- 불필요 수식 제거: '매우', '너무' 등 불필요한 부사를 삭제했는가?
- 용어 통일: 핵심 키워드나 전문 용어를 일관되게 사용했는가?
- 3인칭 객관화: '나', '우리' 대신 3인칭 주어를 사용했는가?
- 단위·기호: 숫자 단위와 문장 부호(마침표 등)가 정확한가?
- 표현 강도 조절: 단정적 표현 대신 객관적 근거에 기반했는가?

소리 내어 읽기 1회 필수: 눈으로 볼 때 놓친 비문과 어색한 흐름을 귀로 찾아낼 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

형식 점검: 디테일의 완성

내용이 아무리 좋아도 형식이 무너지면 신뢰도가 떨어집니다.

표 · 그림

- 표와 그림에 제목(캡션)과 번호, 출처를 모두 표기했는가?
- 본문에서 <그림 1>, <표 2>와 같이 교차참조로 언급했는가?
- 단위(%, 원 등)가 누락되지 않고 통일되어 있는가?

문서 서식

- 과제 규정에 맞는 글꼴, 크기, 줄간격, 여백을 설정했는가?
- 개조식(Bullet)과 서술식 문장이 적절히 구분되어 있는가?

쪽 번호 · 목차

- 표지를 제외하고 본문부터 쪽 번호(1p)가 시작되는가?
- 목차의 페이지 번호가 실제 본문 페이지와 일치하는가?

오탈자 · 기호

- 맞춤법 검사기를 돌려 오탈자와 띄어쓰기를 최종 확인했는가?
- 특수기호('-', '%', '"')의 모양이 문서 전체에서 일관적인가?
- 불필요한 빈 줄이나 공백이 남아있지 않은가?

교수님은 '형식'을 통해 학생의 성실함과 기본기를 가장 먼저 평가합니다. 사소한 실수가 감점 요인이 되지 않도록 하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

버전 관리 & 제출 타임라인

실수 없는 제출을 위한 체계적인 '파일 관리'와 '마감 역산' 전략입니다.

체계적인 버전 관리

RECOMMENDED FILE NAMING RULE

`YYYY-학기_과목명_문서성격_v03.hwpx`

v01	초안 작성 완료 (서론-본론 구조 잡기)
v02	1차 퇴고 (문장 다듬기, 인용 출처 보강)
v03	최종 완성 (오탈자 점검, 참고문헌 정리)

파일명에 날짜, 과목, 버전을 명시하면 수정 이력을 추적하기 쉽고, 실수로 구버전을 제출하는 사고를 예방할 수 있습니다.

제출 D-7 역산 플랜

D-7 Drafting
초안 작성 완료

D-5 Revision
1차 퇴고 & 논리 점검

D-3 Citation Check
인용 및 형식 정밀 점검

D-1 Final Review
최종 검토 & PDF 변환 저장

백업 2중 원칙 (2-Way Backup)
파일 유실 대비: 클라우드(Google Drive/OneDrive) + 로컬(USB/PC) 동시 저장 필수

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

표절 오해 방지: 인용 원칙과 예시

정직한 인용은 학술적 글쓰기의 기본이며, '내 주장'을 더욱 빛나게 합니다.

표절 예방 5원칙

- **재서술(Paraphrasing)도 출처 표기**
  타인의 생각을 내 말로 바꿔 써도 원천 아이디어의 출처는 필수입니다.
- **직접 인용은 명확하게**
  원문을 그대로 가져올 땐 큰따옴표("")와 페이지 번호를 반드시 명시합니다.
- **데이터·그림·도표 출처 명시**
  통계 수치나 시각 자료 하단에 '자료: 출처(연도)'를 기재합니다.
- **AI 활용 시 검증 및 표기**
  생성형 AI가 만든 문장을 그대로 쓰지 말고, 사실 확인 후 참고용으로만 활용하세요.

인용 실전 비교

BAD (표절 위험)

대학생의 수면 부족은 개인 습관보다 과제·시험 마감이 몰리는 학사 일정에서 비롯된다.

* 타인의 견해를 마치 내 생각인 것처럼 서술함 (출처 누락)

GOOD (올바른 인용)

대학생의 수면 부족은 개인 습관보다 과제·시험 마감이 몰리는 학사 일정에서 비롯된다(김가람, 2023).

* 원작자를 밝혀 근거로 활용함 (가상의 예시)

직접 인용 예시

DIRECT QUOTE

김가람(2023)은 "마감 분산이 가장 시급하다"(p.45)고 강조했다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

인용 양식 3종 비교

학과별로 선호하는 인용 스타일을 확인하고, 일관성 있게 적용하세요.

APA (내주) 사회과학

본문 표기 예시

최근 연구 결과에 따르면 대학생의 수면 부족은 학사 일정에 기인한다 (김가람, 2024, p. 23).

참고문헌 예시

김가람. (2024). 글쓰기 연구와 실제. 서울: 가람출판사.

IEEE (번호주) 공학/IT

본문 표기 예시

이 알고리즘은 기존 방식 대비 30% 향상된 성능을 보인다 [1].

참고문헌 예시

[1] G. Kim, Advanced Algorithms, Seoul: Tech Press, 2024.

Chicago (각주) 인문학

본문 표기 예시

역사적 맥락을 고려할 때 이 사건은 중대한 의미를 갖는다.[1]

각주 예시

1) 김가람, 조선시대사 연구 (서울: 가람출판사, 2024), 45.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DO NOT

절대 하지 말 것

리포트의 신뢰를 무너뜨리는 8가지 치명적 실수를 경계하세요.

⚠태도 및 과정

- ✕ 표지 꾸미기에 불필요한 시간을 쏟지 마세요.
- ✕ 과제 범위에서 벗어난 주제로 이탈하지 마세요.
- ✕ 마감 직전에 급하게 작성하여 퇴고를 놓치지 마세요.
- ✕ 파일 백업을 하지 않아 데이터를 잃지 않도록 하세요.

⃠내용 및 윤리

- ✕ 큰 글꼴과 여백으로 분량 늘리기 꼼수를 쓰지 마세요.
- ✕ 출처 불명(SNS, 위키)의 자료를 근거로 삼지 마세요.
- ✕ 검증 없이 생성형 AI의 답변을 무비판적으로 복사하지 마세요.
- ✕ 인용 표기를 누락하여 표절 의심을 사지 마세요.

이 8가지 실수만 피해도, 여러분의 리포트는 기본 점수와 신뢰를 확보할 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

평가 루브릭 예시(채점기준)

교수님이 무엇을 보고 점수를 주시는지 알면,
A+ 리포트의 조건이 보입니다.

평가 기준 및 가중치

- ✓ **논지 명확성** — 40%
  주제문이 서론 첫 단락에 명확히 제시되는가?
- ✓ **근거 신뢰성·적합성** — 30%
  최신/공식/피어리뷰 자료로 주장을 입증했는가?
- ✓ **구조·글쓰기** — 20%
  서론-본론-결론 일관성, 두괄식, 문장 명료성
- ✓ **형식·인용** — 10%
  과제 규정 준수, 인용-참고문헌 일치, 캡션

A — **탁월함 (Excellent)**
논제가 첫 문단에 선명하고 반론 대응까지 포함됨. 신뢰할 수 있는 자료 5건 이상 활용, 형식 완벽 준수.

B — **우수함 (Good)**
논지는 명확하나 연결성이 다소 약함. 자료 3~4건 활용, 형식이 전반적으로 양호하나 경미한 누락 있음.

C — **보통 (Average)**
논지가 모호하거나 일관성이 부족함. 자료 1~2건에 그치며 구조적 불균형이 보임.

D/F — **미흡/낙제 (Poor/Fail)**
주장이 불명확하거나 근거 없음. 출처 오류 다수 또는 표절 의심.

"채점 기준을 역설계하면 작성이 훨씬 쉬워집니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 실수 Top 10

점수를 깎아먹는 대표적인 감점 요인들을 미리 확인하고 제거하세요.

기획 및 태도

- 과제문 오독: 핵심 동사(분석/비교/제안) 미충족
- 분량 꼼수: 큰 글꼴·넓은 여백으로 페이지 늘리기
- 주제 과대: 기간·대상 미한정으로 자료 수집 불가
- 개요 부재: 블록화·목차 설계 없이 초안 직행
- 마감 임박: 퇴고 시간 부족 및 버전 관리 실패

글쓰기 및 형식

- 두괄식 미사용: 핵심이 문단 말미나 중간에 묻힘
- 주관적 문체: 1·2인칭(나/우리) 및 감정 표현 사용
- 무근거 주장: 통계·연구 없이 단정적 서술
- 출처 오류: 본문 인용과 참고문헌 리스트 불일치
- 캡션 누락: 표·그림의 제목/출처 및 교차참조 미비

오늘 이 리스트에서 실수 2개만 줄여도 점수가 확실히 오릅니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

표·그림 캡션 및 교차참조 예시

시각 자료는 독립적인 정보로서 가치를 가져야 하며, 반드시 본문과 연결되어야 합니다.

작성 5원칙

- **캡션 필수 요소 포함**
  표/그림 번호, 핵심 제목, 단위, 출처를 반드시 명기하세요.
- **별도 번호 체계 유지**
  <표 1>, <그림 1> 처럼 표와 그림의 번호를 분리하여 매기세요.
- **본문 내 교차참조**
  "아래 표 참조" 대신 "표 1에 따르면"과 같이 구체적으로 지칭하세요.
- **일관된 서식 유지**
  값 정렬(우측 정렬), 자릿수, 단위 표기를 통일하세요.
- **해상도와 가독성**
  그림은 뭉개지지 않게, 범례와 축 제목은 식별 가능해야 합니다.

캡션(CAPTION) 작성 예시

<표 1> 평일 수면 시간 추이 (2021~2025)

(단위: h)

[데이터 표 영역]

출처: ○○대 학생생활조사 (2025, 가상)

본문 교차참조(CROSS-REFERENCE)

"과제 마감 분산제 도입 이후 1학년의 평일 수면 시간은 <표 1>과 같이 꾸준히 늘어나는 추세를 보였다." (가상의 예시)

"세부적인 변수 간의 상관관계는 <그림 2>를 참조하면 더욱 명확히 확인할 수 있다."

주석(NOTE) 활용

*Note. N=1,200. 괄호 안의 수치는 표준편차를 의미함. *p < .05. 결측치는 분석에서 제외하였음.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

생성형 AI 활용 가이드

허용 범위와 금지 사항을 명확히 구분하고, 반드시 '공적 자료'로 교차 검증하세요.

허용(Do) vs 금지(Don't)

허용 범위 (Safe Zone)

- ✓ 아이데이션 및 개요 초안 구조화
- ✓ 키워드 확장 및 검색식(Query) 작성 보조
- ✓ 문장 다듬기 및 번역/요약 제안
- ✓ 코딩/데이터 분석 코드 초안 생성

금지 사항 (Danger Zone)

- ✕ 출처 없는 사실이나 통계 생성 (팩트 조작 위험)
- ✕ 참고문헌 날조 (할루시네이션)
- ✕ 결과물을 검증 없이 그대로 복사·제출
- ✕ 개인정보 및 저작권 민감 데이터 입력

필수 검증 체크리스트

- 사실 교차 검증: 공식 통계/원문과 반드시 대조했는가?
- 링크 열람: 제시된 URL/DOI가 실제로 접속되는가?
- 인용 일치: 해당 페이지에 실제 그 내용이 있는가?
- 윤리 점검: 저작권 및 개인정보 침해 요소는 없는가?
- 사용 고지: 과제 지침에 따라 AI 사용 여부를 밝혔는가?

AI는 훌륭한 '초안 도구'이지만, 리포트의 근거는 반드시 '공적 자료'여야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

과제문 핵심 동사 사전

과제에서 요구하는 '행동'을 정확히 이해하고, 그에 맞는 '결과물'을 제출하세요.

동사별 의미와 요구 산출물

분석 (Analyze)
요소를 분해하고 인과관계를 설명 (산출물: 원인-결과 구조 도식화)

비교 (Compare)
기준을 세워 공통점/차이점 도출 (산출물: 비교표, 평가 기준)

요약 (Summarize)
핵심을 압축해 자신의 언어로 재서술 (산출물: 불릿 정리, 원문 의존 최소화)

평가 (Evaluate)
명시된 기준으로 장·단점 및 가치 판단 (산출물: 근거와 한계 병기)

제안 (Propose)
실행 가능한 구체적 대안 제시 (산출물: 주체, 절차, 기대효과)

제출물 필수 포함 요소

- 명시된 '핵심 동사'에 부합하는 결과물 유형
- 표/그림/데이터의 출처와 분석 방법
- 연구의 범위, 가정, 한계점 명시

1분 퀴즈

Q. '비교' 과제에서 이것이 빠지면 단순 나열이 되어 감점됩니다. 무엇일까요?

정답: **'비교 기준'** (Criteria)
기준이 없으면 분석이 아닌 단순 정보 나열에 불과합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습: 주제 좁히기 5W1H

광범위한 주제를 6가지 질문으로 구체화해 나만의 주제로 만드세요.

Who (누가/누구를)

연구 대상이나 주체를 구체적으로 한정

예: '대학생' → '수도권 4년제 대학 1학년'

What (무엇을)

어떤 현상이나 변수를 다룰 것인가?

예: '수면 문제' → '평일 수면 시간과 과제 제출률의 상관관계'

When (언제/기간)

분석할 시점이나 기간을 제한

예: '최근' → '2025년 1학기 시험 기간'

Where (어디서/맥락)

지리적 범위나 공간적 배경 설정

예: '전국' → '기숙사에 사는 학생'

Why (왜/의의)

이 주제가 왜 중요한지 문제의식 서술

예: '학사 운영 개선의 근거를 찾기 위해'

How (어떻게/방법)

어떤 방법과 자료로 접근할 것인가?

예: '수면 기록 앱 자료와 설문 비교'

여러분의 주제를 위 6가지 질문에 맞춰 한 줄씩 적어보세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주제문 품질 체크 (Quality Check)

약한 문장은 '사실'만 나열하고, 강한 논제는 '주장'과 '범위'가 명확합니다.

좋은 주제문 체크리스트

- ✓ 한 문장에 주장 + 범위 + 조건이 드러나는가?
- ✓ 단순 사실이 아닌 논쟁 가능성이 있는가?
- ✓ 과제의 핵심 동사(분석/제안 등)와 일치하는가?
- ✓ 자료와 방법으로 검증 가능한가?
- ✓ 과도한 포괄/모호 표현이 없는가?

피해야 할 위험 신호 (Red Flags)

모호한 단어	너무 넓은 범위	단순 사실 나열
(심각하다, 나쁘다)	(전 세계, 역사상)	(현황을 조사했다)

WEAK (약한 문장)

대학생 수면 부족은 요즘 매우 심각한 문제다.

✗ 단순 사실 진술, '심각하다'는 주관적임

↓

STRONG (강한 논제)

대학생 수면 부족을 줄이려면 과제·시험 마감을 분산하는 학사 운영 개선이 필요하다.

✓ 해결책(주장)과 방향성(조건)이 명확함

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

출처 평가 간이 프레임 (CRAAP Lite)

정보의 홍수 속에서 '진짜 근거'를 가려내는 4가지 필터

4대 평가 기준

- 최신성 (Currency)
  최근 정보인가? (통계/IT는 3년, 인문은 10년 이내 권장)
- 권위 (Authority)
  저자와 기관의 전문성이 입증되었는가? (소속/자격)
- 근거 (Accuracy)
  주장을 뒷받침하는 데이터와 참고문헌이 명시되었는가?
- 목적 (Purpose)
  객관적 사실 전달인가, 특정 이익을 위한 홍보인가?

신뢰도 간이 점수표 (0~2점)

0점	**개인 블로그 · 익명 커뮤니티** 검증되지 않은 개인 의견 (사용 지양)
1점	**일반 뉴스 기사 · 칼럼** 2차 가공 정보 (보조 근거로만 활용)
2점	**공식 통계 · 기관 보고서 · 논문** 전문가가 검증한 1차 자료 (핵심 근거)

핵심 주장은 반드시 '총점 6점 이상' 자료로 입증하세요.
(점수표·6점 기준은 본 자료의 제안)

CRAAP 테스트의 다섯 기준 중 관련성(Relevance)을 뺀 4개를 추린 간이판이다. Blakeslee, S. (2004). The CRAAP test. LOEX Quarterly, 31(3), 4. https://commons.emich.edu/loexquarterly/vol31/iss3/4

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

서지카드/노트테이킹 예시

효율적인 자료 정리를 위해
'서지 정보'와 '핵심 내용'을 한 곳에 기록하세요.

필수 기록 항목 (8 Fields)

- 저자 (Author)
- 발행 연도
- 논문/책 제목
- 출처 (저널명)
- 페이지 (쪽수)
- DOI / URL
- 핵심 요지
- 키워드

서지카드 작성 예시

Template

김가람 (2024). "대학생의 수면 시간과 학업 성취: 수도권 사례를 중심으로." *대학생활연구*, 31(2), 45-67. https://doi.org/10.xxxx/kaj.yyyy

핵심 요지 (SUMMARY)

시험 주간에는 평일 수면이 평균 1.2시간 줄었으며, 과제 마감을 분산한 강좌의 수강생은 감소 폭이 절반 수준이었음. (가상의 예시)

직접 인용 (DIRECT QUOTE)

"수면을 개인의 의지 문제로만 보는 한, 학사 일정이 만드는 수면 부족은 줄어들지 않는다." (p. 52)

키워드 (KEYWORDS)

#수면부족 #학업성취 #학사일정 #시험기간

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개요 → 문단 매핑: 첫 문장 템플릿

개요의 블록을 실제 문장으로 전환하는 4단계 프로세스

1

개요 블록 확인

설계한 개요의 핵심 블록을 확인하세요.
예: A 원인, B 대안,C 사례

2

첫 문장 작성

각 블록의 핵심 주장을 첫 문장으로 선언하세요.
"이 단락은 ...을 주장한다."

3

근거 배치

주장을 뒷받침할 자료를 순서대로 배치하세요.
데이터 → 선행 연구 → 사례

4

연결어 삽입

문장 간의 논리적 관계를 연결어로 명시하세요.
따라서 / 그러나 / 한편

실습 (2분): 내 목차 중 3개 블록을 골라 각 블록의 '첫 문장(두괄식)'을 지금 작성해보세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반론–반박 한 줄 템플릿

패턴 공식: 반론 (Opposing View) → 그러나 → 근거 (Evidence) → 따라서 (Rebuttal)

비용 문제 반박

"반론: A 정책 도입은 초기 비용을 과도하게 증가시킨다는 지적이 있다."

"그러나 최근 연구(2024)에 따르면, 자동화로 인한 장기 유지비용은 오히려 30% 감소하는 것으로 나타났다." (가상의 예시)

표본 한계 반박

"반론: 연구 표본이 작아 결과를 일반화하기 어렵다는 비판이 있을 수 있다."

"하지만 메타분석 결과, 다수의 선행 연구에서도 동일한 상관관계가 일관되게 확인된다."

효과 불분명 반박

"반론: 해당 제도의 실질적인 개선 효과가 불분명하다는 의견이 있다."

"이에 대해 본 보고서는 KPI 정량 지표 분석을 통해 구체적인 개선 수치를 입증했다."

> 반론은 공정하게 인정하고, 반박은 확실한 근거 데이터로 대응하세요

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

결론 문장 템플릿

결론은 본론의 요약과 시사점입니다. 주의: 새로운 정보 도입 금지

요약 (Summary)

본론에서 증명한 핵심 논지와 주요 근거를 간결하게 재진술합니다.

"본 보고서는 [주장]을 [핵심 근거 1, 2]를 통해 입증했다."

시사점 (Implication)

나의 주장이 해당 분야나 현실 문제 해결에 갖는 의미를 설명합니다.

"이는 [정책/실무/이론]적 관점에서 [구체적 의미]를 갖는다."

제언 (Suggestion)

연구의 한계를 밝히거나 미래를 위한 구체적인 행동을 제안합니다.

"따라서 [주체]는 향후 [구체적 행동/후속 연구]를 수행할 것을 제안한다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

대학생을 위한 인용·출처관리

표절 예방과 설득력 있는 리포트를 위한 실전 가이드 및 도구 활용법

이애본

드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

주제: 인용·출처관리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

강의 개요

표절 예방을 위한 인용 원칙과
최신 AI·서지 도구 실습 가이드

01 왜 인용·출처 표기가 중요한가

02 표절 및 부정행위의 유형과 주요 사례

03 인용 방식: 간접·직접·재인용

04 출처 표기 시스템: 내주/번호주/각주/참고문헌

05 서지관리도구(Zotero) 실습 포함

06 생성형 AI 활용과 검증 실습 포함

07 퀴즈 및 최종 점검 (체크리스트)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

GOALS & OUTCOMES

강의 목표 및 기대 성과

본 강의를 통해 여러분은
학술적 글쓰기의 기초를 다지고
다음 4가지 핵심 역량을
확실하게 습득하게 됩니다.

01

표절 예방 역량

표절의 기준을 명확히 이해하고, 자신을 보호하는 안전한 글쓰기 습관을 기르게 되며, 연구 윤리를 준수하여 부정 행위를 사전에 방지합니다.

02

인용 방식 체화

직접·간접 인용의 차이를 구분하고 상황에 맞는 자연스러운 인용문을 작성합니다.

03

도구 활용 능력

APA, MLA 등 전공별 표준 출처 표기법을 숙지하여 리포트에 올바르게 적용합니다.

Zotero 등 서지 관리 도구로 참고문헌 작성을 자동화하여 연구 효율을 극대화합니다.

04

AI 검증 윤리

생성형 AI의 결과물을 비판적으로 검증하고 윤리적으로 활용하는 안목을 기릅니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

왜 중요한가?

인용과 출처 표기는
단순한 형식이 아닌
나를 지키고 설득하는 힘입니다.

학업·연구 윤리 준수

표절 방지와 학문적 정직성을 확보하는 기본 조건입니다.

성적·평판 리스크 관리

학위 취소 및 사회적 평판 하락을 미연에 방지합니다.

법·제도적 제재 방지

저작권 위반 등 복잡한 법적 분쟁을 차단합니다.

리포트 설득력 강화

명확한 근거 제시로 글의 신뢰성을 높입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

주요 사례

미디어 헤드라인으로 보는 표절의 대가 (가상의 예시)

인용과 출처 표기 미비는 단순한 실수가 아닌, 치명적인 경력 단절로 이어질 수 있습니다.

사례 01

유명 방송인 A씨, 석사 논문 표절 의혹으로 모든 프로그램 하차

OO일보 20xx.xx.xx

사례 02

'스타 강사' B씨, 박사 학위 논문 표절 판정 학위 취소 및 해고

△△신문 20xx.xx.xx

사례 03

장관 후보자 C씨, 과거 논문 자기표절 논란 지명 철회 검토

□□뉴스 20xx.xx.xx

핵심 영향

학문적 신뢰 붕괴는 물론, 쌓아온 사회적 경력 전체가 흔들릴 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

정의·유형

학문 부정행위 유형 한눈에 보기

연구 윤리를 위반하는 대표적인 행위들을 핵심 정의와 구체적 사례로 구분했습니다.

핵심 유형 & 정의

위조 (Fabrication)

존재하지 않는 데이터나 결과를 허위로 만들어 기록·보고하는 행위입니다.

변조 (Falsification)

연구 재료·장비·과정을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의 변형·삭제해 왜곡합니다.

표절 (Plagiarism)

타인의 아이디어, 연구 내용 등을 정당한 승인이나 인용 없이 도용하는 것입니다.

VS

주요 위반 사례

부당 중복게재

이전 연구결과와 유사한 저작물을 출처 없이 게재해 부당한 이익을 취하는 경우입니다.

과제물 구매/대리

타인의 과제물을 구매·양도받거나 대필하여 자신의 과제물로 제출하는 행위입니다.

AI 부적절 활용

생성형 AI의 결과물을 검증이나 출처 표기, 재구성 없이 그대로 복사해 제출합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 1

타인의 문장을 그대로 가져오는 행위

출처를 표기하더라도, 인용 부호 없이 원문을 복사하면 표절입니다.

잘못된 예

원문 그대로 복사

원문: "MZ세대는 가성비보다 가심비를 중시한다."

MZ세대는 가성비보다 가심비를 중시한다. 따라서 기업은 브랜드 가치를 높여야 한다 (김철수, 2023).

- 원문과 똑같이 작성함
- 따옴표가 없어 자신의 문장인 척 함

올바른 예

간접 인용으로 수정

자신의 말로 재구성

김철수(2023)에 따르면, MZ세대는 가격 대비 심리적 만족감을 더 중요한 소비 기준으로 삼는다. 이에 따라 기업은...

- 핵심 의미 유지하되 나만의 언어로 기술
- 저자명을 언급하여 자연스럽게 연결

예방 팁

1. 원문 안 보고 요약하기
2. 나만의 문장 구조로 변경
3. 필수 단어 외 유의어 교체

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 02

재기술(바꿔쓰기) 했지만 출처가 없다면?

원문의 단어를 바꾸고 문장 구조를 재구성했더라도, 아이디어의 출처를 밝히지 않으면 표절입니다.

문제 상황

"혼자 사는 대학생이 늘면서 끼니를
배달 음식으로 해결하는 일이 잦아졌고,
그만큼 식비 부담도 커지고 있다."

⚠ 표절

* 타인의 아이디어를 자신의 생각인 것처럼 기술함

해결: 내주 추가

"혼자 사는 대학생이 늘면서 끼니를
배달 음식으로 해결하는 일이 잦아졌고,
식비 부담도 커지고 있다 (이나래, 2024)."

적절한 인용

* 문장 끝에 (저자, 연도)를 붙여 인용임을 밝힘 (가상의 예시)

CHECK POINT

바꿔쓰기 핵심 원칙

- 단순 단어 교체가 아닌 나만의 문장으로 재구성
- 아이디어를 빌려왔다면 반드시 출처(내주/각주) 표기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 3

직접 인용의 함정: 따옴표만 붙이면 끝?

형식적 인용 표시는 했지만, 맥락과 해석이 누락되면 '짜깁기 표절' 오해를 받을 수 있습니다.

문제 상황

"출처 달았는데 왜 표절인가요?"

참고 문헌의 문장을 그대로 가져와 따옴표(" ") 처리를 하고 출처도 명기했습니다. 하지만 리포트 전체가 남의 문장들의 나열로만 채워져 있고, 본인의 생각은 보이지 않는 경우입니다.

> ✕ 자신의 논지 전개 없이
> 타인의 문장에만 의존하는 글쓰기

왜 위험한가?

학문적 게으름으로 간주될 수 있습니다.

과도한 직접 인용은 저자의 이해도를 의심하게 만듭니다.

글의 흐름(Flow)이 끊기고, 가독성이 떨어집니다.

'짜깁기(Patchwriting)' 수준의 낮은 평가를 받게 됩니다.

개선 레시피

직접 인용 '샌드위치' 기법

1. 도입 (맥락 설명)
2. 인용 (원문 제시)
3. 논평 (나의 해석)

인용문 전후에 반드시 나의 언어로 설명을 덧붙이세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 4: 자기표절

내가 쓴 글도 출처가 필요할까?

과거에 작성한 자신의 과제나 논문을 재사용할 때도 엄격한 규칙이 적용됩니다.

금지

이전 과제물 그대로 재제출

"비슷한 주제니 지난 학기 과제를 그대로..."

- ✕ 이전 과제물 중복 제출(이중 제출)
- ✕ 출처 없이 자기 문장 복사
- ✕ 성적 취소 및 학칙 위반 징계

허용

출처 명시 후 발전적 재사용

"지난 연구를 바탕으로 새 관점을 추가..."

- ✓ "20xx년 과제를 수정·보완함" 명시
- ✓ 이전 저작물도 참고문헌 포함
- ✓ 교수님께 사전 허락 필수

CHECK POINT

같은 과제물을 다른 수업에 제출하는 것은 원칙적으로 금지됩니다. 반드시 과목별 규정을 확인하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파트 A

인용 방식 이해

간접 인용 · 직접 인용 · 재인용의 개념과 올바른 선택 기준을 학습합니다.

A

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

간접 인용 (요약·재기술)

나의 언어로 재해석하여 논문의 흐름을 주도하는 가장 권장되는 인용 방식

개념: 재구성과 서술

원문의 핵심 아이디어를 훼손하지 않으면서,
나의 어휘와 문장 구조를 사용하여 새롭게 서술하는 방식입니다.

목적: 논거의 통합

단순히 타인의 글을 가져오는 것이 아니라,
내 리포트의 논리적 흐름에 맞춰 자연스러운 근거로 활용합니다.

방법: 보지 않고 쓰기

원문을 충분히 읽고 이해한 뒤,
원문을 덮고 기억을 되살려 나만의 표현으로 핵심을 요약합니다.

이점: 표절 예방

인용 부호의 남발을 막아 글의 가독성을 높이고,
유사도 검사에서 발생할 수 있는 표절 시비를 줄입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

작성 가이드

간접 인용: 요약과 재기술

원문의 의미를 훼손하지 않으면서 자신의 언어로 표현하는 두 가지 방식

요약

개념

세부 내용보다는 전체적인 요지가 중요할 때, 핵심 아이디어만 간결하게 압축하여 기술하는 방식입니다.

실제 예시

"이동훈과 송해덕(2016)은 팀 학습에서 생기는 태만은 사후 평가가 아니라 교수자의 사전 대응으로 다뤄야 한다고 보았다."

출처: 이동훈, 송해덕 (2016), p. 94

VS

재기술

개념

원문의 의미는 그대로 유지하되, 문장 구조와 단어를 나의 언어로 완전히 바꾸어 서술하는 방식입니다.

실제 예시

"이동훈과 송해덕(2016)에 따르면, 태만을 점수로 벌하기보다 교수자가 일찍 개입해 태만이 생길 틈을 줄일 때 팀 학습이 살아난다."

출처: 이동훈, 송해덕 (2016), p. 94

이동훈, 송해덕 (2016). 팀 기반 학습에서 지각된 태만이 학습참여에 미치는 영향과 교수설계변인의 조절효과. 한국교육문제연구, 34(4), 79–99. https://doi.org/10.22327/kei.2016.34.4.079

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

연습 방법

간접 인용 4단계 연습법

표절을 확실하게 피하는 가장 효과적인 글쓰기 훈련 프로세스입니다.

이 방법은 대학 글쓰기 센터가 안내하는 바꿔쓰기 절차(Purdue OWL, n.d.)를 네 단계로 정리한 것입니다.

Purdue Online Writing Lab. (n.d.). Paraphrase: Write it in your own words. https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/quoting_paraphrasing_and_summarizing/paraphrasing.html

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 1 실습 워크시트

요약과 재기술

STEP 1. 원문

> **[원문 예시]**
>
> "팀 기반 학습에서 지각된 태만이 야기하는 부정적인 현상들을 방지하기 위하여 단순히 학습자의 태만에 상응하는 평가를 내리는 소극적 처방이 아니라 (중략) 태만의 발생을 조기에 차단하는 적극적 태도로 교수에 임할 때 더욱 영향력 있는 팀 학습을 진행할 수 있을 것이다."
>
> - 이동훈, 송해덕 (2016, p. 94)

↓

STEP 2. 요약

작성 가이드

원문의 핵심 키워드(태만 방지, 적극적 태도)만 남기고 한 문장으로 줄여보세요.

↓

STEP 3. 재기술

작성 가이드

나만의 어휘로 바꿔 서술하고, 문장 끝에 (이동훈, 송해덕, 2016)을 붙이세요.

제출 전 체크리스트

- **의미 왜곡 없음**
  원문이 주장하는 '적극적 태도의 필요성'이 그대로 유지되었나요?
- **표현 차별화**
  원문의 단어(소극적 처방 등)를 그대로 쓰지 않고 다른 말로 바꿨나요?
- **출처 표기 필수**
  문장 끝에 (저자, 연도) 형식으로 내주(In-text citation)를 달았나요?
- **자신의 관점**
  단순 나열이 아니라 리포트 문맥에 맞게 자연스럽게 연결되나요?

이동훈, 송해덕 (2016). 팀 기반 학습에서 지각된 태만이 학습참여에 미치는 영향과 교수설계변인의 조절효과. 한국교육문제연구, 34(4), 79–99. https://doi.org/10.22337/kci.2016.34.4.079

© 2026 아메존 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

핵심 가이드

직접 인용 활용 원칙

원문을 그대로 가져올 때는
더 엄격한 기준이 필요합니다.

표현 자체가 증거가 될 때만
제한적으로 사용하세요.

제한적 사용

표현 자체가 핵심 증거이거나 대체 불가능한 경우에만 사용합니다. 편의를 위한 단순 복사는 지양하세요.

따옴표와 블록 인용 구분

짧은 문장은 큰따옴표("")로, 3줄 이상의 긴 문장은 별도의 단락으로 들여쓰기하여 명확히 구분합니다.

맥락 설명과 논평 병행

인용 전에는 도입 맥락을 설명하고, 인용 후에는 해당 내용에 대한 자신의 해석이나 논평을 반드시 덧붙입니다.

원문 혼용 금지

자신의 문장인 것처럼 맥락 없이 원문을 이어 붙이면 안 됩니다. 인용임을 시각적으로 명확히 표시하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직접 인용

직접 인용이 허용되는 경우

원문 그대로를 가져오는 것이 학술적으로 유의미할 때에만 제한적으로 활용합니다.

01 정의: 학술 용어나 현상을 정확하게 규정할 때

02 권위: 저명한 학자의 진술로 주장을 뒷받침할 때

03 상이한 견해: 원문의 표현을 공정하게 대조하고 싶을 때

04 독창성: 표현 자체가 독창적이거나 대체 불가능할 때

05 개념적 틀: 논의의 핵심 프레임이 되는 문장일 때

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직접 인용 형식 예시

인용문의 길이에 따라 짧은 인용과 블록 인용으로 형식이 달라집니다.

❝ 짧은 인용 (40단어 미만)

- ✓ 문장 내 큰따옴표(“ ”) 사용
- ✓ 괄호 안에 저자, 연도, 쪽수(p.) 표기

> 김철수는 "연구 윤리는 학문의 기본이다"라고 강조했다(김철수, 2026, p. 15).
>
> 또는,
>
> 김철수(2026)는 "연구 윤리는 학문의 기본이다"라고 주장했다(p. 15).

* 마침표는 인용 괄호 뒤에 찍습니다.

VS

☰ 블록 인용 (40단어 이상)

- ✓ 따옴표 없이 새로운 줄에서 시작
- ✓ 전체 문단을 들여쓰기(Indentation)

> 김철수(2026)는 다음과 같이 설명했다:
>
> > *연구 윤리는 단순히 규정을 지키는 것을 넘어, 학문 공동체 내의 신뢰를 형성하는 핵심 기제이다. 따라서 모든 연구자는 인용과 출처 표기를 철저히 해야 한다 (pp. 15-16).*

PRO TIP: 맥락과 논평

인용 전후에 '누가/어떤 맥락에서' 말했는지 밝히고, 인용 후에는 내 주장을 덧붙이세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

재인용 원칙

재인용: 개념과 원칙

A가 인용한 B를 다시 인용할 때 원문 확인이 원칙이며, 불가피한 경우에만 허용됩니다.

제1원칙: 원문 직접 확인

오류나 왜곡 방지를 위해 1차 자료(원문)를 직접 찾아 읽는 것이 가장 바람직합니다.

허용 조건 1: 원문 확보 불가

원문이 절판되었거나 비공개 자료여서 물리적으로 접근할 수 없는 경우에 한합니다.

허용 조건 2: 언어 장벽

원문이 해석 불가능한 언어로 되어 있고 신뢰할 만한 번역본도 없는 경우 허용됩니다.

표기 규칙: 재인용 명시

본문에는 원저자와 재인용 출처를 모두 밝히되(예: as cited in), 참고문헌엔 내가 읽은 자료만 적습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

재인용 예시/주의

재인용 표기법과 주의사항

원문을 직접 확인할 수 없을 때 사용하는 재인용 방식과 이로 인한 위험성 및 대안을 확인합니다.

올바른 표기 예시

APA Style (영어 논문)

> (Rivera, 1982, as cited in Moore, 2010)

원저자(Rivera)와 재인용자(Moore)를 모두 밝히고, 참고문헌에는 실제로 읽은 Moore의 문헌만 적습니다.

국내 학술지 (한국어)

> (박지호, 1993, 재인용: 이나래, 2021)

'재인용'임을 분명히 밝히고, 내가 직접 읽은 2차 자료(이나래)의 출처 정보를 정확히 제공해야 합니다.

VS

위험성 및 대안

의미 왜곡의 위험

중간 전달자(재인용자)가 원문을 오역하거나 맥락을 잘못 해석했을 경우, 그 오류를 그대로 답습하게 됩니다.

검증 불가능

원저자의 실제 의도나 데이터의 정확성을 직접 확인할 수 없어 학술적 신뢰도가 하락할 수 있습니다.

최선의 대안: 1차 자료 확보

가능하다면 도서관 상호대차 등으로 1차 문헌을 직접 확인하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파트 B

출처 표기 시스템

내주 · 번호주 · 각주/미주 · 참고문헌의 구조와 올바른 선택 가이드를 학습합니다.

B

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

출처 표기 시스템 개요

전공과 학술 분야에 따라 선호하는 표기 방식이 다릅니다.

3가지 핵심 요소로 정리했습니다.

내주 가장 대중적

무엇을
본문 괄호 안에 (저자, 연도) 표기

누가
APA, MLA (사회과학, 인문 일부)

번호주 간결함

무엇을
본문에 [1], [2] 등 숫자로 표기

누가
IEEE, Vancouver (이공계, 의학)

각주/미주 상세함

무엇을
어깨번호[1] 후 하단에 상세 정보 기재

누가
Chicago (역사, 신학 등 인문학)

참고문헌

본문에서 인용한 모든 자료를 문서 끝에 정리한 최종 목록 (필수)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART B. 출처 표기 시스템

내주(In-text) 기본 원칙

본문 안에서 출처를 밝히는
가장 기초적인 규칙입니다.
괄호형과 서술형의 차이를 명확히 이해해야 합니다.

핵심 Tip

APA, MLA 등 스타일에 따라 저자, 연도, 페이지의 표기 순서가 다르므로 반드시 해당 가이드를 확인하세요.

괄호형 인용 (Parenthetical)

문장의 끝이나 중간에 괄호를 사용하여 출처 정보를 표기합니다. 연구 결과는 ...하다 (Kim, 2026). ...라는 견해다 (Smith 15).

서술형 인용 (Narrative)

저자의 이름을 문장의 주어 등 문장 성분으로 자연스럽게 포함합니다. Kim (2026)은 ...라고 주장했다.

페이지 번호 표기

직접 인용 시에는 페이지 번호를 반드시 표기해야 합니다. * 간접 인용의 경우 APA는 선택, MLA는 필수인 경우가 많음 (Hong, 2026, p. 25)

문장부호(마침표) 위치 주의

마침표는 괄호 뒤에 찍습니다. (단, 긴 블록 인용은 예외) ...이다. (Kim, 2023) ...이다 (Kim, 2023).

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

APA 스타일 인용 예시

가장 널리 쓰이는 APA(7판) 방식의 본문 내주와 참고문헌 표기법 비교

본문 내주 (IN-TEXT)

간접 인용 (요약/재기술)

아이디어만 가져올 때, 저자와 연도만 표기합니다.

...연구 결과에 따르면 팀 기반 학습은 긍정적 효과가 있다 (Hong & Kim, 2026).

직접 인용

원문을 그대로 가져올 때, 반드시 페이지 번호(p.)를 포함합니다.

...라고 주장하며 "적극적 개입이 필수적이다"라고 강조했다 (Hong & Kim, 2026, p. 15).

VS

참고문헌 (REFERENCES)

학술지 논문 (Journal Article)

본문의 (Hong & Kim, 2026)과 정확히 매칭되어야 합니다. 저자명, 연도, 제목, 학술지명(이탤릭), 권(호), 페이지, DOI 순으로 기재합니다.

Hong, J., & Kim, S. (2026). The impact of team-based learning on student engagement. *Journal of Educational Research*, 12(3), 1–20. https://doi.org/10.xxxx/xxxxx

단행본 (Book)

저자. (연도). *서명(이탤릭)*. 출판사.

Lee, M. (2026). *Academic Writing Guide*. Seoul Press.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MLA 스타일

MLA 예시 (본문 / Works Cited)

인문학 분야의 표준인 MLA 스타일의 핵심 표기법입니다.

본문 내주

저자명 포함 문장

문장에 저자가 언급되면 괄호에 페이지만 적습니다.

> Hong and Kim argue... (15).

괄호 안 표기

저자 미언급 시 (성 페이지)로 표기합니다. 쉼표 없음.

> Citations are crucial... (Hong and Kim 15).

VS

참고문헌

기본 구조

저자. 제목. 컨테이너, 출판사, 연도, 위치(p/pp/DOI) 순서.

작성 예시

저널 논문 표기 예시입니다.

> Hong, Jin, and Soo Kim. "Title." Journal Name, vol. 12, no. 3, 2026, pp. 1–20. doi...

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

이공계열 분야의 표기 방식

번호주(IEEE) 기본/예시

본문에서는 대괄호 숫자로 간결하게 표시하고, 참고문헌에서 상세 정보를 제공합니다.

본문 표기 규칙

대괄호 [번호] 사용

저자명이나 인용된 문장 끝에 대괄호로 번호를 매깁니다. 번호는 본문에 등장하는 순서대로 부여합니다.

작성 예시

"이 알고리즘은 기존 방식보다 처리 속도를 2배 향상시켰다 [1]."

참고문헌 (REFERENCES)

인용 순서대로 정렬

저자명의 알파벳 순서가 아닌, 본문에서 인용된 번호 순서([1], [2]...)대로 목록을 작성합니다.

작성 예시

[1] J. K. Author, "Title of paper,"*Abbrev. Title of Journal*, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, year.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

각주/미주(Chicago) 표기법

인문학 분야에서 주로 사용하며, 본문 흐름을 방해하지 않기 위해 윗첨자 번호를 사용합니다.

X¹ 본문 및 각주 (FOOTNOTE)

- 본문 문장 끝에 윗첨자 번호 표기
- 페이지 하단(각주) 또는 챕터 뒤(미주)에 상세 정보
- 저자명: 이름(First Name) 성(Last Name) 순서
- 출판 정보: 괄호 안에 (출판지: 출판사, 연도)

본문 예시

역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화이다1. 이러한 관점은 현대 역사학의 기초가 되었다.

하단 각주 예시

1. Jin Hong and Soo Kim, Title of the Book (Seoul: Publisher, 2026), 15.

vs

참고문헌 (BIBLIOGRAPHY)

- 문서 맨 뒤에 별도 페이지로 작성
- 저자명: 성(Last Name), 이름(First Name) 순서
- 출판 정보: 괄호 없이 마침표(.)로 구분
- 두 번째 줄부터 들여쓰기 (Hanging Indent)

참고문헌 리스트 예시 (2026)

Hong, Jin, and Soo Kim. Title of the Book. Seoul: Publisher, 2026.

Lee, Min-Su. "Article Title." Journal Name 15, no. 2 (2026): 45–67.

주의: 각주와 참고문헌은 저자명 순서와 구두점(콤마 vs 마침표) 형식이 다르므로 혼동하지 않도록 주의하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

참고문헌 공통 규칙 체크리스트

제출 전, 아래 6가지 필수 항목을 확인하여 표절 리스크를 사전에 차단하세요.

본문 인용 ↔ 참고문헌 일치

본문 내 인용된 자료와 참고문헌 목록이 1:1로 정확히 매칭되는지 확인했나요?

필수 서지 정보 포함

저자, 연도, 제목, 출판사 등 학과 지정 스타일의 필수 정보가 모두 기재되었나요?

DOI / URL 유효성

온라인 자료의 DOI 또는 URL이 정확하며 유효한 링크인지 점검했나요?

인용 스타일 일관성

구두점, 이탤릭체, 괄호 등 지정 양식의 규칙이 문서 전체에 일관적으로 적용되었나요?

직접 인용 표기

짧은 인용은 따옴표("")로, 긴 인용은 블록(들여쓰기)으로 명확히 구분했나요?

재인용 표기 준수

불가피한 재인용 시, 원전과 재인용 출처를 양식 규칙에 맞게 모두 표기했나요?

표절 예방의 핵심은 '성실함'입니다

사소한 실수라도 반복되면 표절로 오해받을 수 있습니다. 마지막까지 꼼꼼하게 점검하세요.

CHECK COMPLETE

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

인용의 12가지 원칙 (1/2)

학술적 글쓰기의 품격을 높이는 6가지 기본 원칙을 확인하세요.

1 신뢰할 수 있는 자료 인용

누가 썼는지, 어디에 실렸는지 확인되는 자료를 고릅니다. 작성자나 근거를 알 수 없는 글은 근거로 쓰지 않습니다.

2 모든 인용 출처 명시

누구나 아는 사실이 아니라면, 남에게서 얻은 생각·문장·사실 정보에는 빠짐없이 출처를 붙입니다.

3 다양한 자료 형태 표기

문장만이 아닙니다. 남이 만든 표·그래프·사진·수치를 가져왔을 때도 그 아래에 출처를 적습니다.

4 직접 인용 최소화

원문 그대로 옮기는 것은 그 표현이 꼭 필요할 때만 합니다. 요약하기 번거로워서 통째로 옮기는 것은 피합니다.

5 긴 인용에 대한 해설

몇 줄이 넘는 인용문을 넣었다면, 앞에서는 왜 이 글을 가져왔는지 밝히고 뒤에서는 내가 어떻게 읽었는지 덧붙입니다.

6 완전한 이해 후 재기술

바꿔 쓰기 전에 원문을 남에게 설명할 수 있을 만큼 이해합니다. 그다음 원문을 덮고 내 문장으로 다시 씁니다.

기본이 가장 중요합니다

출처 표기는 단순한 규칙 준수를 넘어, 학문적 정직성을 증명하는 첫걸음입니다.

원칙 1-6

인용 원칙의 틀은 DBpia 「대학생을 위한 인용 관리 방법」(2025)을 참고해 재구성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

인용의 12가지 원칙 (2/2)

맥락 왜곡 방지부터 재인용 최소화까지, 인용의 품격을 높이는 6가지 핵심 원칙을 확인하세요.

맥락 왜곡 금지 (견강부회 주의)

내 주장에 유리한 부분만 잘라 원저자의 뜻과 다르게 쓰지 않습니다. 그 문장이 원문에서 하던 역할을 확인하세요.

재인용의 최소화

다른 글에 소개된 내용은 원문을 찾아 직접 읽고 씁니다. 원문을 끝내 구할 수 없을 때만 재인용으로 표기합니다.

긴 인용문 해설 첨부

인용문만 길게 두면 독자는 왜 읽는지 모릅니다. 그 글이 내 주장의 어디를 받치는지 이어서 적으세요.

출처 표기의 일관성 유지

문서 전체에 걸쳐 동일한 인용 스타일(APA, MLA 등)과 표기 방식을 처음부터 끝까지 일관되게 적용하세요.

무분별한 직접 인용 지양

따옴표로 옮긴 문장이 내 문장보다 많아지면 짜깁기가 됩니다. 옮길 가치가 있는 표현인지 먼저 따져 보세요.

참고문헌의 정확성 확보

본문에 인용된 모든 자료는 참고문헌에 빠짐없이, 정확한 서지 정보와 함께 기재되어야 합니다.

인용은 '소통'이자 '존중'입니다

올바른 인용은 선행 연구자에 대한 존중이자, 독자와의 신뢰를 쌓는 학술적 소통의 시작입니다.

PRINCIPLE CHECK

인용 원칙의 틀은 DBpia 「대학생을 위한 인용 관리 방법」(2025)을 참고해 재구성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Q

퀴즈

Q1. 다음 중 올바른 인용 방식은 무엇일까요?

30초

→ 정답은 ? ····· C

표절을 피하고 학문적 정직성을 지키는 최선의 방법을 골라보세요.

A

원문의 단어를 2~3개만 바꾸고,

출처 표기 없이 그대로 사용한다.

B

긴 문단을 직접 인용하면서

맥락 설명 없이 따옴표만 붙인다.

C

원문의 의미를 완전히 이해한 후

나의 언어로 요약하고

출처를 밝힌다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파트 C

서지관리도구 실습

Zotero로 수집 · 정리 · 인용 · 서지 작성까지 완벽한 참고문헌 관리 프로세스를 실습합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Zotero 설치 및 기본 세팅

연구 자료를 체계적으로 관리하기 위한 첫 걸음입니다.

준비물

PC/노트북 · 크롬/엣지 브라우저 · MS Word 등

1

프로그램 설치

Zotero 홈페이지 접속 후
데스크탑 앱(Zotero 10)을
다운로드 및 설치합니다.

2

커넥터 추가

웹 브라우저 확장 프로그램
(Zotero Connector)를 설치해
원클릭 수집 환경을 만듭니다.

3

스타일 설정

환경설정 > 인용 메뉴에서
필요한 인용 양식(APA, MLA 등)
을 미리 추가해둡니다.

학교 계정이 아닌 개인 계정으로 가입해도 무료 용량(300MB) 내에서 충분히 실습 가능합니다.

Zotero 무료 저장 공간 300MB: https://www.zotero.org/support/individual_storage · Zotero 10.0 출시 2026-08-17: https://www.zotero.org/support/changelog (2026-10 기준)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Zotero 수집 및 정리 프로세스

단 한 번의 클릭으로 자료를 저장하고, 태그로 스마트하게 관리하세요.

1

웹 캡처

브라우저 커넥터 아이콘 클릭
(논문, 기사, 웹페이지 자동 인식)

2

메타데이터 정리

PDF를 드래그 앤 드롭하면
서지 정보가 자동으로 추출됨

3

태그·노트

주제별 태그(#AI, #윤리) 추가 및
중요 내용 메모로 체계적 관리

💡 Tip: 학술논문(DOI 포함)과 뉴스 기사 1건씩 수집해보세요. 아이콘 모양이 다르게 표시됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

워드 연동

Zotero 인용 및 워드 연동 프로세스

워드 프로세서와 연동하여 자동으로 인용을 삽입하고 참고문헌을 생성합니다.

1

플러그인 설치 확인

워드 실행 시
Zotero 탭 생성을 확인합니다.
(설치 시 자동 추가됨)

2

본문 인용 삽입

'인용 추가(Add/Edit)' 클릭 후
저자명/제목을 검색하여
인용을 삽입합니다.

3

스타일 변경

'문서 설정(Preferences)'에서
원하는 인용 양식(APA, MLA 등)
으로 일괄 변경합니다.

4

참고문헌 자동 생성

문서 마지막에서
'참고문헌 추가/편집'을
눌러 목록을 생성합니다.

실수 방지 팁 1 : Zotero 프로그램이 실행 중이어야 워드 연동 기능이 정상 작동합니다.

실수 방지 팁 2 : 인용 수정 시 워드에서 직접 지우지 말고 Zotero 툴바를 이용하세요.

Zotero 공식 플러그인은 Word·LibreOffice·Google Docs 용이며 한글(HWP)은 지원 목록에 없다(2026-10 기준). https://www.zotero.org/support/word_processor_integration

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 2: DOI 및 웹 캡처

TASK A

Zotero 마술봉 아이콘 클릭 후 DOI 입력: 10.1038/nature12345
(가상의 예시)

↓

TASK B

뉴스 페이지에서 브라우저 커넥터 클릭 후 #표절예방 태그 추가

↓

TASK C

워드에서 수집한 자료 2건을 인용하고 참고문헌 목록 생성하기

제출 전 확인

- [ ] 메타데이터(저자/연도) 자동 입력 확인
- [ ] 기사 본문 스냅샷 저장 여부 확인
- [ ] 워드 내 인용 스타일(APA/Chicago) 변경 확인
- [ ] 참고문헌 목록 자동 생성 및 업데이트 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파트 D

생성형 AI 활용

AI는 보조도구: 초안 · 검증 · 재작성 · 인용의 안전하고 윤리적인 활용 프로세스를 학습합니다.

D

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 인용·검증 체크리스트

생성형 AI는 훌륭한 도구지만 출처가 아닙니다. 안전한 활용을 위한 6가지 핵심 수칙을 확인하세요.

AI는 출처가 아님

AI 답변을 참고문헌으로 쓰지 마세요. 원문 출처를 직접 찾아 읽고 인용해야 합니다.

원문 링크/DOI 확인

제공된 URL이나 DOI가 실존하는지, 해당 자료로 연결되는지 반드시 클릭해 확인하세요.

사실 검증 (Fact Check)

통계나 사실은 '환각' 가능성이 있으므로, 신뢰할 수 있는 소스로 교차 검증하세요.

직접 인용 금지 권장

AI 텍스트 저작권은 불명확합니다. 내용을 이해한 후 내 언어로 요약·재구성하세요.

프롬프트에 '출처 제한'

질문 시 "학술 DB 내에서만 답변해줘"와 같이 출처 범위를 한정해 요청하세요.

표절 검사 필수

학습 데이터가 그대로 출력될 위험이 있습니다. 제출 전 표절 검사 도구를 활용하세요.

검증을 돕는 추천 프롬프트

출처 한정 요약

"아래 제공된 링크(URL)의 내용만을 근거로 요약하고,
APA 양식으로 인용 출처를 함께 표기해줘."

교차 검증 요청

"이 텍스트의 사실 여부를 검증하고 싶은데,
내용을 교차 확인할 수 있는 신뢰할 만한 웹 출처(뉴스, 논문)를 알려줘."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 3 실습 워크시트

AI 초안 → 내 글로 재작성

1단계. 프롬프트 작성

2줄 템플릿 입력

```
- [자료]의 내용만 사용하여 요약해줘 (출처 제한)
- 3문장 내외의 학술적 문체로 작성해줘 (형식 지정)
```

↓

2단계. 결과 검증

팩트 체크

AI 요약문과 원문을 대조하여 환각(Hallucination) 및 수치 왜곡 여부 확인

↓

3단계. 인용 삽입

재작성 및 출처

검증된 내용을 내 문장으로 다듬고, 문장 끝에 (저자, 연도) 표기

↓

4단계. 참고문헌

서지 정보

AI 플랫폼이 아닌, 실제 참고한 '원문 자료'의 서지 정보 작성

점검 포인트

- **할루시네이션**
  원문에 없는 내용을 AI가 생성하지 않았는가?
- **문체 변경**
  번역투 문장을 자연스러운 학술적 문체로 수정했는가?
- **출처 정확성**
  제시된 출처의 링크/DOI가 실재하는지 확인했는가?
- **윤리적 책임**
  최종 결과물의 책임이 작성자 본인에게 있음을 인지했는가?

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

표절 예방 워크플로우

리포트 작성의 시작부터 끝까지, 단계별로 확인해야 할 필수 항목 6가지

01 자료 수집 단계

학술 DB 원문 확보 시, 서지 정보(저자, 연도, 출처)를 파일과 함께 즉시 저장했나요?

02 노트 & 정리 단계

수집한 자료를 주제별로 분류하고, 핵심 내용을 나만의 언어로 요약(메모)해 두었나요?

03 초안 작성 단계

타인의 아이디어를 차용할 때, 문장 끝에 즉시 출처(저자, 연도)를 표기했나요?

04 인용 삽입 단계

직접 인용은 따옴표("")로, 간접 인용은 자연스러운 문장으로 재구성했나요?

05 서지 생성 단계

본문에 인용된 모든 문헌이 참고문헌 리스트에 빠짐없이 포함되었나요?

06 최종 검수 단계

표절 검사(카피킬러 등)를 수행하고, 인용이 누락된 부분이 없는지 점검했나요?

제출 전 3분 점검

- ✓본문 인용 ↔ 참고문헌 1:1 매칭
- ✓직접 인용 따옴표 확인
- ✓표절률 기준 확인

표절률(유사도) 기준은 기관마다 다르며 보통 15~20% 를 쓴다. 과목·학교 규정을 먼저 확인한다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

마무리/요약 & 추가 자료

오늘 배운 핵심 내용 3가지를 다시 한번 확인하고, 실전 과제로 내 것으로 만드세요.

- 인용은 내 주장의 신뢰성을 높이고 연구 윤리를 지키는 필수 과정입니다.
- 간접 인용, 직접 인용, 재인용의 차이를 이해하고 상황에 맞게 적용하세요.
- Zotero 등 서지관리도구와 AI 검증 프로세스를 활용하여 표절을 차단하세요.

추천 참고 자료

Purdue OWL | APA Style 가이드 | Zotero 매뉴얼

Purdue OWL: https://owl.purdue.edu · APA Style: https://apastyle.apa.org · Zotero: https://www.zotero.org/support

다음 과제

과제 내 리포트 1페이지 작성 후 인용/서지 리스트 첨부하기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

H01 · 프로그래밍 입문

파이썬 기초·응용·심화

설치부터 작은 프로젝트·웹 크롤링까지 — 처음 배우는 사람을 위한 파이썬

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행

CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

전체 흐름

이 강의안의 순서

1 개발 환경 준비 — 준비

2 기초 문법 — 변수·연산·조건·반복 — 기초

3 자료구조 — 리스트·튜플·딕셔너리·세트 — 기초

4 함수와 모듈 — 응용

5 파일과 예외 처리 — 응용

6 프로젝트 3종 — 계산기·숫자 맞추기·타이머 — 실습

7 웹 크롤링 맛보기 — 심화

8 점검과 다음 학습 — 정리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

학습목표

이 강의안을 마치면

목표 ①	파이썬과 가상환경을 설치하고 코드를 실행한다
목표 ②	변수·조건·반복·자료구조로 작은 문제를 푼다
목표 ③	함수·모듈로 코드를 나누고 다시 쓴다
목표 ④	파일을 읽고 쓰며, 예외로 프로그램을 지킨다
목표 ⑤	규칙을 지켜 웹 페이지에서 데이터를 모은다

결과물 — 직접 실행해 본 프로젝트 3개와 수집한 CSV 파일 하나

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

준비물

시작 전에 갖출 것

컴퓨터 01

Windows 또는 macOS

설치 권한이 있는 계정

프로그램 02

Python(3.12 이상) · VS Code

— PART 1 에서 함께 설치

대안 03

설치가 어려우면 Google Colab

— 구글 계정과 브라우저만

마음가짐 04

눈으로 읽지 말고 직접 쳐 본다

— 오류 메시지도 교재다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1

개발 환경 준비

파이썬을 설치하고, 프로젝트마다 가상환경을 만들고, VS Code 에서 첫 프로그램을 실행합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

프로그래밍 언어란

01

컴퓨터의 말

컴퓨터는 0과 1로 된 명령만
직접 알아듣는다

02

통역 규칙

사람이 읽는 글로 쓰면
컴퓨터가 실행할 형태로 바뀐다

03

비유 — 레시피

순서대로 정확히 적은 지시문
한 줄만 틀려도 결과가 달라진다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

비교

같은 일, 다른 길이 — 파이썬과 자바

```python
# 파이썬 — 한 줄이면 된다
print("Hello, World!")

# [실행 결과]
# Hello, World!
```

```java
// 자바 — 클래스와 main 메서드 안에 써야 한다
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

> 두 코드 모두 실행해 같은 결과를 확인(파이썬 3.12 · 자바 21) — 파이썬은 군더더기가 적어 입문에 알맞다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

특징

파이썬의 강점과 약점

읽기 쉬운 문법 01

들여쓰기로 구조가 드러나

처음 배우는 사람도 읽고 쓰기 쉽다

넓은 쓰임 02

데이터 분석 · AI · 웹 · 업무 자동화

한 언어로 여러 분야를 다룬다

풍부한 라이브러리 03

pip 명령 한 줄로

남이 만든 도구를 가져다 쓴다

약점 — 실행 속도 04

C·자바보다 대체로 느리다

무거운 계산은 C로 만든 라이브러리에 맡긴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

설치

python.org 에서 파이썬 설치

1. **python.org 접속**
   Downloads 에서 내 운영체제용 최신 안정판(3.12 이상)을 받는다

2. **Windows**
   설치 화면에 「Add python.exe to PATH」가 보이면 체크한다

3. **macOS**
   내려받은 .pkg 를 열어 안내대로 설치한다

4. **확인**
   터미널을 새로 열고 버전을 확인한다(다음 장)

기준

2026년 10월 기준

3.12~3.14 실행 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

설치 확인

버전이 나오면 성공

```
# Windows — 명령 프롬프트 또는 PowerShell
py --version
python --version

# macOS — 터미널(macOS 는 python3 라는 이름을 쓴다)
python3 --version

# [실행 결과 예 — 숫자는 설치한 판에 따라 다르다]
# Python 3.12.15
```

> 「명령을 찾을 수 없다」가 나오면 PATH 문제 — 이 파트 끝의 오류 표를 본다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

가상환경

venv — 프로젝트마다 따로 쓰는 필통

```
# 1) 프로젝트 폴더에서 가상환경 만들기 → .venv 폴더가 생긴다
python -m venv .venv            # macOS 는 python3

# 2) 켜기
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # macOS

# 3) 켜지면 프롬프트 앞에 (.venv) 가 붙는다
(.venv) $ python --version

# 4) 끄기
deactivate
```

> **켠 상태에서 설치한 라이브러리는 이 폴더 안에만 들어간다 — 프로젝트끼리 섞이지 않고, .venv 를 지우면 깨끗이 정리된다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

pip

라이브러리 설치 — pip

```
pip install requests                    # 설치
pip install requests beautifulsoup4     # 여러 개 한 번에
pip list                                # 설치된 목록
pip uninstall requests                  # 지우기

# 설치 목록을 파일로 남기고, 다른 컴퓨터에서 그대로 재현
pip freeze > requirements.txt
pip install -r requirements.txt
```

> 가상환경을 켠 뒤에 설치한다 — 켜지 않으면 컴퓨터 전체 파이썬에 들어가 다른 프로젝트와 섞인다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

편집기

VS Code 준비

1. **VS Code 설치**
   code.visualstudio.com 에서 내려받아 설치

2. **Python 확장 설치**
   왼쪽 확장(Extensions)에서 「Python」(Microsoft) 검색 → 설치

3. **폴더 열기**
   File → Open Folder 로 프로젝트 폴더를 연다

4. **인터프리터 고르기**
   Ctrl+Shift+P(macOS ⌘+Shift+P) → Python: Select Interpreter → .venv

확인

상태 표시줄에
.venv 가 보이면 끝

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

첫 프로그램 — hello.py

```python
# hello.py
print("안녕하세요, 파이썬!")
print(2 + 3)
print("2 + 3 =", 2 + 3)

# [실행 결과]
# 안녕하세요, 파이썬!
# 5
# 2 + 3 = 5
```

실행 — 편집기 오른쪽 위 실행 버튼, 또는 터미널에서 python hello.py(macOS 는 python3)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

다른 길

설치가 어렵다면 — Google Colab

VS Code + venv

내 컴퓨터에서

- 파일·폴더로 프로젝트를 관리
- 인터넷 없이도 실행
- 이 강의안의 기본 환경

VS

Google Colab

colab.research.google.com

- 구글 계정만 있으면 설치 없이 시작
- 셀 단위로 실행하는 노트북(Jupyter 형식)
- 세션이 끝나면 설치한 것이 사라짐 — !pip install 로 다시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

참고

Anaconda 는?

01

무엇인가

파이썬 + 데이터 과학 패키지를
한데 묶은 배포판(conda 명령)

02

이 강의안에서는

python.org + venv + pip 를 쓴다
— 구조가 단순하고 가볍다

03

주의

두 방식을 섞으면 어느 파이썬이
도는지 헷갈린다 · 기관은 약관 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류

설치에서 자주 막히는 곳

증상	원인	해결
python 명령을 찾을 수 없음	PATH 미등록	PATH 추가를 체크해 다시 설치 · Windows 는 py
macOS 에 python 이 없음	이름이 python3	python3 · pip3 로 실행
PowerShell 이 activate 를 거부	실행 정책	Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
설치했는데 import 가 안 됨	다른 파이썬에 설치	.venv 를 켜고 설치 · VS Code 도 .venv 선택

오류 문구를 그대로 검색창에 붙여 넣으면 대개 같은 일을 겪은 사람의 답이 나온다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 1

환경 준비 점검

① 터미널에서 파이썬 버전이 나온다

② 프로젝트 폴더에 .venv 를 만들고 켤 수 있다

③ VS Code 에서 .venv 인터프리터를 골랐다

④ hello.py 를 실행해 출력을 봤다

넷 다 되면 PART 2 로 — 막히면 Colab 으로 먼저 진행해도 된다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2

기초 문법

값을 담고(변수), 계산하고(연산), 고르고(조건), 되풀이(반복)합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

변수 — 이름표 붙은 상자

01

상자

값을 담아 두는 곳

— 숫자·글자·참거짓

02

이름표

상자를 부르는 이름

— 뜻이 드러나게 짓는다

03

= 의 뜻

「같다」가 아니라

「오른쪽 값을 왼쪽에 넣어라」

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

변수

변수 만들고 바꾸기

```
name = "민지"
age = 20
print(name, age)

age = age + 1        # 오른쪽을 먼저 계산해 다시 넣는다
print(age)

my_score = 90        # 이름: 영문 · 숫자 · 밑줄, 숫자로 시작 불가
print(my_score)

# [실행 결과]
# 민지 20
# 21
# 90
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기본 자료형 네 가지

자료형	이름	예	쓰임
int	정수	10, -3, 0	개수 · 나이
float	실수	3.14, 0.5	키 · 평균
str	문자열	"안녕", '파이썬'	이름 · 문장
bool	불리언	True, False	참 · 거짓 판단

문자열은 큰따옴표와 작은따옴표 둘 다 된다 — 시작과 끝만 같으면 된다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

type() 으로 확인하고 형 변환하기

```
print(type(10))
print(type(3.14))
print(type("안녕"))
print(type(True))
# 형 변환 — 다른 자료형으로 바꾸기
print(int("42") + 1)
print(float("3.5") * 2)
print(str(100) + "점")
print(int(3.9))       # 소수점 아래를 버린다

# [실행 결과]
# <class 'int'>
# <class 'float'>
# <class 'str'>
# <class 'bool'>
# 43
# 7.0
# 100점
# 3
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

연산

산술 연산자

```python
a, b = 17, 5
print(a + b)    # 더하기
print(a - b)    # 빼기
print(a * b)    # 곱하기
print(a / b)    # 나누기 — 결과는 늘 실수
print(a // b)   # 몫
print(a % b)    # 나머지
print(a ** 2)   # 거듭제곱

# [실행 결과]
# 22
# 12
# 85
# 3.4
# 3
# 2
# 289
```

> **비유 — 사탕 17개를 5명에게 나누면 한 명당 3개(몫 //), 2개가 남는다(나머지 %)**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문자열 — 번호로 꺼내고 자르기

```python
s = "Python"
print(s[0], s[-1])     # 첫 글자, 마지막 글자
print(s[0:3])          # 0번부터 3번 앞까지
print(len(s))          # 글자 수
print("파이" + "썬")   # 이어 붙이기
print("ha" * 3)        # 되풀이
print("y" in s)        # 들어 있나?

# [실행 결과]
# P n
# Pyt
# 6
# 파이썬
# hahaha
# True
```

> **번호(인덱스)는 0부터 센다 — 음수는 뒤에서부터. [시작:끝] 은 끝 번호를 포함하지 않는다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문자열

문자열 메서드와 f-string

```
text = "  Hello, Python  "
print(text.strip())            # 양끝 공백 제거
print(text.strip().upper())    # 대문자로
print(text.strip().replace("Python", "World"))
print("a,b,c".split(","))      # 쉼표로 나누기

name, score = "민지", 92.456
print(f"{name}님의 점수는 {score}점")
print(f"소수 둘째 자리: {score:.2f}")
print(f"천 단위 쉼표: {1234567:,}")

# [실행 결과]
# Hello, Python
# HELLO, PYTHON
# Hello, World
# ['a', 'b', 'c']
# 민지님의 점수는 92.456점
# 소수 둘째 자리: 92.46
# 천 단위 쉼표: 1,234,567
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

입력

input() — 키보드로 입력받기

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
age = int(input("나이를 입력하세요: "))    # 글자 → 정수
print(f"{name}님은 내년에 {age + 1}살입니다.")

# [실행 예 — 민지, 20 을 입력]
# 이름을 입력하세요: 민지
# 나이를 입력하세요: 20
# 민지님은 내년에 21살입니다.
```

input() 이 돌려주는 값은 언제나 문자열 — 계산하려면 int() · float() 로 바꾼다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ① 문자열 + 숫자

```
age = 20
print("나이:", age)            # 쉼표로 나열 — 된다
print(f"나이: {age}")          # f-string — 된다
print("나이: " + str(age))     # 문자열로 바꿔 붙이기 — 된다
print("나이: " + age)          # 문자열 + 정수 — 오류!

# [실행 결과 — 오류]
# 나이: 20
# 나이: 20
# 나이: 20
# TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

> **오류 메시지는 맨 아래 줄부터 읽는다 — 「TypeError: 문자열(str)에는 문자열만 이어 붙일 수 있다」**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

연산

비교 연산자와 논리 연산자

```
x = 7
print(x > 5)              # 크다
print(x == 7)             # 같다(= 하나는 대입)
print(x != 7)             # 다르다
print(x > 5 and x < 10)   # 둘 다 참이어야 참
print(x < 5 or x > 6)     # 하나만 참이어도 참
print(not x > 5)          # 참 · 거짓 뒤집기
print(5 < x < 10)         # 이어 쓰기도 된다

# [실행 결과]
# True
# True
# False
# True
# True
# False
# True
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

조건문

if · elif · else — 갈림길 만들기

```
score = 85

if score >= 90:
    grade = "A"
elif score >= 80:
    grade = "B"
elif score >= 70:
    grade = "C"
else:
    grade = "F"

print(f"{score}점은 {grade}학점")

# [실행 결과]
# 85점은 B학점
```

> 위에서부터 검사해 처음 참인 곳 하나만 실행한다 — 그래서 큰 기준부터 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ② 들여쓰기와 = · ==

```
score = 85
if score >= 80:
print("합격")
# → IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 2

score = 85
if score = 85:
    print("딱 85점")
# → SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?
```

> **콜론(:) 다음 줄은 4칸 들여쓴다 · 같은 블록은 같은 칸 수로 · 비교는 ==, 대입은 =**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반복문

for 와 range — 정해진 횟수만큼

```python
for i in range(5):            # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i, end=" ")
print()

for i in range(1, 11, 3):     # 1부터 10까지 3씩 건너뛰며
    print(i, end=" ")
print()

total = 0
for n in range(1, 101):
    total += n                # total = total + n 의 줄임
print("1부터 100까지 합:", total)

# [실행 결과]
# 0 1 2 3 4
# 1 4 7 10
# 1부터 100까지 합: 5050
```

range(끝) · range(시작, 끝) · range(시작, 끝, 간격) — 끝 숫자는 포함하지 않는다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반복문

while — 조건이 참인 동안

```python
count = 3
while count > 0:
    print(f"{count}...")
    count -= 1            # 빼먹으면 끝나지 않는다
print("발사!")

# [실행 결과]
# 3...
# 2...
# 1...
# 발사!
```

> 몇 번 돌지 미리 모를 때 while 을 쓴다 — 언젠가 조건이 거짓이 되도록 값을 바꿔 준다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

반복문

break 와 continue

```python
for n in range(1, 11):
    if n % 2 == 0:
        continue          # 짝수는 건너뛰고 다음 바퀴로
    if n > 7:
        break             # 7보다 크면 반복을 끝낸다
    print(n, end=" ")
print()
print("반복 끝")

# [실행 결과]
# 1 3 5 7
# 반복 끝
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ③ 끝나지 않는 반복

```
n = 1
while n <= 3:
    print(n)
    # n += 1 을 빠뜨렸다 → n 은 계속 1

# [실행 결과]
# 1
# 1
# 1
# …(끝나지 않는다 — Ctrl+C 로 멈춘다)
```

화면이 멈추고 같은 줄만 쏟아지면 무한 반복 — Ctrl+C 로 멈추고 조건이 바뀌는지 확인한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

확인 문제

몫과 나머지

print(17 // 5, 17 % 5) 의 출력은?

① 3.4 0

② 3 2

③ 3 3.4

④ 2 3

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

확인 문제

정답과 해설

정답

② 3 2

해설

// 는 몫, % 는 나머지입니다. 17 = 5 × 3 + 2 이므로 몫 3, 나머지 2 — print 는 쉼표로 나열한 값을 빈칸 하나로 띄워 출력합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 2

기초 문법 점검

① 변수에 값을 넣고 print 로 확인한다

② int · float · str · bool 과 형 변환을 구분한다

③ if · elif · else 로 갈림길을 만든다

④ for · while 로 반복하고 break 로 멈춘다

⑤ 오류 메시지 마지막 줄을 읽고 원인을 찾는다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 3

자료구조

값 여러 개를 한데 담는 그릇 네 가지 — 리스트 · 튜플 · 딕셔너리 · 세트

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

네 가지 그릇

리스트 [ ]

01

번호 붙은 사물함

순서 있음 · 넣고 빼고 바꿀 수 있다

튜플 ( )

02

봉인된 상자

순서 있음 · 만든 뒤에는 바꿀 수 없다

딕셔너리 { 키: 값 }

03

국어사전

단어(키)로 뜻(값)을 바로 찾는다

세트 { }

04

스티커 도감

같은 것은 한 번만 들어간다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

리스트 — 번호로 꺼내고 바꾸기

```
fruits = ["사과", "바나나", "포도", "딸기"]
print(fruits[0])       # 첫째 — 번호는 0부터
print(fruits[-1])      # 끝에서 첫째
print(fruits[1:3])     # 1번부터 3번 앞까지
print(len(fruits))

fruits[1] = "망고"     # 바꾸기
print(fruits)

# [실행 결과]
# 사과
# 딸기
# ['바나나', '포도']
# 4
# ['사과', '망고', '포도', '딸기']
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

리스트 메서드

```python
nums = [3, 1, 4]
nums.append(1)        # 끝에 추가
nums.insert(0, 9)     # 0번 자리에 끼우기
print(nums)
nums.remove(1)        # 값 1 을 앞에서부터 하나 지우기
last = nums.pop()     # 끝 값을 꺼내며 지우기
print(nums, last)
nums.sort()           # 오름차순 정렬
print(nums)
print(4 in nums, nums.count(4))

# [실행 결과]
# [9, 3, 1, 4, 1]
# [9, 3, 4] 1
# [3, 4, 9]
# True 1
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ④ 없는 번호

```
fruits = ["사과", "바나나", "포도"]
print(len(fruits))
print(fruits[3])      # 번호는 0, 1, 2 까지만 있다

# [실행 결과 — 오류]
# 3
# IndexError: list index out of range
```

항목이 3개면 번호는 0~2 — 마지막은 len(리스트) - 1 또는 [-1] 로 꺼낸다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

리스트와 반복 — 합계·평균·거르기

```python
scores = [88, 92, 75, 64, 95]

print("합계:", sum(scores))
print("평균:", sum(scores) / len(scores))
print("최고:", max(scores), "최저:", min(scores))

passed = []
for s in scores:
    if s >= 80:
        passed.append(s)
print("80점 이상:", passed)
print([s for s in scores if s >= 80])    # 같은 일을 한 줄로(컴프리헨션)

# [실행 결과]
# 합계: 414
# 평균: 82.8
# 최고: 95 최저: 64
# 80점 이상: [88, 92, 95]
# [88, 92, 95]
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

튜플 — 바꿀 수 없는 묶음

```
point = (3, 5)
x, y = point          # 언패킹 — 하나씩 나눠 담기
print(x, y)

a, b = 1, 2
a, b = b, a           # 두 값 바꾸기도 한 줄
print(a, b)

point[0] = 10         # 튜플은 바꿀 수 없다

# [실행 결과 — 오류]
# 3 5
# 2 1
# TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

> **좌표·날짜처럼 바뀌면 안 되는 값을 묶을 때 쓴다 — 바꾸려 하면 TypeError**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

딕셔너리 — 키로 찾기

```python
student = {"이름": "민지", "학년": 2}
print(student["이름"])

student["전공"] = "컴퓨터"    # 없는 키 → 추가
student["학년"] = 3           # 있는 키 → 수정
del student["전공"]           # 지우기
print(student)

print(student.get("나이"))       # 없으면 None
print(student.get("나이", 0))    # 없을 때 쓸 기본값
print("이름" in student)

# [실행 결과]
# 민지
# {'이름': '민지', '학년': 3}
# None
# 0
# True
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

딕셔너리 순회 — items()

```python
stock = {"사과": 5, "바나나": 0, "포도": 12}

for name, qty in stock.items():
    if qty == 0:
        print(f"{name}: 품절")
    else:
        print(f"{name}: {qty}개")

print(list(stock.keys()))
print(sum(stock.values()))

# [실행 결과]
# 사과: 5개
# 바나나: 품절
# 포도: 12개
# ['사과', '바나나', '포도']
# 17
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ⑤ 없는 키

```python
stock = {"사과": 5}
print(stock.get("배", 0))    # 안전한 조회
print(stock["배"])           # 없는 키 → 오류

# [실행 결과 — 오류]
# 0
# KeyError: '배'
```

> 있는지 모르는 키는 get(키, 기본값) 으로 꺼내거나 if 키 in 딕셔너리: 로 먼저 확인한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

세트 — 중복 없애기와 집합 연산

```python
visits = ["민지", "준호", "민지", "서연", "준호"]
people = set(visits)            # 중복 제거
print(len(people), sorted(people))

a = {"파이썬", "자바", "C"}
b = {"파이썬", "자바스크립트"}
print(a & b)                    # 교집합
print(sorted(a | b))            # 합집합
print(sorted(a - b))            # 차집합

# [실행 결과]
# 3 ['민지', '서연', '준호']
# {'파이썬'}
# ['C', '자바', '자바스크립트', '파이썬']
# ['C', '자바']
```

> **세트는 순서가 없어 출력 순서가 실행마다 달라질 수 있다 — 그래서 sorted() 로 정렬해 보여 준다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

비교

네 그릇 한눈에

그릇	모양	순서	바꾸기	중복
리스트	[1, 2]	있음	가능	허용
튜플	(1, 2)	있음	불가	허용
딕셔너리	{"a": 1}	넣은 순서 유지	가능	키는 불가
세트	{1, 2}	없음	가능	불가

고르는 법 — 차례가 중요하면 리스트, 이름으로 찾으면 딕셔너리, 중복을 없애려면 세트

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 4

함수와 모듈

자주 쓰는 코드를 묶어 이름을 붙이고(함수), 파일로 나눠 가져다 씁니다(모듈)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

함수 — 자판기

01

넣는 것

매개변수

— 동전과 버튼

02

하는 일

함수 본문

— 기계 안의 동작

03

나오는 것

반환값(return)

— 떨어지는 음료

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

함수

def 로 정의하고 호출하기

```
def greet(name):              # 정의 — 아직 실행되지 않는다
    return f"안녕하세요, {name}님!"

msg = greet("민지")           # 호출 — 이때 실행된다
print(msg)
print(greet("준호"))

def area(width, height):
    return width * height

print(area(3, 4))

# [실행 결과]
# 안녕하세요, 민지님!
# 안녕하세요, 준호님!
# 12
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

함수

기본값과 키워드 인자

```
def order(menu, size="보통", count=1):
    return f"{menu} {size} {count}잔"

print(order("라떼"))                  # 기본값 사용
print(order("라떼", "큰"))            # 순서대로
print(order("라떼", count=3))         # 이름으로 골라 넘기기
print(order(count=2, menu="녹차"))    # 이름이면 순서 무관

# [실행 결과]
# 라떼 보통 1잔
# 라떼 큰 1잔
# 라떼 보통 3잔
# 녹차 보통 2잔
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

print 와 return 은 다르다

```python
def add_print(a, b):
    print(a + b)          # 화면에 보여 주기만 한다

def add_return(a, b):
    return a + b          # 값을 돌려준다

x = add_print(2, 3)
y = add_return(2, 3)
print("x =", x)           # 돌려준 값이 없으면 None
print("y =", y)
print(add_return(2, 3) * 10)    # 돌려받은 값은 계속 쓸 수 있다

# [실행 결과]
# 5
# x = None
# y = 5
# 50
```

> **print 는 사람에게 보여 주기, return 은 프로그램에 돌려주기 — 계산 결과를 다시 쓰려면 return**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

여러 값 돌려주기와 변수의 범위

```python
def min_max(nums):
    return min(nums), max(nums)    # 두 값을 튜플로

lo, hi = min_max([4, 9, 1, 7])
print(lo, hi)

def make_total():
    total = 100           # 함수 안에서 만든 지역 변수
    return total

make_total()
print(total)              # 함수 밖에서는 보이지 않는다

# [실행 결과 — 오류]
# 1 9
# NameError: name 'total' is not defined
```

> **함수 안에서 만든 변수는 함수가 끝나면 사라진다 — 밖에서 쓰려면 return 으로 돌려받는다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

함수

람다 — 이름 없는 한 줄 함수

```python
square = lambda x: x * x           # 이름 없는 한 줄 함수
print(square(5))

words = ["banana", "kiwi", "apple"]
print(sorted(words))                       # 알파벳순
print(sorted(words, key=len))              # 길이순
print(sorted(words, key=lambda w: w[-1]))  # 끝 글자순

students = [("민지", 92), ("준호", 78), ("서연", 85)]
best = max(students, key=lambda s: s[1])
print("1등:", best[0])

# [실행 결과]
# 25
# ['apple', 'banana', 'kiwi']
# ['kiwi', 'apple', 'banana']
# ['banana', 'apple', 'kiwi']
# 1등: 민지
```

sorted · max 의 key 에 「무엇을 기준으로 비교할지」를 넘길 때 가장 많이 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

내장 함수

자주 쓰는 내장 함수

함수	하는 일	예 → 결과
len	길이(개수)	len("abc") → 3
sum · max · min	합 · 최대 · 최소	max([3, 8, 2]) → 8
sorted	정렬한 새 리스트	sorted([3, 1, 2]) → [1, 2, 3]
round	반올림	round(3.14159, 2) → 3.14
abs	절댓값	abs(-7) → 7
range	정수 범위	list(range(3)) → [0, 1, 2]
isinstance	자료형 확인	isinstance(3, int) → True

내장 함수는 import 없이 바로 쓴다 — 전체 목록은 파이썬 공식 문서 「Built-in Functions」

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

내장 함수

enumerate 와 zip

```
menu = ["김밥", "라면", "떡볶이"]
for i, item in enumerate(menu, start=1):    # 번호 붙이기
    print(i, item)

prices = [3000, 4500, 5000]
for item, price in zip(menu, prices):       # 짝 맞추기
    print(f"{item}: {price:,}원")

print(dict(zip(menu, prices)))

# [실행 결과]
# 1 김밥
# 2 라면
# 3 떡볶이
# 김밥: 3,000원
# 라면: 4,500원
# 떡볶이: 5,000원
# {'김밥': 3000, '라면': 4500, '떡볶이': 5000}
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

모듈

표준 라이브러리와 import 세 가지

```
import math                    # ① 모듈 통째로 — math.이름
from datetime import date      # ② 필요한 것만 — 이름만으로
import random as rd            # ③ 별명 붙이기

print(math.sqrt(16), math.floor(3.7))
print(round(math.pi, 3))

rd.seed(1)                     # 같은 결과를 다시 보려고 씨앗 고정
print(rd.randint(1, 6))        # 주사위 1~6
print(rd.choice(["가위", "바위", "보"]))

print(date(2026, 10, 9).weekday())    # 0=월요일 … 6=일요일

# [실행 결과]
# 4.0 3
# 3.142
# 2
# 보
# 4
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

내 모듈 만들기와 __name__

```python
# 파일 ① mytools.py
def add(a, b):
    return a + b

if __name__ == "__main__":      # 이 파일을 직접 실행할 때만
    print("시험:", add(1, 1))

# 파일 ② main.py — 같은 폴더
import mytools                  # 가져올 때는 시험 코드가 돌지 않는다
from mytools import add

print(mytools.add(10, 20))
print(add(2, 3))

# [python mytools.py 결과]  시험: 2
# [python main.py 결과]     30 / 5
```

파일 하나가 모듈이다 — __name__ 은 직접 실행하면 "__main__", import 되면 모듈 이름이 된다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

객체

클래스 맛보기 — 붕어빵 틀

```
class Dog:                          # 붕어빵 틀
    def __init__(self, name):       # 만들 때 한 번 실행(초기화)
        self.name = name            # 이 붕어빵의 속성
        self.tricks = []
    def learn(self, trick):         # 메서드 — 이 객체가 하는 일
        self.tricks.append(trick)
    def show(self):
        return f"{self.name}: {', '.join(self.tricks)}"

a = Dog("초코")                     # 틀로 찍어 낸 객체 둘
b = Dog("보리")
a.learn("앉아"); a.learn("손")
b.learn("엎드려")
print(a.show())
print(b.show())

# [실행 결과]
# 초코: 앉아, 손
# 보리: 엎드려
```

> 클래스는 틀, 객체는 틀로 찍은 붕어빵 — 객체마다 자기 속성(이름·재주)을 따로 가진다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ⑥ 모듈이 없다

```python
from bs4 import BeautifulSoup     # 설치하지 않은 라이브러리

# [실행 결과 — 오류]
# ModuleNotFoundError: No module named 'bs4'

# 해결 — 가상환경을 켠 뒤 설치(설치 이름과 import 이름이 다르다)
# pip install beautifulsoup4
```

설치했는데도 같은 오류면 VS Code 가 다른 파이썬을 쓰는 중 — 인터프리터가 .venv 인지 확인한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 3

자료구조·함수·모듈 점검

① 리스트·튜플·딕셔너리·세트를 골라 쓴다

② IndexError · KeyError 의 뜻을 안다

③ 매개변수와 return 이 있는 함수를 만든다

④ import 세 방식과 __name__ 을 설명한다

⑤ pip 이름과 import 이름이 다를 수 있음을 안다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 5

파일과 예외 처리

프로그램이 끝나도 남도록 파일에 쓰고, 문제가 생겨도 멈추지 않도록 예외를 처리합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

파일 여는 방식(모드)

01

"r" 읽기

있는 공책을 펼쳐 읽기만
— 기본값

02

"w" 쓰기

새 공책 — 같은 이름이 있으면
내용을 지우고 처음부터

03

"a" 이어 쓰기

공책 마지막 줄 뒤에
덧붙인다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파일

with open — 쓰고, 이어 쓰고, 읽기

```python
# with — 블록이 끝나면 파일을 자동으로 닫는다
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("첫째 줄\n")
    f.write("둘째 줄\n")

with open("memo.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("덧붙인 줄\n")

with open("memo.txt", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())

# [실행 결과]
# 첫째 줄
# 둘째 줄
# 덧붙인 줄
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파일

한 줄씩 읽기

```python
with open("memo.txt", encoding="utf-8") as f:
    for i, line in enumerate(f, start=1):
        print(i, line.strip())      # 줄 끝의 \n 을 떼고 출력

with open("memo.txt", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.readlines()           # 줄들을 리스트로
print(len(lines), "줄")

# [실행 결과]
# 1 첫째 줄
# 2 둘째 줄
# 3 덧붙인 줄
# 3 줄
```

> **encoding="utf-8" 을 늘 붙인다 — 빼면 Windows 에서 한글이 깨지거나 UnicodeDecodeError 가 난다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파일

CSV 파일 — 표 데이터 저장하기

```python
import csv

rows = [["이름", "점수"], ["민지", 92], ["준호", 78]]
with open("scores.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    csv.writer(f).writerows(rows)

with open("scores.csv", newline="", encoding="utf-8") as f:
    for row in csv.DictReader(f):          # 첫 줄을 열 이름으로
        print(row["이름"], int(row["점수"]) + 5)

# [실행 결과]
# 민지 97
# 준호 83
```

> 엑셀에서 한글이 깨지면 encoding="utf-8-sig" 로 저장 · 표가 커지면 pandas 가 편하다(다음 학습)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개념

예외 — 비상구

01

예외

실행 중에 생긴 문제

— 0으로 나누기, 없는 파일…

02

그대로 두면

프로그램이 그 자리에서

멈춘다

03

try · except

문제가 생기면 준비해 둔 길

(비상구)로 돌린다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

예외

try · except — 예외 잡기

```python
def safe_divide(a, b):
    try:
        return a / b
    except ZeroDivisionError:
        return "0으로 나눌 수 없습니다"
print(safe_divide(10, 4))
print(safe_divide(10, 0))

for text in ["42", "사십이"]:
    try:
        print(int(text) * 2)
    except ValueError:
        print(f"'{text}' 는 숫자가 아닙니다")

# [실행 결과]
# 2.5
# 0으로 나눌 수 없습니다
# 84
# '사십이' 는 숫자가 아닙니다
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

예외

else 와 finally

```
def read_file(path):
    try:
        f = open(path, encoding="utf-8")
    except FileNotFoundError:
        print(f"{path}: 파일이 없습니다")
    else:                       # 오류가 없을 때만
        print(f.read().strip())
        f.close()
    finally:                    # 오류가 있든 없든 늘
        print("확인 끝")

read_file("memo.txt")
read_file("nofile.txt")

# [실행 결과]
# 안녕하세요
# 확인 끝
# nofile.txt: 파일이 없습니다
# 확인 끝
```


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

정리

자주 만나는 예외

예외	언제	예
NameError	없는 이름을 썼다	print(totl)
TypeError	자료형이 맞지 않는다	"나이: " + 20
ValueError	값의 모양이 틀렸다	int("사십")
IndexError	없는 번호	[1, 2][5]
KeyError	없는 키	{"a": 1}["b"]
ZeroDivisionError	0으로 나눴다	10 / 0
FileNotFoundError	없는 파일을 열었다	open("없음.txt")
ModuleNotFoundError	설치 안 된 모듈	from bs4 import …

모든 예를 실제로 실행해 표의 예외가 나는 것을 확인했다 — except 에는 잡을 예외 이름을 구체적으로 쓴다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

체크포인트 4

파일·예외 점검

① with open 으로 파일을 쓰고 읽는다

② r · w · a 모드의 차이를 말한다

③ encoding="utf-8" 을 빠뜨리지 않는다

④ try · except 로 ValueError 를 잡아 다시 묻는다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 6

프로젝트 3종

계산기 · 숫자 맞추기 · 타이머 — 배운 문법을 엮어 실제로 동작하는 프로그램을 만듭니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

진행 방법

프로젝트는 이 순서로

요구사항	뼈대	완성	확장
무엇을 만들지 문장으로 적기	함수 이름과 TODO 주석만	빈칸을 채우고 실행해 확인	기능을 하나씩 더하기

한 번에 다 쓰지 않는다 — 조금 쓰고 실행하고, 또 조금 쓰고 실행한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요구사항

① 연산자(+ - * /)와 숫자 두 개를 입력받는다

② 결과를 출력한다 — 0으로 나누면 안내 문구

③ 숫자가 아닌 입력은 다시 묻는다

④ 모르는 연산자는 안내하고, q 를 넣으면 끝낸다

쓰는 문법 — 함수 · if · while · try/except

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

계산기 — 뼈대

```python
def calculate(a, op, b):
    # TODO ① op 에 따라 + - * / 결과를 돌려준다
    # TODO ② 0으로 나누면 None 을 돌려준다
    pass

def read_number(prompt):
    # TODO ③ 숫자를 받을 때까지 다시 묻는다
    pass

def main():
    # TODO ④ q 가 나올 때까지 입력 → 계산 → 출력을 반복한다
    pass

main()
```

> **pass 는 「아직 비워 둠」 — 뼈대도 실행은 된다(아무것도 출력하지 않을 뿐)**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

계산기 — 완성 (1/2)

```
def calculate(a, op, b):
    if op == "+":
        return a + b
    elif op == "-":
        return a - b
    elif op == "*":
        return a * b
    elif op == "/":
        if b == 0:
            return None            # 0으로 나누기는 막는다
        return a / b

def read_number(prompt):
    while True:
        try:
            return float(input(prompt))
        except ValueError:
            print("숫자를 입력하세요.")
```

> **read_number 는 숫자를 받을 때까지 while True 로 되묻는다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

계산기 — 완성 (2/2)

```
def main():
    print("계산기 (끝내려면 연산자에 q)")
    while True:
        op = input("연산자(+ - * /): ")
        if op == "q":
            print("종료합니다.")
            break
        if op not in ["+", "-", "*", "/"]:
            print("지원하지 않는 연산자입니다.")
            continue
        a = read_number("첫 번째 수: ")
        b = read_number("두 번째 수: ")
        result = calculate(a, op, b)
        if result is None:
            print("0으로 나눌 수 없습니다.")
        else:
            print(f"결과: {a} {op} {b} = {result}")

main()
```

op not in [...] — 목록에 없는 연산자는 continue 로 처음부터 다시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

계산기 — 실행 예

```
계산기 (끝내려면 연산자에 q)
연산자(+ - * /): +
첫 번째 수: 3
두 번째 수: 4
결과: 3.0 + 4.0 = 7.0
연산자(+ - * /): /
첫 번째 수: 10
두 번째 수: 0
0으로 나눌 수 없습니다.
연산자(+ - * /): %
지원하지 않는 연산자입니다.
연산자(+ - * /): *
첫 번째 수: 둘
숫자를 입력하세요.
첫 번째 수: 2
두 번째 수: 5
결과: 2.0 * 5.0 = 10.0
연산자(+ - * /): q
종료합니다.
```

0으로 나누기 · 모르는 연산자(%) · 숫자가 아닌 입력(둘)까지 넣어 본 실제 실행 화면

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

확장 과제

01 연산 더하기

거듭제곱 ** 와 나머지 % 를
calculate 에 추가

02 깔끔한 표시

7.0 처럼 정수로 떨어지면
7 로 보여 주기

03 계산 기록

결과를 리스트에 모아
끝날 때 한꺼번에 출력

04 파일 저장

기록을 history.txt 에
이어 쓰기("a" 모드)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요구사항

① 컴퓨터가 1~100 사이 숫자를 몰래 정한다

② 추측을 입력하면 「더 큰 수」「더 작은 수」를 알려 준다

③ 맞히면 시도 횟수를 알려 주고 끝낸다

④ 숫자가 아닌 입력은 횟수에 넣지 않고 다시 묻는다

쓰는 문법 — random 모듈 · while True · break · try/except

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

숫자 맞추기 — 뼈대

```python
import random

secret = random.randint(1, 100)    # 컴퓨터가 몰래 정한 수
tries = 0
while True:
    # TODO ① 입력을 정수로 바꾼다 — 실패하면 다시 묻는다
    # TODO ② tries 를 1 늘린다
    # TODO ③ 크다 · 작다 · 정답을 알려 주고, 정답이면 break
    break
```

> **뼈대의 break 는 일단 반복을 한 번에 끝내 두는 자리표시 — 완성하면서 정답일 때만 break 하게 바꾼다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

숫자 맞추기 — 완성

```python
import random

secret = random.randint(1, 100)    # 컴퓨터가 몰래 정한 수
tries = 0
while True:
    try:
        guess = int(input("추측(1~100): "))
    except ValueError:
        print("정수를 입력하세요.")
        continue
    tries += 1
    if guess < secret:
        print("더 큰 수입니다.")
    elif guess > secret:
        print("더 작은 수입니다.")
    else:
        print(f"정답! {tries}번 만에 맞혔습니다.")
        break
```

random.randint(1, 100) 은 1과 100을 모두 포함한다 — 실행할 때마다 다른 수가 정해진다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

숫자 맞추기 — 실행 예

```
추측(1~100): 50
더 작은 수입니다.
추측(1~100): 오십
정수를 입력하세요.
추측(1~100): 25
더 작은 수입니다.
추측(1~100): 12
더 큰 수입니다.
추측(1~100): 18
더 작은 수입니다.
추측(1~100): 15
더 큰 수입니다.
추측(1~100): 16
정답! 6번 만에 맞혔습니다.
```

> **절반씩 좁혀 가면(이분 탐색) 1~100 은 7번 안에 반드시 맞힌다 — 숫자가 아닌 입력은 횟수에서 빠진다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

확장 과제

01 범위 검사

1~100 밖의 수는
안내하고 다시 묻기

02 기회 제한

7번 안에 못 맞히면
정답을 알려 주고 끝

03 다시 하기

끝난 뒤 「한 판 더?(y/n)」
— 함수로 묶어 반복

04 난이도

쉬움 1~50 · 어려움 1~1000
을 골라 시작

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요구사항

① 몇 초를 셀지 입력받는다 — 1 이상의 정수

② 1초마다 남은 시간을 MM:SS 로 같은 줄에 갱신한다

③ 0이 되면 「시간 종료!」를 출력한다

④ 숫자가 아니거나 0 이하이면 안내하고 다시 묻는다

쓰는 문법 — time 모듈 · divmod · f-string 서식 · 예외 처리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

타이머 — 뼈대

```python
import time

def countdown(seconds):
    # TODO ① seconds 가 0보다 큰 동안 반복한다
    # TODO ② divmod 로 분·초를 나눠 MM:SS 로 같은 줄에 출력
    # TODO ③ 1초 쉬고 seconds 를 1 줄인다
    print("시간 종료!")

# TODO ④ 1 이상의 정수를 받을 때까지 묻는다
sec = 3
countdown(sec)
```

> 입력 부분을 만들기 전에는 sec = 3 처럼 값을 박아 두고 countdown 부터 완성한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

타이머 — 완성

```python
import time

def countdown(seconds):
    while seconds > 0:
        mins, secs = divmod(seconds, 60)            # 몫=분, 나머지=초
        print(f"{mins:02d}:{secs:02d}", end="\r")   # 같은 줄에 덮어쓰기
        time.sleep(1)                               # 1초 쉬기
        seconds -= 1
    print("시간 종료!")

while True:
    try:
        sec = int(input("몇 초? "))
        if sec >= 1:
            break
        print("1 이상을 입력하세요.")
    except ValueError:
        print("정수를 입력하세요.")
countdown(sec)
```

> **end="\r" 는 줄을 바꾸지 않고 줄 맨 앞으로 돌아가 같은 자리에 덮어쓴다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

타이머 — 실행 예

```
몇 초? 삼
정수를 입력하세요.
몇 초? 0
1 이상을 입력하세요.
몇 초? 3
00:03
00:02
00:01
시간 종료!
```

> 실제 화면에서는 00:03 → 00:02 → 00:01 이 한 줄에서 바뀐다 — 여기서는 덮어쓴 값을 줄마다 펼쳐 보였다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

확장 과제

분:초 입력 01

"1:30" 을 split(":") 으로
나눠 90초로 바꾸기

중단 처리 02

Ctrl+C 를 누르면
KeyboardInterrupt 로 잡아 안내

뽀모도로 03

25분 집중 · 5분 휴식을
정한 횟수만큼 반복

기록 04

끝난 시각을 datetime 으로
log.txt 에 이어 쓰기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 7

웹 크롤링 맛보기

웹 페이지를 받아 오고(requests), 필요한 부분만 골라(BeautifulSoup), 파일로 저장합니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

한눈에 보기

크롤링의 네 단계

요청 →	응답 →	파싱·추출 →	저장
requests.get(주소) — 페이지 달라고 부탁	HTML 글자 덩어리를 받는다	BeautifulSoup 으로 필요한 태그만 고른다	리스트에 모아 CSV 로 쓴다

준비 — 가상환경을 켜고 pip install requests beautifulsoup4

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

먼저 지킬 것

robots.txt 와 이용약관

robots.txt	사이트주소/robots.txt 의 허용·금지 경로를 먼저 확인한다
이용약관	자동 수집을 금지하는 조항이 있으면 하지 않는다
서버 배려	요청 사이에 1초 이상 쉬고, 필요한 페이지만 받는다
우회 금지	막아 둔 곳을 브라우저인 척 꾸며서 뚫지 않는다
데이터 취급	개인정보·저작물은 함부로 저장·공개하지 않는다
연습 장소	수집 연습용으로 공개된 사이트에서 연습한다

이 장의 실습 사이트 books.toscrape.com · quotes.toscrape.com 은 수집 연습용으로 만든 공개 사이트다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

규칙 확인

robots.txt 를 코드로 확인하기

```python
from urllib import robotparser

# ① 규칙 읽는 법 — 예시 규칙으로 연습
rp = robotparser.RobotFileParser()
rp.parse(["User-agent: *", "Disallow: /private/"])
print(rp.can_fetch("*", "/books/1.html"))
print(rp.can_fetch("*", "/private/a.html"))

# ② 연습 사이트의 robots.txt 확인
site = "https://books.toscrape.com"
rp2 = robotparser.RobotFileParser(site + "/robots.txt")
rp2.read()
print(rp2.can_fetch("*", site + "/catalogue/page-2.html"))

# [실행 결과]
# True
# False
# True
```

> **연습 사이트는 robots.txt 가 없어(404) 「모두 허용」으로 판정된다 — 결과가 False 인 주소는 수집하지 않는다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

책 한 권은 이렇게 생겼다

```html
<article class="product_pod">
  <h3>
    <a href="catalogue/a-light-in-the-attic_1000/index.html"
       title="A Light in the Attic">A Light in the ...</a>
  </h3>
  <div class="product_price">
    <p class="price_color">£51.77</p>
  </div>
</article>
```

실제 페이지에서 필요한 부분만 줄인 것 — 브라우저에서 F12(개발자 도구) → 요소 고르기로 태그와 class 를 찾는다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요청

requests — 페이지 받아 오기

```python
import requests

url = "https://books.toscrape.com/"
res = requests.get(url, timeout=10)   # 10초 안에 답이 없으면 포기
res.raise_for_status()                # 200번대가 아니면 오류로 멈춘다
res.encoding = "utf-8"                # 이 사이트의 글자 인코딩

print(res.status_code)
print(res.headers["Content-Type"])
print(res.text.strip()[:15])

# [실행 결과]
# 200
# text/html
# <!DOCTYPE html>
```

상태 코드 200 은 성공, 404 는 없는 페이지, 500 은 서버 오류 — raise_for_status() 가 실패를 바로 알려 준다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파싱

BeautifulSoup — 태그 고르기

```
from bs4 import BeautifulSoup
html = """
<ul id="menu">
  <li class="item">김밥 <span class="price">3000</span></li>
  <li class="item">라면 <span class="price">4500</span></li>
</ul>
"""
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")

print(soup.find("li").get_text(" ", strip=True))   # 첫 번째 하나
print(len(soup.find_all("li")))                    # 전부 — 리스트
for p in soup.select("li.item .price"):            # CSS 선택자
    print(p.get_text())

# [실행 결과]
# 김밥 3000
# 2
# 3000
# 4500
```

find 는 첫 하나, find_all · select 는 전부(리스트) — select 는 CSS 선택자(.class · #id · 태그) · 속성 값은 태그["이름"]

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

수집

첫 페이지의 책 제목과 가격

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

res = requests.get("https://books.toscrape.com/", timeout=10)
res.encoding = "utf-8"
soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")

books = soup.select("article.product_pod")
print(len(books), "권")
for book in books[:3]:
    title = book.h3.a["title"]          # 전체 제목은 title 속성에
    price = book.select_one(".price_color").get_text()
    print(price, title)

# [실행 결과]
# 20 권
# £51.77 A Light in the Attic
# £53.74 Tipping the Velvet
# £50.10 Soumission
```

> **화면에 보이는 제목은 「...」로 잘려 있다 — 전체 제목은 a 태그의 title 속성에 들어 있다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

수집

여러 페이지 모아 CSV 로 저장

```python
import csv, time
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
URL = "https://books.toscrape.com/catalogue/page-{}.html"
rows = []
for page in range(1, 4):                        # 1~3쪽만
    res = requests.get(URL.format(page), timeout=10)
    res.encoding = "utf-8"
    soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")
    for book in soup.select("article.product_pod"):
        price = book.select_one(".price_color").get_text()
        rows.append([book.h3.a["title"], price])
    time.sleep(1)                               # 서버 배려 — 1초 쉬기
with open("books.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    csv.writer(f).writerows([["제목", "가격"]] + rows)
print(len(rows), "권 저장")

# [실행 결과]
# 60 권 저장
```

> **페이지 주소의 숫자만 바꿔 가며 요청한다 — 엑셀에서 열 파일이라 utf-8-sig 로 저장했다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

정적 · 동적

requests 로 안 보이는 페이지도 있다

정적 페이지

quotes.toscrape.com

- 서버가 내용이 다 담긴 HTML 을 보낸다
- requests 로 받은 HTML 에 내용이 있다
- 이 장의 방법으로 수집된다

VS

동적 페이지

quotes.toscrape.com/js/

- 빈 틀을 받은 뒤 JavaScript 가 내용을 채운다
- requests 로는 내용이 비어 보인다
- 브라우저를 움직이는 도구가 필요하다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

정적 · 동적

같은 내용, 다른 결과 — 직접 확인

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

for url in ["https://quotes.toscrape.com/",
            "https://quotes.toscrape.com/js/"]:
    res = requests.get(url, timeout=10)
    soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")
    print(url, "→ 명언", len(soup.select("div.quote")), "개")

# [실행 결과]
# https://quotes.toscrape.com/ → 명언 10 개
# https://quotes.toscrape.com/js/ → 명언 0 개
```

> **동적 페이지는 Selenium · Playwright 처럼 브라우저를 직접 움직이는 도구로 다루거나, 사이트가 공개한 API 를 쓴다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 오류 ⑦ 아무것도 못 찾았다

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

res = requests.get("https://books.toscrape.com/", timeout=10)
soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")

tag = soup.select_one(".book-title")   # 없는 class 이름(오타)
print(tag)
print(tag.get_text())

# [실행 결과 — 오류]
# None
# AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get_text'
```

> **선택자가 아무것도 못 찾으면 None — 개발자 도구로 class 이름을 다시 보고, if tag: 로 먼저 검사한다**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

최종 점검

끝까지 왔다면 확인할 것

환경	venv 를 만들어 켜고 pip 로 설치할 수 있다
문법	변수·조건·반복으로 작은 문제를 푼다
자료구조	리스트와 딕셔너리를 골라 쓰고 순회한다
함수·모듈	return 하는 함수를 만들고 import 한다
파일·예외	utf-8 로 읽고 쓰며 try·except 로 지킨다
프로젝트	요구사항 → 뼈대 → 완성 → 확장으로 만든다
크롤링	robots.txt·약관을 확인하고 정적 페이지를 모은다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

다음 학습

여기서 어디로 갈까

데이터 분석 01

pandas 로 CSV 를 표처럼 다루고
matplotlib 로 그래프 그리기

자동화 02

폴더 정리 · 엑셀 보고서 · 메일 같은
반복 업무를 스크립트로

동적 페이지 03

Selenium · Playwright 로
브라우저를 움직여 수집

객체지향 04

클래스 · 상속으로
큰 프로그램을 나눠 설계

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

H01 마무리

파이썬 기초·응용·심화 마무리

문법은 외우는 것이 아니라 쳐 보고 틀려 보며 손에 익히는 것입니다

- ✓ 가상환경을 만들고 VS Code 에서 실행
- ✓ 변수·조건·반복·자료구조·함수
- ✓ 파일·예외로 튼튼한 프로그램
- ✓ 규칙을 지켜 웹 데이터 수집

오늘의 산출물

프로젝트 3개 + books.csv

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0