useful-ai.dreamitbiz.com

# useful-ai
# 강의안 전집 3권

## 실무자·강사·창업자를 위한 AI 워크숍

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행 · 2026

목차

# 강의안 11종 — 실무 워크숍·강사 양성·창업과 전략


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Claude Code와 함께하는 풀스택 바이브코딩 3일 | D 실무 |
| 2 | AI 활용으로 업무프로세스 개선과 사례 공유 | D 실무 |
| 3 | Claude와 함께하는 업무자동화 실무 | D 실무 |
| 4 | 데이터 분석 실습 & 시각화 | D 실무 |
| 5 | 강사 업무 프로세스와 포트폴리오 | F 강사 |
| 6 | 강사 포트폴리오 구축과 미래전략 | F 강사 |
| 7 | AI 통합 마케팅과 나만의 강사 비서 | F 강사 |
| 8 | 강사 브랜딩과 교수법 | F 강사 |
| 9 | AI 통합교수법 설계와 실행 | F 강사 |
| 10 | AI 기반 비즈니스 기획과 전략 수립 | G 창업 |
| 11 | 창업과 재도약 | G 창업 |

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

판권

# 판권지


| | |
|---|---|
| **저자** | 이애본 (Aebon Lee, Ph.D) · 드림아이티비즈(DreamIT Biz) |
| **발행처** | 홍문원(洪文院) · 출판사 신고번호 제2026-000026호 |
| **발행일** | 2026년 10월 9일 (전자책 초판) |
| **ISBN** | 등록 후 기재 |


| | |
|---|---|
| **이용** | CC BY-NC-ND 4.0 — 저작자 표시 · 비영리 · 변경 금지 (creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko) |


| | |
|---|---|
| **원본** | 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안(시리즈별 수록) · 영상 강의 useful-ai.dreamitbiz.com |
| **문의** | aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon |



**자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다.**

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

회사 임직원을 위한 풀스택 AI 개발 워크숍 · 3일 · 21시간

# Claude Code와 함께하는 풀스택 바이브코딩 실무 워크숍

대상: 회사 임직원(비개발자 포함) · 방식: 대면 실습형 · 총 시간: 21시간(3일)

**자연어로 요구하면 코드가 만들어지는 시대 — Cursor IDE · React · Supabase · Streamlit**

**$ vibe-coding --start**

- **Day 1 · Frontend**
  Cursor IDE · React · TypeScript
- **Day 2 · Fullstack**
  Express · Supabase · JWT/OAuth
- **Day 3 · Data & AI**
  Streamlit · pandas · Claude API

**Ph.D. 이애본 (aebon@dreamitbiz.com) / 드림아이티비즈(DreamIT Biz)**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

INTRODUCTION · 02

# 워크숍 개요와 준비사항

3일간 무엇을, 어떻게, 어떤 도구로 만들 것인지 한 페이지로 확인합니다.

TOTAL HOURS

**21 시간**

3일 · 8h + 8h + 5h

PROJECTS

**24 선**

웹·Streamlit·데이터·AI 4분야

PROD-READY APPS

**2 개**

풀스택 웹 + Streamlit Cloud

CORE TOOL

**Cursor IDE + Claude Code**

AI 네이티브 코드 에디터

## 사전 준비물 체크리스트

**노트북**— Windows / macOS 모두 가능, 8GB RAM 이상 권장

**GitHub 계정**— github.com에서 가입 (무료)

**이메일 계정**— Supabase / Anthropic / Cursor 가입용

**안정적 인터넷**— AI API 호출, 패키지 다운로드

**학습 태도**— "왜 안 되지?"보다 AI에게 물어보기

**자연어 설명력**— 코드보다 의도(intent) 전달이 중요

**페어 학습**— 막힐 땐 옆자리, 그다음 AI, 그다음 공식 문서

**완성보다 도전**— 1개라도 끝까지 배포해 보기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LEARNING GOALS

# 3일 뒤, 당신은 이 4가지를 할 수 있습니다

자연어로 의도를 설명하면
AI가 코드를 생성하는
**새로운 개발 방식**으로
실제 동작하는 서비스를 만듭니다.

## 01 바이브코딩 패러다임을 체득한다

Cursor IDE의 Cmd+K, Cmd+L, Agent를 손에 익히고, AI에게 "무엇을 만들지" 명확하게 전달하는 프롬프트 감각을 갖춥니다.

## 02 React 기반 프론트엔드를 만든다

컴포넌트·Props·State·Router 개념을 이해하고, AI에게 요구사항을 전달해 화면 단위로 UI를 조립할 수 있습니다.

## 03 DB와 인증까지 풀스택을 연결한다

REST API · Supabase(PostgreSQL) · JWT/OAuth로 회원가입·로그인이 동작하는 진짜 서비스를 완성합니다.

## 04 데이터 앱 + AI 챗봇을 배포한다

Streamlit으로 전력 데이터 대시보드를 만들고 Claude API를 연동해 Streamlit Cloud에 무료 배포까지 마칩니다.

**중요한 것은 "AI가 코드를 쓰게 하는 것"이 아니라**
**"AI와 함께 더 빠르게, 더 잘 동작하는 결과물을 만드는 것"입니다.**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CURRICULUM AT A GLANCE · 21H

# 3일, 21시간 — 한 페이지 커리큘럼

TOTAL
**21H · 3일**

## DAY 1 · 8H
### 바이브코딩 + 프론트엔드

09:00 — 12:00 · 3H
**Part 1. 바이브코딩 & 개발 환경**
Cursor IDE · Node.js · Git · GitHub

13:00 — 15:00 · 2H
**Part 2. 서비스 기획 & 요구사항**
Figma · AI 기획서 · 폴더 구조

15:00 — 16:00 · 1H
**Part 3. HTML/CSS/JS 기초**
Flexbox · TypeScript · 핵심 문법

16:00 — 18:00 · 2H
**Part 4. React UI 구현 실습**
JSX · Props · State · Router

## DAY 2 · 8H
### 백엔드 + 풀스택 통합

09:00 — 12:00 · 3H
**Part 1. REST API & Node.js**
Express · CRUD · 미들웨어 · Postman

13:00 — 16:00 · 3H
**Part 2. DB & 프론트–백 통합**
Supabase · PostgreSQL · RLS

16:00 — 18:00 · 2H
**Part 3. 인증·인가 (JWT/OAuth)**
로그인·회원가입 · Google/Kakao

종합 실습
**Day 1 프론트엔드와 연결하여 실제 동작하는 풀스택 앱 완성**

## DAY 3 · 5H
### Streamlit · 데이터 · AI 배포

09:00 — 11:00 · 2H
**Part 1. Streamlit + Python**
설치 · 위젯 · 자기소개 앱

11:00 — 12:00 · 1H
**Part 2. 데이터 앱 개발**
pandas · 차트 · 전력 대시보드

13:00 — 15:00 · 2H
**Part 3. AI 연동 + Cloud 배포**
Claude API · Streamlit Cloud

FINALE
**최종 프로젝트 발표 + 상호 피드백**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY ONE · 8 HOURS

# 01

# 바이브코딩 입문 & React 프론트엔드

오늘 끝에는 — AI에게 자연어로 요청해 React Todo 앱을 만들 수 있습니다.

## TODAY'S SCHEDULE

09:00 – 12:00

**Part 1. 바이브코딩 개요 & 개발 환경 구성**

3H · Cursor · Node · Git

13:00 – 15:00

**Part 2. 서비스 기획 & 요구사항 정의**

2H · Figma · AI 기획서

15:00 – 16:00

**Part 3. HTML/CSS/JS 기초**

1H · TypeScript

16:00 – 18:00

**Part 4. React UI 구현**

2H · 실습

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 1 · PART 1

# 01

/ 04 parts

09:00 — 12:00

**3시간 · 도입 세션**

PART 1.

# 바이브코딩 개요 & 개발 환경 구성

## LEARNING OUTCOMES

- 바이브코딩의 정의와 작동 원리 이해
- Cursor IDE 설치 및 핵심 단축키 숙지
- Node.js · Git · GitHub 환경 구성
- Vite + React + TS 프로젝트 생성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 바이브코딩(Vibe Coding)이란?

AI에게 자연어로 의도(vibe)를 전달하면, AI가 코드를 생성하는 새로운 개발 방식.

### BEFORE · 기존 코딩

```
// 1. 문법을 외운다
const [todos, setTodos] = useState([])
// 2. 한 줄 한 줄 직접 타이핑
const add = (t) => setTodos([...todos, t])
// 3. 에러 메시지 검색 → StackOverflow
// 4. 동작할 때까지 디버깅 반복
```

**문법·디버깅에 시간 대부분**

### AFTER · 바이브코딩

```
$ vibe-coding
```

**"할 일 관리 앱 만들어줘.
입력창, 체크박스, 삭제 버튼.
완료된 건 취소선으로.
React + TypeScript로."**

```
→ AI generates working code
```

**의도 설명·검토에 시간 대부분**

## 바이브코딩의 3가지 핵심 변화

FROM "HOW" TO "WHAT"

### 문법 → 의도

"어떻게 짤지"가 아니라 "무엇을 만들지"에 집중합니다.

FAST PROTOTYPE

### 빠른 시제품

며칠 걸리던 시제품을 훨씬 짧은 시간에 만들어 봅니다.

REVIEWER, NOT TYPIST

### 개발자 = 리뷰어

코드를 "쓰는 사람"에서 "지시하고 검증하는 사람"으로.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI Agent와 코딩 어시스턴트

두 가지를 구분하면 어떤 도구를 언제 써야 하는지 명확해집니다.

CODING ASSISTANT

## 코딩 어시스턴트

**당신이 코드를 쓰고, AI가 옆에서 돕는 모드.**
자동 완성, 에러 수정, 리팩토링, 한 줄 설명을 보조합니다.

AI AGENT

## AI 에이전트

**목표를 주면 AI가 스스로 일합니다.**
계획 → 파일 생성 → 코드 작성 → 테스트 실행까지 자율적으로 수행.

## 대표적인 4가지 도구

### C Cursor IDE

RECOMMENDED · 본 강의

AI 네이티브 코드 에디터.
GPT·Claude·Gemini 등 모델 선택.
Agent 모드로 여러 파일을 한 번에 편집.

### G GitHub Copilot

VS Code 확장

VS Code에 붙여 쓰는 보조 도구.
자동완성 강점.
기업 환경에서 널리 쓰임.

### C Claude Code

TERMINAL · 본 강의

터미널·IDE에서 동작하는 AI 코딩 Agent.
긴 컨텍스트, 멀티파일,
자율 실행에 강합니다.

### W Windsurf

PAIR PROGRAMMING

AI 페어 프로그래밍 IDE.
에이전트(Cascade)와 함께 짜는 IDE.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 개발 환경 4종 세트

이 네 가지가 깔려 있어야 바이브코딩이 시작됩니다. 하나씩 같이 설치합니다.

01 · RUNTIME

N

## Node.js

v24 LTS

JavaScript 런타임.
React 프로젝트 생성, npm 패키지 설치, 개발 서버 실행에 필수입니다.

```
$ node -v
v24.21.0
```

02 · CORE TOOL

>_

## Cursor IDE

Latest

AI 네이티브 코드 에디터.
GPT·Claude 등 모델 선택.
**바이브코딩의 본진**입니다.

```
→ cursor.com
Download & Sign in
```

03 · VERSION CONTROL

git

## Git

Latest

버전 관리 시스템.
코드 변경 이력 추적, 브랜치 분기, 되돌리기가 가능합니다.

```
$ git --version
git version 2.43.0
```

04 · REMOTE

Git

## GitHub

Free 계정

코드 원격 저장소 + 무료 배포.
GitHub Pages로 정적 사이트를 무료로 호스팅할 수 있습니다.

```
→ github.com
Sign up · 무료
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Cursor IDE 핵심 단축키 4개

이 네 가지 단축키만 손에 익으면, 오늘부터 바이브코딩이 가능합니다.

INLINE GENERATE

⌘ K(Windows: Ctrl+K)

## 인라인 코드 생성·수정

코드 위에서 누르면 → 자연어로 변경 요청. 선택한 코드 블록만 정확히 바꿔줍니다.

CHAT PANEL

⌘ L(Windows: Ctrl+L)

## AI 채팅 패널 열기

오른쪽 사이드에 챗 패널이 열립니다. 코드 외 일반 질문이나 설계 상의에 사용.

AGENT MODE

⌘ I(Agent)

## Agent · 멀티파일 자율 편집

"Todo 앱 만들어줘"처럼 큰 작업을 던지면 여러 파일을 한 번에 만들거나 수정합니다.

CONTEXT REFERENCE

**@파일명**in chat

## 특정 파일 참조 대화

"@App.tsx 이 컴포넌트를 분리해줘"처럼 정확한 파일을 콕 집어 컨텍스트를 제공합니다.

**실무 팁** · 큰 작업은 Agent(⌘**I**), 한 줄 수정은 **인라인**(⌘**K**), 의논은 **채팅**(⌘**L**) — 이 3개로 끝납니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# npm·Git 핵심 명령어 + 첫 프로젝트 실습

외우지 마세요. 이 페이지를 옆에 두고 하나씩 따라쳐 보면 됩니다.

### Step 1 · Vite + React + TS 프로젝트 생성

```
# 버전 확인
$ node -v && npm -v

# 새 프로젝트 생성 (Vite + React + TypeScript)
$ npm create vite@latest my-app -- --template react-ts

# 의존성 설치 + 개발 서버 실행
$ cd my-app && npm install
$ npm run dev

→ http://localhost:5173
```

### Step 2 · Git으로 첫 커밋 → GitHub 푸시

```
# 저장소 초기화 + 첫 커밋
$ git init -b main
$ git add .
$ git commit -m "첫 번째 커밋"

# GitHub 원격 연결 + 푸시
$ git remote add origin <repo-url>
$ git push -u origin main

→ GitHub에 코드 업로드 완료
```

실습 · HANDS-ON

## Cursor IDE로 첫 React 프로젝트 만들고 카운터 앱 생성하기

① Vite + React + TS 프로젝트 생성 → 개발 서버 실행
② Cursor에서 ⌘I → "간단한 카운터 앱 만들어줘"
③ 동작 확인 후 git init → 첫 커밋
④ GitHub에 새 리포 만들고 푸시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 1 · PART 2

# 02

/ 04 parts

13:00 — 15:00

**2시간 · 기획 세션**

PART 2.

# 웹 서비스 기획 & 요구사항 정의

CORE QUESTION

## "코드를 짜기 전에 무엇을 만들지 정하는 것" 이 진짜 시작입니다.

기획서·와이어프레임·폴더 구조를 AI와 함께 한 시간 안에 완성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 웹 서비스 기획 5단계

코드는 AI가 짜더라도 — "무엇을 만들지" 결정은 사람이 합니다. 5단계로 정리합니다.

BIG IDEA · 본 강의의 접근법

## AI에게 기획부터 시킵니다.

아이디어 한 줄을 던지면 AI가 → 페르소나·기능 목록·화면 흐름·DB 스키마·API 엔드포인트까지 한 번에 초안을 만듭니다.
우리는 그것을 **검토하고 다듬는 역할**입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI에게 요구사항 정의서 받는 프롬프트

"기획서 좀 짜줘" — 이런 두루뭉술한 요청 대신, 5요소를 채워 보냅니다.

**Cursor Chat · 기획 프롬프트 템플릿**

```
너는 웹 서비스 기획 전문가야.

다음 조건의 요구사항 정의서를 작성해줘.

[조건]
- 서비스: 할 일 관리(Todo) 웹앱
- 사용자: 개인 직장인
- 핵심 기능: CRUD + 완료체크 + 카테고리
- 기술 스택: React + Supabase
- 인증: 이메일 로그인 + Google OAuth

[출력 형식]
1. 프로젝트 개요 (목적·범위)
2. 기능 목록 (필수/선택 구분)
3. 화면 목록 (페이지 명세)
4. 데이터 모델 (테이블 설계)
5. API 엔드포인트 목록

# 마크다운 표 형식으로 출력해줘.
```

### 좋은 기획 프롬프트의 5요소

1. **Role · 역할**
   "너는 ○○ 전문가야" — 답변 톤이 결정됩니다.
2. **Objective · 목적**
   "무엇을 만들지" — 결과물의 형태를 적습니다.
3. **Context · 맥락**
   사용자·도메인·제약 등 배경 정보 전달.
4. **Format · 형식**
   표·리스트·코드 블록 등 출력 구조 지정.
5. **Constraint · 조건**
   길이·어조·반드시 포함/제외할 사항.

**핵심 팁**

처음엔 두루뭉술해도 OK — AI에게 추가 질문을 받으며 점점 구체화하세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 화면 설계 + 폴더 구조

기획서가 끝나면 → Figma로 화면을 그리고 → 폴더 구조까지 한 번에 만듭니다.

FIGMA · 화면 설계

## 와이어프레임부터 그립니다

**Tip 1.** 픽셀 단위 디자인은 나중에. 처음엔 박스와 선만 그립니다.

**Tip 2.** Cursor에서 Figma 화면을 스크린샷으로 첨부 → AI가 코드로 변환.

**Tip 3.** 화면 흐름(이동 경로)을 화살표로 표시하면 라우터 설계가 쉬워집니다.

FOLDER STRUCTURE · React 표준

## my-app/ 디렉토리

```
my-app/
├── public/   // 정적 파일 (이미지·아이콘)
├── src/
│   ├── components/   // 재사용 UI
│   ├── pages/   // 페이지 단위
│   ├── contexts/   // 전역 상태
│   ├── utils/   // 헬퍼 함수
│   ├── types/   // 타입 정의
│   ├── App.tsx   // 라우터 설정
│   └── main.tsx   // 엔트리
├── package.json
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 1 · PART 3

# 03

/ 04 parts

15:00 — 16:00

**1시간 · 압축 세션**

PART 3.

# 프론트엔드 기초
# HTML · CSS · JS · TS

PHILOSOPHY

## "모든 문법을 외우지 않아도 됩니다."

개념·구조·핵심 키워드만 이해하면 됩니다.
나머지는 AI가 정확하게 채워줄 수 있습니다.

비개발자도 1시간이면 핵심을 잡을 수 있도록 설계되었습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# HTML 시맨틱 + CSS Flexbox / Grid

3가지만 기억하세요 — 의미·정렬·반응형.

## HTML · 시맨틱 태그가 핵심

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>...</head>
  <body>
    <header>  //  페이지 상단
      <h1>할 일 관리</h1>
      <nav>네비</nav>
    </header>
    <main>  //  메인 콘텐츠
      <section>...</section>
      <ul><li>...</li></ul>
    </main>
  </body>
```

### 핵심 시맨틱 태그

header · nav · main · section · article · aside · footer · ul/li · button

→  대신 의미 있는 태그를 — SEO와 접근성에 유리합니다.

## CSS · 핵심 3가지

### ① Flexbox · 1차원 정렬

```
.header { display:flex; justify-content:space-between;
align-items:center; }
```

→ 좌·우 자동 분리. 가장 자주 쓰는 레이아웃.

### ② Grid · 2차원 카드 레이아웃

```
.cards { display:grid;
grid-template-columns:repeat(3, 1fr); gap:16px; }
```

→ 카드를 3열로 정렬. 대시보드 단골.

### ③ @media · 반응형

```
@media (max-width: 768px) {
  .cards { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

→ 모바일에선 1열로 자동 전환.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# JavaScript · TypeScript 핵심

React를 만지기 전에, 이 6가지만 직관적으로 이해하면 충분합니다.

01 · 변수 선언

## const & let

```
const name = "홍길동"; // 상수
let count = 0; // 변경 가능
```

02 · 함수

## 화살표 함수

```
const add = (a, b) ⇒ a + b;
add(1, 2) // 3
```

03 · 배열 메서드

## map · filter

```
arr.map(x ⇒ x * 2)
arr.filter(x ⇒ x > 0)
```

04 · 객체 다루기

## 구조분해 + 스프레드

```
const {name, age} = user;
const arr2 = [...arr, item];
```

05 · 비동기

## async / await

```
const res = await fetch(url);
// API 호출에 자주 사용
```

06 · 타입

## TypeScript interface

```
interface Todo {
id: number; title: string;
}
```

바이브코딩 팁

### "문법은 외우지 마세요. 개념만 이해하고 AI에게 정확히 요청하세요."

중요한 것은 "**무엇을 만들고 싶은지**"를 명확하게 전달하는 것. 세부 문법은 AI가 대신 작성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 1 · PART 4 · FINALE

# 04

/ 04 parts

16:00 — 18:00

**2시간 · 첫 결과물**

PART 4.

# React 기반 프론트엔드 UI 구현

TODAY'S DELIVERABLE

## 동작하는 Todo 앱

컴포넌트 · Props · State · Router · 자동 컴포넌트 생성까지
— Day 1의 모든 도구를 한 화면 안에서 통합합니다.

오늘 끝에는 — 친구에게 URL 공유 가능한 완성된 앱이 나옵니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# React 핵심 5개념

이 5가지 단어만 정확히 이해하면 — React 화면을 AI에게 요청할 수 있습니다.

**CONCEPT 01**
function block

## Component

UI의 재사용 가능한 조각.

레고 블록 같은 것.

```
function TodoItem() {
return <li>...</li>;
}
```

**CONCEPT 02**
JS + HTML

## JSX

JavaScript 안에

HTML을 쓰는 문법.

```
const el =
<h1>Hello {name}</h1>;
// 변수 → 중괄호로
```

**CONCEPT 03**
parent → child

## Props

부모 → 자식 컴포넌트로

**데이터를 내려주는** 통로.

```
<TodoItem
 title="공부"
 done={true} />
```

**CONCEPT 04**
internal data

## State

컴포넌트 내부의

변경 가능한 데이터.

```
const [n, setN] =
useState(0);
setN(n + 1) // 변경
```

**CONCEPT 05**
side effects

## Effect

렌더 후 부가 작업

(API · 타이머 등).

```
useEffect(() => {
fetchData();
}, []);
```

DATA FLOW · 한 줄 요약

### State 변경 → 컴포넌트 다시 렌더 → Props로 자식에게 새 값 전달

데이터는 **위에서 아래로**만 흐릅니다. 자식이 부모를 바꾸려면 → 부모가 전달한 함수(콜백)를 호출합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Component + useState 실전

Todo 앱의 핵심 두 가지 — 한 줄로 새 할 일 추가하고 체크하는 로직.

**TodoItem.tsx · 자식 컴포넌트**

```tsx
// 1) Props 타입을 먼저 정의 — TS의 핵심
interface Props {
todo: { id: number; title: string; done: boolean };
onToggle: (id: number) => void;
}

// 2) Props를 구조분해로 받기
const TodoItem = ({ todo, onToggle }: Props) => (
 <li className={todo.done ? 'done' : ''}>
 <input type="checkbox"
checked={todo.done}
onChange={() => onToggle(todo.id)} />
 <span>{todo.title}</span>
 </li>
);
```

**App.tsx · 부모 컴포넌트 (useState)**

```tsx
// 1) State 선언 (배열)
const [todos, setTodos] = useState<Todo[]>([]);
const [input, setInput] = useState('');

// 2) 새 할 일 추가
const addTodo = () => {
if (!input.trim()) return;
setTodos(prev => [...prev,
 { id: Date.now(), title: input, done: false }
]);
 setInput('');
};

// 3) 완료 토글 (map으로 불변 업데이트)
const toggle = (id: number) =>
 setTodos(prev => prev.map(t =>
t.id === id ? { ...t, done: !t.done } : t));
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Router + AI에게 UI 만들어달라기 + 실습

페이지를 분리하고, AI에게 정확하게 컴포넌트를 만들어 달라고 요청하는 패턴.

### React Router · 페이지 분리

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';
<BrowserRouter>
<Routes>
 <Route path="/" element={<Home/>} />
 <Route path="/todos" element={<TodoApp/>} />
</Routes>
</BrowserRouter>
```

### Cursor · ⌘I (Agent) 프롬프트 예시

"할 일 관리 앱의 메인 페이지를 만들어줘.
상단에 입력 폼, 하단에 할 일 목록이 표시되고,
각 항목엔 체크박스와 삭제 버튼이 있어.
완료된 항목은 취소선으로 표시.
깔끔하고 모던한 CSS도 함께 작성해줘.
React + TypeScript로, useState 사용."

실습 · 1일차 최종 결과물

## AI에게 요청해서 Todo 앱 완성하기 (2시간)

**1 Agent 요청**

⌘I → 위 프롬프트 그대로 붙여넣고 Enter.

**2 코드 검토 · Accept**

생성된 파일을 한 번 훑고 Accept all.

**3 실행 · 동작 확인**

npm run dev → 브라우저에서 동작 점검.

**4 개선 요청**

"카테고리 필터 추가해줘" 등 반복.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

APPENDIX · A

PYTHON ESSENTIALS

# Python 필수 문법 10선

Streamlit · 데이터 분석 · AI API 연동에 꼭 필요한
핵심 문법만 골라서 — 10장으로 정리.

variables · strings · list · dict · if · for · def · comprehension · import · try/except

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 변수와 자료형 — 모든 데이터의 출발점

타입을 선언하지 않아도 됩니다. 값을 넣으면 Python이 알아서 판단합니다.

variables.py

```python
# ① 숫자 — 정수, 실수
age = 28   # int
price = 9.5   # float

# ② 문자열 — 따옴표면 OK
name = "홍길동"   # str

# ③ 참/거짓
is_admin = True   # bool

# ④ 값이 없음 — None
result = None   # NoneType

# ⑤ 타입 확인 · 변환
print(type(age)) # <class 'int'>
n = int("42") # 문자열 → 숫자
```

**POINT 01 · 타입 자동 추론**

**값을 대입하는 순간** 타입이 정해진다.
JavaScript처럼 `let` / `const` 키워드 없음.

**POINT 02 · 변수명 규칙**

snake_case 사용. 숫자로 시작 ✗,
예약어(`if` · `for` · `class`) 사용 ✗

**POINT 03 · f-string**

```python
name = "길동"
print(f"안녕, {name}님")
```

**현업에서 자주 쓰는 패턴**

설정값은 대문자 `API_KEY` · 임시 변수는 `_` · 비공개는 앞에 `_name`

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 문자열 다루기 — 핵심 메서드 6개

사용자 입력·CSV·API 응답은 모두 문자열에서 시작합니다.

## .upper() · .lower()

대문자·소문자 변환. **검색·비교 전 정규화**에 자주 사용.

```
"DATA".lower()
# → "data"
```

## .strip()

앞뒤 **공백·줄바꿈 제거**. 사용자 입력 정리에 필수.

```
" hello ".strip()
# → "hello"
```

## .split() · .join()

구분자로 **자르기/합치기**. CSV·URL 파싱 단골.

```
"a,b,c".split(",")
# → ['a', 'b', 'c']
```

## .replace()

부분 문자열 **치환**. 두 번째 인자는 새 문자열.

```
"010-1234".replace("-", "")
# → "0101234"
```

## in · 포함 검사

부분 문자열 **포함 여부**를 True/False로 반환.

```
"py" in "python"
# → True
```

## f-string

변수 삽입 + **서식**까지. 가장 자주 쓰는 출력 방식.

```
f"가격: {price:,.0f}원"
# → "가격: 9,500원"
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 리스트 · 튜플 — 순서 있는 묶음

데이터가 여러 개일 때 가장 먼저 떠올리는 자료형입니다.

## list — 수정 가능한 묶음 [ ]

```
# 생성 — 대괄호
teams = ["개발", "운영", "기획"]

# 인덱싱 — 0부터, 음수는 뒤에서
teams[0] # "개발"
teams[-1] # "기획"

# 슬라이싱 [시작:끝]
teams[0:2] # ['개발', '운영']

# 추가 · 삭제
teams.append("디자인")
teams.remove("운영")

# 길이 · 정렬
len(teams) # 3
sorted(teams) # 새 정렬 리스트
```

## tuple — 수정 불가 ( )

```
# 좌표·RGB·고정 설정에 사용
point = (10, 20)
rgb = (26, 54, 93)
x, y = point # 언패킹
```

### 언제 무엇을 쓸까?

**list [ ]**

- ✓ 동적 데이터
- ✓ 추가·삭제 빈번
- ✓ 사용자가 선택한 항목들
- ✓ **대부분의 경우**

**tuple ( )**

- ✓ 좌표 · 색상
- ✓ 함수가 여러 값 반환
- ✓ dict의 키로 사용
- ✓ **변하지 않을 값**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# dict · set — 키로 찾고, 중복 없이 모으기

JSON 응답·DB 행·설정값을 다룰 때 가장 많이 등장합니다.

## dict — 키:값 쌍 { }

```python
# 생성
user = {
    "name": "홍길동",
    "age": 28,
    "team": "개발"
}

# 값 읽기 · 수정 · 추가
user["name"] # "홍길동"
user["age"] = 29  # 수정
user["email"] = "a@example.com"  # 추가

# 안전한 조회 (없으면 기본값)
user.get("phone", "미입력")

# 키 · 값 · 항목 순회
for k, v in user.items():
    print(k, v)
```

## set — 중복 없는 묶음

```python
# 중복 자동 제거
tags = {"AI", "DB", "AI"}
# → {"AI", "DB"}

# 리스트의 중복 제거
unique = list(set(arr))

# 멤버십 검사 (매우 빠름)
"AI" in tags # True

# 집합 연산
a | b # 합집합
a & b # 교집합
a - b # 차집합
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 조건문 — if · elif · else

중괄호 없이 **들여쓰기 4칸**으로 블록을 구분합니다.

grade.py

```python
score = 85

if score ⩾ 90:
    grade = "A"
elif score ⩾ 80:
    grade = "B"
elif score ⩾ 70:
    grade = "C"
else:
    grade = "F"

# 한 줄 if — 삼항 연산자
msg = "합격" if score ⩾ 60 else "불합격"
```

**비교 연산자**

`==` 같다 `!=` 다르다

`>` `⩾` `<` `⩽`

`in` 포함 `not in` 미포함

**논리 연산자**

`and` 둘 다 참

`or` 둘 중 하나라도 참

`not` 반대

**들여쓰기 = 문법**

스페이스 4칸으로 통일.

탭과 스페이스를 섞으면 `IndentationError` 발생.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 반복문 — for · while

Python의 for는 **"꺼내서 처리"**입니다. 인덱스가 아니라 값을 직접 받습니다.

## for — 컬렉션을 순회

```python
# ① 리스트 순회
for name in ["길동", "영희"]:
    print(name)

# ② 숫자 범위 — range()
for i in range(5): # 0,1,2,3,4
    print(i)

# ③ 인덱스가 필요할 때 — enumerate
for idx, name in enumerate(arr):
    print(f"{idx}: {name}")

# ④ dict 순회
for k, v in user.items():
    print(k, v)
```

## while — 조건이 참인 동안

```python
count = 0
while count < 3:
    print(count)
    count += 1  # ★ 꼭 증가시켜야 함
```

### 흐름 제어 — break · continue

```python
for n in range(10):
    if n == 5:
        break  # 반복 즉시 종료
    if n % 2 == 0:
        continue  # 다음 회차로 점프
    print(n)
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 함수 정의 — def · 인자 · return

반복되는 코드는 함수로. **"이름 붙이기 = 추상화의 시작"**입니다.

functions.py

```python
# ① 기본 형태
def greet(name):
    return f"안녕, {name}님"
greet("길동") # → "안녕, 길동님"

# ② 기본값 — 인자 생략 가능
def power(x, n=2):
    return x ** n
power(3) # 9 (n=2 사용)
power(3, 3) # 27

# ③ 여러 값 반환 — 튜플
def stats(nums):
    return min(nums), max(nums), sum(nums)
lo, hi, total = stats([3, 7, 1])

# ④ 타입 힌트 (선택, 추천)
def add(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

### 함수 4구성 요소

①def 키워드 ② 함수 이름
③ 인자(괄호 안) ④return 반환값

### 키워드 인자

```python
# 이름으로 전달 — 순서 무관
power(n=3, x=2)
```

### 함수 = 단일 책임

함수 이름을 **동사로** 짓고,
한 함수는 **한 가지만** 하도록. AI도 이런 함수를 더 잘 만듭니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 컴프리헨션 — 한 줄로 끝내는 반복

"리스트를 만들기 위해 빈 리스트 + for + append" 패턴을 **한 줄로**.

**BEFORE — for문 3줄**

```
squares = []
for n in range(5):
    squares.append(n ** 2)

# → [0, 1, 4, 9, 16]
```

**AFTER — 컴프리헨션 1줄**

```
squares = [n**2 for n in range(5)]

# → [0, 1, 4, 9, 16]
```

[ 표현식 for 변수 in 컬렉션 ]

### + 조건 필터

```
# 짝수만
[n for n in nums
if n % 2 == 0]

# → [2, 4, 6]
```

### 문자열 가공

```
# 모두 대문자로
[n.upper()
for n in names]

# ["KIM", "LEE", "PARK"]
```

### dict comprehension

```
# {키: 값} 만들기
{n: n**2
for n in range(4)}

# {0:0, 1:1, 2:4, 3:9}
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# import · pip — 남의 코드 가져 쓰기

Python의 진짜 강점은 **방대한 라이브러리**. pip로 설치하고 import로 씁니다.

terminal

```
$ pip install streamlit
$ pip install pandas plotly
$ pip install anthropic

# 설치된 패키지 목록
$ pip list
$ pip freeze > requirements.txt
```

### import 4가지 패턴

```
import pandas
# pandas.DataFrame(...) — 전체 사용

import pandas as pd
# pd.DataFrame(...) — 별명 (관례)

from pandas import DataFrame
# DataFrame(...) — 특정 것만

from datetime import datetime, timedelta
```

### 이번 과정에서 꼭 알아야 할 6개

**`streamlit` 웹 UI 프레임워크**
import streamlit as st

**`pandas` 표 형태 데이터 처리**
import pandas as pd

**`plotly` 인터랙티브 차트**
import plotly.express as px

**`anthropic` Claude API 클라이언트**
from anthropic import Anthropic

**`requests` HTTP 요청**
import requests

**`openpyxl` Excel 파일 읽기/쓰기**
import openpyxl

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 예외 처리 — try · except · finally

에러를 만나도 **프로그램이 안 죽도록** — API · 파일 · 사용자 입력에 필수.

api_call.py

```python
# Claude API 호출 — 실패할 수 있음
try:
    response = client.messages.create(...)
    answer = response.content[0].text

except APIConnectionError:
    answer = "네트워크 연결 실패"

except RateLimitError:
    answer = "요청 한도 초과 — 잠시 후 재시도"

except Exception as e:
    print(f"예상 못한 에러: {e}")
    answer = None

finally:
    print("요청 종료 — 로그 기록")
# try → 시도 / except → 실패 시 / finally → 무조건
```

**자주 만나는 예외**

`ValueError` 형변환 실패
`KeyError` dict 키 없음
`FileNotFoundError` 파일 없음
`ZeroDivisionError` 0으로 나눔

**에러 일으키기 — raise**

```python
if age < 0:
    raise ValueError("음수 불가")
```

**실무 규칙**

① **예상되는 예외만** 잡기

② 광범위한 `except:` 단독은 금지

③ except 안에서 **로그 + 대체값**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

APPENDIX · B

STREAMLIT ESSENTIALS

# Streamlit 필수 문법 10선

Python 한 파일로 — 데이터 앱이 웹이 됩니다.
**st.** 한 글자로 모든 위젯을 호출하세요.

run · text · input · select · button · data · chart · layout · session_state

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 설치 → 실행까지 60초

HTML도 CSS도 React도 없이 — **Python 파일 하나**가 곧 웹 앱입니다.

### STEP 1 · 설치

```
$ pip install streamlit

# 가상환경 권장 (Mac/Linux):
$ python -m venv venv
$ source venv/bin/activate
$ pip install streamlit
```

### STEP 2 · app.py 작성

```python
import streamlit as st

st.title("안녕, Streamlit!")
st.write("첫 번째 데이터 앱")
name = st.text_input("이름?")
st.write(f"환영합니다, {name}님")
```

### STEP 3 · 실행 ★

```
$ streamlit run app.py

# 자동으로 브라우저 열림
Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.x.x:8501

# 파일 저장 시 자동 새로고침 ✓
```

### Streamlit의 정신모델

① 위에서 아래로 **한 번 실행**하면
그 결과가 그대로 화면이 된다.

② 사용자가 위젯을 만지면
파일 전체를 다시 실행한다.

③ "이벤트 핸들러"라는 개념이 없다 —
그래서 React보다 훨씬 쉽다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 텍스트 출력 — 6가지 형태

제목·본문·코드·메시지를 한 줄로 출력합니다.

text_demo.py

```python
# ① 제목 — 페이지 최상단
st.title("전력 사용량 대시보드")
# ② 섹션 헤더
st.header("1. 월별 추이")
st.subheader("광주지역")
# ③ 만능 출력 — write
st.write("문자열도 OK")
st.write(df) # DataFrame
st.write({"a": 1}) # dict
# ④ 마크다운 — 가장 자주 사용
st.markdown("**굵게** 와 *기울임*")
# ⑤ 코드 블록
st.code("print('hi')", language="python")
# ⑥ 상태 메시지 (4종)
st.success("저장 완료") st.info("안내")
st.warning("주의") st.error("실패")
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 입력 위젯 — 사용자가 값을 넣는 곳

반환값을 **변수에 받아서** 곧바로 사용 — 그게 전부입니다.

## st.text_input() — 한 줄 문자

```
name = st.text_input(
    "이름", value="", placeholder="홍길동"
)
```

홍길동

## st.number_input() — 숫자

```
age = st.number_input(
    "나이", min_value=0, max_value=120, step=1
)
```

28

## st.text_area() — 여러 줄 문자

```
memo = st.text_area("메모", height=100)
```

오늘 회의 핵심:
1) Vibe coding 도입
2) Day 2까지 API 완성

## st.slider() — 범위 선택

```
temp = st.slider("온도", 0, 100, 36)
```




0 ~ 100

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 선택 위젯 — 옵션 중에서 고르기

필터·옵션·체크박스 — 4가지 위젯으로 모든 선택 UI 처리.

## st.selectbox() — 하나 선택 (드롭다운)

```
region = st.selectbox(
    "지역", ["광주", "전남", "서울"]
)
```

광주▼

## st.multiselect() — 여러 개 선택

```
tags = st.multiselect(
    "태그", ["AI", "DB", "보안"], default=["AI"]
)
```

AI × DB ×

## st.radio() — 라디오 버튼

```
plan = st.radio("요금제", ["무료", "Pro", "기업"], horizontal=True)
```

◉ 무료 ○ Pro ○ 기업

## st.checkbox() · st.toggle()

```
show = st.checkbox("고급 옵션 표시")
dark = st.toggle("다크 모드")
```

☑ 고급 옵션 표시 ⬤ 다크 모드

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 버튼과 폼 — 사용자 액션 받기

**button = True/False** · **form = 입력 묶음 + 제출 버튼** — 차이를 이해하면 끝.

## st.button() — 클릭 한 번

```python
# 클릭되면 True 반환
if st.button("실행"):
    st.success("분석 완료!")

# 스타일 강조 — type="primary"
st.button("저장", type="primary")

# 다운로드 버튼 — 파일 받기
st.download_button(
    "CSV 다운로드",
    data=df.to_csv(),
    file_name="result.csv"
)

# button은 클릭 직후 한 번만 True
# 상태 유지가 필요하면 session_state 사용
```

## st.form() — 모았다가 한 번에 제출

```python
# with 블록 안에 위젯들을 묶고
with st.form("login"):
    email = st.text_input("이메일")
    pw = st.text_input(
        "비밀번호", type="password"
    )
    ok = st.form_submit_button("로그인")

if ok:
    verify(email, pw)
```

**form 안 위젯은 제출 전까지 앱을 재실행하지 않습니다**

→ 입력이 많은 화면(설문·로그인·필터 조합)에서
성능과 UX가 훨씬 좋아집니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 데이터 표시 — DataFrame · Metric · JSON

pandas DataFrame을 그대로 넘기면 **정렬·검색·페이지네이션**이 알아서 됩니다.

data_display.py

```python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("power.csv")

# ① 인터랙티브 표 — 정렬/검색 가능 ★
st.dataframe(df, width="stretch")

# ② 정적 표 — 스타일 적용 가능
st.table(df.head(5))

# ③ KPI — 큰 숫자 + 증감
st.metric(
    label="이번 달 사용량",
    value="1,250 kWh",
    delta="+120 kWh"
)

# ④ JSON · dict 보기
st.json({"name": "홍길동", "team": "개발"})
```

PREVIEW · st.metric

이번 달 사용량

**1,250 kWh**

▲ +120 kWh

delta가 양수면 초록 ▲ · 음수면 빨강 ▼

PREVIEW · st.dataframe

| date | region | usage |
|---|---|---|
| 2026-01 | 광주 | 1,250 |
| 2026-02 | 광주 | 1,180 |
| 2026-03 | 전남 | 980 |
| 2026-04 | 전남 | 1,420 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 차트 — 한 줄로 그리는 3단계

단순 → 표준 → 인터랙티브. 데이터의 모양에 맞춰 선택하세요.

## LEVEL 1 · 빌트인

**빠르게 데이터 모양만 확인**

```
st.line_chart(df)
st.bar_chart(df)
st.area_chart(df)
st.scatter_chart(df)
st.map(df) # lat,lon
```



st.bar_chart(df)

## LEVEL 2 · Plotly ★

**인터랙티브 — 줌·툴팁·범례**

```
import plotly.express as px

fig = px.line(
    df, x="date", y="usage",
    color="region"
)
st.plotly_chart(fig)
```

st.plotly_chart(fig)

## LEVEL 3 · 그 외

**기존 코드 그대로 사용**

```
# matplotlib · seaborn
st.pyplot(fig)

# altair
st.altair_chart(chart)

# 지도 — pydeck
st.pydeck_chart(deck)

# 그래프 — graphviz
st.graphviz_chart(dot)
```

**추천 기본값**

**Plotly**로 시작하세요. 인터랙티브 + 코드량 모두 균형이 좋습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 레이아웃 — columns · tabs · sidebar · expander

수직으로만 쌓이는 기본 레이아웃을 — 4가지 도구로 **2차원 화면**으로 만듭니다.

layout.py

```python
# ① 좌우 분할 — columns
col1, col2 = st.columns(2)
with col1: st.metric("수익", "₩1.2M")
with col2: st.metric("고객", "248")

# 비율도 가능 — [3, 1]은 3:1
left, right = st.columns([3, 1])

# ② 탭 전환 — tabs
t1, t2, t3 = st.tabs(["개요", "상세", "설정"])

# ③ 좌측 사이드바 — 필터·메뉴에 단골
with st.sidebar:
    region = st.selectbox("지역", regions)

# ④ 접히는 상세 — expander
with st.expander("고급 설정"):
    st.checkbox("디버그 모드")

# ⑤ 컨테이너 그룹 (with 블록)
with st.container(border=True):
    st.write("카드 묶음")
```




© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 상태 유지 · 파일 업로드 · 캐싱

"새로고침되면 값이 사라진다" 문제를 푸는 3가지 — Streamlit 중급의 핵심.

## st.session_state — 값 기억하기 ★

```python
# ① 초기화 (한 번만 실행되게)
if "count" not in st.session_state:
    st.session_state.count = 0

# ② 읽기 · 쓰기 (dict처럼 또는 .속성)
if st.button("+1"):
    st.session_state.count += 1
st.write(st.session_state.count)

# ③ 챗봇 대화 기록 — 가장 흔한 패턴
if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = []

prompt = st.chat_input("질문하세요")
if prompt:
    st.session_state.messages.append(
        {"role": "user", "content": prompt}
    )
```

## st.file_uploader — 파일 받기

```python
file = st.file_uploader(
    "CSV 업로드", type=["csv", "xlsx"]
)

if file:
    df = pd.read_csv(file)
    st.dataframe(df)
```

## @st.cache_data — 결과 재사용

위젯 조작마다 파일 다시 읽는 건 낭비.

같은 인자로 호출되면 **결과를 기억**해 즉시 반환.

```python
@st.cache_data
def load_data(path):
    return pd.read_csv(path)
# DB 연결·모델 같은 공유 자원 → @st.cache_resource
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY TWO · 8 HOURS

# 02

# 백엔드 · DB · 인증 풀스택 통합

→ 오늘 끝에는 — 1일차 React 앱이 DB와 로그인까지 연결된 진짜 서비스가 됩니다.

## TODAY'S SCHEDULE

09:00 — 12:00

**Part 1. REST API & Node.js 백엔드**

3H · Express · CRUD

13:00 — 16:00

**Part 2. DB 연동 & 프론트-백 통합**

3H · Supabase · RLS

16:00 — 18:00

**Part 3. 인증·인가 JWT / OAuth**

2H · 로그인·회원가입

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 2 · PART 1

# 01

/ 03 parts

09:00 — 12:00

**3시간 · API 설계**

PART 1.

# REST API 설계 & Node.js 백엔드 구현

## LEARNING OUTCOMES

- REST 설계 원칙과 HTTP 메서드
- Express 서버로 CRUD API 구축
- 미들웨어 · 에러 처리 패턴
- Cursor AI로 백엔드 코드 자동 생성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# REST API · 프론트와 백을 잇는 약속

웹에서 데이터를 주고받는 표준 방식 — HTTP 메서드로 리소스를 다룹니다.




## REST의 4가지 원칙

### 01
**리소스 = URL**

데이터를 URL로 식별.

/api/todos · /api/users/3

### 02
**동사 = HTTP 메서드**

URL이 아니라 메서드로 동작 표현.

GET · POST · PUT · DELETE

### 03
**JSON 형식**

요청·응답 본문은 JSON.

{"id":1, "title":"공부"}

### 04
**상태 비저장**

요청마다 독립.

이전 요청을 서버가 기억 X → 토큰 전달.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# HTTP 메서드 ↔ CRUD 매핑

4가지 메서드 · 4가지 CRUD 동작 · 6가지 핵심 상태 코드.

| HTTP 메서드 | CRUD | URL 예시 | 동작 |
|---|---|---|---|
| GET | Read | /api/todos | 전체 조회 |
| POST | Create | /api/todos | 새 할 일 생성 |
| PUT | Update | /api/todos/:id | 특정 할 일 수정 |
| DELETE | Delete | /api/todos/:id | 특정 할 일 삭제 |

HTTP STATUS CODES

## 기억할 6가지

200 OK — 조회 성공
201 Created — 생성 성공
400 Bad Req. — 잘못된 요청
401 Unauth. — 인증 필요
404 Not Found — 리소스 없음
500 Server Err — 서버 오류

### AI에게 API 설계를 한 번에 받기

"할 일 관리 앱의 REST API를 설계해줘. 리소스: todos, users / 기능: CRUD + 인증 / 인증: JWT.
각 엔드포인트에 대해 HTTP 메서드 + URL + 요청 Body + 응답 예시 + 인증 필요 여부를 마크다운 표로 정리해줘."

→ AI가 즉시 8~12개 엔드포인트를 표로 정리해 줍니다. 그것을 그대로 Express 코드로 구현하면 끝.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Express 서버 — 30줄로 띄우기

npm 설치 한 번, 코드 30줄. 5분이면 API 서버가 동작합니다.

**server.js · Express CRUD 골격**

```
// ① 패키지 가져오기
import express from 'express';
import cors from 'cors';

// ② 미들웨어 등록
const app = express();
app.use(cors()); // 프론트 도메인 허용
app.use(express.json()); // JSON body 파싱

// ③ GET /api/todos — 전체 조회
app.get('/api/todos', (req, res) ⇒ {
res.json({ todos: [] });
});

// ④ POST /api/todos — 새 할 일 추가
app.post('/api/todos', (req, res) ⇒ {
const { title } = req.body;
 res.status(201).json({ id: Date.now(), title });
});

// ⑤ 서버 시작
app.listen(3001, () ⇒ console.log('→ :3001'));
```

**5단계 해설**

① **패키지 import**
npm i express cors · package.json에 "type": "module"

② **미들웨어 등록**
CORS + JSON 파서. 모든 요청에 자동 적용.

③ **GET — 데이터 조회**
app.get(URL, handler) → res.json()으로 응답.

④ **POST — 데이터 생성**
req.body로 입력 받고 201 Created 반환.

⑤ **app.listen(포트)**
3001 포트에서 대기. node server.js로 실행.

**테스트**
Thunder Client(VS Code 확장) 또는 Postman으로 API 호출 → 응답 확인.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 미들웨어 5종 + 실습

요청과 응답 사이에 끼어드는 함수. 한 번 등록하면 모든 라우트에 자동 적용됩니다.

01 · CROSS-ORIGIN

## cors()

프론트 도메인 (예: localhost:5173)에서 API에 접근하도록 허용.

```
app.use(cors())
```

02 · BODY PARSER

## express.json()

POST/PUT 요청 본문(JSON)을 자동으로 req.body로 파싱.

```
app.use(express.json())
```

03 · AUTH

## verifyToken

JWT 토큰을 검증.
유효하지 않으면 401 반환 →
다음 핸들러로 진행 차단.

04 · ERROR HANDLER

## errorHandler

전역 에러 처리.
throw된 모든 에러를 잡아 500 응답으로 변환.

05 · LOG

## morgan

요청/응답 로그 자동 기록.
디버깅에 필수.

실습 · 1시간 핸즈온

## AI에게 Express + Todo CRUD 백엔드 자동 생성 요청

**① Agent 프롬프트**

"Express + TypeScript로 Todo CRUD API 만들어줘. cors / json 미들웨어, 에러 핸들러 포함. 인메모리 배열로 임시 저장."

**② 동작 검증 (Thunder Client)**

```
POST /api/todos → 추가
GET /api/todos → 목록 확인
PUT /api/todos/1 → 수정
DELETE /api/todos/1 → 삭제
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 2 · PART 2

# 02

/ 03 parts

13:00 — 16:00

**3시간 · DB 연동**

PART 2.

# DB 연동 & 프론트–백엔드 통합

## LEARNING OUTCOMES

- Supabase 프로젝트 생성 + 테이블 설계
- RLS(Row Level Security)로 데이터 보안
- Supabase JS 클라이언트로 CRUD
- 1일차 React 앱 ↔ Supabase 통합

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Supabase — 백엔드 5분 컷

오픈소스 Firebase 대안 — DB · 인증 · 스토리지 · 실시간을 한 번에 제공하는 BaaS.

WHY SUPABASE FOR THIS COURSE

## 왜 Supabase인가

**PostgreSQL 기반**

진짜 SQL DB. NoSQL 한계 없음. JOIN · 트랜잭션 다 됩니다.

**자동 REST API 생성**

테이블을 만들면 → API 코드 0줄로 즉시 사용 가능.

**인증 시스템 내장**

이메일 · Google · Kakao OAuth — 추가 코드 없이 가능.

**실시간 구독**

데이터 변경 시 클라이언트에 자동 푸시 — WebSocket 직접 구현 X.

**무료 티어**

무료 플랜: 프로젝트 2개, 1주일 미사용 시 일시 중지(2026-10).

4-STEP SETUP

## 5분 안에 백엔드 구축

**1 supabase.com 가입 + 프로젝트 생성**

GitHub 계정으로 로그인. 지역은 Northeast Asia(Seoul) 권장.

**2 URL + publishable key 복사**

Settings → API Keys(또는 Connect) → .env에 저장.

**3 npm install + 클라이언트 설치**

```
npm install @supabase/supabase-js
```

**4 supabase 클라이언트 초기화**

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
export const supabase = createClient(URL, KEY);
```

→ 어디서든 import해서 바로 사용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 테이블 설계 + RLS 정책

SQL Editor에서 3개 명령으로 — 테이블 + 보안 정책까지 한 번에 끝납니다.

**SQL Editor · todos 테이블 + RLS**

```sql
-- ① 테이블 생성
CREATE TABLE todos (
 id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
 user_id UUID REFERENCES auth.users(id),
 title TEXT NOT NULL,
 completed BOOLEAN DEFAULT false,
 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- ② RLS 활성화 (행 단위 보안)
ALTER TABLE todos ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- ③ 본인 데이터만 접근 가능 정책
CREATE POLICY "Users manage own todos"
ON todos FOR ALL
USING (auth.uid() = user_id);
```

✓ 이제 이 테이블용 REST API를 바로 쓸 수 있습니다.

RLS · ROW LEVEL SECURITY

## 행 단위 보안이란?

**DB 자체에서 권한을 검사**합니다.
코드에서 if (user_id === ...) 검사할 필요가 없습니다.

정책을 만들어 두면 — 누가 어떤 방법으로 접근해도
본인 데이터만 볼 수 있습니다.

⚠ 주의 — 매우 중요

## RLS 없이는 모든 데이터가 공개됩니다.

Supabase는 클라이언트가 publishable key로 직접 접근합니다.
RLS를 끄면 누구나 다른 사람 데이터를 볼 수 있습니다.

**→ 모든 테이블에 RLS는 기본값으로 켜두세요.**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# CRUD를 4줄로 — Supabase 클라이언트

SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE — 각 한 줄로 끝납니다.

### SELECT · 조회

```
// 전체 조회 + 최신순 정렬
const { data: todos } = await supabase
 .from('todos')
 .select('*')
 .order('created_at', { ascending: false });
```

### INSERT · 생성

```
// 새 할 일 추가
await supabase
 .from('todos')
 .insert({
 title: '새 할 일',
user_id: user.id
});
```

### UPDATE · 수정

```
// 완료 상태로 변경
await supabase
 .from('todos')
 .update({ completed: true })
 .eq('id', todoId);
// .eq(필드, 값) → WHERE 조건
```

### DELETE · 삭제

```
// 특정 할 일 삭제
await supabase
 .from('todos')
 .delete()
 .eq('id', todoId);
// RLS가 자동으로 본인 데이터만 삭제 허용
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 2 · PART 3 · FINALE

# 03

/ 03 parts

16:00 — 18:00

**2시간 · 로그인 완성**

PART 3.

# 인증 · 인가 JWT & OAuth

TODAY'S DELIVERABLE

## 로그인이 되는 서비스

이메일·구글·카카오 로그인 + 보호된 라우트(AuthGuard) + 본인 데이터만 표시되는 진짜 서비스를 완성합니다.

- 인증/인가의 차이 — 누구인가 vs 무엇을 할 수 있는가

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Authentication ≠ Authorization

자주 헷갈리지만 — 완전히 다른 두 가지입니다.

AUTHENTICATION · 인증

## "너는 누구인가?"

로그인·회원가입.
이메일·비밀번호·소셜 계정으로 "이 사용자가 맞다"를 증명합니다.

**예:** Google 로그인 버튼 클릭 → 본인 인증

AUTHORIZATION · 인가

## "무엇을 할 수 있나?"

권한·정책.
로그인한 사용자가 어떤 기능·데이터에 접근할 수 있는지 결정합니다.

**예:** 관리자만 회원 삭제 가능 · 본인 게시글만 수정

## 대표 인증 방식 3가지

METHOD 01 · 전통적

### 세션 기반

서버 메모리/DB에 세션 저장.
쿠키로 세션 ID 전달.
→ SPA·모바일에선 비효율적.

METHOD 02 · 본 강의 ★

### 토큰 기반 · JWT

서버는 토큰만 발행.
클라이언트가 토큰을 보관·전송.
**→ 무상태 · 확장성 ↑**

METHOD 03 · 본 강의 ★

### OAuth 2.0 · 소셜

Google·Kakao 등 외부 ID 사용.
비밀번호 관리 불필요.
**→ 사용자 가입률 ↑**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# JWT — 토큰은 3조각으로 구성됩니다

Header.Payload.Signature — 점(.)으로 구분되는 문자열입니다.

JWT TOKEN · 실제 형태

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoiMTIzIn0.xWzZ_Q3Vk...signature
```

① HEADER · 헤더

### 알고리즘 + 토큰 타입

```
{
"alg": "HS256",
"typ": "JWT"
}
```

② PAYLOAD · 본문

### 사용자 정보 (Claims)

```
{
"user_id": "123",
"email": "u@example.com",
"exp": 1717200000
}
```

③ SIGNATURE · 서명

### 위·변조 방지 인장

```
HMACSHA256(
base64(header) + "." +
base64(payload),
SECRET_KEY)
```

→ JWT 사용 흐름 (4단계)

**① 로그인 → ② 서버가 JWT 발급 → ③ 클라이언트 저장 (localStorage) → ④ 매 요청 Authorization 헤더에 첨부**

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoiMTIzIn0.xxx
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Supabase Auth — 한 줄 로그인

JWT 발행·저장·검증 — Supabase가 다 해줍니다. 우리는 한 줄만 호출하면 됩니다.

### EMAIL · 이메일 + 비밀번호

```
// ① 회원가입
await supabase.auth.signUp({
 email: 'user@example.com',
 password: 'securePassword123'
});

// ② 로그인
await supabase.auth.signInWithPassword({
email, password
});

// ③ 현재 사용자 확인
const { data: { user } } =
await supabase.auth.getUser();

// ④ 로그아웃
await supabase.auth.signOut();

// ⑤ 인증 상태 변경 구독
supabase.auth.onAuthStateChange(
(event, session) ⇒ console.log(event));
```

### OAUTH · Google / Kakao 소셜 로그인

#### Google 로그인

```
await supabase.auth.signInWithOAuth({
 provider: 'google',
options: {
redirectTo: window.location.origin
}
});
```

#### Kakao 로그인 — provider만 교체

```
await supabase.auth.signInWithOAuth({
 provider: 'kakao'
});
```

**사전 설정**

Supabase Dashboard → Authentication → Providers → Google/Kakao 활성화 + Client ID 입력.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AuthContext + 보호된 라우트

앱 전역에서 로그인 상태를 공유하고, 비로그인 사용자는 로그인 페이지로 보냅니다.

**AuthContext.tsx · 전역 인증 상태**

```tsx
export const AuthProvider = ({ children }) => {
const [user, setUser] = useState(undefined);
useEffect(() => {
// 시작 시 현재 세션 확인
supabase.auth.getSession().then(({ data }) => setUser(data.session?.user ?? null));
// 인증 변경 구독
const { data: sub } = supabase.auth.onAuthStateChange((_, s) => setUser(s?.user ?? null));
return () => sub.subscription.unsubscribe();
}, []);
return <AuthContext.Provider value={{ user }}>{children}</AuthContext.Provider>;
};
```

**AUTHGUARD · 보호된 라우트**

```tsx
const AuthGuard = ({ children }) => {
const { user } = useAuth();
if (user === undefined) return <Loading/>;
if (!user)
return <Navigate to="/login" />;
return children;
};
// <Route
element={<AuthGuard><MyPage/></AuthGuard>} />
```

**실습 · 2일차 통합 결과물**

## 1일차 Todo 앱에 로그인 + 본인 데이터 분리 적용

**1 로그인 페이지**

Email + Google + Kakao 버튼 3개 · 회원가입 폼 · 에러 메시지

**2 AuthGuard 적용**

/todos · /mypage 라우트를 AuthGuard로 감싸 비로그인 차단

**3 RLS 동작 확인**

두 계정으로 로그인해 보고
— 각자 본인 할 일만 보이는지 검증

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY THREE · 5 HOURS · FINALE

# 03

# Streamlit · 데이터 · AI 챗봇 배포

→ 마지막 — 작품 2개(웹 + Streamlit)를 친구·동료에게 URL로 공유합니다.

## TODAY'S SCHEDULE

09:00 – 11:00

**Part 1. Streamlit & Python 기초**

2H · 자기소개 앱

11:00 – 12:00

**Part 2. 데이터 앱 개발**

1H · 전력 데이터 대시보드

13:00 – 15:00

**Part 3. AI 연동 & Cloud 배포**

2H · Claude API · 발표

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 3 · PART 1

# 01

/ 03 parts

09:00 — 11:00

## 2시간 · Python 입문

PART 1.

# Streamlit 소개 & Python 기초

CONCEPT SHIFT

## "HTML/CSS/JS 없이도 웹앱을 만들 수 있습니다."

Python 코드만으로 인터랙티브 웹앱을 구축 — 데이터 분석가·기획자도 활용 가능한 도구.

⚡ 저장하면 즉시 브라우저 반영 — 핫 리로드 지원

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Streamlit — 파이썬으로 만드는 웹앱

데이터 분석가·기획자·비개발자도 — Python 코드만으로 인터랙티브 웹앱을 구축할 수 있습니다.

기존 웹 개발

## React + Express + DB

HTML · CSS · JS · 백엔드 · 인증 · 배포 — 전부 따로 학습해야 합니다.

러닝 커브 가파름 — 풀스택 한 주에 안 끝남

STREAMLIT 방식

## Python 파일 1개

app.py 하나에 Python으로 다 작성. 웹 지식 0이어도 시작 가능.

**3시간이면 첫 데이터 앱 배포**

## Streamlit 5대 강점

### Python only

HTML/CSS/JS 지식 없이
Python만으로 웹앱 생성.

### 핫 리로드

코드 저장 → 브라우저 즉시 반영.
빌드·새로고침 없음.

### 풍부한 위젯

slider · selectbox ·
file_uploader 등
즉시 사용.

### 데이터 호환

pandas · matplotlib · plotly 와
완벽 호환.

### 무료 배포

Streamlit Cloud로
GitHub 연동
→ 무료 호스팅.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Python — 30분 핵심 문법 6개

JavaScript와 거의 같은 개념 — 문법만 살짝 다릅니다. 6개면 충분합니다.

01 · 변수

## 선언 키워드 X

```
name = "홍길동"  # 문자열
count = 100 # 숫자
```

02 · 리스트

## [ ] — JS 배열과 동일

```
items = ["전력", "IT", "보안"]
items.append("AI")
```

03 · 딕셔너리

## { } — JS 객체

```
data = { "부서": "전력IT",
"인원": 50 }
```

04 · 함수

## def 키워드

```
def calc(x, y):
    return x + y
```

05 · 조건문

## if · 들여쓰기 = {}

```
if value > 100:
    print("초과")
```

06 · 반복문

## for · in

```
for item in items:
    print(item)
```

↔ JS와 다른 점 — 4가지만

① **세미콜론(;) 없음** · 줄바꿈으로 구분 ② **중괄호({}) 대신 들여쓰기** (4칸)
③ **함수는 def, 화살표 없음** · 단순함 ④ **true/false 대신 True/False** (대문자)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 첫 Streamlit 앱 + 자기소개 실습

설치 한 줄 · 코드 10줄 · streamlit run 한 번. 끝.

### 설치 + 첫 실행

```
# 1. 설치 (한 줄)
$ pip install streamlit

# 2. app.py 파일 만들고 실행
$ streamlit run app.py

→ 브라우저 자동 오픈: http://localhost:8501
# 코드 저장하면 즉시 새로고침
```

### 기본 컴포넌트 5개

```
st.title("앱 제목") # 큰 제목
st.write("내용") # 텍스트/데이터
st.button("클릭") # 버튼
st.text_input("이름") # 입력칸
st.selectbox("부서", opts) # 드롭다운
```

실습 · 자기소개 Streamlit 앱

## 이름·부서·관심분야를 입력받아 화면에 표시하기

```
# app.py
import streamlit as st
st.title("안녕하세요")
name = st.text_input("이름")
dept = st.selectbox("부서", ["전력IT", "보안", "AI"])
st.write(f"안녕하세요 {name}님 ({dept})")
```

### AI 프롬프트로 한 번에 받기

"Streamlit으로 자기소개 앱 만들어줘. 이름·부서·관심분야 입력 폼, 입력하면 카드 형태로 표시. 프로필 이미지 업로드 기능 + 사이드바에 사진 미리보기 추가."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 3 · PART 2

# 02

/ 03 parts

11:00 — 12:00

**1시간 · 데이터 앱**

PART 2.

# Streamlit 데이터 앱 개발

TODAY'S DELIVERABLE

## 전력 데이터 대시보드

CSV를 업로드하면

— 월별 추이·지역별 비교·핵심 KPI가 자동으로 시각화되는 인터랙티브 대시보드를 한 시간 안에 만듭니다.

pandas · matplotlib · plotly — 3대 도구 통합

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 레이아웃 + 위젯 8종

사이드바·컬럼·탭으로 화면을 나누고, 8개 위젯으로 사용자 입력을 받습니다.

레이아웃 구조 미리보기

## 대시보드 표준 구조




8 ESSENTIAL WIDGETS

## 필수 위젯 8개

01 st.sidebar — 사이드바
02 st.columns(N) — N등분 분할
03 st.slider — 숫자 범위
04 st.selectbox — 드롭다운 선택
05 st.multiselect — 복수 선택
06 st.file_uploader — CSV/Excel 업로드
07 st.metric — KPI 카드
08 st.tabs · st.expander — 콘텐츠 정리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# CSV 업로드 → 분석 → 시각화

pandas로 데이터를 다루고, Streamlit 차트 한 줄로 그립니다.

**pandas · 데이터 다루기**

```python
# CSV 읽기
import pandas as pd
df = pd.read_csv("power.csv")

# 기본 통계량
df.describe() # 평균·중앙값·표준편차

# 그룹별 합산
df.groupby("지역").sum()
```

**Streamlit 차트 (한 줄!)**

```python
st.line_chart(df) # 라인 차트
st.bar_chart(df) # 막대 차트
st.area_chart(df) # 영역 차트
st.map(df) # 지도 (lat/lon)
st.dataframe(df) # 데이터 테이블
st.plotly_chart(fig) # 고급 차트
```

**실습 · 전력 데이터 대시보드 (1H)**

## CSV 업로드 → 월별/지역별 자동 분석 대시보드

**기능 요구사항**

✓ st.file_uploader로 전력 CSV 업로드
✓ 상단 KPI 4개 (총 사용량 · 평균 · 최대 · 증감)
✓ 월별 추이 라인 차트 + 지역별 막대 차트
✓ 사이드바 기간/지역 필터

**AI 프롬프트 예시**

"Streamlit으로 전력 사용량 CSV 대시보드를 만들어줘. file_uploader 받고 → 상단 metric 4개 (총합·평균·최대·전월대비 증감%) → 월별 line_chart
→ 지역별 bar_chart → 사이드바에 기간/지역 multiselect 필터. 컬럼명: 날짜, 지역, 사용량."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 3 · PART 3 · FINALE

# 03

/ 03 parts

13:00 — 15:00

**2시간 · 최종 발표**

PART 3.

# AI 연동 & Cloud 배포

21시간의 마무리

## URL로 공유 가능한 AI 데이터 앱

Claude API를 연동한 AI 챗봇 + Streamlit Cloud 무료 배포 + 최종 프로젝트 발표.

21시간이 끝나는 시점 — 친구·동료에게 자랑할 작품 2개

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Claude API 연동 — Streamlit + AI

5단계로 — 데이터 앱에 "이 데이터에서 이상치 찾아줘" 같은 자연어 질의를 추가합니다.




**ai_chatbot.py · Streamlit + Claude**

```
import streamlit as st; from anthropic import Anthropic
client = Anthropic(api_key=st.secrets["ANTHROPIC_API_KEY"])
# 세션에 대화 이력 보관
if "messages" not in st.session_state: st.session_state.messages = []
# 사용자 입력 받기
user_input = st.chat_input("전력 데이터에 대해 물어보세요")
if user_input:
    st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": user_input})
    resp = client.messages.create(model="claude-sonnet-5-5", messages=st.session_state.messages, max_tokens=1024)
    st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": resp.content[0].text})
for m in st.session_state.messages: st.chat_message(m["role"]).write(m["content"])
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Streamlit Cloud 무료 배포 — 5분

GitHub에 푸시하고 — share.streamlit.io에서 클릭 → 끝. 공유 가능한 URL이 발급됩니다.

1

### 코드 푸시

app.py를 GitHub 리포에 푸시. (public 또는 private 모두 가능)

2

### requirements.txt

```
streamlit
pandas
plotly
anthropic
```

3

### Cloud 연결

share.streamlit.io 접속 → GitHub 로그인 → "Create app" 클릭.

4

### Secrets 등록

Advanced settings → Secrets에 키 입력. st.secrets[]로 안전하게 접근.

5

### Deploy!

자동 빌드 → URL 발급. 이후 git push 시마다 자동 재배포.

무료 플랜 한도

## Community Cloud 무료(2026-10)

✓ 무제한 public 앱 배포

✓ 메모리 최대 2.7GB · 12시간 무접속 시 슬립

✓ 신용카드 불필요

✓ 주소는 이름.streamlit.app(커스텀 도메인 없음)

최소 requirements.txt 예시

## 필수 패키지만 — 빠른 빌드

```
streamlit==1.65.0
pandas==3.0.6
plotly==7.1.0
anthropic==1.12.1
# 버전을 고정해두면 — 호환성 깨질 일 없음
```

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 최종 프로젝트 발표 (1시간)

21시간을 완주한 각자 — 자신의 작품 2개를 5분씩 시연합니다.

발표 구성 · 1인 5분

## 기획 → 기술 → 시연 → 회고

**① 기획 의도 (1분)**

어떤 문제를 풀려고 했나?
누구를 위해 만들었나?
우리 업무와 어떻게 연결되나?

**② 기술 구성 (1분)**

React/Streamlit · DB · 인증 · AI API
— 어떤 스택을 골랐고 왜 그렇게 했나?

**③ 실제 시연 (2분) ★**

배포된 URL 열기 → 핵심 기능 3가지
라이브 데모 → 청중의 입력으로
동작 확인

**④ 회고 + Q&A (1분)**

AI에게 가장 잘 시킨 일 · 가장
막혔던 부분 · 향후 확장 계획.

🏆 21시간 결과물 체크리스트

## 발표 전 — 이 5가지가 다 있는지 확인하세요

- ☑ ① 풀스택 웹앱 (React + Supabase) — 배포 완료
- ☑ ② Streamlit 데이터 앱 — Cloud에 배포 완료
- ☑ ③ 로그인 동작 (이메일 또는 OAuth)
- ☑ ④ AI API 연동 (Claude or ChatGPT) — 응답 확인
- ☑ ⑤ GitHub 리포 — README + 스크린샷 정리
- ★ 발표 = 5분 · QR로 URL 공유

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PROJECT CATALOG · 24 IDEAS

# 바이브코딩으로 만들 수 있는 프로젝트 24선

4개 분야 × 6개 = 강의 후 본인이 도전해볼 수 있는 다음 프로젝트 리스트

CATEGORY 01
## 웹 개발
React + Supabase 풀스택.
**6** 선

CATEGORY 02
## Streamlit
Python 데이터 앱.
**6** 선

CATEGORY 03
## 데이터 분석
실무 데이터 분석 도구.
**6** 선

CATEGORY 04
## AI 앱
Claude API 활용.
**6** 선

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CATEGORY 01 / 04

# 웹 개발

React · TypeScript · Supabase로 만드는 실서비스

6

PROJECTS

## PROJECTS IN THIS CATEGORY

초급 · 30분

### Todo 앱

React + TypeScript로 할 일 관리 앱. 입력·체크·삭제·필터링 + localStorage 데이터 유지.

React · TypeScript · CSS

중급 · 45분

### 포트폴리오 사이트

개인 포트폴리오 SPA. Hero · About · Skills · Projects · Contact 섹션 + 스크롤 애니메이션.

React · TypeScript · CSS

고급 · 60분

### 실시간 게시판

Supabase 백엔드 게시판. 회원가입·로그인·게시글 CRUD·댓글·실시간 알림까지.

React · TypeScript · Supabase

중급 · 40분

### 랜딩 페이지 빌더

마케팅용 원페이지. Hero 배너 · 특징 소개 · 가격표 · CTA · FAQ 아코디언.

React · TypeScript · CSS

초급 · 35분

### 날씨 앱

OpenWeatherMap API 연동. 도시별 현재 날씨 · 5일 예보 · 날씨 아이콘 · 반응형.

React · TypeScript · API

고급 · 60분

### 관리자 대시보드

Chart.js로 매출·사용자·주문 통계 시각화. 사이드바 네비 + 다크모드 토글.

React · TypeScript · Chart.js

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 30분

PROJECT 01 · 웹 개발

# Todo 앱

React + TypeScript로 할 일 관리 앱. 입력·체크·삭제·필터링 + localStorage 데이터 유지.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 입력창·체크박스·삭제 버튼 UI
2. useState 기반 필터링
3. localStorage 영속 저장

## TECH STACK

React TypeScript CSS

## 핵심 팁

AI에게 '카테고리별 필터링이 가능한 Todo 앱'으로 요청하면 30분 안에 동작합니다.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"Todo 앱 만들어줘. 기능: 입력창·체크박스·삭제 버튼 UI · useState 기반 필터링 · localStorage 영속 저장. 기술 스택: React + TypeScript + CSS. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 45분

PROJECT 02 · 웹 개발

# 포트폴리오 사이트

개인 포트폴리오 SPA. Hero · About · Skills · Projects · Contact 섹션 + 스크롤 애니메이션.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. **Hero·About·Skills·Projects·Contact 5섹션**
2. **Scroll Reveal 애니메이션**
3. **반응형 모바일 대응**

## TECH STACK

React | TypeScript | CSS

## 핵심 팁

Figma 디자인을 첨부하면 Cursor가 화면별 컴포넌트로 자동 분리해 줍니다.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"포트폴리오 사이트 만들어줘. 기능: Hero·About·Skills·Projects·Contact 5섹션 · Scroll Reveal 애니메이션 · 반응형 모바일 대응. 기술 스택: React + TypeScript + CSS. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 | 60분

PROJECT 03 · 웹 개발

# 실시간 게시판

Supabase 백엔드 게시판. 회원가입·로그인·게시글 CRUD·댓글·실시간 알림까지.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. **Supabase 회원가입·로그인**
2. **게시글 CRUD + 댓글 1:N**
3. **실시간 알림 (subscribe)**

## TECH STACK

React | TypeScript | Supabase

## 핵심 팁

1·2일차에서 배운 인증 + RLS 정책이 그대로 적용되는 종합 실습 프로젝트.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"실시간 게시판 만들어줘. 기능: Supabase 회원가입·로그인 · 게시글 CRUD + 댓글 1:N · 실시간 알림 (subscribe). 기술 스택: React + TypeScript + Supabase. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 40분

PROJECT 04 · 웹 개발

# 랜딩 페이지 빌더

마케팅용 원페이지. Hero 배너 · 특징 소개 · 가격표 · CTA · FAQ 아코디언.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. Hero 배너 + CTA 버튼
2. 특징 3섹션 + 가격표
3. FAQ 아코디언 인터랙션

## TECH STACK

React | TypeScript | CSS

## 핵심 팁

AI에게 '제품명 + 타깃 + 핵심 가치 3개'만 던지면 카피라이팅까지 자동 생성.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"랜딩 페이지 빌더 만들어줘. 기능: Hero 배너 + CTA 버튼 · 특징 3섹션 + 가격표 · FAQ 아코디언 인터랙션. 기술 스택: React + TypeScript + CSS. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 35분

PROJECT 05 · 웹 개발

# 날씨 앱

OpenWeatherMap API 연동. 도시별 현재 날씨 · 5일 예보 · 날씨 아이콘 · 반응형.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. **OpenWeatherMap API 호출**
2. **현재 날씨 + 5일 예보 카드**
3. **도시 검색 + 즐겨찾기**

## TECH STACK

React TypeScript API

## 핵심 팁

외부 API 호출 + async/await + 에러 처리 패턴을 자연스럽게 익힙니다.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"날씨 앱 만들어줘. 기능: OpenWeatherMap API 호출 · 현재 날씨 + 5일 예보 카드 · 도시 검색 + 즐겨찾기. 기술 스택: React + TypeScript + API. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 · 60분

PROJECT 06 · 웹 개발

# 관리자 대시보드

Chart.js로 매출·사용자·주문 통계 시각화. 사이드바 네비 + 다크모드 토글.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. Chart.js 매출·사용자·주문 차트
2. 사이드바 네비게이션
3. 다크/라이트 테마 토글

## TECH STACK

React · TypeScript · Chart.js

## 핵심 팁

데이터 시각화 + 테마 시스템 + 권한별 메뉴까지 — 어드민 화면의 정석.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"관리자 대시보드 만들어줘. 기능: Chart.js 매출·사용자·주문 차트 · 사이드바 네비게이션 · 다크/라이트 테마 토글. 기술 스택: React + TypeScript + Chart.js. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CATEGORY 02 / 04

# Streamlit 앱

Python만으로 빠르게 만드는 데이터 앱

6 PROJECTS

## PROJECTS IN THIS CATEGORY

중급 · 30분
### 전력 데이터 대시보드
CSV 업로드 → 전력사용량 데이터를 월별·지역별로 시각화. 사이드바 필터.
Streamlit · pandas · plotly

초급 · 25분
### CSV 데이터 탐색기
어떤 CSV든 업로드하면 자동으로 데이터 요약·통계·시각화를 제공하는 범용 도구.
Streamlit · pandas · plotly

초급 · 15분
### 자기소개 앱
Streamlit 첫 앱. 이름·사진·경력·스킬 바·취미를 표시하는 인터랙티브 페이지.
Streamlit

중급 · 30분
### 업무 일지 관리 앱
일일 업무 일지 작성·저장. 날짜별 조회 · 카테고리 분류 · JSON 저장.
Streamlit · pandas · json

초급 · 20분
### 이미지 갤러리 뷰어
이미지 업로드 → 갤러리 표시 + 필터(밝기/대비/흑백) 적용.
Streamlit · Pillow

중급 · 35분
### 가계부 앱
수입·지출 기록 + 월별 통계 + 카테고리별 지출 차트.
Streamlit · pandas · plotly

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 30분

PROJECT 01 · Streamlit 앱

# 전력 데이터 대시보드

CSV 업로드 → 전력사용량 데이터를 월별·지역별로 시각화. 사이드바 필터.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. CSV 업로드 위젯
2. 월별 추이 + 지역별 비교 차트
3. 사이드바 필터링

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

Day 3 Part 2 실습 그대로. 본인 부서의 실제 데이터로 시도해보세요.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"전력 데이터 대시보드 만들어줘. 기능: CSV 업로드 위젯 · 월별 추이 + 지역별 비교 차트 · 사이드바 필터링. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 | 25분

PROJECT 02 · Streamlit 앱

# CSV 데이터 탐색기

어떤 CSV든 업로드하면 자동으로 데이터 요약·통계·시각화를 제공하는 범용 도구.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 어떤 CSV든 자동 감지
2. describe() + missing values 표시
3. 컬럼별 자동 시각화

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

한 번 만들어 두면 — 새 데이터를 받을 때마다 분석이 자동으로.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"CSV 데이터 탐색기 만들어줘. 기능: 어떤 CSV든 자동 감지 · describe() + missing values 표시 · 컬럼별 자동 시각화. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 | 15분

PROJECT 03 · Streamlit 앱

# 자기소개 앱

Streamlit 첫 앱. 이름·사진·경력·스킬 바·취미를 표시하는 인터랙티브 페이지.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 이름·부서·관심분야 입력
2. 프로필 사진 업로드
3. 스킬 진행률 바

## TECH STACK

Streamlit

## 핵심 팁

Streamlit 위젯 5개만 익히면 만들 수 있는 — 가장 빠른 첫 성공 경험.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"자기소개 앱 만들어줘. 기능: 이름·부서·관심분야 입력 · 프로필 사진 업로드 · 스킬 진행률 바. 기술 스택: Streamlit. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 30분

PROJECT 04 · Streamlit 앱

# 업무 일지 관리 앱

일일 업무 일지 작성·저장. 날짜별 조회 · 카테고리 분류 · JSON 저장.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 일자별 업무 입력 + 저장
2. 카테고리 분류 (회의·개발·문서)
3. JSON 영속 + 캘린더 뷰

## TECH STACK

Streamlit | pandas | json

## 핵심 팁

개인 업무 관리 + 사내 보고서 작성 보조 도구로 활용 가능.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"업무 일지 관리 앱 만들어줘. 기능: 일자별 업무 입력 + 저장 · 카테고리 분류 (회의·개발·문서) · JSON 영속 + 캘린더 뷰. 기술 스택: Streamlit + pandas + json. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 | 20분

PROJECT 05 · Streamlit 앱

# 이미지 갤러리 뷰어

이미지 업로드 → 갤러리 표시 + 필터(밝기/대비/흑백) 적용.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 이미지 다중 업로드
2. 갤러리 그리드 표시
3. 밝기/대비/흑백 슬라이더

## TECH STACK

Streamlit | Pillow

## 핵심 팁

이미지 처리 기초 + Streamlit 인터랙티브 컨트롤을 결합한 미니 프로젝트.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"이미지 갤러리 뷰어 만들어줘. 기능: 이미지 다중 업로드 · 갤러리 그리드 표시 · 밝기/대비/흑백 슬라이더. 기술 스택: Streamlit + Pillow. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 35분

PROJECT 06 · Streamlit 앱

# 가계부 앱

수입·지출 기록 + 월별 통계 + 카테고리별 지출 차트.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 수입/지출 입력 폼
2. 월별 잔액 + 카테고리별 차트
3. 거래 내역 테이블

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

데이터 추가 → 자동 집계 → 시각화 — 가장 자주 쓰이는 패턴 학습.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"가계부 앱 만들어줘. 기능: 수입/지출 입력 폼 · 월별 잔액 + 카테고리별 차트 · 거래 내역 테이블. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CATEGORY 03 / 04

# 데이터 분석

실무 데이터를 자동으로 분석하는 도구

6 PROJECTS

## PROJECTS IN THIS CATEGORY

중급 · 35분
### 설비 장애 분석기

전력 설비 장애 이력 Excel 데이터를 분석. 유형별 빈도 · 월별 추이 · 지역별 분포 · 복구시간 통계.

Streamlit · pandas · plotly

중급 · 30분
### Excel 자동 보고서

Python으로 Excel 데이터를 읽어 요약 통계·차트·서식 적용된 보고서를 자동 생성.

Streamlit · pandas · openpyxl

중급 · 30분
### 설문 결과 분석기

설문조사 CSV 업로드 → 응답 분포 · 교차 분석 · 워드 클라우드 자동 생성.

Streamlit · pandas · plotly

초급 · 25분
### 매출 데이터 분석

회사 매출 CSV 업로드 → 월별 추이 · 제품별 점유율 · 전년 대비 성장률 · 예측 트렌드.

Streamlit · pandas · plotly

중급 · 35분
### 인사 데이터 대시보드

직원 인사 데이터 분석. 부서별 인원 · 연차 분포 · 성별 비율 · 퇴직률 추이.

Streamlit · pandas · plotly

고급 · 40분
### 웹 로그 분석기

웹 서버 접속 로그 분석. 시간대별 트래픽 · 인기 페이지 · 브라우저 분포 · 에러율 시각화.

Streamlit · pandas · plotly

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 35분

PROJECT 01 · 데이터 분석

# 설비 장애 분석기

전력 설비 장애 이력 Excel 데이터를 분석. 유형별 빈도 · 월별 추이 · 지역별 분포 · 복구시간 통계.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. Excel 장애 이력 업로드
2. 유형·지역별 빈도 분석
3. 복구시간 box plot

## TECH STACK

Streamlit pandas plotly

## 핵심 팁

전력·설비 실무와 가까운 분석 시나리오 — 실제 운영 데이터로 즉시 활용.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"설비 장애 분석기 만들어줘. 기능: Excel 장애 이력 업로드 · 유형·지역별 빈도 분석 · 복구시간 box plot. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 30분

PROJECT 02 · 데이터 분석

# Excel 자동 보고서

Python으로 Excel 데이터를 읽어 요약 통계·차트·서식 적용된 보고서를 자동 생성.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. Excel 시트 읽기
2. 요약 통계 자동 계산
3. openpyxl로 서식 포함 출력

## TECH STACK

Streamlit | pandas | openpyxl

## 핵심 팁

매주 반복하는 보고서 작업을 단 한 번의 클릭으로 — 가장 직접적인 시간 절약.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"Excel 자동 보고서 만들어줘. 기능: Excel 시트 읽기 · 요약 통계 자동 계산 · openpyxl로 서식 포함 출력. 기술 스택: Streamlit + pandas + openpyxl. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 30분

PROJECT 03 · 데이터 분석

# 설문 결과 분석기

설문조사 CSV 업로드 → 응답 분포 · 교차 분석 · 워드 클라우드 자동 생성.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 설문 CSV 업로드
2. 응답 분포 + 교차 분석
3. 워드클라우드 자동 생성

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

HR/만족도 설문 후 즉시 분석
— 회의 자료를 자동으로 만들어주는 도구.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"설문 결과 분석기 만들어줘. 기능: 설문 CSV 업로드 · 응답 분포 + 교차 분석 · 워드클라우드 자동 생성. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 | 25분

PROJECT 04 · 데이터 분석

# 매출 데이터 분석

회사 매출 CSV 업로드 → 월별 추이 · 제품별 점유율 · 전년 대비 성장률 · 예측 트렌드.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 매출 데이터 시계열 분석
2. 제품·지역별 점유율
3. 전년 동기 대비 성장률

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

Pandas의 groupby · resample 기능을
자연스럽게 익히는 베스트 입문 프로젝트.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"매출 데이터 분석 만들어줘. 기능: 매출 데이터 시계열 분석 · 제품·지역별 점유율 · 전년 동기 대비 성장률. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 35분

PROJECT 05 · 데이터 분석

# 인사 데이터 대시보드

직원 인사 데이터 분석. 부서별 인원 · 연차 분포 · 성별 비율 · 퇴직률 추이.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 부서별 인원 + 연차 분포
2. 성별 비율 도넛
3. 퇴직률 시계열 추이

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

데이터 익명화 + 다양한 차트 결합
— 임원 보고용 대시보드의 정석.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"인사 데이터 대시보드 만들어줘. 기능: 부서별 인원 + 연차 분포 · 성별 비율 도넛 · 퇴직률 시계열 추이. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 | 40분

PROJECT 06 · 데이터 분석

# 웹 로그 분석기

웹 서버 접속 로그 분석. 시간대별 트래픽 · 인기 페이지 · 브라우저 분포 · 에러율 시각화.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 로그 정규식 파싱
2. 시간대별 트래픽 + TopN 페이지
3. 에러율·브라우저 분포

## TECH STACK

Streamlit | pandas | plotly

## 핵심 팁

정규표현식으로 로그 파싱 + 시계열 집계
— 운영 모니터링의 핵심 패턴.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"웹 로그 분석기 만들어줘. 기능: 로그 정규식 파싱 · 시간대별 트래픽 + TopN 페이지 · 에러율·브라우저 분포. 기술 스택: Streamlit + pandas + plotly. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CATEGORY 04 / 04

# AI 앱

Claude API · ChatGPT 활용 지능형 앱

6 PROJECTS

## PROJECTS IN THIS CATEGORY

1 고급 · 60분
**AI 챗봇 풀스택**
Claude API + Supabase로 대화 이력이 저장되는 AI 챗봇 웹앱. React로 구현.
React · Supabase · Claude

2 중급 · 30분
**Streamlit AI 챗봇**
Claude API 연동 채팅 앱. 대화 이력 유지 + 전력IT 전문가 시스템 프롬프트.
Streamlit · anthropic

3 고급 · 45분
**AI 보고서 생성기**
CSV 업로드 → Claude API가 분석 보고서를 자동 작성. PDF 다운로드 지원.
Streamlit · pandas · Claude

4 중급 · 25분
**AI 문서 요약기**
긴 문서·텍스트를 붙여넣으면 Claude가 핵심 요약·키워드 추출·3줄 요약 생성.
Streamlit · anthropic

5 초급 · 20분
**AI 번역기**
한국어 ↔ 영어 ↔ 일본어 ↔ 중국어 다국어 번역. Claude로 자연스러운 번역 + 문체 선택.
Streamlit · anthropic

6 고급 · 35분
**AI 코드 리뷰어**
코드 붙여넣기 → Claude가 버그·보안 취약점·개선 사항 분석 + 리팩토링 제안.
Streamlit · anthropic

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 | 60분

PROJECT 01 · AI 앱

# AI 챗봇 풀스택

Claude API + Supabase로 대화 이력이 저장되는 AI 챗봇 웹앱. React로 구현.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. **React 챗 UI + 메시지 스트림**
2. **Claude API 호출**
3. **Supabase로 대화 이력 저장**

## TECH STACK

React | Supabase | Claude

## 핵심 팁

21시간의 모든 것이 합쳐지는 종합 결과물
— 친구에게 자랑할 만한 완성도.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"AI 챗봇 풀스택 만들어줘. 기능: React 챗 UI + 메시지 스트림 · Claude API 호출 · Supabase로 대화 이력 저장. 기술 스택: React + Supabase + Claude. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 30분

PROJECT 02 · AI 앱

# Streamlit AI 챗봇

Claude API 연동 채팅 앱. 대화 이력 유지 + 전력IT 전문가 시스템 프롬프트.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. st.chat_input + chat_message
2. 전력IT 전문가 시스템 프롬프트
3. session_state로 이력 유지

## TECH STACK

Streamlit | anthropic

## 핵심 팁

Day 3 Part 3 실습
— 한 시간에 만드는 사내 AI 어시스턴트.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"Streamlit AI 챗봇 만들어줘. 기능: st.chat_input + chat_message · 전력IT 전문가 시스템 프롬프트 · session_state로 이력 유지. 기술 스택: Streamlit + anthropic. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 | 45분

PROJECT 03 · AI 앱

# AI 보고서 생성기

CSV 업로드 → Claude API가 분석 보고서를 자동 작성. PDF 다운로드 지원.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. **CSV 업로드 + 자동 분석**
2. **Claude로 인사이트 텍스트 생성**
3. **Markdown · PDF 출력**

## TECH STACK

Streamlit | pandas | Claude

## 핵심 팁

데이터 + AI = 매주 반복하던 보고서 작업을 버튼 한 번으로.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"AI 보고서 생성기 만들어줘. 기능: CSV 업로드 + 자동 분석 · Claude로 인사이트 텍스트 생성 · Markdown · PDF 출력. 기술 스택: Streamlit + pandas + Claude. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

중급 | 25분

PROJECT 04 · AI 앱

# AI 문서 요약기

긴 문서·텍스트를 붙여넣으면 Claude가 핵심 요약·키워드 추출·3줄 요약 생성.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 긴 텍스트 입력
2. Claude 요약 + 키워드 추출
3. 3줄 / 5줄 / 한 줄 선택

## TECH STACK

Streamlit | anthropic

## 핵심 팁

회의록 · 논문 · 긴 메일
— 시간을 잡아먹던 모든 텍스트를 정리합니다.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"AI 문서 요약기 만들어줘. 기능: 긴 텍스트 입력 · Claude 요약 + 키워드 추출 · 3줄 / 5줄 / 한 줄 선택. 기술 스택: Streamlit + anthropic. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

초급 | 20분

PROJECT 05 · AI 앱

# AI 번역기

한국어 ↔ 영어 ↔ 일본어 ↔ 중국어 다국어 번역. Claude로 자연스러운 번역 + 문체 선택.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 언어 4개 선택 드롭다운
2. Claude로 번역 + 문체 옵션
3. 원문 ↔ 번역 좌우 분할

## TECH STACK

Streamlit | anthropic

## 핵심 팁

Google 번역과 비교
— 문맥이 얼마나 반영되는지 직접 확인합니다.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"AI 번역기 만들어줘. 기능: 언어 4개 선택 드롭다운 · Claude로 번역 + 문체 옵션 · 원문 ↔ 번역 좌우 분할. 기술 스택: Streamlit + anthropic. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

고급 | 35분

PROJECT 06 · AI 앱

# AI 코드 리뷰어

코드 붙여넣기 → Claude가 버그·보안 취약점·개선 사항 분석 + 리팩토링 제안.

## WHAT YOU'LL BUILD · 만들 것

1. 코드 붙여넣기 + 언어 자동 감지
2. 버그·보안·스타일 분석
3. 리팩토링 제안 코드 제시

## TECH STACK

Streamlit | anthropic

## 핵심 팁

내가 쓴 코드를 점검받는 도구
— 언제든 쓸 수 있는 페어 프로그래머.

## STARTER PROMPT · Cursor에 그대로 붙여넣기

*"AI 코드 리뷰어 만들어줘. 기능: 코드 붙여넣기 + 언어 자동 감지 · 버그·보안·스타일 분석 · 리팩토링 제안 코드 제시. 기술 스택: Streamlit + anthropic. 깔끔한 UI · 반응형 · 주석 포함."*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 21시간을 마치며 — 다 챙겼나요?

3일 동안 익힌 핵심 21가지 — 본인 체크해 보세요.

DAY 1 · 프론트엔드

## 7가지 핵심

- [x] Cursor IDE 설치 + 단축키 (⌘K · ⌘L · ⌘I)
- [x] Node · Git · GitHub 환경 구성
- [x] Vite + React + TS 프로젝트 생성
- [x] AI에게 요구사항 정의서 받기
- [x] Component · Props · State 이해
- [x] React Router 페이지 분리
- [x] Todo 앱 동작 + Git 첫 커밋

DAY 2 · 백엔드

## 7가지 핵심

- [x] REST API 설계 (GET/POST/PUT/DELETE)
- [x] Express + 미들웨어 구성
- [x] Supabase 프로젝트 + 테이블 생성
- [x] RLS 정책으로 본인 데이터만 접근
- [x] 이메일 회원가입/로그인 구현
- [x] Google/Kakao OAuth 연동
- [x] AuthGuard로 보호된 라우트

DAY 3 · 데이터 + AI

## 7가지 핵심

- [x] Streamlit 설치 + 첫 앱 실행
- [x] Python 핵심 6요소 이해
- [x] 위젯 8개 + 레이아웃 사용
- [x] CSV 업로드 + pandas 분석
- [x] 전력 데이터 대시보드 완성
- [x] Claude API 연동 챗봇
- [x] Streamlit Cloud 무료 배포 + URL 공유

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 감사합니다

## 바이브코딩은 끝이 아니라 시작입니다.

3일 동안 익힌 것을 — 내일 업무부터 적용해 보세요.
가장 작은 자동화 한 개부터 시작하세요. 그게 누적되면 1년 뒤 큰 차이가 됩니다.

총 분량

**21시간 · 3일**

프로젝트 24선 카탈로그

웹 + Streamlit + AI 풀스택

대상

**회사 임직원**

비개발자 포함 · 대면 실습

전력 데이터 예제 포함

강의명

**Claude Code와 함께하는**

풀스택 바이브코딩 3일 워크숍

다음 만남에서도 — Keep coding!

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

일하는 방식 혁신

# 업무프로세스 개선과 사례 공유

반복업무를 줄이고 성과를 높이는 **일하는 방식 혁신**

**Ph.D. 이애본 · 드림아이티비즈(DreamIT Biz)**
aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DreamIT Biz

# 프로세스 혁신 교육 개요

## 강의 목적

업무프로세스 진단 및
AI 활용 실무 교육

## 소요 시간

**총 2시간**

## 교육 대상

일반 사무직원
기획/관리/운영 담당자
팀장급 관리자

## 진행 형식

강의
사례 공유
실습

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 아젠다 1부

도입 및 AI 활용 (1~9번 주제)

### 1 업무프로세스개선

필요성과 기본 개념 정리

### 2 업무프로세스 정의

흐름과 단계별 기준 정의

### 3 비효율 업무 유형

8가지 대표적인 비효율 유형 점검

### 4 업무프로세스 진단

목록화부터 시각화까지 5단계

### 5 개선 우선순위 설정

효과성/실행가능성 2x2 매트릭스

### 6 AI 지원 가능 업무

문서 작성, 요약, 데이터 분석 활용

### 7 AI 활용 주의사항

실무 적용시 핵심 Do's & Don'ts

### 8 업무프로세스 설계

요구사항 분석부터 모니터링까지

### 9 프로세스 플로우 예시

보고서 작성 업무 단계별 시간

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 아젠다 (2부)

업무프로세스개선과 사례 공유 - 가상 사례(수치는 예시)

### 10 회의록 작성 개선

AI 요약 활용

### 11 보고서 작성 개선

목차·초안 자동화

### 12 반복 이메일 템플릿화

표준화 적용

### 13 고객 응대 개선

FAQ 기반 답변

### 14 자료 조사 개선

요약 및 분석

### 15 행사 운영 개선

템플릿화 적용

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 아젠다 (2부)

업무프로세스개선과 사례공유 - 실습 및 마무리

### 16 개선 전후 비교 방법

수치화·측정

### 17 사례공유 문화 만들기

조직 내 확산

### 18 실습: 내 업무 개선

아이디어 찾기

### 19 조별 공유 및 피드백

팀별 발표

### 20 일하는 방식의 변화

마무리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

필요성 분석

# 왜 지금 업무프로세스개선인가

현대 조직의 업무는 단순히 일을 많이 하는 방식에서 벗어나, 같은 시간 안에 더 정확하고 빠르게 성과를 만드는 방식으로 변화하고 있습니다.

## AI 보편화와 업무 방식 변화

생성형 AI가 보편화되면서 보고서 작성, 회의록 정리 등 다양한 업무를 보조할 수 있게 되었습니다.
업무프로세스개선은 단순한 효율화를 넘어, AI 시대에 맞는 일하는 방식의 재구성입니다.

## 업무량과 복잡도 증가

비즈니스 환경이 다변화되면서 처리해야 할 정보의 양과 의사결정의 복잡도가 크게 증가했습니다.
협업 채널의 분산과 관리 비용 상승을 통제하기 위해 체계적인 프로세스 정립이 필수적입니다.

## 개선의 본질

기존 업무를 무조건 줄이는 것이 아니라, 불필요한 절차를 제거하고 반복업무를 표준화하는 것입니다.
결과적으로 사람의 창의적 판단이 필요한 핵심 업무에 더 많은 시간을 투입할 수 있도록 돕습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기대 효과

# 업무 프로세스 개선 기대효과

## 업무 효율성 증대

불필요한 중복 프로세스를 제거하고 자동화 시스템을 도입하여 전체적인 업무 처리 속도를 향상시킵니다.

## 데이터 정확도 향상

수기 입력 과정을 디지털로 전환하여 휴먼 에러를 최소화하고 실시간 데이터 동기화를 통해 정보의 신뢰성을 확보합니다.

## 운영 비용 절감

리소스 낭비를 방지하고 최적화된 업무 배분을 통해 운영 비용을 줄이고 인적 자원이 고부가가치 업무에 집중하도록 돕습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기대 효과

# 업무프로세스개선 핵심 지표 (목표 예시)

## 처리 시간 단축

AI 요약 및 자동화 도입



-40%

## 오류율 감소

수작업 제거 및 템플릿화

-60%

## 고객 만족도 향상

응답 품질 및 일관성 확보



+35%

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기본 개념

# 업무프로세스의 개념

"특정한 **결과물**을 만들기 위해 여러 업무 단계가 "**순서대로 연결된 흐름**"

프로세스를 이해하는 것이 모든 업무 개선의 첫 걸음입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

핵심 특징

# 업무프로세스의 3가지 핵심 특징

## 명확한 목표와 결과물

모든 프로세스는 특정한 목적을 달성하기 위해 존재하며, 각 단계마다 기대되는 구체적인 산출물이 명확히 정의되어야 합니다.

## 순차적 단계와 흐름

업무는 시간과 논리의 순서에 따라 단계별로 자연스럽게 연결되며, 병목 현상 없이 유기적으로 흘러가도록 설계되어야 합니다.

## 담당자와 역할 분담

각 업무 단계별로 수행 주체와 권한, 책임 소재가 명확하게 지정되어 관련 부서나 담당자 간에 혼선 없이 원활한 협업이 이루어져야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문제 분석

# 비효율 업무의 대표 유형 (1-4)

업무프로세스개선에서 가장 먼저 찾아야 할 것은 '비효율'입니다. 대표적인 비효율 8가지 중 1~4번을 확인하세요.

01

## 반복 업무

동일한 작업을 매번 수작업으로 수행하는 경우.
매주 같은 양식의 주간 보고서를 처음부터
다시 작성하는 것이 대표적인 예시입니다.

02

## 중복 입력

같은 데이터를 여러 시스템이나 문서에 반복해서 입력하는 경우.
엑셀, 그룹웨어, 사내 메신저에 동일한 내용을 중복해서
복사/붙여넣기 합니다.

03

## 과도한 승인

의사결정 단계가 불필요하게 많아 지연이 발생하는 경우.
단순 안내 문서나 적은 예산의 품의서도 3~4단계의 결재를
거쳐야 승인됩니다.

04

## 정보 단절

업무에 필요한 자료가 여러 곳에 흩어져 있어 찾기 힘든 경우.
이메일, 메신저, 사내 노션, 개인 PC 파일서버 등으로 정보가
분산되어 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

문제 분석

# 비효율 업무의 대표 유형 (5-8)

이어서 업무 효율을 떨어뜨리는 5~8번 비효율 유형을 살펴봅니다.

05

## 재작업

요구사항이나 목표가 불명확하여 작업 완료 후 처음부터 다시 수행해야 하는 경우. 기획 방향이 뒤늦게 변경되는 것이 대표적입니다.

06

## 수작업 집계

데이터 수집과 분석을 자동화 도구 없이 사람이 직접 엑셀로 수행하는 경우. 단순 수치 합산이나 통계 산출에 많은 시간이 소요됩니다.

07

## 회의 과다

명확한 목적이나 산출물 없이 진행되는 회의. 정보 공유만으로 끝나는 회의나 관련 없는 참석자까지 호출하는 경우가 포함됩니다.

08

## 문서 비표준화

담당자마다 서로 다른 양식과 구조로 문서를 작성하는 경우. 일관성이 없어 검토 시간이 늘어나고 인수인계 시 어려움이 발생합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

진단 방법

# 업무프로세스 진단 5단계 (1-3단계)

업무 흐름을 체계적으로 분석하고 현상을 파악하는 초기 3단계

1

## 업무 목록화

현재 수행 중인 모든 업무를 빠짐없이 나열하여 가시화합니다. 반복도와 빈도를 체크합니다.

**내가 반복적으로 수행하는 업무는 구체적으로 무엇인가?**

2

## 흐름 시각화

목록화된 업무의 진행 순서와 각 단계별 담당자를 도식화하여 전체 흐름을 구조화합니다.

**이 업무는 정확히 어떤 순서와 과정을 거쳐 진행되는가?**

3

## 문제점 발견

도식화된 흐름 속에서 병목 구간, 중복 작업, 불필요한 대기 시간, 잦은 오류 지점을 찾아냅니다.

**어느 단계에서 가장 많은 시간과 자원이 낭비되고 있는가?**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

진단 방법

# 업무프로세스 진단 5단계 (4-5단계)

문제점을 바탕으로 개선안을 도출하고 조직 내에 적용 및 공유합니다.

4

## 개선안 도출

제거, 통합, 자동화, 표준화 방안을 수립하여
구체적인 개선안을 도출합니다.

**핵심 질문**

- 어떤 부분을 바꿀 수 있는가?
- 어떤 도구(AI 등)를 활용할 수 있는가?

5

## 적용 및 공유

개선 결과를 실제 업무에 시범 적용하고
그 효과를 사례로 공유합니다.

**핵심 절차**

- 시범 적용 → 효과 측정 → 확산
- 개선 효과를 어떻게 조직 내에 전파할 것인가?

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

기준 설정

# 개선 우선순위 설정 기준

성공적인 프로세스 개선을 위해 **효과성**과 **실행가능성** 2가지 핵심 기준을 평가합니다.

## 효과성

개선을 통해 얻을 수 있는
성과나 가치의 크기

- **업무 처리 시간 단축**
- **오류 감소 및 품질 향상**
- **고객 및 직원 만족도 증가**

## 실행가능성

실제 업무 환경에 적용하고
정착시킬 수 있는 용이성

- **기술적 구현의 난이도**
- **소요되는 시간 및 예산**
- **조직 내 수용성 및 저항 수준**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 개선 우선순위 매트릭스

2×2 매트릭스로 분석하여 즉시 실행 가능한 **Quick Win** 과제를 도출합니다.

효과성

## 장기 과제 (2순위)

**효과성 높음 / 실행가능성 낮음**

효과는 크나 자원 투입이 필요한 장기 전략 과제입니다.

예) 전사 ERP 시스템 교체, 부서 간 통합 워크플로우 구축

## Quick Wins (1순위)

**효과성 높음 / 실행가능성 높음**

즉시 도입하여 가시적인 성과를 낼 수 있는
최우선 개선 영역입니다.

예) 단순 반복 데이터 입력 자동화, 이메일 템플릿 도입

## 보류/폐기 (제외)

**효과성 낮음 / 실행가능성 낮음**

투자 대비 효용이 떨어지므로 우선순위에서 제외합니다.

예) 안 쓰는 구형 시스템의 화면 UI 소폭 개선

## 개인 개선 (3순위)

**효과성 낮음 / 실행가능성 높음**

비용 없이 쉽게 적용 가능하지만 조직 전체의 효과는
크지 않은 과제입니다.

예) 개인 파일 폴더 구조화, 단축키 활용

실행가능성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 활용

# AI가 도와줄 수 있는 핵심 업무 (1/2)

생성형 AI를 활용하여 업무 효율을 극대화할 수 있는 대표적인 3가지 영역을 확인하세요.

01 적합도 높음

## 문서 작성

보고서 초안, 기획안, 공문, 이메일 등 다양한 문서의 **초안 생성**에 최적화되어 있습니다. 빈 화면에서 시작하는 막막함과 시간을 크게 줄여줍니다.

02 적합도 높음

## 자료 요약

회의록 정리, 방대한 정책자료 파악, 긴 보고서의 **핵심 내용 추출**에 강력합니다. 정보 파악에 드는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

03 적합도 높음

## 아이디어 도출

신규 교육 기획, 마케팅 문구 작성, 행사 이벤트 기획 등 **브레인스토밍** 파트너로 활용하여 팀의 창의적 한계를 넓혀줍니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 활용

# AI가 도와줄 수 있는 업무 (4-5)

생성형 AI를 활용하여 업무 효율을 높일 수 있는 영역 중 데이터 해석과 단순 반복 입력을 살펴봅니다.

## 04

### 데이터 해석 (중간 난이도)

설문 결과 해석, 표 요약, 기초적인 경향 분석을 지원합니다. 단, 결과에 대한 교차 검증이 필요합니다.

## 05

### 단순 반복 입력 (높은 자동화)

자동화 도구(RPA)나 매크로와 결합하여 정형화된 데이터의 반복 입력을 효과적으로 처리할 수 있습니다.

## AI 활용 3가지 핵심 팁

**명확한 프롬프트 작성:** 배경, 목적, 형식을 구체적으로 지시하세요.

**반복 개선 (Iteration):** 첫 결과물에 만족하지 말고 추가 질문으로 다듬으세요.

**인간의 최종 검토:** AI는 도구일 뿐, 최종 책임과 판단은 항상 사람의 몫입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AI 활용 원칙

# AI 활용 시 해야 할 것 (Do's)

성공적인 AI 도입을 위해
반드시 실천해야 할 핵심 행동 지침

## 핵심 마인드

성공적인 활용의 열쇠

AI는 자동 해결사가 아닌
**'강력한 보조 도구'**입니다.

명확한 기준과 사람의
판단이 결합될 때
가장 큰 시너지를 발휘합니다.

### 01. 초안 생성 후 반드시 검토

AI로 빠르게 초안을 생성하되, **사실관계 확인과 최종 책임**은 반드시 실무 담당자가 직접 수행해야 합니다.

### 02. 프롬프트(지시어) 표준화

원하는 결과물을 얻기 위한 **최적의 지시어 구조를 템플릿화**하여 팀원들과 공유하고 프로세스로 정착시킵니다.

### 03. 명확한 문서 형식 제시

AI에게 요청할 때, **구체적인 작성 양식, 분량, 어조, 포함할 목차**를 사전에 명확하게 지정해야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

⚠ AI 활용 주의사항

# AI 활용 시 하지 말아야 할 것 (Don'ts)

보안 및 품질 리스크를 방지하기 위해 반드시 피해야 할 3가지 금지 사항입니다.

## 무조건 신뢰하지 않기 (환각 현상 주의)

AI가 생성한 정보는 사실과 다를 수 있습니다. 반드시 교차 검증과 팩트 체크를 수행해야 합니다.

## 민감정보 입력 금지

고객의 개인정보, 회사의 재무 데이터, 미공개 핵심 기술 등 기밀정보는 절대 프롬프트에 입력해서는 안 됩니다.

## 최종 결정 위임 금지

AI는 판단을 보조하는 도구일 뿐입니다. 업무에 대한 최종 승인과 책임은 항상 인간 담당자에게 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

진단 방법

# 업무프로세스 설계 1-3단계

체계적인 프로세스 설계를 위한 핵심 3단계

STEP 01

## 요구사항 분석

고객 니즈 파악 및 비즈니스 목표 설정, 이해관계자 매핑 리포트 작성

STEP 02

## 프로세스 매핑

AS-IS 프로세스 진단 및 TO-BE 모델 설계, 프로세스 플로우 차트 작성

STEP 03

## 시스템 인터페이스

모듈 간 데이터 흐름 및 연동 규격 정의, 데이터 아키텍처 다이어그램 작성

**1-3단계는 프로세스 설계의 핵심 기반 을 구축하는 단계입니다.**

요구사항 분석 → 프로세스 매핑 → 시스템 인터페이스 순으로 진행됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

진단 방법

# 업무프로세스 설계 4-5단계

체계적인 프로세스 설계를 위한 최종 검증 및 실행 단계

STEP 04

## 최종 검증

완성된 프로세스가 실제 업무 환경에서 원활하게 작동하는지 확인하는 단계입니다. 예상치 못한 문제를 식별하고 수정합니다.

**주요 활동:**

- 파일럿 테스트 수행
- 이해관계자 피드백 수집

STEP 05

## 실행 및 모니터링

검증된 프로세스를 전사적으로 배포하고 지속적인 성과 모니터링을 통해 개선 기회를 발굴합니다.

**주요 활동:**

- 전사 배포 및 교육
- 성과 지표 모니터링

4-5단계는 프로세스 설계의 완성과 지속적 개선을 위한 단계입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실무 예시

# 보고서 작성 업무 프로세스 플로우

1단계
**자료 수집**
10분

2단계
**자료 정리**
15분

3단계
**초안 작성**
30분

4단계
**검토·수정**
20분

5단계
**최종 제출**
5분

이 프로세스의 **총 소요시간: 80분**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 1: 개선 후

# 사례1: 회의록 작성 (개선 후)

AI 요약 활용을 통한 효율성 향상 · 가상 사례

## 주요 개선 효과

AI 자동화 도입

회의 후 수작업 작성 방식을 탈피해,
**압도적인 시간 단축과 품질 향상**을
이루어 냈습니다.

소요 시간 변화

60분 -> **15분**

75% 단축 | 95% 만족도 | 3배 생산성

### 01. 녹취·메모 기반 AI 요약

AI가 회의 중 기록된 메모나 녹취 텍스트를 바탕으로 **주요 안건과 결정사항을 자동으로 구조화**하여 초안을 즉시 생성합니다.

### 02. 담당자 핵심 내용 검토

처음부터 끝까지 작성할 필요 없이, **사실관계 확인 및 민감 정보 등 핵심적인 부분만 빠르게 검토**하고 수정하여 완성합니다.

### 03. 후속조치 명확화

결정사항에 따른 **다음 실행 과제, 담당자, 기한을 명확히 리스트화**하여 업무의 연속성과 강력한 실행력을 보장합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

⚠ 사례 2: 개선 전

# 사례2: 보고서 초안 작성 (개선 전)

수작업 방식의 문제점 · 가상 사례

## 주요 문제점

수작업의 한계

보고서 시작 단계부터
**구조화에 많은 시간**이 소요되며,

작성자의 컨디션과 역량에 따라
결과물의 편차가 큽니다.

### 01. 과도한 시간 소요

백지 상태에서 목차와 개요를 기획하는 데만 **평균 2~3시간**이 걸려 다른 주요 업무에 지장을 줍니다.

### 02. 핵심 내용 누락 위험

수동으로 자료를 취합하고 요약하는 과정에서 **중요한 데이터나 인사이트가 누락**될 가능성이 존재합니다.

### 03. 보고서 품질 불균일

담당자의 문서 작성 스킬에 따라 **보고서의 논리 구조와 퀄리티가 크게 달라져** 표준화가 어렵습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개선 후 효과

# 보고서 초안 작성 프로세스 개선

AI를 활용하여 초안 작성의 부담을 덜고, 시간 단축과 품질의 표준화를 달성한 가상 사례입니다.

## 78% 단축

압도적인 시간 절약

기존 **3시간** 걸리던
초안 작성 작업이
AI 활용을 통해
**40분**으로
크게 단축되었습니다.

### 01. 목적/대상/분량 지정

AI에게 보고서의 핵심 목적, 읽는 대상, 원하는 분량과 문체(격식체 등)를 구체적으로 명시하여 방향을 설정합니다.

### 02. 목차 및 초안 생성

전체 구조를 잡기 위해 **먼저 목차를 생성하여 확인**한 후, 세부적인 각 항목별 내용을 자동으로 작성하게 합니다.

### 03. 담당자 수정 및 보완

AI가 만든 초안을 바탕으로 실무자가 **정확한 수치와 사실관계를 검증**하고 조직의 톤에 맞게 최종적으로 다듬습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

⚠ 사례 3: 반복 이메일 템플릿화

# 반복 이메일 작성 개선 전 (Before)

유사한 안내 메일을 매번 새로 작성하여 생기는 비효율 · 가상 사례

## 주요 문제점

이메일 작성의 비효율성

단순 안내 메일 작성에
**불필요한 시간**을 낭비하고,

담당자마다 문장 표현과
형식이 달라 **소통의 혼선**을
초래하고 있습니다.

### 01. 매번 반복되는 새로 작성

과거에 보냈던 유사한 내용의 메일을 찾거나, **처음부터 다시 문안을 고민하며 작성**하는 패턴이 반복됩니다.

### 02. 과도한 시간 소요 (15-20분/통)

단순 안내나 자료 요청 메일임에도 불구하고, **인사말과 어조를 고민하느라 통당 15-20분**의 시간이 소요됩니다.

### 03. 담당자별 품질 불균일

개인의 작문 능력에 따라 **안내의 명확성과 친절도 편차가 크며**, 기관/부서의 공식적인 톤앤매너 유지가 어렵습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개선 후 효과

# 사례3: 반복 이메일 템플릿화

작성 시간 1/3 이하

유사한 안내 메일을 매번 새로 작성하는 비효율을 해소하는 프로세스 개선

## 개선 후

효율적 프로세스

1. 상황별 이메일
**템플릿 구축**

2. AI를 활용한
**초안 자동 생성**

3. 조직 내 양식
**표준화 및 전파**

작성 시간: 3-5분/통
품질 표준화 달성

## 7가지 이메일 템플릿 유형

**교육 안내**
교육 일정 및 준비물 안내

**일정 조율**
외부 미팅 일정 조율

**자료 요청**
업무 자료 및 데이터 요청

**결과 보고**
업무 진행 결과 보고

**협조 요청**
타 부서 업무 협조 요청

**감사 메일**
행사/미팅 후 감사 표현

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

⚠ 사례 4: 문제점

# 민원·고객 문의 응대 개선 전 (Before)

기존 수작업 고객 응대의 비효율과 한계 · 가상 사례

## 기존 프로세스

수작업 답변 작성

담당자가 모든 문의를
**개별적으로 확인**하고

과거 이력이나 규정을
일일이 찾아가며
답변을 **새로 작성**합니다.

### 01. 긴 응대 대기 시간

평균 응대 시간 **45분 소요**. 단순 문의조차 담당자 확인을 거쳐야 하므로 처리가 지연됩니다.

### 02. 답변의 일관성 부족

담당자의 **숙련도와 당일 컨디션**에 따라 제공되는 정보의 깊이와 어조가 크게 달라집니다.

### 03. 고객 만족도 저하

지연된 답변과 불균일한 서비스 품질로 인해 전반적인 **고객 만족도 (CSAT)가 저하**됩니다. (평균 4.2/5.0)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 4: 개선 후

# 사례4: 민원·고객 응대 (개선 후)

AI 도입으로 응대 효율·품질 향상 · 가상 사례

## 주요 개선 효과

정량적 성과

응답시간 67% 단축

45분 → 15분

고객 만족도 향상

CSAT 4.8/5.0

↑ 만족도 +14%

### 01. FAQ 기반 답변 초안 생성

기존 FAQ 데이터를 학습한 AI가 **고객 문의 유형을 자동 분류**하고 적절한 답변의 뼈대를 즉시 구성합니다.

### 02. AI로 맞춤형 응답 문서 작성

고객의 개별 상황과 어조에 맞춰 **자연스럽고 전문적인 안내 문서**를 AI가 완성하여 일관된 품질을 제공합니다.

### 03. 담당자의 최종 검토 및 발송

담당자는 **사실 관계와 민감한 정보만을 빠르게 확인**한 후 최종 발송하여 업무 피로도를 대폭 낮춥니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

⚠ 사례 5: 개선 전

# 사례5: 자료 조사·요약 (개선 전)

다양한 자료를 조사하고
요약하는 프로세스 변화

## 주요 문제점

수작업 조사의 한계

방대한 자료 속에서
**원하는 정보를 찾고**
**요약하는 데 한계**가 있으며,

다양한 채널의 정보를 취합하기 어렵습니다.

### 01. 과도한 시간 소요

수작업으로 자료를 검색하고 읽어보는 과정에서 **평균 2-3시간**이 낭비됩니다.

### 02. 자료 분산으로 인한 지연

여러 출처에 자료가 흩어져 있어 **취합하고 대조하는 조사 시간**이 불필요하게 길어집니다.

### 03. 핵심 내용 파악 어려움

방대한 텍스트 속에서 **진짜 필요한 핵심 쟁점과 통찰**을 신속하게 파악하기 어렵습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 5: 개선 후

# 사례5: 자료 조사·요약 (개선 후)

AI 활용 비교 분석과 검토 시간 단축 · 가상 사례

## 주요 개선 효과

AI 기반 자료 분석

다양한 자료를 AI로
**요약·비교하여**
검토 시간을 대폭 단축합니다.

단순 조사가 아닌
가치 있는 인사이트 도출에
집중할 수 있습니다.

### 01. 조사·요약 시간 80% 이상 단축

기존 2~3시간 소요되던 자료 조사와 요약 작업이 **15~20분 내외로 획기적으로 감소**합니다.

### 02. 방대한 자료 속 핵심 정보 파악 용이

복잡한 문서를 AI가 핵심 위주로 정리해주어 **주요 쟁점과 중요 정보를 빠르고 명확하게 파악**할 수 있습니다.

### 03. 다양한 AI 도구로 비교 분석 효율화

**Claude, Gemini, ChatGPT** 등 목적에 맞는 AI를 복합 활용하여 시장 동향이나 경쟁사를 다각도로 빠르게 분석합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 6: 개선 전

# 사례6: 교육·행사 운영 (개선 전)

반복 수작업으로 비효율적인 행사 준비 · 가상 사례

## 현행 문제점

비효율적인 수작업

행사마다 필요한 문서들을 **매번 처음부터 새로 작성**하여 많은 시간과 노력이 낭비되고 있습니다.

평균 준비 시간

**3시간 이상 소요**

시간 낭비 | 자료 유실 위험

### 01. 매번 새로 작성하는 문서

안내문, 일정표, 만족도 설문 문항 등 **유사한 형태의 문서들을 행사 때마다 수작업으로 새롭게 기획하고 작성**해야 합니다.

### 02. 준비 문서 관리의 한계 및 분실 위험

과거 행사 자료들이 체계적으로 아카이빙되지 않아, **이전 양식을 찾지 못하고 분실하여 처음부터 다시 작업하는 경우**가 빈번합니다.

### 03. 담당자별 품질 편차 발생

표준화된 템플릿과 가이드가 부재하여, 행사를 준비하는 **담당자의 역량과 경험에 따라 행사 안내 및 운영 문서의 품질 차이**가 크게 발생합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

사례 6: 개선 후

# 사례6: 교육·행사 운영 (개선 후)

문서 템플릿화와 AI 도구로 효율적인 행사 운영 · 가상 사례

## 주요 개선 효과

템플릿 및 자동화 도입

매번 새로 작성하던 방식에서 벗어나,
**운영 템플릿과 AI 활용**으로
준비 시간을 대폭 줄였습니다.

핵심 활용 도구

ChatGPT | Genspark | Google Forms | Notion

### 01. 행사 유형별 문서 템플릿화

안내문, 일정표, 체크리스트 등
**자주 사용하는 문서를 템플릿으로 구축**하여 반복 작업 최소화.

### 02. 행사 준비시간 75% 단축

AI로 초기 기획안을 빠르게 작성하고 템플릿을 활용하여
**3시간 이상 걸리던 준비 시간을 45분으로 대폭 단축**.

### 03. 품질 향상 및 인수인계 용이

표준화된 양식 사용으로 **행사 운영 품질이 일관되게 향상**되며,
신규 담당자에게도 쉽게 인수인계 가능.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

개선 측정

# 개선 전후 비교 방법 (측정 지표)

업무 프로세스 개선 효과를 정량적·정성적으로 증명하기 위한 4가지 핵심 지표

## 처리 시간 (Time)

특정 업무를 시작해서 완료하기까지 걸리는 **총 소요 시간의 감소량**을 객관적으로 측정합니다.

## 오류율 (Error)

작업 중 발생하는 실수나 정보 누락으로 인한 **재작업 발생 빈도의 감소**를 확인합니다.

## 만족도 (Satisfaction)

서비스를 제공받는 외부 고객과 업무를 수행하는 내부 직원의 **주관적 체감 만족도** 향상을 평가합니다.

## 반복 횟수 (Repetition)

동일한 데이터의 중복 입력, 불필요한 다단계 승인 등 **소모적인 반복 업무의 제거**를 측정합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

데이터 수집 방법

# 개선 전후 비교 방법: 데이터 수집 및 시각화

효과적인 측정과 설득력을 위한 데이터 수집부터 분석, 시각화까지의 핵심 가이드

## 데이터 수집 전략

### 개선 전 (Before)

최소 2주간의 현행 업무 기준선 측정

불편사항 및 오류 이력 기록

### 개선 후 (After)

AI 도입 후 1개월 성과 측정

동일 조건 하에서의 정량적 변화 추적

## 비교 분석 절차

### 1. 데이터 정제

결측치 제거 및 단위를 통일하여 분석 기반 마련

### 2. 핵심 지표 연산

절대적 증감량 및 상대적 증감률(%) 산출

### 3. 정성적 요인 결합

수치로 보이지 않는 담당자 체감 만족도 보완

## 시각화 도구 활용

### MS Excel

조건부 서식, 스파크라인을 활용한 빠른 비교표 작성

### Google Sheets

실시간 협업을 통한 대시보드 구축 및 차트 시각화

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

조직 문화

# 사례공유 문화 만들기

한 명의 담당자가 혼자 해결하는 활동이 아니라, 조직 전체의 일하는 방식을 바꾸는 과정입니다.

## 사례공유의 필요성

한 부서에서 성공한 개선 사례는 다른 부서에도 응용될 수 있습니다. 개선 사례를 공유하면 시행착오를 줄이고, 조직 내 업무 혁신 속도를 높일 수 있습니다.

## 사례공유 3단계 핵심 프로세스

**1. 문서화**
개선 방법과 효과 기록

→

**2. 공유**
사내 채널을 통한 전파

→

**3. 확산**
타 부서 적용 및 피드백

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

조직 문화 확산

# 사례공유 구조와 운영 방법

조직 전체의 일하는 방식을 바꾸는 사례공유의 핵심 5요소와 성공 사례

## 사례공유 핵심 구조

### 01. 문서
1페이지 사례집

### 02. 목표
개선 효과 공유

### 03. 방법
개선 방식과 도구

### 04. 효과
개선 후 변화

### 05. 공유
조직 내 전파 및 문화 확산

## 성공 사례 확산 예시

**사례 1: 회의록 작성**
60분 → 15분 단축

**사례 2: 보고서 초안**
3시간 → 40분 완료

**사례 3: 고객 응대**
45분 → 15분 감소

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 활동

# 실습: 내 업무 중 개선 아이디어 찾기

현재 수행 중인 업무 중 시간이 많이 걸리거나 반복되는 업무 1개를 선택하여 개선 아이디어를 작성해보세요

## 실습 과제

개인 또는 조별로 진행

현재 수행 중인 업무 중 **시간이 많이 걸리거나 반복되는 업무 1개**를 선택하여, 개선 아이디어를 작성하세요. 우측의 8가지 항목을 모두 채워 보세요.

- 1현재 업무명
- 2문제점
- 3반복 주기
- 4관련 담당자

**작성 항목 5-8**

개선 방식, 활용 도구, 기대 효과, 주의사항

## 작성 항목 8가지

필수 작성 내용

1. **현재 업무명**
   예: 주간 보고서 작성
2. **문제점**
   예: 자료 취합 지연
3. **반복 주기**
   예: 매주 1회
4. **관련 담당자**
   예: 팀원, 팀장
5. **개선 방식**
   예: 양식 표준화, 자동화
6. **활용 도구**
   예: ChatGPT, Excel
7. **기대 효과**
   예: 시간 50% 단축
8. **주의사항**
   예: AI 결과물 수치 검증 필수

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 활동

# 실습: 내 업무 중 개선 아이디어 찾기 (작성 예시)

실제 업무 프로세스 개선을 위한 아이디어 도출 양식 예시입니다.

| 구분 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 업무명 | **주간보고서 작성** |
| 문제점 (Before) | 매주 자료 취합 및 초안 작성에 3시간 이상 소요 |
| 빈도 및 관련 담당자 | 매주 1회 / 기획팀 김프로 |
| 개선 방법 (After) | **AI 도구를 활용하여 기초 데이터 요약 및 초안 자동 생성 후 검토** |
| 기대 효과 및 도구 | **시간 50% 단축 (3시간 → 1.5시간)**<br>활용 도구: ChatGPT, 사내 데이터 취합 시스템 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

조별 활동

# 조별 공유 방식 및 발표 가이드라인

팀별로 개선 아이디어를 효율적으로 공유하고 피드백을 주고받는 시간입니다.

## 진행 소요 시간

**15분**

### 팀당 2분 피치

준비한 아이디어 발표

### 팀당 1분 피드백

상호 의견 및 조언 교환

## 발표 가이드라인 3가지

### 01. 핵심만 명확하게 전달

불필요한 서론은 생략하고 **문제점과 해결책 위주**로 간결하게 발표합니다.

### 02. 효과는 숫자로 표현

기대되는 개선 효과를 **단축되는 시간이나 비율 등의 수치**로 구체화합니다.

### 03. 즉시 실행 가능성 강조

거창한 시스템 도입이 아닌 **당장 내일부터 업무에 적용할 수 있는 방식**을 어필합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

조별 활동

# 조별 피드백 기준

효과적인 피드백을 위한 5가지 핵심 질문

### 1. 실현 가능한가?

현재 조직의 자원과 환경에서 실행할 수 있는 아이디어인가?

### 2. 효과가 명확한가?

시간 단축, 오류 감소 등 구체적인 기대 효과가 제시되었는가?

### 3. 적용 가능한가?

이 아이디어를 다른 팀이나 유사 업무에도 확산할 수 있는가?

### 4. 리스크는 없는가?

보안 문제나 컴플라이언스 위반 등의 잠재적 위험은 없는가?

### 5. 언제부터인가?

당장 내일부터라도 테스트해 볼 수 있는 첫 번째 액션 플랜은?

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

마무리

# 일하는 방식의 변화

작은 개선이 쌓이면 조직 혁신으로 연결됩니다

> "작은 개선이 조직 혁신으로 연결됩니다"

## 3가지 핵심 실천 사항

1

### 1개 과제 선정

오늘 배운 내용 중 가장 시급한 개선 과제 1개를 선택합니다.

2

### 이번 주 내 시작

미루지 않고 이번 주 안에 즉시 개선 파일럿을 시작합니다.

3

### 팀과 결과 공유

작은 성공 경험이라도 반드시 팀원들과 결과를 공유합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

교육 후 지원 사항

# 지속적인 실천을 위한 사후 지원 및 기대 KPI

조직 전체의 일하는 방식 변화를 위해 갖추면 좋은 지원 체계와 목표 KPI 예시입니다.

## 교육 후 지원 프로그램

### 01. AI 도구 활용 가이드

직무별 프롬프트 예제 및 도구별 매뉴얼 상시 제공

### 02. 월 1회 개선 사례 공유회

부서별 우수 사례 발표 및 시상 (노션/위키 공유)

### 03. 상시 질의응답 채널

슬랙/팀즈 전용 채널을 통한 실무 적용 관련 Q&A

## 목표 KPI (예시)

| 처리 시간 | 오류율 | 업무 만족도 |
| --- | --- | --- |
| -50% | -30% | +20% |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 1-2

# 회의록 작성 실전 프롬프트 및 가이드

## AI 프롬프트 예제

**"다음 회의 녹취록을 바탕으로 회의록을 작성해줘."**

1. 회의 목적과 핵심 안건을 먼저 요약해줘.
2. 결정된 사항과 보류된 사항을 구분해서 정리해줘.
3. 참석자별 향후 To-Do List(담당자, 기한)를 표 형식으로 만들어줘.
4. 어조는 비즈니스 격식체로 작성해줘.

### 핵심 활용 팁

프롬프트 실행 후 결과가 너무 길다면 **"핵심만 3줄로 다시 요약해줘"**를 추가 입력하여 경영진 보고용으로 활용하세요.

## 상황별 출력 형식 3가지

**간단형:** 주요 결정사항과 To-Do 리스트만 1페이지 내외 요약

**표준형:** 논의 배경, 안건별 주요 발언, 결론을 균형 있게 정리

**상세형:** 발언자별 내용을 상세히 포함하여 히스토리 추적용 구성

## AI 작성본 검토 체크리스트

- ✔ 고유명사 및 숫자(예산, 날짜 등)의 정확성 확인
- ✔ 논의 중 결정된 사항이 누락되지 않았는지 점검
- ✔ To-Do List의 담당자와 기한이 실제와 일치하는지 확인
- ✔ 외부 유출 시 보안에 위배되는 민감한 기밀 정보 제외
- ✔ 전체적인 문맥과 비즈니스 어조의 적절성 최종 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 2-2

# 보고서 작성 실전 프롬프트 예제

## 현황 보고서 분석/현황

"지난 분기의 **[부서명]**현황을 분석하여 보고서를 작성해 줘.
주요 KPI와 성과 지표를 포함하고, 개선이 필요한 영역을 식별해 줘."

## 분석 보고서 분석/진단

**[프로젝트명]** 의 문제점을 분석하고, 원인과 해결책을 제시하는 보고서를 작성해 줘.
데이터 기반 분석을 포함해 줘."

## 제안서 제안/기획

“**[목표]** 를 달성하기 위한 새로운 프로세스/시스템을 제안하는 보고서를 작성해 줘. 비용-효과 분석을 포함해 줘."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 2-3

# 보고서 작성 5단계 구조 템플릿

## 1. 요약 (Exec. Summary)

**핵심 내용:**

- 보고서의 목적과 핵심 결론을 3~5줄로 요약
- 경영진이 이 부분만 읽어도 의사결정이 가능하도록 작성

## 2. 추진 배경 (Background)

**핵심 내용:**

- 왜 이 보고서가 작성되었는지(문제 인식)
- 관련된 대내외 환경 변화나 트렌드 간략 제시

## 3. 현황 분석 (Analysis)

**핵심 내용:**

- 현재의 객관적인 사실과 데이터 제시
- 데이터를 통한 인사이트 도출 및 근본 원인(Root Cause) 파악

## 4. 해결 방안 (Solution)

**핵심 내용:**

- 구체적이고 실행 가능한 대안 제시 (1안, 2안 비교)
- 예상되는 문제점과 대응 방안(Risk & Mitigation) 포함

## 5. 결론 및 향후 계획 (Conclusion)

**핵심 내용:**

- 최종 제안 사항 명시 및 의사결정 요청
- 승인 시 즉각 실행할 타임라인(Timeline) 및 담당자 명시

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 3: 이메일 템플릿

# 이메일 상황별 톤앤매너 설정 가이드

5가지 주요 상황에 맞춘 효과적인 이메일 어조와 실무 작성 예시

| | | |
|---|---|---|
| **공식 요청** | ▶존댓말, 정중한 표현 | "귀사의 적극적인 협조를 부탁드립니다." |
| **긍정 응답** | ▶감사 표현, 확정·수락 | "요청하신 내용 확인했습니다. 일정대로 진행하겠습니다." |
| **거절·난색** | ▶부드러운 거절, 대안 제시 | "죄송하지만 어렵습니다. 대신 다른 방법을 제안드립니다." |
| **사과·해결** | ▶정중한 사과, 해결책 안내 | "불편을 드려 대단히 죄송합니다. 즉시 조치 방안을 안내드립니다." |
| **일상 협조** | ▶친근한 표현, 업무 협의 | "함께 진행해 보시죠. 이 부분에 대한 의견 편하게 부탁드립니다." |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 3: 이메일 보안

# 이메일 발송 전 필수 보안 체크리스트 6가지

## 수신자 이메일 주소 재확인

동명이인, 자동 완성으로 인한 오발송 방지. 특히 외부 발송 시 도메인 주소를 한 번 더 확인합니다.

## 첨부 파일 검사

의도한 파일이 맞는지 파일명과 용량 확인. 대용량 파일은 링크로 변환하고 중요 파일은 암호를 설정합니다.

## 기밀 정보 포함 여부 점검

고객 개인정보, 회사 기밀, 미공개 실적 등이 본문이나 이전 답장 히스토리에 포함되어 있는지 검토합니다.

## 회신(전체 회신) 대상자 확인

참조(CC) 및 숨은 참조(BCC) 대상자가 적절한지 파악하여 불필요한 정보 노출을 방지합니다.

## 본문 링크 안전성 점검

삽입된 URL이 정상적으로 작동하는지, 잘못된 피싱 사이트로 연결되지는 않는지 발송 전 클릭해 봅니다.

## 발송 시간 및 예약 발송 설정

심야 시간 등 부적절한 시간대를 피하고, 필요시 '예약 발송'이나 '보내기 취소' 설정 시간을 확보합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 4

# 고객 응대 시나리오 및 에스컬레이션 기준

AI를 활용한 일관된 고객 커뮤니케이션 가이드 및 위기 대응 프로세스

## 고객 유형별 응대 프롬프트 예제

### 불만 접수 (공감 및 대안 제시)

High Priority

"배송 지연에 대해 항의하는 고객입니다. 진심 어린 사과와 함께 보상안(포인트 5,000점)을 포함한 안내 메일을 정중한 어조로 작성해 줘."

### 단순 문의 (정확한 정보 제공)

"제품 A의 호환성에 대해 묻는 문의입니다. 첨부한 FAQ 매뉴얼의 3번 항목을 바탕으로 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 간결하게 요약해 줘."

### 칭찬 및 제안 (긍정적 강화)

"서비스 이용 후 만족하여 리뷰를 남긴 고객입니다. 감사의 뜻을 전하고, 제안한 기능(B 기능)이 다음 업데이트에 반영될 예정임을 친근하게 알려줘."

## 에스컬레이션 3단계

**1단계 현장 담당자**

일반 문의, 단순 클레임 (AI 초안 활용 자체 처리)

**2단계 팀장/관리자**

비용 보상, 정책 예외 사항, 강성 클레임 조짐

**3단계 유관 부서 (법무/홍보)**

법적 분쟁 소지, 언론/SNS 확산 가능성

### 품질 관리 체크리스트

- ✓ 사실과 다른 내용(할루시네이션)이 없는가?
- ✓ 고객의 감정에 공감하는 톤이 유지되었는가?
- ✓ 과도한 약속이나 법적 책임 소지 문구는 없는가?

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 5-2

# 자료 조사 출력 템플릿 및 팁

표준화된 포맷으로 조사 결과를 효율적으로 정리하는 방법

## 출력 양식 예제

### [요약 보고서 구조]

1. **목적/배경:** 조사의 핵심 목적 기술
2. **핵심 요약 (3줄):** 결론 중심의 브리핑
3. **주요 발견사항:** 불릿 포인트로 상세 내용
4. **시사점 및 제언:** 조직에 적용할 인사이트

### [비교 분석표 예시]

| 비교 기준 | A 항목 | B 항목 |
|---|---|---|
| 핵심 기능 | 강점 1, 2 | 특화 기능 |
| 가격/비용 | 비교적 저렴 | 고가/프리미엄 |

## 시간 단축 팁 5가지

1. **명확한 목적 설정**
   조사 전 필요 정보와 제외할 정보를 확정
2. **신뢰할 수 있는 출처 제한**
   공신력 있는 기관, 논문 등 검증된 데이터 활용
3. **AI 요약 기능 활용**
   방대한 문서는 AI로 선 요약 후 필요 부분 정독
4. **표준 템플릿 사용**
   매번 새로 작성하지 않고 미리 정의된 양식 채우기
5. **출처 링크 즉시 저장**
   나중에 다시 찾는 시간을 방지하기 위한 습관

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 6-1

# 교육·행사 운영 상세 가이드: 단계별 체크리스트

반복되는 행사 운영을 체계적으로 관리하기 위한 기획 및 준비 단계 체크리스트

## 1. 기획 단계 (Planning)

- [x] 행사 목적 및 기대효과 명확히 정의
- [x] 참석 대상자 선정 및 규모 확정
- [x] 전체 세부 일정 및 마일스톤 수립
- [x] 항목별 예산 책정 및 기안 작성

## 2. 준비 단계 (Preparation)

- [x] 공식 안내문 및 초대장 템플릿 작성
- [x] 참가자 접수 시스템(폼) 구축 및 모집 진행
- [x] 교육/행사 자료(교재, 명찰, 다과 등) 준비
- [x] 행사 장소 섭외 및 장비(빔, 마이크) 세팅 확인
- [x] 행사 1-2일 전 참석자 대상 리마인드 사전 안내

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

부록 6-2

# 교육·행사 운영 실전 프롬프트 및 가이드

반복되는 행사 준비를 자동화하고 사후관리를 체계화하는 방법

## 안내문 작성 프롬프트

"다음 정보를 바탕으로 교육 안내문 초안을 작성해줘.
필수 포함 항목: 교육명, 일시, 장소, 대상, 준비물. 참석을 독려하는 긍정적인 어조로 작성해줘."

## 설문지 구성 프롬프트

"이번 사내 직무 교육에 대한 만족도 설문지를 구성해줘.
강의 만족도, 운영 개선점, 타인 추천도를 묻는 핵심 5문항으로 만들고, 5점 척도 및 객관식 위주로 작성해줘."

## 표준화 필수 문서 템플릿 3종

1. 사전 안내문
2. 행사 일정표
3. 결과 설문지

## 사후관리 체크리스트

- **참석자 감사 메일 발송**
  교육 종료 후 24시간 이내 발송
- **설문 데이터 취합 및 분석**
  만족도 점수 및 주요 개선 의견 도출
- **정산 및 비용 처리 완료**
  강사료, 다과비 등 영수증 처리
- **결과 보고서 작성**
  AI를 활용한 설문 요약 및 결과 보고
- **운영 매뉴얼 업데이트**
  발생한 이슈와 개선점을 다음 행사에 반영

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

D03 · 업무자동화

# Claude 와 함께하는 업무자동화 실무

## 내 업무 문서로 요약·보고서·메일·템플릿을 만들고 하루 루틴으로 굳히기

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행

CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

전체 흐름

# 이 강의안의 순서


1 AI 시대, 일하는 방식의 전환 — 이해

2 Claude 제대로 알고 세팅하기 — 준비

3 실습 ① 긴 문서 요약·분석 — 실습

4 실습 ② 보고서·기획안·회의록 — 실습

5 실습 ③ 메일·데이터·프롬프트 다듬기 — 실습

6 반복 업무를 템플릿과 루틴으로 — 자동화

7 나만의 AI 비서와 30일 계획 — 정리

8 직무 트랙 4종 · 프롬프트 모음 — 부록




© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

학습목표

# 이 강의안을 마치면

| | |
|---|---|
| 목표 ① | 내 업무에서 AI 에게 맡길 일과 내가 쥘 일을 나눈다 |
| 목표 ② | 파일 첨부·프로젝트·메모리 같은 Claude 기능을 업무에 쓴다 |
| 목표 ③ | 역할·맥락·형식을 갖춘 요청으로 요약·보고서·메일을 만든다 |
| 목표 ④ | 결과의 숫자·이름·출처를 원문과 대조해 검증한다 |
| 목표 ⑤ | 반복 업무를 [빈칸] 템플릿과 하루 루틴으로 바꾼다 |

**결과물 — 7가지 산출물을 묶은 「나만의 업무자동화 키트」**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

산출물

# 파트마다 하나씩, 모두 일곱 가지

| 파트 | 산출물 |
| --- | --- |
| 1 AI 시대 | 내 업무 중 AI 로 바꿀 일 Top 5 |
| 2 Claude 알기 | 직무 맞춤 시작 프롬프트 1세트 |
| 3 실습 ① | A4 1장 요약본 + 실행항목 표 |
| 4 실습 ② | 보고서(기획안) 초안 + 회의록 템플릿 |
| 5 실습 ③ | 메일 템플릿 3종 + 프롬프트 개선 기록 |
| 6 템플릿·루틴 | 반복 업무 템플릿 3종 + 하루 루틴표 |
| 7 AI 비서 | 30일 액션플랜 + 프롬프트 라이브러리 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

준비물

# 시작 전에 갖출 것

## 01 계정

claude.ai 계정 하나

무료 플랜으로도 대부분 따라 할 수 있다

## 02 업무 문서 1~2종

보고서·회의 메모·메일 등

민감정보는 가명으로 바꾼 사본

## 03 사내 규정

회사의 AI·보안 지침을

먼저 확인해 둔다

## 04 기록할 곳

잘 된 프롬프트를 모아 둘

메모 앱이나 문서 하나



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 1

# AI 시대, 일하는 방식의 전환

무엇을 AI 에게 맡기고 무엇을 내가 쥘지 — 출발점을 정합니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

일하는 방식

# 무엇이 어떻게 바뀌나

## 혼자 하는 방식

검색하고 읽고 정리까지 내가

- 자료를 찾아 처음부터 끝까지 읽는다
- 모든 문서를 백지에서 쓴다
- 같은 형식의 글을 매번 새로 쓴다

VS

## AI 와 나눠 하는 방식

AI 가 초안, 판단은 내가

- AI 가 읽고 정리한 것을 내가 판단한다
- 초안은 AI, 완성은 내 손으로
- 반복은 템플릿으로 돌린다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

역할 나누기

# AI 에게 맡길 일과 내가 쥘 일

## AI 에게 맡길 일

읽고·쓰고·정리하는 손일

- 긴 문서 요약·핵심 추출
- 보고서·메일·기획안 초안
- 흩어진 내용을 표로 정리
- 말투·형식 바꾸기

VS

## 내가 쥘 일

판단하고 책임지는 일

- 무엇을 시킬지 정하고 지시
- 결과의 사실 여부 검증
- 맥락·우선순위 결정
- 최종 결정과 사람 사이 소통



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

작동 원리

# 왜 「어떻게 묻느냐」가 결과를 좌우할까

| 내 요청 | → | AI 의 생성 | → | 답변 |
|---|---|---|---|---|
| 역할·맥락·형식을<br>얼마나 담았나 | | 배운 패턴으로<br>다음에 올 말을 이어 쓴다 | | 요청이 구체적일수록<br>바로 쓸 수 있는 답 |

**그럴듯하지만 틀린 내용(환각)이 섞일 수 있다 — 검증은 언제나 사람의 몫**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

안전 3원칙

# 시작 전에 꼭 지킬 세 가지

01

## 민감정보는 가명으로

고객명·주민번호·계좌·기밀은
가명·예시로 바꿔 넣는다
(예: 홍길동 → A고객)

02

## 사내 규정이 먼저

회사의 AI·보안 지침을 따른다
반출 금지 자료는 올리지 않는다

03

## 검증 책임은 사람

AI 결과는 초안이다
사실 확인·출처 표기·최종 책임은
사람에게 있다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직무별 활용

# 읽고·쓰고·정리하는 일이 있다면 어디든

| 직무 | AI 에게 맡겨 볼 일 |
|---|---|
| **기획** | 시장 자료 요약 · 기획안 초안 · 아이디어 펼치기 |
| **관리·운영** | 회의록 정리 · 보고서 작성 · 데이터 표 정리 |
| **영업·고객지원** | 제안서 초안 · 고객 메일 · 상황별 응대 문구 |
| **교육·HR** | 교안·공지 작성 · 설문 정리 · FAQ 구성 |
| **행정·총무** | 공문 초안 · 규정 요약 · 안내문 양식 통일 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 1

# 내 업무 중 「AI 로 바꿀 일」 Top 5

실습

1. **내 업무를 10개쯤 적는다**
   떠오르는 대로 — 매일·매주·매달 하는 일
2. **반복도·문서 비중을 매긴다**
   높음·중간·낮음 세 칸이면 충분하다
3. **효과가 큰 순서로 다섯 개**
   시간을 많이 쓰는데 반복되는 일부터
4. **이 강의안의 어느 파트로 풀지 적는다**
   예: 주간 회의록 정리 → 파트 4

완료 기준

**다섯 줄짜리 Top 5 표**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 2

# Claude 제대로 알고 세팅하기

2026년 10월 화면을 기준으로 업무에 쓰는 기능과 첫 대화의 틀을 익힙니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

업무에 쓰는 네 가지

# Claude 가 업무에서 하는 일

## 01 문서 분석

PDF·보고서·계약서를 읽고

원하는 정보만 찾아 준다 → 파트 3

## 02 요약

긴 내용을 한 장·세 줄·

실행항목으로 줄인다 → 파트 3

## 03 글쓰기

보고서·기획안·메일 초안을

독자와 말투에 맞춰 쓴다 → 파트 4·5

## 04 정리·추론

흩어진 내용을 분류·비교하고

근거를 단계별로 설명한다 → 파트 5·6



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

핵심 기능

# 이것만 알면 됩니다

| 기능 | 하는 일 | 어디서 |
|---|---|---|
| **파일 첨부** | PDF·워드·엑셀·이미지를 읽고 요약·분석 | 입력창 왼쪽 아래 + 메뉴 |
| **프로젝트** | 업무별 작업 공간 — 자료·지침을 모아 둔다 | 사이드바 「프로젝트(Projects)」 |
| **아티팩트** | 문서·표 같은 결과물을 대화 옆 창에 따로 연다 | 대화 중 요청 · 사이드바 「Artifacts」 |
| **메모리** | 대화에서 알게 된 내용을 다음 대화로 이어 간다 | 설정 › 「메모리」 |
| **웹 검색** | 최신 정보를 찾아 출처와 함께 답한다 | 필요하면 Claude 가 스스로 검색 |

**2026년 10월 기준 — 무료 플랜도 다섯 기능을 쓴다(프로젝트 5개까지). Pro 월 20달러(claude.com/pricing)**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

파일 첨부

# 문서를 올리는 법

1. **입력창 왼쪽 아래 + 메뉴**
「파일 또는 사진 추가(Add files or photos)」 — 단축키 ⌘U, 끌어 놓아도 된다

2. **파일을 고른다**
PDF·DOCX·XLSX·CSV·TXT·이미지 등, 여러 개도 된다

3. **할 일을 함께 적어 보낸다**
파일만 보내지 말고 「무엇을 해 줘」를 같이 쓴다

올리기 전에

**민감정보는**
**가명 사본으로**

> 엑셀(XLSX)은 설정 › 「기능」에서 코드 실행·파일 만들기가 켜져 있어야 읽는다 — support.claude.com(2026-10)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프로젝트

# 업무별 작업 공간 만들기

1. **사이드바 「프로젝트」 › 「새 프로젝트」**
   오른쪽 위 버튼 — 이름과 설명을 적는다(예: 「주간 보고」)

2. **오른쪽 패널 「컨텍스트」에 파일 추가**
   지난 보고서·양식을 올려 두면 모든 대화가 참고한다

3. **「컨텍스트」의 지침 작성**
   이 방에서 늘 지킬 말투·형식을 적어 저장한다

4. **프로젝트 안에서 새 대화**
   매번 배경을 설명하지 않아도 자료와 지침이 적용된다

알아 둘 것

**무료 플랜은 5개까지**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

메모리와 개인정보

# 기억할 것과 남기지 않을 것

01

## 메모리

설정 › 「메모리」에서 켜고 끈다

기억한 내용을 주제별로 보고

고치거나 지울 수 있다

02

## 시크릿 대화

새 대화 오른쪽 위 유령 아이콘

기록과 메모리에 남지 않는다

03

## 모델 개선 설정

설정 › 「개인정보보호」에서

내 대화를 모델 개선에 쓸지

직접 고른다(개인 요금제)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

첫 대화 세 요소

# 역할 · 맥락 · 형식

01

## ① 역할

어떤 관점으로 답할지

「너는 10년 차
교육기획 담당자야」

02

## ② 맥락

목적·대상·배경

「신규 과정을
임원에게 보고할 거야」

03

## ③ 형식

모양·분량·말투

「표 + 세 줄 요약,
정중한 보고체로」



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 세 요소를 합친 한 장

실습

## 구조 — 역할 + 맥락 + 형식

> 너는 [10년 차 교육기획] 담당자야. 나는 [신규 직무교육 과정]을 [임원 보고용]으로 정리하려 해. 읽는 사람은 [비전공 임원]이니 쉽게 써 줘. 핵심을 표와 세 줄 요약으로, 정중한 보고체로 A4 한 장 안에 정리해 줘.

**산출물**

[대괄호]만 바꾸면 내 직무용 시작 프롬프트



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

검증 습관

# 내보내기 전 C·H·E·C·K

| | |
|---|---|
| **C 사실** | 숫자·이름·날짜가 맞는가, 지어낸 내용은 없는가 |
| **H 민감정보** | 고객·기밀 정보가 들어가 있지 않은가 |
| **E 근거** | 주장에 출처가 필요한가, 확인했는가 |
| **C 맥락** | 우리 상황과 읽는 사람에게 맞는가 |
| **K 말투** | 대외용·내부용에 맞는 표현과 격식인가 |

**AI 결과는 잘 쓴 초안 — 다섯 칸을 지나야 내 문서가 된다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 2

# 내 직무용 시작 프롬프트 1세트

실습

1. **시작 프롬프트를 복사한다**
   앞 장 프롬프트를 Claude 입력창에 붙인다
2. **[대괄호]를 내 직무로 바꾼다**
   역할·대상·형식을 실제 업무에 맞게
3. **보내고 결과를 본다**
   아쉬운 점을 한 마디 더 요청해 다듬는다
4. **잘 된 판을 저장한다**
   설정 › 계정 › 「Claude 지침」이나 프로젝트 지침에

완료 기준

**시작 프롬프트 한 개 저장**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 3

# 실습 ① 긴 문서 요약·분석

읽을 시간이 없는 문서를 올려 요약하고, 필요한 것만 묻고, 원문과 대조합니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 흐름

# 이 순서로 갑니다

| 올리기 → | 요약 → | 파고들기 → | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일을 첨부하고<br>할 일을 함께 적는다 | 한 장·세 줄·<br>실행항목 | 궁금한 것만<br>콕 집어 묻는다 | 숫자·이름·출처를<br>원문과 대조 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

요약 3종

# 목적에 맞춰 골라 요청한다

01

## 한 장 요약

A4 한 장에 배경·핵심·결론

보고·공유용

02

## 세 줄 요약

가장 중요한 세 가지

빠른 파악·메신저 공유용

03

## 실행항목

누가·무엇을·언제까지

바로 일로 옮기는 용도



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 한 장 요약

# 긴 보고서를 A4 한 장으로

실습

## 구조 — 분량 + 목차 + 말투

> 첨부한 [보고서]를 A4 한 장으로 요약해 줘. ① 배경·목적 2~3줄 ② 핵심 내용 5개 이내 ③ 결론·시사점 3줄 ④ 후속 조치가 필요한 항목. 전문 용어는 쉽게 풀고 정중한 보고체로 써 줘.

### 이어서 요청

「임원 보고용으로 더 짧게」처럼 바로 이어 간다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

예상 결과

# 이런 모양으로 돌아옵니다

| 구분 | 예시 내용 |
| --- | --- |
| **배경·목적** | 4분기 실적을 점검하고 다음 해 사업계획의 근거를 마련 |
| **핵심 내용** | 매출 증가 · 신규 채널 비중 확대 · 원가 상승으로 이익률 하락 |
| **결론·시사점** | 외형은 성장했으나 수익성 방어가 과제 |
| **후속 조치** | 원가 구조 점검 · 신규 채널 수익성 분석 · 가격 정책 검토 |

**내용은 설명을 위한 예시입니다 — 실제 결과는 첨부한 문서에 따라 달라집니다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 실행항목

# 할 일만 표로 뽑기

실습

## 구조 — 대상 + 열 이름 + 정렬

> "이 문서에서 실행해야 할 일만 뽑아 표로 정리해 줘. 열은 [할 일 · 담당 · 기한 · 우선순위]로 하고, 우선순위가 높은 순으로 정렬해 줘. 문서에 담당이나 기한이 없으면 빈칸으로 둬.

**산출물**

엑셀·업무 도구에 붙여 넣을 할 일 표



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BEFORE → AFTER

# 「요약해 줘」 한마디의 차이

## 막연한 요청

「이 문서 요약해 줘」

- 무엇이 중요한지 드러나지 않는 나열
- 분량·형식이 매번 다르다
- 보고용인지 공유용인지 모른다

VS

## 구조를 정한 요청

「보고용 A4 한 장, 배경·핵심·결론·후속 조치」

- 매번 같은 형식으로 나온다
- 핵심·결론·할 일이 나뉜다
- 분량과 말투가 목적에 맞는다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 원하는 정보만

# 문서에 질문을 던진다

실습

## 구조 — 찾을 것 + 근거 위치

> 첨부한 [계약서]에서 다음만 찾아 정리해 줘. ① 계약 기간과 자동 갱신 조건 ② 해지·위약금 조항 ③ 우리 쪽에 불리할 수 있는 부분. 항목마다 원문 조항 번호를 함께 적어 줘.

**검증 요령**

조항 번호를 받으면 「11조 원문 그대로 보여 줘」로 대조한다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 규정 문서

# 딱딱한 규정을 쉬운 Q&A 로

실습

## 구조 — 범위 + 형식 + 근거

> 첨부한 [취업규칙]에서 [연차·휴가] 내용만 골라 직원이 이해하기 쉬운 Q&A 다섯 개로 정리해 줘. 법률 용어는 풀어 쓰고, 답마다 근거 조항 번호를 적어 줘.

**산출물**

**사내 FAQ·공지에 쓸 Q&A 초안**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

예상 결과 · 검증 예

# 규정 Q&A 는 법령과 한 번 더 대조

| 질문 | 답(예시) |
| --- | --- |
| **연차는 며칠인가요?** | 1년간 80% 이상 출근하면 15일 |
| **오래 다니면 늘어나나요?** | 3년 이상 근속하면 최초 1년을 넘는 매 2년마다 1일 가산, 최대 25일 |
| **회사 규정과 다르면?** | 법정 기준보다 적게 정한 부분은 법정 기준을 따른다 — 인사 담당자에게 확인 |

**근거: 근로기준법 제60조(연차 유급휴가) 제1항·제4항 — 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 현행 조문 확인**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 엑셀에서 핵심 지표만

실습

## 구조 — 범위 + 표 + 해석 + 표시 규칙

> 첨부한 [매출 데이터] 엑셀에서 월별 매출과 전월 대비 증감률만 표로 정리하고, 가장 눈에 띄는 변화 세 가지를 한 줄씩 설명해 줘. 원인은 데이터로 확인되지 않으면 「추정」이라고 표시해 줘.

**검증 요령**

증감률은 원본 숫자로 한두 개 직접 계산해 맞춰 본다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

검증 프롬프트

# 요약 결과, 그대로 믿지 않는다

점검

## 구조 — 대조 + 근거 위치

> "위 요약에서 원문에 없는 내용이 있으면 표시해 줘. 그리고 핵심 항목마다 원문의 쪽 번호나 조항 번호를 적어 줘. 숫자와 고유명사는 원문 표현 그대로 다시 보여 줘.

### 점검 세 가지

**숫자·고유명사 · 출처 위치 · 문서에 없는 해석**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 실수

# 이렇게 하면 다시 하게 됩니다

## 흔한 실수

- 파일만 올리고 「요약해 줘」 한마디
- 검증 없이 보고서에 그대로 복사
- 아주 긴 문서를 한 번에 막연히 요청
- 고객정보가 든 원본을 그대로 올림

VS

## 이렇게 바꾼다

- 형식·구조·분량을 함께 정한다
- 숫자·고유명사는 원문과 대조
- 긴 문서는 「장별로 나눠 요약」
- 민감정보는 가명 사본으로



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 3

# 내 문서로 한 장 요약 + 실행항목

실습

1. **업무 문서를 올린다**
   민감정보는 가명으로 바꾼 사본

2. **한 장 요약을 받는다**
   한 장 요약 프롬프트의 [대괄호]만 바꾼다

3. **실행항목 표를 뽑는다**
   할 일 · 담당 · 기한 · 우선순위

4. **검증 프롬프트로 대조한다**
   숫자·이름을 원문과 직접 맞춰 본다

완료 기준

**요약본 +**

**실행항목 표**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 4

# 실습 ② 보고서·기획안·회의록

백지에서 시작하지 않습니다 — 뼈대부터 함께 잡고 항목별로 채웁니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

보고서 3단계

# 한 번에 말고 세 번에 나눠

**통째로 시키면 두루뭉술해집니다 — 끊어서 만들면 내가 통제할 수 있습니다**

| 목차 잡기 | 본문 채우기 | 다듬기 |
| --- | --- | --- |
| 주제·목적을 주고<br>뼈대부터 받는다 | 확정한 목차를<br>항목별로 채운다 | 읽는 사람에 맞춰<br>말투·분량을 바꾼다 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · STEP 1

# 먼저 목차부터

실습

## 구조 — 역할 + 주제 + 개수 + 설명

> 너는 [기획팀] 보고서 담당자야. 「[사내 AI 교육 도입 결과 보고서]」를 쓰려고 해. 먼저 목차만 5~6개 항목으로 제안하고, 항목마다 무엇을 담을지 한 줄씩 설명해 줘.

### 이어서 요청

「3번을 둘로 나눠 줘」처럼 목차부터 조율한다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · STEP 2

# 확정한 목차를 항목별로

실습

## 구조 — 항목 + 분량 + 말투 + 빈칸 규칙

> "이 목차로 갈게. 「[3. 주요 결과]」 항목을 세 문단으로 써 줘. 정중한 보고체로 쓰고, 수치와 고유명사는 지어내지 말고 [ ]로 비워 둬. 실제 값은 내가 채울게.

**왜 [ ] 로 비우나**

그럴듯한 가짜 숫자(환각)가 문서에 섞이는 것을 막는다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

STEP 3 · 다듬기

# 같은 내용, 읽는 사람에 맞춰

01

## 임원 보고용

「임원 보고용으로,
결론부터, 한 장으로」
두괄식·핵심만

02

## 대외 발송용

「고객사 발송용으로,
정중하고 신뢰감 있게」
오해 없는 표현

03

## 팀 공유용

「팀 공유용으로,
편하게 글머리표로」
바로 행동할 수 있게



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 기획안

# 배경 · 목적 · 방안 · 자원

실습

## 구조 — 역할 + 주제 + 4단 구조

> 너는 기획 담당자야. 「[사내 점심시간 독서 모임 운영]」 기획안을 써 줘. ① 배경 ② 목적·기대효과 ③ 추진 방안(일정·운영 방식) ④ 필요 자원(예산·공간) 순서로, 항목마다 3~4줄. 예산 금액은 [ ]로 비워 줘.

**산출물**

결재 올리기 전 다듬을 기획안 초안



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

구조 한 줄

# 보고서 유형별 뼈대

| 유형 | 이 순서로 써 달라고 요청 |
| --- | --- |
| **주간·업무 보고** | 성과 · 이슈 · 다음 계획 · 도움 요청 |
| **출장·방문 보고** | 목적 · 일정 · 주요 내용 · 결과 · 후속 조치 |
| **이슈·장애 보고** | 현황 · 원인 · 영향 · 조치 · 재발 방지 |
| **결과·성과 보고** | 목표 · 실적 · 분석 · 시사점 · 제언 |
| **제안서** | 고객 문제 · 해결책 · 차별점 · 기대효과 · 도입 절차 |

**프롬프트에 「이 순서로 작성해 줘」 한 줄만 더하면 형식이 통일됩니다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

복사용 템플릿

# 회의록 정리 템플릿

템플릿

```
아래 회의 메모를 정돈된 회의록으로 정리해 줘.
형식:
■ 일시 / 참석자
■ 안건
■ 주요 논의 (글머리표)
■ 결정 사항
■ 실행항목 (할 일 · 담당 · 기한 표)
메모에 없는 내용은 지어내지 말고 [확인 필요]로 표시해 줘.

[여기에 회의 메모 붙여 넣기]
```

회의가 끝나면 거친 메모를 붙여 넣고 실행 — 프로젝트 지침에 넣어 두면 매번 붙일 필요도 없습니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

예상 결과

# 거친 메모가 회의록이 되면

| 항목 | 예시 |
| --- | --- |
| **메모(입력)** | 「신제품 출시 논의. 김 대리 SNS 먼저. 예산 대략 500. 다음 주까지 시안. 영업팀은 사은품 의견」 |
| **결정 사항** | SNS 우선 진행 · 예산 약 500만 원 검토 |
| **실행항목** | SNS 시안 작성 — 김 대리 — 다음 주 / 사은품 후보 조사 — 영업팀 — 다음 회의 |
| **확인 필요** | 예산 단위(만 원)·참석자 명단은 메모에 없어 [확인 필요] |

**예시입니다 — 메모에 없는 것을 채워 넣지 않았는지 꼭 확인합니다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 회의록을 공유 메일로

실습

## 구조 — 대상 + 순서 + 말투

> 위 회의록을 회의에 못 온 팀원에게 보낼 메일로 바꿔 줘. 결정 사항을 먼저 쓰고, 각자 할 일을 이름과 기한과 함께 적어 줘. 친근하지만 분명한 말투로, 제목도 붙여 줘.

### 한 번 더

**같은 내용으로 「게시판 공지」·「메신저 세 줄」도 바로 만든다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

흔한 실수

# 보고서에서 자주 막히는 곳

## 흔한 실수

- 보고서 전체를 한 번에 요청
- AI 가 넣은 숫자를 그대로 둠
- 읽는 사람을 말하지 않음
- 초안을 고치지 않고 제출

VS

## 이렇게 바꾼다

- 목차 → 본문 → 다듬기 세 단계
- 수치는 [ ]로 비우고 내가 채움
- 「임원용」「고객사용」을 밝힘
- 마지막 문장은 내 말로 다시 씀



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 4

# 내 업무로 보고서·기획안 1건

실습

1. **지금 써야 할 주제를 하나 정한다**
   보고서든 기획안이든 실제 업무로
2. **STEP 1 — 목차를 확정한다**
   항목을 더하고 빼며 조율
3. **STEP 2 — 핵심 항목 1~2개를 채운다**
   수치·고유명사는 [ ]로 비운다
4. **STEP 3 — 읽는 사람에 맞춰 바꾼다**
   여유가 있으면 회의 메모로 회의록도

완료 기준

**보고서 초안 +**

**회의록 템플릿**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 5

# 실습 ③ 메일·데이터·프롬프트 다듬기

매일 쓰는 메일·공지·데이터를 빠르게 — 결과가 아쉬울 때 끌어올리는 법까지



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

메일 말투

# 상황과 말투를 정해서 시킨다

01

## 정중하게

사과·양해·요청

상급자·고객사

「정중하고 예의 있게」

02

## 간결하게

공지·안내·일정 조율

내부 전달

「핵심만 간결하게」

03

## 설득력 있게

제안·협조 요청

동의를 구할 때

「이점을 앞세워」



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 사과 메일

# 납기 지연을 정중하게

실습

## 구조 — 상황 + 대상 + 말투 + 순서 + 분량

> [고객사 구매 담당자]에게 보낼 납기 지연 사과 메일을 써 줘. 상황: [부품 수급 문제로 3일 지연]. 순서는 사과 → 사유 → 새 일정 → 재발 방지 → 마무리, 정중하고 신뢰감 있게 200자 안팎으로, 제목도 붙여 줘.

### 이어서 요청

「사유는 한 줄로」「더 짧게」로 바로 조정



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 메일 스레드

# 길게 오간 메일, 결론만

실습

## 구조 — 질문 네 개

> 아래 메일 대화를 정리해 줘. ① 최종 결론 ② 아직 정해지지 않은 것 ③ 내가 해야 할 일과 기한 ④ 누구의 답을 기다리는 중인지. 메일에 없는 내용은 [확인 필요]로 표시해 줘. [메일 붙여 넣기]

**산출물**

결론 · 미정 · 내 할 일 · 대기 — 네 줄 정리



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

자주 막히는 메일 5종

# 상황 + 말투 + 핵심 한 줄이면 초안

| 상황 | 이렇게 요청 |
| --- | --- |
| **협조 요청** | 「[타 부서]에 [자료] 협조를 요청하는 메일, 정중하게, 기한 [날짜] 명시」 |
| **정중한 독촉** | 「[미회신 건] 다시 알리는 메일, 부담 주지 않는 말투로」 |
| **완곡한 거절** | 「[제안]을 거절하되 관계는 지키는 메일, 대안 하나 포함」 |
| **일정 변경 안내** | 「[행사] 일정 변경 공지, 바뀐 날짜를 맨 앞에, 간결하게」 |
| **감사 인사** | 「[프로젝트] 협업에 감사하는 메일, 진심을 담아 짧게」 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 카드 · 자유응답 분류

# 설문 응답을 주제별로

실습

## 구조 — 분류 + 집계 + 정렬

> 아래 설문 자유응답을 주제 5개 안팎으로 분류하고, 주제마다 건수·대표 의견·긍정/부정을 표로 정리해 줘. 건수가 많은 순으로 정렬하고, 어느 주제에도 안 맞는 응답은 「기타」로 모아 줘. [응답 붙여 넣기]

**검증 요령**

건수 합계가 전체 응답 수와 같은지 확인한다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 숫자를 보고용 문장으로

실습

## 구조 — 해석 + 경고 신호 + 결론 + 표시 규칙

> "아래 [분기별 실적표]를 보고, 가장 큰 변화와 그 의미, 주의할 신호, 데이터로 뒷받침되는 결론 하나를 써 줘.
> 데이터로 확인되지 않는 원인은 「추정」이라고 표시해 줘. [표 붙여 넣기]

**핵심**

**「추정」 표시로 사실과 해석을 나눈다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

다듬기 4원칙

# 결과가 아쉬울 때 더할 네 가지

## ① 명확하게

01

모호한 말 대신 구체적으로

「좋게」 → 「300자, 정중한 보고체」

## ② 맥락을 주기

02

누구에게, 왜 필요한지

목적·대상·배경을 함께

## ③ 예시 보이기

03

원하는 모양을 보여 준다

「이런 식으로: …」

## ④ 단계 나누기

04

한 번에 다 말고 끊어서

「먼저 제목 세 개, 그다음 본문」



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BEFORE → AFTER

# 같은 공지, 4원칙을 더하면

## 막연한 요청

「신입사원 환영 공지 써 줘」

- 회사 상황·일정이 빠진 일반 공지
- 결국 처음부터 다시 고친다

VS

## 4원칙을 더한 요청

맥락 · 명확 · 예시 · 단계

- [맥락] 사내 게시판용, 신입 3명 환영
- [명확] 8줄 이내, 따뜻하고 가벼운 말투
- [예시] 이름·부서·한마디 인사 포함
- [단계] 먼저 제목 세 개부터 제안해 줘



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

한 마디 더

# 포기하지 말고 이어서 요청

| 고칠 것 | 이렇게 이어서 |
| --- | --- |
| **분량** | 「절반 길이로」 · 「더 자세히」 |
| **말투** | 「더 정중하게」 · 「덜 딱딱하게」 |
| **형식** | 「표로」 · 「글머리표로」 · 「세 가지 안으로」 |
| **부분 수정** | 「2번 문단만 다시」 · 「제목만 다섯 개」 |
| **이유 알려 주기** | 「너무 딱딱해」 · 「결론이 빠졌어」 — 무엇이 아쉬운지 말한다 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 5

# 메일 템플릿 3종 + 개선 기록

실습

1. **자주 쓰는 메일 상황 세 가지를 고른다**
   예: 요청 · 공지 · 사과
2. **말투를 정해 초안을 받고 템플릿으로 저장**
   바뀌는 값은 [ ]로 비운다
3. **막연한 요청 하나를 4원칙으로 고친다**
   전·후 결과를 나란히 놓는다
4. **무엇이 달라졌는지 한 줄로 적는다**
   잘 된 판은 라이브러리로

완료 기준

**메일 템플릿 3개**
**+ 개선 기록**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 6

# 반복 업무를 템플릿과 루틴으로

한 번 잘 된 프롬프트를 매번 다시 쓰지 않고 — 빈칸 템플릿과 하루 일과로 굳힙니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

템플릿 고르기

# 무엇을 템플릿으로 만들까

## 템플릿화하기 좋은 일

- 주간·월간 정기 보고
- 회의록 정리
- 반복되는 안내·공지 메일
- 자료 요약·데이터 분류

VS

## 판별 기준 세 가지

셋 다 해당하면 지금 바로

- 반복성 — 주기적으로 다시 하는가
- 정형성 — 형식이 거의 같은가
- 시간 — 손이 많이 가는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

빈칸 만들기

# 바뀌는 값만 [ ] 로 비우면 템플릿

## 한 번 쓰고 끝

매번 새로 친다

- 「3월 영업팀 주간 보고를 매출 중심으로 요약해 줘」
- 다음 달엔 처음부터 다시 쓴다

VS

## 다시 쓰는 템플릿

[ ]만 채우면 같은 품질

- 「[기간] [부서] 보고를 [핵심 지표] 중심으로 요약해 줘」
- [ ]만 바꿔 매번 같은 형식으로



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

복사용 템플릿

# 주간 업무 보고 템플릿

템플릿

```
너는 [부서명] 보고서 담당자야.
아래 메모로 [기간] 주간 업무 보고를 써 줘.
형식:
· 이번 주 주요 성과 (글머리표 3~5개)
· 진행 중 이슈 · 위험
· 다음 주 계획
· 도움이 필요한 사항
말투: 간결한 보고체 / 분량: A4 한 장
메모에 없는 숫자는 지어내지 말고 [ ]로 남겨 줘.

[이번 주 메모 붙여 넣기]
```

> **예: [부서명]=영업1팀, [기간]=3월 셋째 주, 메모 「신규 3곳 계약, A사 납품 지연, 다음 주 B사 발표」**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프로젝트 지침

# 템플릿을 프로젝트에 넣어 두기

템플릿

```
이 프로젝트는 [부서명]의 주간 업무 보고용이야.
- 내가 메모를 붙이면 프로젝트 지식의 [보고 양식]대로 정리해 줘.
- 말투는 간결한 보고체, 분량은 A4 한 장.
- 메모에 없는 숫자 · 이름은 지어내지 말고 [ ]로 남겨 줘.
- 마지막에 내가 확인할 항목을 세 줄로 적어 줘.
```

프로젝트 › 오른쪽 패널 「컨텍스트」의 지침에 붙여 넣는다 — 그 프로젝트의 모든 대화에 적용된다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

하루 루틴

# 하루 일과에 Claude 끼워 넣기

| 아침 | 업무 중 | 퇴근 전 |
| --- | --- | --- |
| 받은 메모·메일을 모아<br>「오늘 우선순위 다섯 개로」 | 회의 뒤 회의록 템플릿<br>자료가 오면 한 장 요약<br>메일은 메일 템플릿 | 「오늘 한 일을 정리하고<br>내일 이어 할 일 세 개」 |

**정해진 때에 정해진 템플릿을 돌리면 — 그것이 업무 루틴**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

업무별 작업 공간

# 프로젝트로 방을 나눈다

01

## 주간 보고

지식: 보고 양식 · 지난 보고서

지침: 보고 템플릿 규칙

02

## 고객 응대

지식: 응대 가이드 · FAQ

지침: 메일 말투·서명

03

## 기획 과제 A

지식: 배경 자료 · 회의록

지침: 기획안 4단 구조



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 6

# 반복 업무 템플릿 3종 + 하루 루틴표

실습

1 **Top 5 에서 반복·정형·시간 업무 세 개를 고른다**
미션 1 의 표를 다시 본다

2 **각각 [ ] 빈칸 템플릿으로 만든다**
형식·말투·분량을 고정한다

3 **실제 값으로 한 번씩 돌려 다듬는다**
결과를 보고 지침을 고친다

4 **아침·업무 중·퇴근 전에 배치한다**
언제 → 어떤 템플릿을 표로

완료 기준

**템플릿 3개 +**
**하루 루틴표**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 7

# 나만의 AI 비서와 30일 계획

만든 산출물을 하나로 묶고, 내일부터 쓸 계획을 세웁니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

내 AI 비서

# 산출물을 역할별로 묶는다

01

## 읽기 비서

한 장 요약 · 실행항목 ·
원하는 정보 찾기 · 검증
(파트 3)

02

## 쓰기 비서

보고서 · 기획안 · 회의록 ·
메일 템플릿
(파트 4·5)

03

## 루틴 비서

반복 업무 템플릿 ·
하루 루틴표
(파트 6)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

30일 로드맵

# 「언젠가」 말고 30일 안에

| 시기 | 할 일 |
| --- | --- |
| **첫 주** | 가장 자주 쓰는 템플릿 하나를 실제 업무에 쓴다 · 시작 프롬프트 저장 |
| **2~3주** | 아침·퇴근 전 루틴에 넣는다 · 템플릿 세 개로 늘리고 프로젝트 구성 |
| **4주 이후** | 잘 된 프롬프트를 동료와 나눈다 · 효과를 점검하고 범위를 넓힌다 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 팀으로 넓히고, 꾸준히 키우기

## 팀으로 넓힐 때

- 할 것·하지 말 것을 담은 활용 지침
- 민감정보·반출 기준을 문서로
- 잘 된 프롬프트를 팀 라이브러리로
- 작은 성공 사례부터 공유

VS

## 꾸준히 키우는 법

- 좋은 프롬프트는 바로 저장
- 결과가 좋으면 「왜 좋았는지」 메모
- 한 달에 한 번 라이브러리 정리
- 쓰고 → 고치고 → 다시 저장



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

실습 미션 7

# 30일 액션플랜 + 라이브러리 시작본

실습

1. **일곱 가지 산출물을 한곳에 모은다**
   프로젝트나 문서 하나에
2. **효과가 컸던 프롬프트 다섯 개를 고른다**
   용도 · 프롬프트 · 메모로 정리
3. **첫 주·2~3주·4주 이후 할 일을 적는다**
   쓸 템플릿과 완료 표시 칸 포함
4. **이번 주 「첫 한 가지」를 정한다**
   가장 작게, 가장 먼저

완료 기준

**액션플랜 +**

**프롬프트 5개**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART 8

# 직무 트랙과 프롬프트 모음

같은 도구, 다른 일 — 내 직무에 가까운 하루를 골라 그대로 따라 해 봅니다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직무 트랙 ① 기획·전략

# 기획 담당자의 하루

| 오전 · 자료 요약 | 점심 뒤 · 기획안 | 오후 · 비교표 | 퇴근 전 · 보고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「리포트 핵심 인사이트 세 개 + 기회와 위협」 | 「4단 구조 목차 제안 → 항목별 본문」 | 「경쟁사 비교를 표로, 시사점 한 줄씩」 | 「기획안을 한 장 요약, 임원 보고체로」 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직무 트랙 ② 영업·고객지원

# 영업·고객지원 담당자의 하루

## 반복되는 고객 커뮤니케이션을 빠르고 한결같게

### 오전 · 문의 분류

「받은 문의를 유형별로 나누고 우선순위 표」

### 점심 뒤 · 응대 메일

「불만 고객 응대, 정중하게 해결책 먼저」

### 오후 · 제안서

「제안서 한 쪽 요약, 문제→해결→효과 순」

### 퇴근 전 · 상담 기록

「오늘 상담 메모를 후속 조치 표로」



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직무 트랙 ③ HR·교육

# HR·교육 담당자의 하루

| 오전 · 규정 Q&A | 점심 뒤 · 공지 | 오후 · 설문 분석 | 퇴근 전 · 교안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「규정을 직원용 쉬운 Q&A 로」 | 「교육 안내 공지, 핵심 먼저 간결하게」 | 「자유응답 주제별 분류, 개선안 세 가지」 | 「신입 교육 교안 목차 + 차시별 내용」 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

직무 트랙 ④ 행정·총무

# 행정·총무 담당자의 하루

## 공문·규정·회의록 같은 정형 문서를 표준 형식으로

| 오전 · 공문 | 점심 뒤 · 규정 변경 | 오후 · 회의록 | 퇴근 전 · 안내문 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「[건명] 협조 공문, 공문 형식으로」 | 「개정 전후 비교, 바뀐 점만 표로」 | 「메모를 표준 회의록 + 실행항목 표로」 | 「사내 안내문을 표준 양식으로 통일」 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 라이브러리 ①

# 읽고 정리하는 프롬프트 6선

| 용도 | 복사해 쓰는 한 줄 |
|---|---|
| **한 장 요약** | 「첨부한 [문서]를 A4 한 장으로, 배경·핵심 5개·결론 순서로 요약해 줘」 |
| **세 줄 요약** | 「가장 중요한 세 가지만 한 문장씩으로 정리해 줘」 |
| **실행항목** | 「할 일·담당·기한을 표로, 우선순위 높은 순으로 뽑아 줘」 |
| **원하는 정보** | 「이 자료에서 [주제]에 대한 내용만 찾아 쪽 번호와 함께 정리해 줘」 |
| **표 정리** | 「위 내용을 [열 A · 열 B · 열 C] 표로 정리해 줘」 |
| **검증** | 「위 결과에서 원문에 없는 내용을 표시하고 근거 위치를 적어 줘」 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

프롬프트 라이브러리 ②

# 쓰고 바꾸는 프롬프트 6선

| 용도 | 복사해 쓰는 한 줄 |
|---|---|
| **목차** | 「[주제] 보고서 목차를 5~6개 항목으로 제안해 줘」 |
| **본문** | 「목차 [N]번을 세 문단으로 써 줘, 수치는 [ ]로 비워 줘」 |
| **말투 바꾸기** | 「이 글을 [임원 보고체]로, 한 장으로 줄여 줘」 |
| **회의록** | 「이 메모를 안건·결정·실행항목 순서의 회의록으로 정리해 줘」 |
| **메일** | 「[상황] 메일을 정중한 말투로 200자 안팎, 제목도 붙여 써 줘」 |
| **분류** | 「이 응답들을 주제별로 나누고 건수·대표 의견을 표로 정리해 줘」 |

**[ ] 부분만 내 상황으로 바꿔 쓰고, 잘 맞는 것은 내 라이브러리에 저장합니다**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

자주 묻는 질문

# FAQ

| | |
|---|---|
| **회사 자료** | 사내 규정을 먼저 확인하고, 민감정보는 가명으로 바꾼 사본만 올린다 |
| **틀린 답** | AI 답은 초안 — 숫자·고유명사·출처는 C·H·E·C·K 로 사람이 검증한다 |
| **외워야 하나** | 역할·맥락·형식만 기억하고 나머지는 라이브러리에서 꺼내 쓴다 |
| **한국어** | 한국어로 물으면 한국어로 답한다 — 평소 말하듯 구체적으로 요청한다 |
| **어디서부터** | 가장 자주 하는 일 하나에 템플릿 하나 — 이번 주 첫 한 가지면 충분하다 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

D03 마무리

# Claude 와 함께하는 업무자동화 실무 마무리

AI 는 손을 빠르게 해 줄 뿐 — 무엇을 시킬지, 맞는지는 내가 판단합니다

- ✓ 역할·맥락·형식으로 요청한다
- ✓ 숫자·이름·출처는 원문과 대조한다
- ✓ 바뀌는 값만 [ ]로 비워 템플릿으로
- ✓ 정해진 때에 돌려 하루 루틴으로

이 강의안의 산출물

**일곱 가지를 묶은 「나만의 업무자동화 키트」**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

# 데이터 분석 실습 & 시각화

엑셀 기반 EDA · 시각화 · 대시보드 구축 실습으로
데이터 기반 의사결정 역량을 키우는 1일 6시간 과정

강의안 ·
**Data Lab**
· 드림아이티비즈(DreamIT Biz) | data.dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COURSE OVERVIEW

# 과정 개요

데이터를 정제하고 → 보여주고 → 결정으로 잇는 3단계 흐름을 하루에 익힙니다.

**교육 목표**

데이터 분석·시각화 핵심 원리를 이해하고, 엑셀 실습으로 데이터 기반 의사결정 역량을 내재화합니다.

**시간 / 레벨**

1일 6시간 · 중급

모듈 3개 × 각 2.0H

**사용 도구**

Microsoft Excel

피벗테이블 · 조건부 서식 · 슬라이서

핵심 키워드 — **데이터 분석 · 엑셀 전처리 · EDA · 시각화 · 대시보드.** 코딩 없이 엑셀만으로 분석 전 과정을 경험합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AGENDA

# 오늘의 흐름

탐색(EDA) → 표현(시각화) → 종합(대시보드)

| 모듈 | 주제 | 핵심 역량 | 시간 |
|---|---|---|---|
| **모듈 1** | 탐색적 데이터분석 (EDA) | 데이터 정제·구조 파악·요약통계·패턴 발굴 | 2.0H |
| **모듈 2** | 시각화의 원리 및 기획 | 목적에 맞는 차트 선택과 정직한 표현 | 2.0H |
| **모듈 3** | 실무형 대시보드 구축 | KPI 종합 · 인터랙션 · 자동화 | 2.0H |

분석의 끝은 **"예쁜 차트"가 아니라 "더 나은 결정"**입니다. 세 모듈은 그 결정에 이르는 한 줄기 흐름입니다.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01

# 탐색적 데이터분석 (EDA)

데이터를 쪼개고 그려보며 패턴·이상치·가설을 발굴한다 · 2.0H

EDA의 본질 | 문제·가설 수립 | 지표 쪼개기 | 시계열·상관·교차 | 분포 확인

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1

# EDA란 무엇인가

통계학자 존 튜키(Tukey, 1977, 『Exploratory Data Analysis』) — 모델링 전에 데이터의 구조·패턴·이상치·관계를 탐색하는 과정

### ◆ 데이터 품질 점검

결측치·중복·잘못된 단위·비정상 값 발견

### ◆ 가설 발굴

'이 두 변수는 관련 있을까?' 새 질문 생성

### ◆ 이상치 탐지

평균을 왜곡하는 극단값·입력 오류

### ◆ 분석 방향 설정

어떤 변수를 깊게, 어떤 모델이 적합할지

| 구분 | EDA (탐색) | CDA (확증) |
|---|---|---|
| 목적 | 패턴·가설 발굴 | 가설 검증 |
| 가설 | 분석 중 생성 | 분석 전 수립 |
| 도구 | 시각화·요약통계 | 가설검정·p-value |
| 비유 | 탐정 현장조사 | 법정 증거검증 |

EDA는 분석 결과의 품질을 좌우합니다. 'Garbage In, Garbage Out'을 막는 **첫 방어선**.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1

# 문제 정의와 가설 수립

분석은 '데이터'가 아니라 '문제'에서 출발한다 — 막연한 고민을 답할 수 있는 질문으로

| 막연한 고민 | 분석 가능한 질문 |
|---|---|
| **"매출이 왜 줄었지?"** | 최근 3개월간 어느 제품군·지역·채널에서 매출이 가장 감소했는가? |
| **"고객이 이탈하는 것 같아"** | 가입 후 30일 내 재방문 안 한 고객의 비율과 특성은? |
| **"마케팅이 효과가 있나?"** | 캠페인 전후 2주간 신규 전환율이 유의하게 달라졌는가? |

핵심은 **측정 가능한 지표 · 명확한 기간 · 비교 대상**. 좋은 가설 = 검증 가능 · 구체적 · 반증 가능 · 실행 연결.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1

# 논리적 검증 프로세스

문제 정의에서 결론까지 5단계

**문제 정의 → 가설 수립 → 지표 정의 → 데이터 검증 → 결론·액션**

| 단계 | 핵심 질문 | 산출물 |
|---|---|---|
| **1 · 문제 정의** | 무엇이 문제인가? | 분석 가능한 질문 |
| **2 · 가설 수립** | 왜 그럴 것 같은가? | 검증 가능한 가설 목록 |
| **3 · 지표 정의** | 무엇을 측정할 것인가? | KPI · 측정 기준 |
| **4 · 데이터 검증** | 데이터가 가설을 지지하는가? | EDA 결과 · 차트 |
| **5 · 결론·액션** | 그래서 무엇을 할 것인가? | 의사결정 · 권고안 |

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1

# 지표 쪼개기 (Drill-down)

'무슨 일이 일어났는가'를 넘어 '왜 그랬는가'로 — 큰 숫자를 구성 요소로 분해

**매출 = 방문수 × 전환율 × 객단가**

| 분해 대상 | 공식 |
|---|---|
| **매출** | 방문수 × 전환율 × 객단가 |
| **활성 사용자** | 신규 + 유지 + 복귀 |
| **이익** | 매출 − (고정비 + 변동비) |

### ◆ 차원으로 쪼개기

시간 · 고객 · 상품 · 채널/지역 관점

### ◆ 다차원 교차

'지역 × 연령대'로 숨은 신호 포착

### ◆ 심슨의 역설 주의

전체는 평탄해도 부분이 상쇄될 수 있음

엑셀 **피벗테이블** — 지표를 값, 1차 차원을 행, 2차 차원을 열에 두면 교차표 완성. 슬라이서로 필터링.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1 · 실습

LAB

# 시계열 추세 · 집단별 비교

시간에 따른 추세와 집단 간 차이를 엑셀로 직접 분석

### 1 시계열 추세

꺾은선 차트 + 7일 이동평균(=AVERAGE)으로 단기 변동 속 장기 추세·계절성 파악

### 2 요일별 특성

피벗(행=요일, 값=매출 평균) → 막대그래프로 주말 vs 평일 비교

### 3 집단별 비교

행=고객유형/지점, 합계와 평균을 함께 → 규모와 효율 동시에

그룹 비교 시 **합계만 보지 말고 평균·비율도 함께**. 규모가 커서 합계만 높고 효율(1인당)은 낮을 수 있습니다.

Data Lab



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LAB

# 상관분석 · 교차분석

두 변수가 함께 움직이는가(상관) · 범주 간 관계가 있는가(교차)

| 상관계수 r | 해석 |
|---|---|
| 0.7 ~ 1.0 | 강한 양의 상관 |
| 0.4 ~ 0.7 | 뚜렷한 양의 상관 |
| −0.2 ~ 0.2 | 거의 상관 없음 |
| −1.0 ~ −0.7 | 강한 음의 상관 |

```
=CORREL(B2:B100, C2:C100)
```

**상관 ≠ 인과.** '아이스크림 판매 ↔ 익사'는 강한 상관이지만 숨은 변수 '여름철 더위'가 둘을 끌어올린 것. r은 직선 관계만 측정하므로 반드시 산점도를 함께 그리세요.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 1 · 실습

LAB

# 분포 확인 — 히스토그램 · 박스플롯

평균만 보면 데이터의 진짜 모습을 놓친다 — 분포의 형태를 직접 본다

### ◆ 평균의 함정

9명 3천만+1명 30억 → 평균 약 3.3억, 누구도 안 받음. 중앙값을

### ◆ 히스토그램

대칭/치우침(왜도)/봉우리 수 → 분포 형태

### ◆ 박스플롯

사분위수·IQR·수염 밖의 점=이상치

| 분포 형태 | 대표값 |
|---|---|
| 종 모양(정규) | 평균 |
| 오른쪽 꼬리(소득) | 중앙값 |
| 이봉(두 집단) | 집단 분리 후 |

**앤스컴 콰르텟(Anscombe, 1973)** — 평균·분산·상관이 같아도 모양은 전혀 다름. 요약 전에 반드시 그려보라.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# EDA 실무 체크리스트

좋은 EDA는 차트를 많이 그린 것이 아니라, 올바른 질문을 던진 것

- ◆ 분석 목적과 가설을 한 문장으로 적었는가?
- ◆ 행/열 수·결측치·중복·단위를 점검했는가?
- ◆ 핵심 지표를 구성 요소·차원으로 쪼갰는가?
- ◆ 시간에 따른 추세·계절성을 확인했는가?
- ◆ 분포(히스토그램·박스플롯)를 그렸는가?
- ◆ 이상치가 오류인지 진짜 특이값인지 판단했는가?
- ◆ 상관을 인과로 단정하지 않았는가?
- ◆ 발견한 패턴을 새 질문으로 정리했는가?


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02

# 시각화의 원리 및 기획

데이터가 담은 메시지를 가장 빠르고 정확하게 전달한다 · 2.0H

메시지·타겟 | 차트 선택 | Data-Ink Ratio | 왜곡 회피 | 윤리적 표현

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 2

# 시각화의 목적 — 메시지와 타겟

예쁜 그림이 아니라 결론을 보여주는 차트. 그리기 전에 '무엇을 / 누구에게'부터

차트 제목에 '월별 매출'이 아니라 **'3분기 매출이 전년 대비 18% 감소했다'**처럼 결론(So-What)을 쓰는 순간 불필요한 요소가 정리됩니다.

| 타겟 | 관심사 | 시각화 전략 |
|---|---|---|
| **경영진** | 결론·의사결정 | KPI 1~2개, 큰 숫자, 추세 한눈에. 디테일 제거 |
| **실무자** | 원인·세부 | 차원별 분해, 비교 가능한 표·차트, 필터 제공 |
| **외부/고객** | 신뢰·맥락 | 출처 명시, 단순·오해 없는 표현, 스토리 흐름 |


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 2

# 차트 선택 가이드

'내가 보여주려는 관계가 무엇인가'를 정하면 차트는 거의 자동으로 결정된다

| 분석 목적 | 권장 차트 | 예시 |
|---|---|---|
| **비교 (크기)** | 막대그래프 | 지점별 매출 비교 |
| **추이 (시간)** | 꺾은선그래프 | 월별 방문자 추세 |
| **구성 (비율)** | 누적막대 · (제한적)파이 | 채널별 매출 비중 |
| **관계 (상관)** | 산점도 | 광고비 vs 매출 |
| **분포 (퍼짐)** | 히스토그램 · 박스플롯 | 고객 연령 분포 |

**규칙 —** 비교는 막대, 추이는 선, 관계는 산점도, 분포는 히스토그램/박스플롯. 파이 남용·스파게티 차트를 피하세요.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LAB

# 가독성 — Data-Ink Ratio

좋은 차트는 더하는 게 아니라 덜어낸 결과. 잉크의 대부분을 데이터에만 (Tufte, 1983)

### ◆ 불필요한 요소 제거

격자선·테두리·배경·3D·범례·과도한 소수점

### ◆ 강조색은 1개

나머지 회색. 빨강-초록 조합 회피(색맹)

### ◆ 시선 유도

값 순 정렬·직접 라벨·제목에 결론

| 항목 | Before | After |
|---|---|---|
| 격자선 | 진한 검정 | 옅은 회색 |
| 색상 | 무지개 7색 | 강조 1색+회색 |
| 범례 | 별도 박스 | 직접 라벨 |
| 제목 | '월별 매출' | '18% 감소' |

'더 이상 뺄 것이 없을 때 완성된다.'(생텍쥐페리, 『인간의 대지』, 1939) 차트도 디자인도 마찬가지입니다.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

LAB

# 정보 왜곡 오류 피하기

가장 위험한 건 못생긴 차트가 아니라 사실을 왜곡하는 차트

| 왜곡 유형 | 무엇이 문제인가 | 올바른 대안 |
|---|---|---|
| **y축 0 미시작** | 작은 차이를 거대하게 과장 | 막대는 반드시 0부터 |
| **이중 축 오용** | 스케일 조정해 가짜 상관 연출 | 차트 분리 / 지수화 |
| **3D 차트** | 원근·기울기로 크기 왜곡 | 평면 2D 사용 |
| **면적/버블 과장** | 지름→면적이 제곱으로 과장 | 면적을 값에 비례 |

**황금률 —** 막대그래프 y축은 반드시 0에서 시작. 꺾은선은 아니어도 되지만 축 범위를 반드시 명시.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 2 · 실습

LAB

# 윤리적이고 정확한 표현

시각화의 마지막 책임은 정직함 — 맥락을 숨기면 거짓말과 같다

### ◆ 체리피킹 회피

유리한 기간·집단만 고르지 않기

### ◆ 기준선 조작 회피

전년? 목표? 경쟁사? 기준 명시

### ◆ 표본 왜곡 회피

'90% 만족'(n=10) → 표본 n 표기

**객관적 팩트 전달 3원칙**

1. 출처 명시 — 데이터 출처·수집 방법
2. 기간·표본 명시 — 언제, 몇 건
3. 단위·정의 명시 — 매출은 부가세 포함?

좋은 분석가는 '내 주장을 돕는 차트'가 아니라 **'사실을 가장 정확히 보여주는 차트'**를 만듭니다.

Data Lab



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 2 · 정리

# ‘이 데이터엔 이 차트’ 치트시트

시각화는 메시지 전달 수단 — 목적이 차트를 결정한다

| 보여주려는 것 | 첫 번째 선택 | 피할 것 |
|---|---|---|
| **항목 간 크기 비교** | 가로 막대(정렬) | 파이(5개 이상) |
| **시간에 따른 변화** | 꺾은선 | 막대(너무 많을 때) |
| **부분과 전체 비율** | 누적막대 100% | 3D 파이 |
| **두 변수 관계** | 산점도 | 이중 축 |
| **값의 분포** | 히스토그램/박스플롯 | 평균만 표기 |
| **단일 핵심 지표** | 큰 숫자 + 스파크라인 | 게이지/도넛 남용 |

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

03

실무형

# 대시보드 구축

한 화면에서 KPI를 모니터링하는 인터랙티브 대시보드 · 2.0H

인-셀 시각화 | KPI·레이아웃 | 피벗·슬라이서 | 자동 갱신 | 종합

Data Lab



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3

# 표를 직관적으로 — 인-셀 시각화

차트 없이 셀 안에서 값의 크기·추세·상태를 표현한다

### 조건부 서식

색조(값 높낮이) · 아이콘 집합(신호등·화살표) · 규칙(상위 10%·중복 강조)

### 데이터 막대

셀 안에 막대를 그려 상대 크기 표시. '막대만 표시'로 숫자를 숨기면 깔끔

### 스파크라인

한 셀 미니 차트 — 꺾은선(추세)·열(크기)·승패(달성/미달)

목적은 **'값을 읽지 않고도 패턴이 보이게'** 하는 것. 색·아이콘은 2~3종 이내로 절제하세요.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3

# 대시보드 기획 — KPI와 레이아웃

잘 그린 차트의 모음이 아니라, 의사결정을 돕는 한 장의 화면

### 1 한 화면 원칙

스크롤 없이 핵심을 한 화면에

### 2 핵심 KPI 우선

중요 지표를 상단·좌측에 크게

### 3 시선 흐름

눈은 F자/Z자 — 좌상→우상→하단

| 부서 | 핵심 KPI |
|---|---|
| 영업 | 월 매출액, 목표 달성률 |
| R&D | 프로젝트 진척률, 일정 준수율 |
| 인사 | 채용 충원율, 이직률 |

KPI는 '많이 보여주기'가 아니라 **'골라 보여주기'**. 10개 넘으면 아무것도 강조 안 된 것.

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3

# 와이어프레임 설계 단계

셀에 그리기 전에 종이/슬라이드에 박스로 먼저

1. **목적 정의**
   — '누가, 무엇을, 왜 보는가'를 한 문장으로
2. **KPI 선정**
   — 핵심 3~5개로 압축 (많을수록 나쁨)
3. **영역 분할**
   — 상단 KPI 카드 / 중앙 추세 차트 / 하단 상세 표
4. **종이 스케치**
   — 박스 배치를 먼저 그려본다
5. **그리드 설정**
   — 눈금선 끄고 셀 너비 정렬해 격자 레이아웃

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3 · 실습

LAB

# 피벗차트 · 슬라이서 · 타임라인

피벗테이블 + 슬라이서를 연결하면 클릭만으로 여러 차트가 동시에 바뀐다

### 슬라이서 (Slicer)

범주(지역·채널·부서) 버튼 필터. 여러 피벗에 '보고서 연결'하면 한 클릭으로 전체 갱신

### 시간 표시 막대 (Timeline)

날짜 전용 필터 — 연/분기/월/일 단위로 기간을 슬라이드

**핵심 —** 슬라이서/타임라인을 모든 피벗 요소에 연결하면 클릭 한 번으로 대시보드 전체를 탐색하는 인터랙티브 화면이 됩니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3 · 실습

LAB

# 자동 갱신 리포트

만들고 계속 쓰는 템플릿 — 수작업 업데이트는 곧 방치로 이어진다

### ◆ 표(Table)로 변환

Ctrl+T — 데이터가 늘어도 범위 자동 확장

### ◆ 모두 새로 고침

원본만 갱신하면 피벗·차트 한 번에 업데이트

### ◆ GETPIVOTDATA

피벗 값을 KPI 카드로 안전하게 끌어오기

원본 갱신이 **'모두 새로 고침' 한 번**으로 반영되도록 처음부터 설계하면, 매달 손대지 않아도 살아있는 리포트가 됩니다.

Data Lab



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

MODULE 3 · 종합

LAB

# 부서 KPI 대시보드 점검

인-셀 시각화 · 기획 · 인터랙션 · 자동화를 한 화면에

- 핵심 KPI가 상단·좌측에 우선 배치?
- 스크롤 없이 한 화면에 들어오는가?
- 슬라이서/타임라인이 모든 요소에 연결?
- 원본 갱신이 '모두 새로 고침'만으로 반영?
- 색·아이콘이 절제되어 강조가 분명?
- 제목·기준 기간·갱신일자가 표시?

Data Lab


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COURSE RECAP

# 전체 과정 회고

데이터를 다루는 세 단계를 차례로 익혔습니다

| 모듈 | 주제 | 핵심 역량 |
|---|---|---|
| 1 | 탐색적 데이터분석 (EDA) | 데이터 정제 · 구조 파악 · 요약통계 |
| 2 | 시각화 | 목적에 맞는 차트 선택과 정직한 표현 |
| 3 | 대시보드 | KPI 종합 · 인터랙션 · 자동화 |

**현업 적용 —** ① 작게 시작(KPI 3개) ② 자동 갱신을 기본으로 ③ 보는 사람 기준(1분 안에) ④ 분기마다 KPI 점검.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

THANK YOU

# 데이터 분석의 끝은 더 나은 결정입니다

대시보드는 그 결정을 빠르게 돕는 도구일 뿐.

오늘 익힌 EDA → 시각화 → 대시보드를 현업의 한 장으로 옮겨보세요.

data.dreamitbiz.com

· 드림아이티비즈(DreamIT Biz) · aebon@dreamitbiz.com

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

TODAY · 강의는 무대 뒤에서 결정된다

# 강사 업무 프로세스 개선과 사례 공유

의뢰 → 요구분석 → 설계 → 제작 → 운영 → 피드백 → 정산

오늘 강의의 결과물

① 내 업무 흐름도 한 장 ② 표준화할 문서 1개 결정

③ AI에게 맡길 업무 1개 + 본인 프롬프트 1개

FOR · AUDIEN

**신규 강사,**
**강의 경력 0에서 시작**

구체적·반복 가능·바로 따라 할 수 있는 형태로.
오늘 안에 본인의 업무 한 줄이 바뀐다.

*"좋은 강사는 강의장에서가 아니라,*
*강의 전 책상에서 만들어진다."*

Ph.D. 이애본 (드림아이티비즈(DreamIT Biz) : aebon@dreamitbiz.com)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 매번 처음부터 만든다면,
# 매번 처음 강사가 된다.

가정 · 본 강의는 이제 막 출발하는 신규 강사를 기준으로 작성됨

문제 01

### 강의 품질이 매번 달라진다

같은 주제를 두 번째 강의할 때, 첫 번째보다 더 좋아져야 정상입니다.

표준이 없으면 매번 "기분 좋게 잘된 날 / 망친 날"이 운에 맡겨집니다.
수강생 입장에선 누구를 만나느냐의 문제가 됩니다.

문제 02

### 같은 일을 반복해서 한다

의뢰 메일에 답장,
비슷한 제안서 작성, 만족도 정리.

매번 "비슷한데 조금 다른" 작업을 새로 합니다.
한 번 만들어두면 5분에 끝날 일을 한 시간씩 쓰게 됩니다.

문제 03

### 시간을 장악하지 못한다

"언제 끝날지 모르는 작업"이 가장 비쌉니다.

의뢰가 들어오면 다음 일정이 막혀 새 의뢰를 거절하게 됩니다. 시간을 못 쥐면 수익도, 휴식도 못 쥡니다.

결국 — 수익·

### 같은 강의료, 다른 순이익

강의료가 50만 원이어도, 준비에 12시간이 들면 시급은 4만 원입니다.

프로세스가 있는 강사는 같은 50만원으로 시급 10만 원을 만듭니다.
차이는 무대가 아니라 책상에서.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 무대 위 2시간 뒤에 있는,
# 7개의 보이지 않는 일.

수강생이 보는 부

## 강의 당일

· 실제 강의 진행
· Q&A
· 실습 진행

**전체 업무의 일부**

수강생이 평가하는 부분

→

수강생이 보지 못하는 ㄴ · 전체 업무의 대부

**01 의뢰 응대**
메일 받기, 일정 협의, 견적

**02 제안서 작성**
교육 목표·과정·기대효과 정리

**03 커리큘럼 기획**
시간 배분, 학습 목표 설계

**04 자료 제작**
강의안·실습지·배포물

**05 현장 운영**
출석·장비·시간·돌발 대응

**06 평가·만족도**
설문 회수, 의견 분류, 보고

**07 정산·세무·후속**
세금계산서, 입금 확인, 결과보고서, 다음 의뢰로 이어지는 후속 연락

이 7개 중 **한 개라도 '매번 새로 만든다'**면, 그 한 개가 당신의 다음 의뢰를 막고 있는 일입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 6단계, 한 줄 — 모든 강의는 이 흐름.

어디서 막혀도 — 이 흐름의 어느 단계에서 막힌 건지 짚어낼 수 있어야 합니다.

↩ 피드백이 다음 의뢰의 입력값이 됨

## 각 단계의 산출물 · 그리고 표준화했을 때 평균 소요 시간

| 산출물 | 산출물 | 산출물 | 산출물 | 산출물 | 산출물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회신 메일 1장 | 요구분석서 1쪽 | 커리큘럼표 1장 | 강의안+실습지 | 출결·진행 노트 | 결과보고서 1장 |
| **표준화 후 30분** | **표준화 후 30분** | **표준화 후 1시간** | **표준화 후 2시간** | **강의 시간만큼** | **표준화 후 30분** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 당신도 이 셋 중 하나, 자주 하지 않습니까.

문제는 “일을 안 한다”가 아니라 “일이 흩어져 있다”입니다.

**01**
증상 · 반복 작업

### *“매번 새로 만든다”*

제안서·강의안·실습지 — 비슷한 의뢰가 와도 빈 화면부터 시작합니다.
예전 자료가 어디 있는지 자체를 모릅니다.

처방

템플릿 7종 (슬라이드 16)을 한 번만 만들어두면, 다음 의뢰부터는 **채워 넣기**로 끝납니다.

**02**
증상 · 자료 산포

### *“자료가 여기저기 흩어져 있다”*

바탕화면, 메일 첨부, 카톡, USB, 클라우드, 출력물 — 모든 곳에 조금씩.
찾는 데 30분이면, 다시 만드는 게 빠릅니다. 그래서 또 새로 만듭니다.

처방

한 클라우드, 한 폴더 체계 (슬라이드 17).
단, 규칙은 4개를 넘기지 않습니다.

**03**
증상 · 후속 관리 부재

### *“끝나면 거기서 끝이다”*

강의 끝 → 입금 확인 → 종료. 만족도, 결과보고, 사진, 후기 — 다 흘려보냅니다.
다음 의뢰가 들어왔을 때 “지난번 강의 결과 좀 보여달라”에 대답을 못 합니다.

처방

결과보고서를 곧 **포트폴리오 자산**으로
(슬라이드 28). 다음 의뢰는 여기서 시작됩니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 당신의 시간 80%를 가져가는, 다섯 개의 일.

표의 시간은 예시입니다. 본인의 숫자를 옆에 직접 적어보세요.

| # | 병목 업무 | 왜 오래 걸리는 | 표준화 전 (예시) | 표준화 후 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **강의자료 제작**<br>슬라이드·실습지·교안 | 빈 페이지에서 시작 + 디자인 시간 + 재검토. 같은 과목을 다시 강의해도 90%를 다시 만듭니다. | 6 h | 2 h |
| 02 | **커리큘럼 수정**<br>시간·대상 변경 대응 | "2시간을 4시간으로", "초급을 중급으로" — 기존을 자르고 붙이는데 결국 새로 짭니다. | 3 h | 30 min |
| 03 | **제안서 작성**<br>신규 의뢰 대응 문서 | 문장을 한 줄씩 새로 짭니다. 표준 구조가 머리에 없으면 매 문단이 새 결정. | 2 h | 30 min |
| 04 | **실습 준비**<br>예제·문제·정답·채점 | 문제 만들기 + 난이도 조절 + 정답·해설. 보통 "문제만 있고 해설 없는" 상태로 강의에 들어갑니다. | 3 h | 1 h |
| 05 | **피드백 정리**<br>설문 분석 → 결과 보고 | 종이 설문 30장을 손으로 옮겨 적습니다. 그러다 보면 "그냥 점수만 보고 끝"이 됩니다. | 2 h | 20 min |

합계 · 표준화 전 **16 h** → 표준화 후 **4.3 h** · 11.7 시간이 다른 일에 쓰입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 업무 흐름을 한 장에 적어보세요.

*도움말 · "예쁘게 그릴 필요 없습니다. 다음 의뢰가 들어왔을 때 본인이 거치는 순서대로만."*

TIME 10 min

worksheet.md 종이 한 장에 손으

```
# 가장 최근에 진행한 강의 1개를 떠올린다.

1. 의뢰를 어떻게 받았나? _____________

2. 02. 다음에 한 일은? _____________

3. 03. 그 다음은? _____________ …

4. 마지막까지 모두 적기 (보통 8~12단계)

# 끝까지 적은 다음 —

# 가장 오래 걸린 단계 옆에 ★ 표시# 가장 즐겁지 않은 단계 옆에 표시
```

PROTOCOL · 10분

**0–6분** 강의 1개 떠올리며 모든 단계를 종이에 나열.
**맞춤법 신경 쓰지 말 것.**

**6–8분** ★ 표시(가장 오래 걸린) 1개,
× 표시(가장 싫었던) 1개.

**8–10분** 옆 사람과 종이 교환.
★과 × 위치가 같은지 비교.

> ⚠ **★이 슬라이드 16의 템플릿 목록과 겹치는 것이 정답입니다.**
> 오늘 강의의 70%는 그 한 개를 표준화하기 위한 것입니다.

이 종이는 버리지 마세요. 슬라이드 29 "개인 로드맵" 작성에 그대로 사용합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 품질은 곱셈입니다. 한 칸이 0이면 결과도 0.

공식

**강의 품질 = 요구분석 × 설계 × 운영 × 개선**

FACTOR 01

## 요구분석

강의 시작 전

누가, 왜, 어떤 결과물을 원하는지 모르면 다른 셋이 아무리 좋아도 무용지물.

→ 슬라이드 9, 10

FACTOR 02

## 설계

한 줄짜리 시간표 한 장

어떤 순서로, 어디서 실습을 끼우고, 무엇을 결과물로 남길지.
강의 전 책상에서 결정됩니다.

→ 슬라이드 11, 12

FACTOR 03

## 운영

강의 당일

시간 관리, 돌발 대응, 분위기.
이 한 가지만 잘하는 강사는 많지만, 다른 셋이 부실하면 결국 한계.

FACTOR 04 · 가장 빠진 곳

## 개선

다음 강의를 위해

한 번 강의하면 한 번 좋아져야 합니다.
만족도 분석 + 다음 회차 반영이 빠지면 10년 차도 5년 차에 머뭅니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 요구분석은 7칸. 그 이상도, 이하도 아니다.

A4 한 장. 의뢰가 들어오면 이 표 한 장만 채우면 됩니다.

01 · WHO

## 대상

누구입니까. 직군, 연령, 직급, 인원수.
*예) "40대 이상 시니어 직장인, 강의 경력 없음, 12명"*

02 · LEVEL

## 수준

이미 무엇을 알고 옵니까. 입문/중급/실무자.
*예) "PPT 작성 경험은 있으나 강의 경험 없음"*

03 · TIME

## 시간

총 몇 시간입니까. 회차 분할 가능 여부.
*예) "2시간 × 4회", "하루 8시간 집중"*

04 · WHERE

## 장소

오프라인/온라인, 강의실 구조, 좌석 형태 (분임/일자), 빔·마이크·인터넷.

*"원형 좌석 12인용, 노트북 지참"*

05 · TOOLS

## 도구

수강생이 사용할 SW·계정·교재.
설치/로그인은 누가 미리 챙기는지.

*"ChatGPT 무료 계정, 캔바 무료 계정"*

06 · OUTPUT

## 산출물

수강생이 강의가 끝났을 때 손에 들고 나가는 것. "안다"가 아니라 "만들었다"로.

*"본인 강의용 제안서 초안 1개"*

07 · CONSTRAINTS

## 제한조건

예산, 다루지 말아야 할 주제, 회사 정책, 사진 촬영 가능 여부.

*"타사 사례 언급 금지, 사진 촬영 불가"*

*7칸이 다 채워지지 않은 의뢰는, "견적 거절"이 아니라 **"추가 질문"**이 정답입니다. → 다음 슬라이드.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 의뢰 메일에 그대로 붙여 보낼 10개 질문.

"전문가다워 보이려" 묻는 것이 아니라, **나중에 강의를 망치지 않기 위해** 묻는 것입니다.

## 대상·내용 (Q1-Q5)

**Q1** **수강생이 정확히 누구입니까?** 직군·연령·인원·강제 참석 여부.

**Q2** **이 강의를 왜 지금 합니까?**
조직의 진짜 이유 — 평가, 신사업, 정기 교육 의무.

**Q3** **강의 후 수강생이 어떤 행동을 하길 바라십니까?**
"많이 배웠다"가 아니라 "월요일에 X를 하게 한다"로.

**Q4** **이전에 비슷한 강의가 있었습니까?** 있었다면 만족도와 부족했던 점.

**Q5** **다루지 말아야 할 주제·금기 사항이 있습니까?**
경쟁사 언급, 사내 사건, 정치적 주제 등.

## 진행·정산 (Q6-Q10)

**Q6** **강의실의 좌석 형태와 인원수는?**
분임/일자/원형 + 빔·마이크·인터넷.

**Q7** **수강생이 노트북·계정·교재를 가져옵니까?**
현장에서 "설치부터" 시작하면 30분 손실.

**Q8** **강의 자료를 사전에 배포해도 됩니까?**
"현장 배포만 가능" 같은 제약이 흔합니다.

**Q9** **만족도 조사·결과보고서 제출 의무가 있습니까?**
의무가 있으면 견적과 일정에 반영해야 합니다.

**Q10** **강사료는 강의 후 며칠 이내에 입금됩니까?**
세금계산서 처리, 원천징수 여부 함께.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 5단계. 처음이 '목표', 절대 '목차'가 아니다.

"챕터 5개로 나누자"부터 시작하면, 강의가 끝나도 수강생이 무엇을 할 줄 알게 되는지 모릅니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | STEP · 1<br>**학습 목표** | "수강생이 강의 끝에 **무엇을 할 수 있게 되는가**" 한 문장. | 예) "본인 강의용 제안서 1쪽을 혼자 작성할 수 있다." |
| 02 | STEP · 2<br>**대상 분석** | 이미 아는 것 / 모르는 것 / 두려워하는 것. 세 가지를 분리해서. | 예) 안다 — PPT 작성<br>모른다 — 강의 흐름 설계<br>두렵다 — 사람 앞 발표 |
| 03 | STEP · 3<br>**시간 배분** | 1시간 단위로 자르고, 한 시간 안에 "설명 30분 + 실습 20분 + 정리 10분" 비율 유지. | 예) 2시간 → 100분 + 휴식 20분<br>(40분 설명 × 2 + 실습 20분) |
| 04 | STEP · 4<br>**실습 설계** | 매 1시간마다 손을 움직이는 활동 1개 — 그 결과물이 5번 단계의 입력값. | 예) 본인 강의 주제 1개를 요구분석서 7칸에 채우기 |
| 05 | STEP · 5 — 가장 중요<br>**결과물 정의** | 수강생이 강의장에서 나갈 때 손에 들고 나가는 1쪽짜리 결과물. **이게 정해지면 1~4가 자동 결정.** | 예) 본인 강의용 제안서 1장<br>이번 강의 "끝의 종이" |

*설계 순서는 1 → 2 → 3 → 4 → 5 인데, **검토는 항상 5번부터 거꾸로 읽습니다.***



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 시간 = 다섯 칸. 빈칸 없이 채운다.

이 표 한 줄이 한 시간. 2시간 강의면 두 줄. 8시간 강의면 여덟 줄.

| 목표 (1문장) | 세부 내용 | 실습 활동 | 산출물 (1쪽) | 필요 도구 |
|---|---|---|---|---|
| 예시 | | | | |
| 수강생이 본인 강의 1개에 대한 요구분석서 7칸을 채울 수 있다. | · 7칸 구성 설명 (25분)<br>· 칸별 실제 사례 3개 (10분)<br>· 잘못 채운 예시 분석 (5분) | 본인 강의 1개를 골라 7칸을 직접 채우기 (15분, 개별) | **채워진 요구분석서 (A4 1장, 본인 이름 포함)** | 종이 양식 1장<br>볼펜<br>(노트북 불필요) |
| 본인이 채울 칸 — 1교시 | | | | |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

규칙 01

**한 칸이 비면 다음 단계로 넘어가지 않는다.**
가장 자주 빠지는 칸은 “산출물”.

규칙 02

**목표 문장은 “수강생이 ~을 할 수 있다”로 끝난다.**
“이해한다”는 금지.

규칙 03

**실습 활동이 없는 1시간은 1시간이 아니다.**
강의가 50분이면 실습 10분이라도.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 제안서 = 다섯 단락. 더 쓰면 안 읽힌다.

A4 1~2쪽. 고객사 담당자가 상급자에게 결재 올릴 때, 이 구조 그대로 올라갑니다.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **배경**<br>왜 이 교육이 필요한가 — 고객사 상황 2~3문장 | 핵심 팁 — 의뢰 메일에서 고객이 쓴 표현을 그대로 인용하면<br>"우리 회사 상황을 이해했다"는 느낌을 줍니다. 문장을 새로 짓지 마세요. 의뢰서에서 가져오세요. |
| 02 | **교육 목표**<br>수강 후 바뀌는 행동 1~2개 — 동사로 | 핵심 팁 — "이해한다"는 목표가 아닙니다. "작성할 수 있다", "판단할 수 있다",<br>"적용할 수 있다"처럼 **측정 가능한 동사**로. |
| 03 | **과정 개요**<br>시간·대상·장소·방법 — 표 1개로 | 핵심 팁 — 4칸짜리 표(시간/대상/장소/형태) 하나면 충분합니다.<br>문장으로 풀어쓰면 결재권자가 안 읽습니다. |
| 04 | **세부 커리큘럼**<br>1시간 단위 표 (슬라이드 12 참조) | 핵심 팁 — 앞서 만든 1시간 블록 표를 그대로 붙입니다.<br>여기서 다시 짜지 마세요 — 이미 만든 것을 복사하는 겁니다. |
| 05 | **기대효과**<br>교육 후 조직에 돌아오는 구체적 변화 | 핵심 팁 — "역량이 강화됩니다" 대신 **"매주 보고서 작성 시간이 2시간 → 40분으로"**처럼 숫자로.<br>결재권자는 숫자에 도장 찍습니다. |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의자료 만들기 = 다섯 줄 파이프라인.

순서를 바꾸면 "예쁜 슬라이드, 의미 없는 내용"이 됩니다.

STEP 01

## 목차 잡기

커리큘럼표의 "세부 내용" 칸에서 슬라이드 제목 리스트를 뽑아냅니다.

**한 슬라이드 = 한 메시지.** 두 가지 이야기를 한 장에 넣으면 수강생은 어느 쪽도 기억하지 못합니다.

*소요 시간: 20분*

→

STEP 02

## 핵심 메시지

각 슬라이드 제목 밑에 "이 장에서 꼭 전달할 한 문장"을 적습니다.

이 단계를 건너뛰면 "내용은 있는데 결론이 없는" 강의가 됩니다.

*소요 시간: 30분*

→

STEP 03

## 사례 수집

핵심 메시지 하나에 사례 하나. 자기 경험, 수강생 경험, 뉴스 사례.

사례 없이 설명만 하면 "교과서 읽어줬다"가 됩니다.

*소요 시간: 30분*

→

STEP 04

## 실습 설계

실습 문제 + 시간 + 도구 + 예시 정답을 슬라이드에 넣습니다.

**정답 없는 실습은 실습이 아닙니다.** "알아서 해보세요"는 방치입니다.

*소요 시간: 20분*

→

STEP 05

## 요약 정리

마지막 슬라이드 2장: "오늘 한 것" + "다음에 할 것".

이 두 장이 결과보고서의 초안이 됩니다.

나중에 따로 만들 필요 없습니다.

*소요 시간: 10분*

합계 · **약 2시간.** "6시간 작업을 2시간으로 줄인 비결"은 — 순서를 지킨 것뿐입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 원본 ≠ 배포용 ≠ 강사용 ≠ 수강생용.

이 구분이 없으면 "정답이 포함된 실습지를 수강생에게 보내버리는" 사고가 반드시 납니다.

TYPE 01 · 원본 (MASTER)

## 원본 파일

모든 수정·개선이 여기서 시작됩니다. 항상 최신 상태, 비밀번호 걸지 않음.

폴더명에 **_원본** 접미사. 이 파일을 직접 배포하면 안 됩니다.

*정답, 강사 멘트, 예비 슬라이드 모두 포함.*

TYPE 02 · 배포용 (HANDOUT)

## 수강생 배포용

원본에서 정답·강사 노트를 제거하고 PDF 변환.

이름에 **_배포** 접미사. 고객사에 전달해도 되는 유일한 파일.

*실습 빈칸은 그대로, 정답은 삭제.*

TYPE 03 · 강사용 (INSTRUCTOR)

## 강사용 노트

원본과 같은 내용 + 슬라이드별 강사 멘트, 시간 표시, 돌발 대응 메모.

이름에 **_강사** 접미사. 수강생에게 절대 공유하지 않는 파일.

*발표자 모드로만 열리도록 설정.*

TYPE 04 · 수강생용 (EXERCISE)

## 수강생 실습자료

실습 문제 + 입력 양식만. 정답·해설은 강의 후에만 별도 파일로 배포.

이름에 **_실습** 접미사. 수강생이 직접 입력하는 유일한 파일.

*파일명은 항상 고객사명_과정명_실습_v1.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 7개 틀. 지금 당장 만들어야 할 것은 1개.

실습 1에서 ★ 표시한 단계와 겹치는 것이 오늘 1순위입니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **요구분석서**<br>NEEDS ANALYSIS | 7칸 양식 (슬라이드 9). 의뢰가 들어오면 이 양식에 채워가며 고객과 대화합니다. | A4 1쪽<br>빈 양식 1회 제작 |
| 02 | **제안서**<br>PROPOSAL | 5단락 구조 (슬라이드 13). 배경→목표→개요→커리큘럼→기대효과. | A4 1-2쪽<br>워드/한글 템플릿 |
| 03 | **커리큘럼표**<br>CURRICULUM TABLE | 1시간 블록 표 (슬라이드 12). 목표/세부/실습/산출물/도구, 시간 수만큼 행. | 엑셀 1시트<br>행 추가만으로 확장 |
| 04 | **강의안 틀**<br>SLIDE MASTER | 마스터 슬라이드 세트. 표지/목차/내용/실습/마무리. 색·글꼴 통일. | PPT/키노트 마스터<br>1회 디자인 |
| 05 | **실습지**<br>EXERCISE SHEET | 문제+빈칸+힌트. 정답은 별도 파일. 난이도 표시(★☆☆ ~ ★★★). | 워드/구글독스<br>빈칸 채우기 형식 |
| 06 | **만족도 설문**<br>SURVEY FORM | 5점 척도 5문항 + 주관식 2문항. 구글폼 또는 종이 양식. | 구글폼 1개<br>복제만으로 재사용 |
| 07 | **결과보고서**<br>REPORT | 강의 요약 + 만족도 점수 + 사진 2장 + 다음 제안. **포트폴리오와 이중 사용.** | A4 1쪽<br>강의 마무리 10분에 초안 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 폴더명 = 고객사 / 연도 / 과정명 / 버전.

클라우드는 하나만. 구글 드라이브든 네이버든 — 쓰던 곳 하나만.

cloud-drive  강사 업무 폴더 구조 예

```
강사업무/
├── A기업/
│   ├── 2026/
│   │   ├── AI활용교육_2H/
│   │   │   ├── v1/
│   │   │   │   ├── 제안서_A기업_AI활용교육_v1.docx
│   │   │   │   ├── 강의안_원본.pptx
│   │   │   │   ├── 강의안_배포.pdf
│   │   │   │   ├── 실습지_수강생.xlsx
│   │   │   │   └── 결과보고서.docx
│   │   │   └── v2/
│   │   │       └── …수정본…
│   │   └── 리더십교육_4H/
│   └── 2025/
├── B기업/
└── _템플릿/    ← 7종 템플릿 원본이 여기
```

규칙 — 딱 4개

**01** **1단계 = 고객사명.**
고객사별로 묶어야 재의뢰 때 바로 찾습니다.

**02** **2단계 = 연도.**
2025/2026만으로 충분합니다. 월은 필요 없습니다.

**03** **3단계 = 과정명_시간.**
"AI활용교육_2H" 식으로 시간을 같이.

**04** **4단계 = v1 / v2 …**
수정이 생기면 폴더 복사 후 버전만 올립니다. 절대 같은 폴더에서 덮어쓰지 않습니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 자동화할 수 있는 5가지, 지금 도구만으로.

코딩 필요 없습니다. 무료 도구 + 기본 설정만으로 충분합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **메일 회신**<br>의뢰 첫 응대 | Gmail "템플릿 답장" 기능. 감사 인사<br>+ 10개 질문(슬라이드 10)을 담은 회신 템플릿 1개. | 도구: Gmail 템플릿 / Outlook 빠른 단계<br>절감: 의뢰당 20분 → 2분 |
| 02 | **일정 관리**<br>강의 + 준비 일정 | 구글 캘린더에 "강의일", "자료 마감일(강의 3일 전)",<br>"정산일(강의 후 7일)" 세 이벤트를 연동. | 도구: Google Calendar 반복 이벤트<br>절감: 정산 누락 0건 |
| 03 | **제안서 초안**<br>5단락 자동 채우기 | AI에 요구분석서 7칸을 입력하면 제안서 5단락 초안이 나옵니다.<br>→ 슬라이드 20에서 실습. | 도구: ChatGPT / Gemini 무료<br>절감: 2시간 → 30분 (편집만) |
| 04 | **교안 초안**<br>목차 → 슬라이드 뼈대 | 커리큘럼표를 AI에 넣으면 슬라이드 제목<br>+ 핵심 문장 목록을 뽑아줍니다. → 슬라이드 22에서 실습. | 도구: ChatGPT / Gemini 무료<br>절감: 6시간 → 2시간 |
| 05 | **만족도 분석**<br>주관식 분류 자동화 | 주관식 의견 30개를 AI에 넣으면 "긍정/개선/요청" 분류 + 요약 한<br>문단. → 슬라이드 24에서 실습. | 도구: ChatGPT / Gemini 무료<br>절감: 2시간 → 15분 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI는 강사를 대체하지 않습니다. 잘못 쓰는 강사를 대체합니다.

✗ AI를 이렇게 쓰면 망한다

## 대체 (REPLACE)

- ✗ "강의안 만들어줘" — 그대로 출력본을 쓴다.
- ✗ AI가 만든 사례를 검증 없이 강의에서 인용한다.
- ✗ 수강생 이름·기업 정보를 그대로 입력한다.
- ✗ AI 결과물을 본인이 읽지 않고 수강생에게 배포한다.
- ✗ "AI가 이렇게 말했다"를 강의의 결론으로 쓴다.

✓ AI는 여기까지만

## 보조 (ASSIST)

① **초안** — 빈 페이지에서 시작하지 않는다. 50% 완성본 만들기.

② **정리** — 수강생 의견 30개를 카테고리로 묶는다.

③ **변환** — 2시간용을 4시간용으로 시간 늘리기.

④ **검토** — 내가 쓴 글에서 어색한 부분 찾기.

⑤ **예시 발굴** — 사례 3개 후보를 받고, 그중 1개를 내가 검증.

*원칙 — "AI가 만든 것을 내가 다시 만들 수 있는 만큼만 쓴다." 그 한도를 넘으면 강의가 아니라 기계의 출력 낭독이 됩니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 의뢰 메일 한 통 → 30분 안에 제안서 초안.

chatgpt.com 프롬프트 입

```
# 역할
당신은 교육 제안서 작성 전문가입니다.

# 입력 (요구분석서 7칸)
- 대상: 40대 시니어 직장인 12명
- 수준: 강의 경력 없음, PPT 가능
- 시간: 2시간 × 2회
- 장소: 사내 강의실, 노트북 지참
- 도구: ChatGPT 무료 계정
- 산출물: 본인 강의용 제안서 초안 1쪽
- 제한: 사진 촬영 불가

# 출력 형식
A4 1쪽, 다음 5단락 구조로:
1. 배경 (3문장)
2. 교육 목표 ("~을 할 수 있다" 형식 2개)
3. 과정 개요 (4칸 표: 시간/대상/장소/형태)
4. 세부 커리큘럼 (1시간 단위 표)
5. 기대효과 (정량 1개 + 정성 1개)

# 금지
- 추정·가공 데이터 인용 금지
- "AI 시대" 등 추상 표현 금지
```

사용법 — 3단계

**01** **요구분석서를 먼저 채운다.** 7칸이 비어있으면 AI도 빈 결과를 만듭니다. AI는 입력 이상의 결과를 만들지 않습니다.

**02** **프롬프트를 복사·붙여넣기.** 빨간 박스 부분만 본인 의뢰 내용으로 바꿉니다. 나머지는 절대 수정하지 않습니다.

**03** **출력을 그대로 쓰지 않는다.** 5단락 중 "기대효과"는 항상 본인이 다시 씁니다. AI가 만든 효과는 추상적이라 결재가 안 됩니다.

> ⚠ **고객사명·인원수는 가명으로.**
> 실제 회사명을 AI에 넣으면 학습 데이터로 남을 수 있습니다.
> "A사", "B기업"으로 표기 후 출력본에서 본인이 바꿔 넣으세요.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE · 02 커리큘럼 재구성 · 2시간 ↔ 4시간 ↔ 8시간 시간 변환

# "2시간을 4시간으로" — 가장 자주 받는 요청.

BEFORE 기존 커리큘럼 (2H)

```
# 입력: 2시간 커리큘럼
1교시 (60분)
· 강사 업무 흐름도 설명 (40분)
· 실습: 본인 흐름 그리기 (20분)

2교시 (60분)
· 7개 템플릿 소개 (30분)
· 폴더 관리법 (20분)
· Q&A (10분)
# 산출물: 본인 업무 흐름도 1장
```

→ AI 프롬프트

AFTER · AI가 확장한 커리큘럼 (4H)

```
# 출력: 4시간 커리큘럼
1교시 (60분) — 진단
· 현재 업무 방식 진단 (30분) ← 신규
· 실습 1: 본인 흐름 그리기 (30분)
2교시 (60분) — 표준화
· 7개 템플릿 소개 (30분)
· 실습 2: 1개 골라 채우기 (30분) ← 신규
3교시 (60분) — AI 활용
· 5가지 AI 활용 사례 (30분) ← 신규 챕터
· 실습 3: 본인 프롬프트 작성 (30분) ← 신규
4교시 (60분) — 정착
· 사례 공유 (20분)
· 개인 로드맵 작성 (30분) ← 신규
· Q&A (10분)
```

AI에게 시키는 일 — **"늘리지 말고, 실습을 1개 더 끼워 넣어줘"**. 설명 시간을 늘리면 같은 강의가 두 배 지루해집니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 수강생이 누구냐에 따라, 같은 주제가 다른 강의가 된다.

프롬프트 (공통)

"주제: 엑셀 함수 활용. 대상: . 90분 강의안 슬라이드 제목 10개를 출력해줘. 한 슬라이드 = 한 메시지."

LEVEL 01 · 입문

## 두려움 → 친근함

01. 왜 엑셀이 어려운가
02. 셀과 함수의 정체
03. =SUM 한 줄로 끝
04. =AVERAGE 평균 구하기
05. 함수가 안 될 때 #ERROR
06. 실습: 내 가계부 합계
07. 셀 참조 절대/상대
08. 함수 5개만 외우면 80%
09. 실습: 한 줄 더
10. 다음 주에 무엇을

LEVEL 02 · 중급

## 속도 × 정확도

01. 함수의 함수 — 중첩
02. =IF로 조건 분기
03. =VLOOKUP 한 표 찾기
04. =SUMIF / COUNTIF
05. 실습: 매출 분석표
06. 피벗 테이블 5분 만에
07. 차트는 한 번만 그린다
08. 자주 막히는 3가지
09. 실습: 본인 업무에 적용
10. 다음 단계 — 매크로 시작

LEVEL 03 · 실무

## 자동화로 가는 다리

01. =XLOOKUP — VLOOKUP은 졸업
02. =FILTER / SORT / UNIQUE
03. 동적 배열 한 번에 펴기
04. Power Query 5분 입문
05. 실습: 매월 보고서 자동화
06. 함수만으로 가능한 것 vs 매크로
07. Office Scripts / VBA 첫 줄
08. AI로 함수 만들기 (GPT 활용)
09. 실습: 본인 업무 1개 자동화
10. 자동화 다음 — Python으로

같은 프롬프트, 단어 하나(대상 수준)만 바꿔서 세 가지 강의안. **제목만 가져오고 내용은 본인이 채웁니다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 한 개에 — 문제 3난이도 + 채점 기준까지 한 번에.

LEVEL 01 · ★☆☆ 쉬운 문제

## 정의 확인 — 30초

AI 프롬프트 ↓

"주제: 요구분석 7칸.
수강생: 강의 경력 없음.

객관식 1문제, 4지선다.
정답 1개, 오답 3개는
헷갈리는 표현으로.
해설 2문장 포함."

LEVEL 02 · ★★☆ 응용 문제

## 시나리오 풀기 — 5분

AI 프롬프트 ↓

"가상의 의뢰 메일 1통
(제목 + 본문 3문단).

수강생이 이 메일을
읽고 요구분석 7칸을
직접 채우는 문제.
빈칸 3개는 의도적으로
정보가 부족하게."

LEVEL 03 · ★★★ 평가 루브릭

## 채점 기준표 자동 생성

AI 프롬프트 ↓

"위 응용 문제의 채점
루브릭을 표로 만들어줘.

· 평가 항목 4개
· 항목별 상/중/하 기준
· 만점 / 통과 / 재시도
세 단계 점수 분포

수강생에게 사전 공개 가능."

사용 흐름 — 한 강의의 실습 한 개를 만들 때

① Level 01 프롬프트로 객관식 1개 → ② Level 02 프롬프트로 응용 1개 → ③ Level 03 프롬프트로 채점 기준 → ④ 본인이 정답·해설 1회 확인 → ⑤ 실습지 템플릿(슬라이드 16-05)에 붙여넣기.

기존 3시간 작업 → 30분. 4단계 "내가 정답 확인"이 빠지면 안 됩니다 — AI가 만든 정답이 틀리는 경우가 적지 않습니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CASE · 05 만족도 분석 · 손글씨 30장 → 결과보고서 1쪽

# 수강생 의견 30개 → 분류 → 개선점 → 보고서.

STEP 01 · 입력

**의견 모으기**

종이 30장 → 카메라 → 핸드폰 메모장.

또는 구글폼이면 스프레드시트로 한 번에 정리.

10분

→

STEP 02 · 분류

**3개 카테고리**

AI에 전체 의견 + 프롬프트 ↓

"의견을 [긍정/개선요청/구체적아이디어] 3개로 분류. 각 카테고리에 원문 인용."

3분

→

STEP 03 · 도출

**개선점 3개**

"개선 카테고리에서 다음 강의에 즉시 적용할 수 있는 변경점 3개를 추출. 각각 한 문장."

2분

→

STEP 04 · 보고서

**고객사 결과보고**

분류 + 개선점 → 7종 템플릿의 결과보고서 양식에 그대로 붙여넣기.

5분 → 1쪽 완성

AI 출력 예시 · "AI 활용 강의 (30명)" 만족도 분석 결과

[긍정 — 22건] "프롬프트 예시가 많아 좋았다", "당장 월요일에 써먹을 수 있다"

[개선요청 — 6건] "실습 시간이 짧다(3건)", "글씨가 작다(2건)", "휴식이 없다(1건)"

[구체적 아이디어 — 2건] "사내 사례로 실습하면 좋겠다", "녹화 영상 제공"

# 다음 강의 즉시 반영 — 3개 ① 실습 시간을 20분 → 30분으로 확대 ② 슬라이드 글씨 24pt → 28pt ③ 50분 강의 후 5분 휴식 추가

실습 2 (다음 슬라이드)에서 — 본인 강의에 쓸 5가지 프롬프트 중 1개를 직접 만들어봅니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 본인 업무에 쓸 프롬프트 1개를 완성하세요.

*도움말 · "다섯 사례 중 하나만 고릅니다. 5개를 다 만들 필요 없습니다."*

TIME 15 min

my-prompt.md  빨간 박스만 본인 상황으

```
# 1. 어떤 업무를 맡길 것인가 (하나만 선택)
[ ] 제안서 초안    [ ] 커리큘럼 재구성    [ ] 강의 목차
[ ] 실습문제 제작    [ ] 만족도 분석

# 2. 역할 부여
당신은 _______ 분야 전문가입니다.

# 3. 입력 (구체적으로)
- 주제: _____________    - 대상: _____________
- 시간: _____________    - 산출물: ___________

# 4. 출력 형식 (몇 단락? 표? 글머리?)

_____________________________________

# 5. 금지 사항
- 추정 데이터 인용 금지    - 실제 회사명 노출 금지
```

PROTOCOL · 15분

| | |
|---|---|
| **0–3분** | 1번에서 한 가지만 체크.<br>가장 자주 하는 업무로. |
| **3–8분** | 빨간 박스를 본인 상황으로 채우기.<br>실제 다음 주에 들어올 의뢰를 떠올리며. |
| **8–12분** | ChatGPT 또는 Gemini 무료 계정에<br>그대로 입력. 결과 확인. |
| **12–15분** | 옆 사람과 결과 비교.<br>"쓸 만한가" 한 마디로. |

> ⚠ **이 프롬프트를 메모장에 저장하세요.**
> 다음 의뢰가 들어오면 다시 안 만들어도 됩니다.

완성한 프롬프트는 — 슬라이드 29 "개인 로드맵"의 "자동화할 업무 1개"에 그대로 들어갑니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 같은 강의, 6시간이 2시간이 된 이유.

"AI 활용 기초" 2시간 강의, 의뢰 3번째 — 강사 J씨 (50대, 강의 경력 2년 · 가상의 예시).

변화 01 · 제안서

## 1시간 → 20분

1차: 요구분석서 7칸을 의뢰 메일에서 그대로 추출 (5분).

2차: AI 프롬프트(슬라이드 20)로 5단락 초안 받기 (5분).

3차: 본인이 "기대효과"만 다시 작성 (10분).

3차 검토는 빠지지 않음.

변화 02 · 강의자료

## 2시간 → 50분

1차: 마스터 슬라이드(템플릿) 복사 (1분).

2차: AI로 슬라이드 제목+핵심 문장 10개 받기 (10분).

3차: 본인 사례 2개만 새로 추가 (40분).

디자인 시간이 0이 된 게 핵심.

변화 03 · 정리·점검

## 2시간 → 20분

"점검할 게 많은 게 아니라,
점검 항목이 없었던 것"이었습니다.

실습지·강의안·만족도 양식이 모두 템플릿에서
시작되니까 다시 검토할 부분이 본인이 새로 적은 곳뿐.

점검표 1장이 정착에 결정적이었습니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "그러면 강사가 다 똑같아지는 거 아닌가요?"

가장 자주 듣는 질문입니다. 답은 — 절대 그렇지 않습니다.

표준화하는 것 — "그릇"

## 절차·양식·도구

- 요구분석서 7칸의 구조
- 제안서 5단락의 순서
- 커리큘럼표 6칸 양식
- 슬라이드 마스터의 색·글꼴
- 폴더 4단계 규칙
- AI 프롬프트의 뼈대

*이 부분이 본인 색이 들어가야 할 자리를 막고 있었습니다.*
*그릇이 흐트러져 있을 때, 음식은 매번 새로 만들어야 합니다.*

절대 표준화 안 하는 것 — "음식"

## 사례·말투·경험

- 본인이 직접 겪은 실패 사례
- 본인의 말투·강의 리듬
- 수강생에게 던지는 질문
- 실습 중 돌발 대응
- Q&A의 답
- 강의 마지막 1분의 인사

*이게 강사 J씨와 강사 K씨를 구분짓는 부분입니다.*
*표준화는 이 부분에 더 많은 시간을 쓰게 해줍니다.*

> *"원두는 같지만, 바리스타가 다르면 커피가 다른 것처럼."*
> *— 표준화한 강사 J씨가 의뢰처에 한 말*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 번의 강의 = 두 개의 자산.

결과보고서 = 고객사 제출본 + 본인 포트폴리오 1쪽. 같은 파일을 두 번 쓰면 됩니다.

한 건의 강의

## 강의 1회

슬라이드, 실습지, 만족도, 사진 2장.
모두 폴더 한 곳에.

→

강의 종료 후 10분

## 결과보고서 1쪽

7종 템플릿의 결과보고서 양식 + 만족도 AI 분석 결과.
**고객사에 즉시 전송.**

→

동일 파일 — 1분 작업

## 포트폴리오 1쪽

회사명 가림 + "기대효과" 칸을
"실제 결과"로 교체. 끝.

포트폴리오 1쪽 — 들어가는 6개

**① 강의 제목**
"AI 활용 기초 — A기업 임직원 30명"

**② 기간 · 인원**
"2026년 2월 / 2시간 / 30명"

**③ 만족도 점수**
"5점 만점 4.7 / 응답률 93%"

**④ 핵심 결과**
"제안서 작성 시간 -70%"

**⑤ 수강생 한 줄 후기**
만족도 주관식에서 1건 인용

**⑥ 사진 1장**
정면 촬영 1장 (얼굴 안 보이게)

> 이 6칸이 10건만 쌓이면 — "강사 J씨"가 아니라 **"포트폴리오 10건 보유 강사 J씨"**가 됩니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 딱 3개. 더는 적지 마세요.

7일 안에 끝낼 수 있는 작은 약속만. 실습 1의 ★ 표시한 단계를 보면서 채우세요.

COMMITMENT 01 · 줄인다

## 당장 줄일 업무 1개

실습 1에서 × 표시한 단계.
가장 싫었던 일을 줄이거나 다른 사람에게 넘깁니다.

무엇을 -

_____

_____

어떻게 -

_____

_____

COMMITMENT 02 · 표준화

## 표준화할 문서 1개

7종 템플릿 중 본인에게 가장 시급한 1개.
일주일 안에 빈 양식 만들기.

어떤 문서 ·

_____

_____

언제까지 · (1주 이내)

_____

_____

COMMITMENT 03 · 자동화

## 자동화할 업무 1개

실습 2에서 완성한 프롬프트를
다음 의뢰에 처음 적용해봅니다. 횟수 단 1번.

어떤 업무 ·

_____

_____

어떤 도구 · (ChatGPT/Gemin

_____

_____

서명 — 본인에게

*"위 3개를 다음 강의(__월 __일) 전까지 끝낸다." · 이름 _____*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 프로세스가
# 당신의 브랜드입니다.

매번 같은 품질 — 빠른 회신 — 결과로 증명. 이 세 가지가 만들어내는 한 단어.

PILLAR 01

## 반복 가능한 품질

오늘 잘된 강의가 내일도 잘됩니다. 운이 아니라 양식이 만들어주니까.

수강생이 누구를 만나도 같은 수준.
*그게 직업입니다.*

PILLAR 02

## 빠른 대응

의뢰가 들어오면 24시간 안에 견적+제안서 초안. 다른 강사가 일주일 걸릴 일.

*고객은 빨리 답한 사람을 기억합니다.*

PILLAR 03

## 신뢰 형성

같은 품질 + 빠른 대응을 1년 반복하면 — 어느 순간 의뢰가 본인을 먼저 찾아옵니다.

*강사 이름이 추천 이유가 됩니다.*

*"오늘 종이 한 장을 들고 나갑니다. 다음 의뢰가 그 종이의 첫 시험입니다."*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

SESSION 02 · 포트폴리오는 강사의 미래 제안서

# 강사 포트폴리오 구축과 미래전략

정체성 → 자산 → 구성 → 디자인 → 브랜드 → 미래

오늘 강의의 결과물

① 한 문장 강사 소개 ② 차별화 문장 3개 + 근거

③ 3개월 포트폴리오 실행 로드맵

CONTINUED FROM · SESSIO

## 프로세스 다음, 강사의 자산

Session 01에서 만든 7종 템플릿은 오늘의 포트폴리오 자료가 됩니다.

*“이력서는 과거의 기록이고,*
*포트폴리오는 미래의 제안이다.”*

**Ph.D. 이애본 (드림아이티비즈(DreamIT Biz) : aebon@dreamitbiz.com)**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이제 강사도 “보여줘야” 일이 온다.

추세 · 강사 섭외 절차에서 포트폴리오 첨부를 요청하는 경우가 늘고 있음

변화 01 · 시장

## 강의 시장이 다층화되었다

기업 사내 교육, 공공기관, K-MOOC, 부트캠프, 유튜브, 1인 클래스 — 같은 주제도 채널별로 요구가 다릅니다.

채널마다 “어떤 강사인가”를 다르게 증명해야 합니다. 증명은 말이 아니라 자료로.

변화 02 · 경쟁

## 강사 수가 크게 늘었다

AI 강의·DX·생성형 콘텐츠 — 새 주제는 새 강사들을 끌어옵니다.

담당자는 메일함에 쌓인 후보들 중 **30초 안에** 한 명을 골라야 합니다. 그 30초가 포트폴리오의 첫 페이지입니다.

변화 03 · 신뢰

## “말”보다 “증거”의 시대

“10년 경력입니다”는 더 이상 결정 근거가 아닙니다.

실제 결과물 1장이 자기소개 한 페이지보다 강합니다.
포트폴리오는 그 1장을 미리 준비해 두는 일.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 경쟁력 = 여섯 개의 자산.

포트폴리오는 결국 이 여섯을 어떤 순서로, 어떤 강도로 보여주느냐의 문제입니다.

## 01 경력

시간 × 깊이

몇 년인가가 아니라 **어디서 무엇을** 했는가.
"10년 경력"보다 "OO 분야 100회 강의"가 더 강합니다.

## 02 전문성

증명 가능한 지

학력·자격·연구·저서. 종이로 증명되는 영역.
없으면 다른 5개로 보완.

## 03 사례

현장에서 만든 변

실제 강의에서 만든 변화.
**가장 빠르게 신뢰를 만드는 자산.**
한 줄 후기 한 개가 한 페이지 자기소개보다 셉니다.

## 04 콘텐츠

자체 자산

유튜브·블로그·뉴스레터·책. 강의 밖에서도 가르치고 있다는 증거.
미래에 가장 빠르게 자라는 자산.

## 05 평판

다른 사람의 말

재의뢰율·추천·후기. **내가 말할 수 없는 영역.**
그래서 포트폴리오에 인용해야 합니다.

## 06 전달력

강의장에서만 보이는

포트폴리오로는 가장 보여주기 어려운 것.
짧은 강의 영상 30초가 그 자리를 채웁니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이력서는 '과거 기록', 포트폴리오는 '미래 제안'.

이력서를 그대로 포트폴리오라고 보내면 — 그 의뢰는 다음 후보에게 넘어갑니다.

이력서 · RESUME

## "나는 이런 사람이었다"

**목적** — 자격 검증

**관점** — 과거 시제

**내용** — 학력·경력·자격 목록

**형식** — 표·연표 중심, 텍스트 위주

**분량** — A4 1~2쪽

**독자** — 인사 담당자, 자격 심사

**핵심 질문** — "이 자리에 적합한가?"

*"2018–2022 OO기업 부장" 같은 줄이 핵심.*

포트폴리오 · PORTFOLIO

## "나는 이걸 만들 수 있다"

**목적** — 가치 제안

**관점** — 미래 시제 ("이런 결과를 만들겠다")

**내용** — 사례·결과물·후기·차별점

**형식** — 시각 자료 중심, 사진·도표·인용

**분량** — 10~20쪽 (목적별)

**독자** — 교육 담당자, 의뢰처 결재권자

**핵심 질문** — "이 강사가 우리에게 무엇을 만들어줄 수 있나?"

*"A기업 임직원 30명 만족도 4.7" 같은 결과가 핵심.*

> *"이력서는 누가 봐도 같지만, 포트폴리오는 보는 사람마다 다르게 만든다."*
> *— 한 의뢰에 한 번의 맞춤 — 그게 포트폴리오를 '제안서'라고 부르는 이유.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 포트폴리오의 5요건.

빠진 항목이 있으면 — 다른 4개가 아무리 좋아도, 그 한 칸이 의심을 만듭니다.

**01** CLARITY
**명확성**
한 줄로 답할 수 있어야 합니다 — "이 강사는 누구를, 어떤 주제로, 어떻게 가르치는가." 표지 한 장 안에 들어가야 합니다.

**02** EXPERTISE
**전문성**
내가 가르치는 주제에 대한 깊이를 증명해야 합니다 — 학력·경력·자격·연구·저서·콘텐츠 중 **최소 2가지**로 교차 증명.

**03** TRUST
**신뢰성**
제3자가 말한 것이 들어가 있어야 합니다 — 만족도 점수, 수강생 인용, 의뢰처 추천. 내 입으로 한 칭찬은 신뢰가 아닙니다.

**04** DIFFERENTIATION
**차별성**
"나는 다른 강사와 무엇이 다른가" 한 문장. **차별점이 없는 강사는 가격 경쟁으로 떨어집니다.**
슬라이드 48에서 다섯 가지 차별화 축을 정리합니다.

**05** USABILITY
**활용성**
의뢰처가 **결재 문서에 그대로 첨부할 수 있어야** 합니다. 회사 로고·연락처·일정·견적 — 사용하는 쪽 입장에서 빠진 정보가 없어야 합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오는 ‘부탁받았을 때’ 만드는 게 아니다.

다섯 가지 상황 — 이 중 한 번이라도 겪었다면, 이미 늦었던 그 순간입니다.

| # | 상황 | 상대가 요청하는 | 포트폴리오에서 꺼낼 것 |
|---|---|---|---|
| 01 | **교육 제안**<br>신규 의뢰가 들어왔다 | “강사님 약력이랑 강의 사례 좀 같이 보내주세요. 결재 올려야 해서.” | 한 문장 소개 + 대표 강의 1개<br>+ 만족도 점수 + 사례 사진 1장 |
| 02 | **강사 섭외**<br>소개로 연결되었다 | “어떤 강의 하시는 분인지 자료 좀 보내주실 수 있나요. 위에 보고드릴 거라.” | 전체 포트폴리오 PDF (20쪽형)<br>+ 명함, 주력 강의 3개 요약 |
| 03 | **기관 등록**<br>강사 풀에 들어가려 한다 | “강사 등록 신청서 양식과 첨부 자료 일체 — 약력 / 실적 / 대표 강의 / 만족도.” | 실적 표 (기관·과정·인원)<br>+ 대표 강의 커리큘럼 1개 |
| 04 | **입찰·공모**<br>공공·대기업 사업 응모 | “수행 실적 증빙, 강사진 약력, 유사 사업 결과보고서 — 평가 기준별 항목 매칭.” | 상세 실적 표 (날짜·금액·증빙)<br>+ 유사 과제 결과보고서 1편 |
| 05 | **SNS · 홍보**<br>잠재 의뢰처에 노출 | 누가 묻지 않아도 — 내 프로필 한 줄 + 링크 한 개로 “이 강사 누구?”에 답해야 합니다. | 웹 포트폴리오 (노션·홈페이지)<br>+ 링크 1개로 모든 채널에 공유 |

*공통점 — 다섯 상황 모두, 요청에서 회신까지 평균 **24시간**. 그 안에 만들 수는 없습니다. 미리 있어야 합니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 정체성에서 출발해서, 미래 제안으로 끝난다.

이 흐름을 흩뜨리면 — 보는 사람이 "이 강사 누군지 알겠다"까지 도달하지 못합니다.

**STAGE 01**
**프로필**
한 문장 소개
사진·연락처

→

**STAGE 02**
**전문 분야**
주력·확장·미래
3개 영역

→

**STAGE 03**
**강의 과정**
대표 과정 1~3개
커리큘럼·산출물

→

**STAGE 04**
**실적**
기관·인원·만족도
표 한 장

→

**STAGE 05**
**사례**
한 줄 후기
변화 사례

→

**STAGE 06**
**미래 전략**
확장 분야
3개월 계획

## 각 단계별 핵심 질문 · 페이지 수 (10장형 기준)

| 프로필 | 전문 분야 | 강의 과정 | 실적 | 사례 | 미래 전략 |
|---|---|---|---|---|---|
| **핵심 질문**<br>"이 강사는 누구인가?" | **핵심 질문**<br>"무엇을 가르치는가?" | **핵심 질문**<br>"어떻게 가르치는가?" | **핵심 질문**<br>"얼마나 가르쳤나?" | **핵심 질문**<br>"어떤 변화를 만들었나?" | **핵심 질문**<br>"어디로 가는가?" |
| **제출 자료**<br>사진·약력·한 줄 소개 | **제출 자료**<br>3개 영역 분류표 | **제출 자료**<br>대표 강의 1~3개 | **제출 자료**<br>실적 표 + 만족도 | **제출 자료**<br>사례 2~3개 + 후기 | **제출 자료**<br>확장 계획 1쪽 |
| **1쪽** | **1쪽** | **2~3쪽** | **1~2쪽** | **2쪽** | **1쪽** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 강사 자산을 다섯 칸에 모두 적어보세요.

*도움말 · "좋은 자산만 적을 필요 없습니다. 기억나는 모든 것을 일단 칸에."*

TIME 12 min

CATEGORY 01

## 경력

회사·직책·기간
강사 경력 이전 포함

CATEGORY 02

## 자격·학력

학위·자격증
수료증·교육이수

CATEGORY 03

## 강의 경험

강의·교육·발표
1회짜리도 포함

CATEGORY 04

## 프로젝트

컨설팅·자문
실무 프로젝트

CATEGORY 05

## 콘텐츠

유튜브·블로그
책·뉴스레터

이 종이가 — 슬라이드 39의 정체성 문장, 41의 분야 분류, 43의 실적 표 모두의 입력값이 됩니다. **버리지 마세요.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# “나는 어떤 강사인가” — 세 개의 칸으로.

이 세 칸이 채워지면 다음 슬라이드의 “한 문장 소개”가 자동으로 나옵니다.

AXIS 01 · WHO

## 누구를

당신의 강의를 가장 필요로 하는 사람.
“직장인 전체”가 아니라 **“40대 이상, 강의 경력 0인 전직 직장인”**처럼 좁게.

예시 입력

“중소기업 인사담당자 40명 규모”
“40대 이상, 강의 경력 없는 예비 강사”
“스타트업 마케팅 주니어”

AXIS 02 · WHAT

## 어떤 문제를

당신이 풀어줄 수강생의 진짜 문제.
“지식 부족”이 아니라 **“월요일 아침에 무엇부터 해야 할지 모름”**처럼 구체적으로.

예시 입력

“채용 면접 질문 설계 못함”
“강사로 어떻게 시작할지 모름”
“퍼포먼스 마케팅 보고서를 팀장이 못 알아봄”

AXIS 03 · HOW

## 어떻게 해결

당신만의 방법 — 강의 후 수강생이 손에 들고 나가는 결과물 형태로.
“알게 한다”가 아니라 “OO을 만들게 한다”.

예시 입력

“면접 질문지 1쪽 직접 작성”
“본인 강의용 제안서 초안 1개”
“1쪽 마케팅 보고서 템플릿 완성”

*세 칸이 명확할수록 — 의뢰처가 “이 강사가 우리 회사 어디에 맞다”까지 30초 안에 답합니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 문장. 빈칸은 두 개뿐이다.

이 문장이 — 표지 상단, 메일 서명, 인스타 프로필, 명함 뒷면에 그대로 들어갑니다.

공식

저는 **[누구]** 대상에게
**[어떤 역량/결과물]** 을 만들어주는 강사입니다.

예시 01 · 강사 트레이너

저는 **40대 이상 강의 경력 없는 예비 강사**에게 **3개월 안에 첫 강의를 수주할 수 있는 제안서·커리큘럼·포트폴리오**를 만들어주는 강사입니다.

예시 02 · AI 활용 강사

저는 **중소기업 인사·교육 담당자**에게 **월요일에 바로 쓸 수 있는 AI 활용 업무 자동화 1개**를 만들어주는 강사입니다.

예시 03 · 안 좋은 예

저는 기업·기관·일반인을 대상으로 리더십·소통·동기부여 등 다양한 주제를 가르치는 강사입니다.

→ *누구도 자기 일이라고 느끼지 않는 문장.*

체크 — 좋은 한 문장의 조건

① 대상이 자기 자신을 본 듯이 인식 · ② 결과물이 명사로 떠올라야 · ③ 다른 강사가 따라 쓰지 못함



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# “모든 걸 다 한다”는 “아무것도 못 한다”다.

분야는 항상 셋. 더 많으면 메시지가 흐려지고, 더 적으면 의뢰 채널이 좁아집니다.

**01**

CORE · 80 의 시간

## 주력 분야

현재 가장 많이 의뢰받고, 가장 잘하는 영역. 1~2개로 좁혀야 합니다.

포트폴리오의 60~70%가 여기서 나옵니다. 대표 강의·실적·후기 모두 이 분야 중심.

예) “강사 양성 — 예비 강사 대상”
예) “AI 업무 활용 — 사무직 대상”
예) “퍼포먼스 마케팅 — 스타트업 대상”

**02**

ADJACENT · 1 의 시간

## 확장 분야

주력 옆에 붙어있는 영역. 가끔 의뢰가 오면 거절하지 않고 받는 분야.

주력과 다른 사람에게는 “다 한다”로 보이지 않습니다. 관련성이 핵심.

예) (주력=강사 양성)
→ “1인 지식 비즈니스”
→ “강의 영상 만들기”

**03**

FUTURE · 5%의 시간

## 미래 분야

아직 의뢰는 안 오지만 — 3년 뒤 주력이 될 영역.

지금은 콘텐츠로 미리 보여줍니다. 유튜브 1개, 블로그 1개. “이 강사도 OO 한다”의 신호.

예) (주력=강사 양성, 2026)
→ “AI 기반 학습 설계”
→ “1인 강사의 데이터 운영”

*원칙 — 세 분야 모두 **같은 대상**에게 다른 가치를 줘야 합니다. 대상이 분야마다 바뀌면 — 그건 세 명의 강사입니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전문성 = 일곱 칸 중 두 개만 채워도 된다.

교차 증명이 핵심 — 학력만 있고 사례 없는 강사, 사례만 있고 콘텐츠 없는 강사 모두 한쪽 다리만 있는 셈.

01 · 학력

## EDUCATION

학사·석사·박사. 분야가 강의 주제와 맞을 때 강합니다.
맞지 않으면 한 줄로만.

02 · 경력

## CAREER

회사·직책·기간. 가장 강력한 증명.
강의 경력 0인 분도 직장 경력이 그대로 자산입니다.

03 · 자격

## CERTIFICATE

국가자격·공인자격·민간자격.
너무 많이 나열하면 오히려 무게 떨어짐
— 강의 주제 관련 3개까지.

04 · 수상

## AWARDS

수상·표창·우수강사 선정. 없어도 됩니다.
있으면 표지에서 한 줄로 노출.

05 · 연구·논문

## RESEARCH

학술 논문, 산업 리포트, 백서.
학술 강의·전문가 강의에서 매우 강함.
일반 기업 강의에선 한 줄로.

06 · 프로젝트

## PROJECTS

컨설팅·자문·연구과제·도입 프로젝트.
**현장 실무 경험의 증명.**
결과 수치 1개 같이 — “OO기업 도입, 처리 시간 -40%”.

07 · 저서·콘텐츠

## PUBLICATIONS

책, 유튜브 채널, 블로그 시리즈, 뉴스레터.
요즘 가장 빠르게 자라는 칸.
한 권보다 꾸준한 콘텐츠 100편이 강함.

원칙 — 비어 있는 칸을 채우는 것보다 **잘 채워진 두 칸을 깊게 보여주는 것**이 훨씬 효과적입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실적은 '목록'이 아니라 '표'다.

한 줄당 7칸. 비어 있는 칸은 "—"로 표기해도 OK. 빈 칸을 글로 메우려 하지 마세요.

| 기관명 | 교육명 | 대상 | 시간 | 인원 | 역할 | 성과 (가장 중요) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 기업<br>사내 교육팀 | AI 활용 업무 자동화<br>2026.02 | 인사담당자 | **2 h** | **30 명** | 단독 강사<br>설계+진행 | **만족도 4.7 / 5**<br>재의뢰 2회, 추천 1건 |
| B 공공기관<br>교육원 위탁 | 강사 양성 과정<br>2025.11 | 예비 강사 | **8 h** | **18 명** | 공동 진행<br>실습 모듈 담당 | **12명 첫 강의 수주**<br>수료 후 3개월 내 |
| C 대학교<br>경영대학원 특강 | 1인 지식 비즈니스<br>2025.09 | 원우 + 외부 | **3 h** | **60 명** | 특강 강사<br>단발 — 90분 | **정규 과목으로 편성 제안**<br>2026 봄학기 개설 확정 |

### 규칙 — 자주 하는 실수

**× 흔한 실수 01**
"수십 회 강의 진행" 같은 추상적 요약.
→ 한 건이라도 구체적으로.

**× 흔한 실수 02**
"기업 OO 외 다수."
→ "외 다수"는 1건도 적은 사람의 표현.

**× 흔한 실수 03**
성과 칸을 비워둠.
→ 만족도·재의뢰·후속 의뢰 중 1개라도.

실적 표 1장은 — 입찰·기관 등록 시 **가장 먼저 펼쳐지는 페이지**입니다. 슬라이드 52(20장형)에서 위치 확정.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 대표 강의 1쪽 — 여섯 칸으로 완성.

이 1쪽이 잘 만들어지면 — 의뢰처에 보낼 “견적 + 약식 제안서”가 동시에 만들어집니다.

SAMPLE PAGE · 대표 강의 1쪽

포트폴리오 본문 1쪽 – A4 세로

01 · 과정명 + 부제

## 강사 업무 프로세스 개선 및 사례 공유

*“매번 새로 만드는 강의에서 매번 발전하는 강의로 — 강사 업무 90분 전환 워크숍”*

02 · 대상 / 시간

40대 이상, 강의 경력 0~2년인 예비 강사
**90분 — 1회 or 2시간×2회 분할 가능**

03 · 학습 목표 (1문장 × 2)

① 본인 업무 흐름을 한 장에 그릴 수 있다.
② 7종 템플릿 중 1개를 표준화할 수 있다.

04 · 주요 내용

· 강사 업무 6단계 흐름도 진단
· 7종 템플릿 + AI 자동화 5사례
· 실습 2회 (워크시트 + 프롬프트)

05 · 실습 + 결과물

종이 워크시트 1장 + 본인 프롬프트 1개
**손에 들고 나가는 것:** A4 1쪽 로드맵

06 · 최근 실적 (가장 강한 칸)

**A 기업 / 30명**
만족도 4.7 / 5.0
재의뢰 2회

**B 공공기관 / 18명**
수료 후 첫 강의 수주 12명
3개월 내 평균

*“6시간 걸리던 강의 준비가 2시간으로 줄었습니다. 이 차이가 다음 의뢰를 받게 했어요.”*
*— 수강생 J씨 (50대, 강의 경력 2년)*

이 6칸 — 의뢰가 들어오면 “날짜·금액”만 바꿔 그대로 회신할 수 있어야 합니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 1회 → 포트폴리오 자료 5개.

Session 01의 7종 템플릿 + 결과물이 모두 여기서 다시 쓰입니다. 자산은 새로 만드는 게 아니라 발견하는 것.

BEFORE  강의 끝나면 폴더에 남는

```
# 강의 폴더의 실제 내용
강의안_원본.pptx
강의안_배포.pdf
실습지_수강생.xlsx
만족도_설문결과.csv
강의장_사진_3장
결과보고서.docx

# 보통은 — 여기서 끝.
# 폴더에 묻혀, 다음 의뢰 때 다시 만든다.
```

→

자산화 작업
강의 후 30분

AFTER · 포트폴리오로 변환된 5개

**01** **대표 강의 1쪽**(슬라이드 44)
강의안 → 6칸 요약본 1쪽

**02** **실적 표 한 줄**(슬라이드 43)
기관·인원·만족도 — 표 1행 추가

**03** **사례 카드 1장**(슬라이드 46)
만족도 + 한 줄 후기 + 사진 1장

**04** **콘텐츠 소재 1개**
실습 결과물 사진 + 짧은 설명 → SNS 게시

**05** **다음 강의 개선점 1개**
만족도 주관식 → "다음에 바꿀 것" 메모 → 슬라이드 24 AI 활용

이 30분의 자산화가 — 1년 뒤 "포트폴리오 30건" vs "파일 30개"의 차이를 만듭니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 의뢰처가 보고 싶은 건 “결과”다.

같은 강의를 두 가지 방식으로 적어봅니다. 같은 데이터인데 — 채택률이 완전히 달라집니다.

BEFORE  활동 중심 (흔한 표현)

```
# A 기업 사례
· 강의명: AI 활용 업무 자동화
· 일시: 2026.02
· 대상: 인사담당자 30명
· 시간: 2시간
· 내용:
  - ChatGPT 기본 사용법
  - 프롬프트 엔지니어링
  - 업무 자동화 사례 5가지
  - 실습 진행

# 의뢰처 반응 — "수고하셨습니다."로 끝.
```

AFTER · 변화 중심 (같은 강의, 다른 표현)

**A 기업 · 인사담당자 30명 · 2시간**

**"채용 공고 작성 시간이 60분 → 12분"**
— 강의 직후, 같은 자리에서 실측

**강의 전 상태**
매주 평균 5개 채용 공고 작성, 각 60분 소요. 결과물도 글이 비슷비슷.

**강의가 만든 변화**
프롬프트 1개 + 회사용 톤 가이드 1쪽으로 — 1건 12분.
주당 4시간 절감, 글의 일관성도 같이.

*"강의가 끝나고 한 달 뒤 — 인사팀 전체에 이 방식이 표준이 되었습니다."*
*— A기업 인사팀장*

*같은 데이터 — 한 쪽은 “했다”, 다른 쪽은 “바꿨다”. 의뢰처가 결재 올리고 싶은 건 항상 후자입니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# “좋은 강의였습니다”는 신호가 아니다.

의뢰처가 다음 결재를 올릴 수 있는 다섯 가지 ‘구체적 신호’를 골라 적으세요.

## 01 만족도 점수
SATISFACTI(

“만족도 4.7 / 5.0 (응답률 93%)”
응답률이 빠지면 의심.
응답률 50% 미만이면 점수만 적고 응답률 생략.

## 02 참여자 수
SCALI

“누적 1,200명 / 35회 강의”
**— 합산은 1년 이상 누적일 때만.**
한 해 안에 만든 숫자는 그대로.

## 03 재의뢰율
REPEAT RAT

**가장 강한 신호.**
“A기업 3년 연속 재의뢰”,
“수강생의 50%가 1년 내 재수강.”

## 04 수강생 결과물
DELIVERABL

수강생이 강의 후 손에 들고 나간 것. **사진 1장이 만족도 점수보다 강합니다.**
“30명 전원 — 본인 강의 제안서 1쪽 완성. 12명이 3개월 내 실제 의뢰 수주.”

## 05 현장 반응 한 줄
QUOTI

*“이 강의가 끝나고 우리 팀 회의 방식이 바뀌었어요.”*
— 만족도 설문 주관식에서 그대로 인용. 출처(소속·이름)는 동의 받을 것.

다섯 중 — 약한 신호 5개를 모으는 것보다 **강한 신호 1개를 큰 글씨로** 보여주는 게 효과적입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 차별화 = 어떤 '기반'에 서 있는가.

다섯 축 중 — **본인이 가장 강하게 서 있는 2축**이 차별화 문장의 재료입니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | EXPERIENCE<br>**경험 기반** | "내가 그 자리에 있어봤다." 예) 헤드헌터 출신 채용 강사, 콜센터 출신 CS 강사.<br>독자가 즉시 신뢰하는 가장 직관적 축. | 포트폴리오에 들어갈 형태<br>→ 회사명·직책·기간 1줄 |
| 02 | PRACTICE<br>**실무 기반** | "지금도 그 일을 하고 있다." 예) 현직 CMO가 가르치는 마케팅, 현직 엔지니어의 코딩.<br>"이론만 가르치는 강사가 아니다"의 강한 신호. | 포트폴리오에 들어갈 형태<br>→ 현직 프로젝트 1개 노출 |
| 03 | RESEARCH<br>**연구 기반** | "그 분야의 데이터를 직접 다룬다." 예) 200명 인터뷰 후 만든 강의, 산업 리포트 저자.<br>학술·전문가 강의에서 가장 강한 축. | 포트폴리오에 들어갈 형태<br>→ 데이터 1개 + 인용 |
| 04 | TECH<br>**기술 기반** | "이 강사는 도구를 다룬다." 예) AI 자동화 강사, 노션 강사, 데이터 분석 강사.<br>최근 의뢰가 빠르게 늘고 있는 축. | 포트폴리오에 들어갈 형태<br>→ 도구 화면 캡처 1장 |
| 05 | MENTORING<br>**멘토링 기반** | "강의 후에도 옆에 있다." 예) 1:1 멘토링 패키지, 단톡방 운영, 3개월 후속 관리.<br>강의료가 아니라 '관계의 깊이'로 차별화하는 축. | 포트폴리오에 들어갈 형태<br>→ 멘티 변화 1건 인용 |

*당신에게 가장 강한 축은? 다음 슬라이드 실습 4 — "나의 차별화 문장 3개 + 근거"에서 직접 적습니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 차별화 문장 3개 — 근거와 함께.

*도움말 · "문장은 짧게. 근거가 길어야 합니다."*

TIME
12 min

STRENGTH · 01

기반 축 (슬라이드 48 중 1개) →

한 문장으로 강점 →

근거 사례 1건 →

STRENGTH · 02

기반 축 (슬라이드 48 중 1개) →

한 문장으로 강점 →

근거 사례 1건 →

STRENGTH · 03

기반 축 (슬라이드 48 중 1개) →

한 문장으로 강점 →

근거 사례 1건 →

완성한 3개 — 표지 다음 "About" 쪽에 그대로 들어갑니다. 슬라이드 50의 디자인 기본 구조와 연결.

*체크 — 근거가 "OO 회사에서 5년" 정도라면 약합니다.* ***구체적 사건·숫자·결과가 들어가야 차별점이 살아납니다.***



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오의 일곱 페이지 — 순서가 메시지.

페이지 순서가 곧 결재권자의 사고 흐름입니다. 이 순서를 흐트리면 보는 사람이 길을 잃습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **표지** COVER | 이름 + 한 문장 소개 + 사진 + 연락처. **여백 70% 이상.** 글자 많으면 무겁다. | "이 강사 누구?" 답을 5초 안에 |
| 02 | **목차** CONTENTS | 페이지 번호와 함께. 10장형이면 생략, 20장형부터 필수. | 어디에 무엇이 있는지 1쪽 |
| 03 | **프로필** ABOUT | 한 문장 소개 + 차별화 3문장 + 약력 (실습 4 결과 그대로). | "왜 이 강사를 고르는가" |
| 04 | **대표 강의** SIGNATURE | 1~3개. 슬라이드 44의 "6칸 1쪽" 양식 그대로. | "무엇을 어떻게 가르치는가" |
| 05 | **실적** TRACK RECORD | 슬라이드 43의 7칸 표. 한 페이지에 6~8행. 그 이상은 별첨. | "얼마나, 어디서" |
| 06 | **사례·후기** CASES & QUOTES | 2~3건. 슬라이드 46의 "변화 중심" 양식. 사진 1장 동반. | "어떤 변화를 만들었는가" |
| 07 | **연락처** CONTACT | 이메일 + 휴대폰 + 웹 포트폴리오 링크. **손글씨 폰트 금지.** 명함처럼. | "어떻게 연락하는가" |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 10장. 메일 첨부 4MB 이하.

의뢰 답장 직후 첨부하는 "30초 결정용". 두꺼우면 보기도 전에 닫힙니다.

P. 01
**표지**

이름 + 한 문장 소개 + 사진
+ 강의 주제 키워드 3개

P. 02
**프로필**

한 문장 소개 + 차별화 3문장
(슬라이드 49 결과)

P. 03
**전문 분야**

주력 · 확장 · 미래
— 3개 영역 표 (슬라이드 41)

P. 04
**대표 강의 #1**

가장 자신 있는 강의 1개.
6칸 (슬라이드 44)

P. 05
**대표 강의 #2**

다른 대상·수준의 강의 1개.
폭이 있다는 신호.

P. 06
**실적 표**

최근 12개월 — 6~8건.
기관·인원·만족도 7칸
(슬라이드 43)

P. 07
**사례 #1**

변화 중심 사례 1건 + 사진
+ 한 줄 후기 (슬라이드 46)

P. 08
**사례 #2**

다른 대상의 사례 1건.
같은 강사가
다양한 자리에서 통함.

P. 09
**콘텐츠·미래**

유튜브·블로그 링크 1개
+ 미래 분야 1줄

P. 10
**연락처**

이메일·휴대폰·웹 포트폴리오
링크 + "회신 24시간 이내" 약속

제출 규격
PDF · A4 세로 · 10쪽 · 4MB 이하 · 파일명 이름_포트폴리오_요약_2026v1.pdf



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 20장. 입찰·기관 등록용 표준 구조.

10장형의 모든 페이지 + 증빙·심화 8쪽. **섹션 표지로 구간을 끊어 결재권자가 빠르게 훑게.**

SECTION A · P. 01-05

## 정체성 — 이 강사는 누구

**P. 01** 표지 · **P. 02** 목차 · **P. 03** 한 문장 소개 + 차별화 3문장
**P. 04** 약력 (학력·경력·자격·수상) · **P. 05** 전문 분야 3원 (주력·확장·미래)

*10장형의 P. 01-03을 5쪽으로 분리, 각 칸 깊이를 늘림.*

SECTION B · P. 06-10

## 강의 — 무엇을, 어떻게

**P. 06** 대표 강의 #1 (6칸) · **P. 07** 대표 강의 #2
**P. 08** 대표 강의 #3 · **P. 09** 강의 자료 샘플 (목차 캡처)
**P. 10** 강의 방법론 1쪽 (Show→Try→Break 같은 본인 방식)

SECTION C · P. 11-15

## 실적 — 얼마나, 어디서

**P. 11** 최근 1년 실적 표 · **P. 12** 누적 3년 실적 표
**P. 13** 만족도 통계 (그래프 1개) · **P. 14** 재의뢰·추천 목록
**P. 15** 콘텐츠 자산 (유튜브·블로그·책)

SECTION D · P. 16-20

## 변화·미래 — 그래서 어디로

**P. 16** 사례 #1 (변화 중심) · **P. 17** 사례 #2 · **P. 18** 사례 #3
**P. 19** 미래 강의 분야 + 3개월 로드맵
**P. 20** 연락처 + 견적 안내 + 회신 약속

제출 규격 — PDF · A4 세로 · 20쪽 · 8MB 이하. **섹션 표지 4장**(A·B·C·D)을 사이사이 넣으면 24쪽 — 그것도 OK.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 포트폴리오, 다섯 군데에 배치.

하나만 쓰면 — 다섯 군데 중 네 군데에서 "이 강사 누구?"에 답 못 합니다.

| | | |
|---|---|---|
| CHANNEL 01<br>**PDF** | 의뢰처 메일 첨부, 결재 첨부, 입찰 제출. **인쇄돼서 위로 올라가는 경로.**<br>10장형(요약) / 20장형(상세) 두 버전 준비. | 역할 — 결재 통과<br>업데이트 주기 — 분기 1회 |
| CHANNEL 02<br>**노션 · 웹페이지** | 링크 1개로 공유. **가장 빠른 첫 인상.** 카톡·메일·DM에서 "이거 한번 보세요" 한 줄.<br>노션 무료 / 카드형 1쪽 ~ 8쪽. | 역할 — 첫 진입<br>업데이트 주기 — 월 1회 |
| CHANNEL 03<br>**홈페이지** | 내 도메인. 강의 신청·견적 폼을 받는 곳. **본인 명함의 종착지.**<br>초기엔 노션을 도메인 연결만 해도 충분. | 역할 — 수주 통로<br>업데이트 주기 — 분기 1회 |
| CHANNEL 04<br>**링크드인** | 기업·HR 담당자가 검색하는 곳. **"이 사람 진짜인가" 검증 채널.**<br>한 줄 소개 + 경력 + 추천글 5개 이상 — 그 이상은 굳이 안 채워도 OK. | 역할 — 신뢰 검증<br>업데이트 주기 — 반기 1회 |
| CHANNEL 05<br>**블로그 · 유튜브** | "이 강사 어떻게 가르치는지"를 실시간으로 보여주는 곳. **전달력의 증명.**<br>포트폴리오에 표지·결과만 있고 영상이 없으면, 다섯 번째 칸이 비어 있는 것. | 역할 — 전달력 증명<br>업데이트 주기 — 주 1회 권장 |

*원칙 — 모든 채널에 **같은 한 문장 소개**(슬라이드 40)를 그대로. 같은 강사라는 신호.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 역할이 바뀝니다. 네 단계로.

"지식 전달자"에 머무는 강사는 — AI에게 가장 먼저 대체됩니다. 위로 올라가야 합니다.

**01**

LEVEL 01 · 가장 위험

## 지식 전달자

"OO이란 무엇인가"를 설명하는 강의

교과서·블로그·AI 모두 같은 답을 합니다.
**수강생이 ChatGPT에 물어보면 끝나는 질문**으로 90분을 보내고 있다면 위험 신호.
포트폴리오에 "OO의 정의·역사" 같은 단원이 큰 비중이면 위로 옮길 필요.

**02**

LEVEL 02 · 출발선

## 학습 설계자

"수강생이 OO을 할 수 있게" 만드는 강의

개념 설명은 줄이고, 실습 시간을 늘립니다. **강의 후 수강생 손에 결과물 1개**를 만들게 합니다.
Session 01 슬라이드 12의 "1시간 = 5칸" 구조가 그대로 — 강사가 설계자로 바뀌는 첫 신호.

**03**

LEVEL 03 · 차별점

## 촉진자 (Facilitator)

수강생끼리 가르치게 만드는 강의

페어 디버깅, 그룹 토론, 동료 코드 리뷰. 강사는 줄곧 말하지 않습니다.
**수강생이 서로의 차이를 발견하게** 합니다.
이 단계는 AI가 흉내내기 어렵습니다 — "현장의 사람 사이 역학"이 핵심.

**04**

LEVEL 04 · 가장 안전

## 코치 / 멘토

강의 후에도 한 명 한 명 옆에 있는 강사

1:1 피드백, 3개월 후속 멘토링, 단톡방. **AI가 절대 대체할 수 없는 영역.**
강의료가 시간당이 아니라 변화당으로 책정됩니다.
포트폴리오의 미래 전략 — 1단계가 아니라 4단계에 본인을 위치시켜야 합니다.

*포트폴리오는 — 본인이 "현재 어느 단계에 있고, 어디로 가는가"를 한 번에 보여줘야 합니다.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오 4쪽 초안 — 합쳐서 1시간.

실습 3·4의 결과 종이를 입력값으로. AI는 “정리하는 손”, 본인은 “결정하는 머리”.

PROMPT · 01 자기소개 (한 문장 + 차별화 3문장)

```
강사 포트폴리오의 자기소개 페이지 작성.
# 입력 (실습 3 결과)
- 경력 / 자격 / 강의 경험: ________
- 차별화 축(실습 4): 경험기반 / 실무기반
# 출력
① 한 문장 소개 (대상-결과물 형식)
② 차별화 3문장 (근거 1개씩)
형식 — 한 줄씩 · 추상어 금지 · 평어체
```

PROMPT · 02 강의소개 (6칸 1쪽)

```
강사 포트폴리오의 대표 강의 1쪽 작성.
# 입력
- 과정명 / 대상 / 시간: ________
- 학습 목표 2개 / 최근 실적 1건: ________
# 출력
슬라이드 44 6칸 양식
(과정명·대상/시간·목표·내용·실습·실적)
빈 칸 추정 금지 — 없으면 [TBD]
```

PROMPT · 03 과정개요 (커리큘럼 1쪽)

```
강사 포트폴리오의 커리큘럼 1쪽.
# 입력
- 학습 목표 1개 / 대상: ________
- 시간(총 OO시간): ________
# 출력
1시간 단위 5칸 표 (목표/내용/실습/산출물/도구)
시간 수만큼 행 자동 생성
실습은 '결과물이 손에 남는' 형태 · 설명 50% 이내
```

PROMPT · 04 · 실적요약 (한 단락 + 표)

```
강사 포트폴리오의 실적 요약 페이지.
# 입력 (실습 3 강의 경험 칸)
강의 목록 줄별로 — 기관·인원·시간·만족도
# 출력
① 1단락 요약 — '최근 N년 OO명/OO회/만족도 OO'
② 표 7칸 (기관/교육명/대상/시간/인원/역할/성과)
가장 강한 5건만 선별
# 금지
'외 다수' 금지 · 추정·과장 금지
```

원칙 — AI 출력 그대로 쓰지 않습니다. **초안 + 본인 30분 편집 = 진짜 포트폴리오.** 4 × 15분 = 1시간.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 미래 강사 = 네 가지 역량의 곱.

이 네 가지 중 어디에 본인을 위치시킬지가 — 포트폴리오 "미래 분야" 칸의 내용을 결정합니다.

SKILL 01

## AI 활용력

AI LITERACY

수강생보다 AI를 잘 다룬다 — 가 아니라 **"AI를 어떻게 쓰는지 시범 보일 수 있다".**
Session 01의 5가지 AI 사례가 그 출발선. 한 강의에 AI 활용 시범 1회 이상.

SKILL 02

## 콘텐츠 기획력

CONTENT DESIGN

"이번 주에 무슨 강의를 할까"가 아니라 **"이 분기에 어떤 시리즈를 만들까".**
유튜브 시리즈 1개, 책 한 권, 뉴스레터 12회
— 콘텐츠는 1회성이 아니라 시즌 단위 기획.

SKILL 03

## 실습 설계력

EXERCISE DESIGN

설명 시간보다 **실습 시간을 더 길게** 설계할 수 있다.
손에 결과물 1개 남기는 90초 실습 30개를 가진 강사 — AI가 못 만드는 영역.

SKILL 04

## 데이터 기반 개선력

DATA-DRIVEN IMPROVEMENT

만족도 4.5에서 4.7로 — **숫자로 강의를 개선할 수 있다.**
Session 01의 슬라이드 24 만족도 AI 분석이 이 역량의 입문 도구.
분기 1회 강의 개선 회고.

*네 가지 모두 80점일 필요는 없습니다 — 두 개를 95점으로. 그 두 개가 본인 차별화의 축.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이름이 검색어가 될 때 — 브랜드가 된다.

브랜드 = 한 번에 만드는 게 아닙니다. 다섯 칸 — 6개월에 걸쳐 한 칸씩.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | NAME<br>**이름** | 검색해보면 동명이인이 몇 명인지부터. **"이름 + 주력 분야"가 한 검색 결과에 같이 뜨는가**가 출발선.<br>안 뜨면 — 콘텐츠 1개부터. | 이번 주 점검 →<br>본인 이름 구글 검색 |
| 02 | KEYWORDS<br>**전문 키워드 3개** | "이 강사 = OO, OO, OO" 세 단어. 모든 SNS 프로필·웹 포트폴리오·메일 서명에 **같은 3개**를 일관되게. | 예) "강사 코칭"<br>"AI 활용"<br>"업무 자동화" |
| 03 | SIGNATURE<br>**대표 강의** | "이 강사 = 그 강의"로 떠오르는 강의 1개. 같은 강의를 **최소 10회 이상 반복**해야 그 자리에 도달합니다. | 슬라이드 44의 한 강의를<br>10회 반복하는 계획 |
| 04 | CHANNEL<br>**콘텐츠 채널** | 채널은 **하나만**. 유튜브 OR 블로그 OR 뉴스레터.<br>셋 다 하면 셋 다 안 자라요. 주 1회, 1년 = 50편이 손에 남습니다. | 이번 분기 채널 → 하나<br>주 1회 정기 발행 |
| 05 | REPUTATION<br>**평판 관리** | 강의 끝나면 — 만족도 점수만 받지 말고 **"짧은 후기 1줄 + 이름·소속"을 동의 받고 수집.**<br>12건 모이면 평판이 됩니다. | 매 강의 끝 →<br>후기 동의서 1장 |

*매주 한 칸씩 — 5주면 한 바퀴. 다음 분기엔 같은 다섯 칸을 "더 정밀하게" 다시 한 바퀴.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 미래 분야 — 시점별 3칸으로.

*도움말 · "세 칸을 한 줄로 읽었을 때, 한 사람의 '이야기'가 보여야 합니다."*

TIME 10 min

NOW · 현재 분야

## 지금 내가 가르치는 것

슬라이드 41 "주력 분야" + 실습 3의 강의 경험.
최근 1년 의뢰가 들어왔던 분야 1~2개.

대상 →

주제 →

최근 12개월 의뢰 횟수 →

+1 YEAR · 확장 분야

## 옆으로 한 걸음

같은 대상 / 다른 주제, 또는 같은 주제 / 다른 대상.
1년 뒤 "이 강의도 한다"고 답할 분야.

대상 →

새 주제 →

1년 내 시도해볼 첫 강의 →

+3 YEARS · 미래 분야

## 미래의 주력

지금은 의뢰가 안 오지만 3년 뒤엔 메인이 될 분야.
오늘부터 콘텐츠로 미리 신호를 보내는 영역.

미래 분야 한 문장 →

왜 이 분야인가 (1문장) →

이번 달부터 만들 콘텐츠 1개 →

완성 점검 — 세 칸을 한 줄로 읽어보세요

*"현재 OO에서 출발해, 1년 뒤 △△로 넓히고, 3년 뒤 □□의 강사가 됩니다." — 자연스럽게 읽히면 통과.*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오 완성 — 90일.

한 달에 한 단계. 한 단계당 — 주말 한 번이면 충분. 빨리 하려 하지 마세요.

MONTH 01 · 정리

## 자산 정리

실습 3·4·5의 종이가 입력값

**주차 1** — 강사 자산 5칸 채우기 (실습 3)
**주차 2** — 한 문장 소개 + 차별화 3문장
**주차 3** — 실적 표 7칸 (최근 1년)
**주차 4** — 대표 강의 1쪽 (6칸)

**결과물**

— A4 5쪽 분량의 원본 자료
(아직 디자인은 하지 않음)

MONTH 02 · 제작

## PDF + 웹 두 갈래

10장형 + 노션 페이지

**주차 5** — PDF 10장형 초안 (AI 4프롬프트)
**주차 6** — PDF 본인 편집·디자인
**주차 7** — 노션 페이지 1쪽 → 도메인 연결
**주차 8** — 링크드인 프로필 업데이트

**결과물**

— PDF 10장형 1개
— 노션 웹 포트폴리오 링크
— 링크드인 갱신

MONTH 03 · 공개·홍보

## 세상에 내보내기

완벽 ✗ 공개 ✓

**주차 9** — 이전 의뢰처 5곳에 갱신본 전달
**주차 10** — 기관 강사 풀 3곳 신규 등록
**주차 11** — 콘텐츠 채널 1편 발행
**주차 12** — 다음 분기 갱신 일정 캘린더 등록

**결과물**

— 신규 의뢰 1건 이상 (기대값)
— 다음 분기 갱신 루틴 정착
— 평판 자산 12건 누적 시작

서명 — 본인에게

*"3개월 뒤 ___월 ___일까지 10장형 포트폴리오를 완성해 5곳에 전달한다." · 이름 _____*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오는
# 당신의 미래 제안서입니다.

이력서는 어제까지의 기록. 포트폴리오는 내일의 약속. 오늘 종이 한 장을 들고 나갑니다.

SESSION 01 + 02 · 60장 정리

## 두 강의가 합쳐졌을 때

**Session 01** — 프로세스가 만든 7종 템플릿·자료·결과보고서.
**Session 02** — 그 자료가 그대로 포트폴리오 7쪽으로.

프로세스 없이 포트폴리오 만들면 — 매번 새로 만듭니다.
포트폴리오 없이 프로세스만 있으면 — 다음 의뢰가 안 옵니다.

*두 개가 같이 굴러갈 때 — 강사 일이 직업이 됩니다.*

NEXT · 오늘 밤 ~ 다음 주

## 한 가지만 합니다

**오늘 밤**
슬라이드 59의 "이름·날짜" 칸 채우고 캘린더에 3개월 후 등록.

**이번 주 안에**
실습 3·4·5의 종이를 한 곳에 모아 "포트폴리오 폴더" 생성.
(슬라이드 17 폴더 규칙 그대로)

**다음 의뢰가 들어오면**
오늘 만든 한 문장 소개부터 회신에 붙여 보내기.

*"포트폴리오는 한 번에 완성되지 않습니다. 매 강의가 — 다음 페이지입니다."*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

INSTRUCTOR PORTFOLIO

# 강사 포트폴리오 구축과 미래전략

지식 전달자에서 학습 경험 디자이너로 — 다수의 자격을 강의 자산으로 전환하는 2시간.

Ph.D. 이애본 · 드림아이티비즈(DreamIT Biz)

**2시간 · 70장 · 실습 6단계 포함**

강사 양성 · 직무교육 · 평생교육 분야

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 나는 왜 강사라는 직업을 좋아하는가

### 01 한 사람의 시간을 앞당긴다

**강의 1시간이**

**학습자의 1년을 줄인다.**

내가 시행착오로 보낸 길을 압축해 전달하면,
학습자는 같은 실수를 반복하지 않는다.
강사의 가장 큰 가치는 '앞서 걸어본 사람'의 길 안내다.

### 02 매번 새로 배운다

**가르치는 사람이**

**가장 많이 배운다.**

대상이 바뀌면 같은 주제도 다시 설계해야 한다.
학생·직장인·교수자·구직자 — 4개 청중을 거치며
한 주제를 4번 다시 쓰는 일이 곧 전문성을 깊게 만든다.

### 03 결과가 사람으로 남는다

**매출이 아니라**

**'다시 부르는 사람'이 남는다.**

강의의 진짜 KPI는 만족도가 아니라 재의뢰율이다.
같은 기관·같은 담당자가 다시 부르는 횟수가,
강사로서의 자산이 쌓이는 속도를 결정한다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사는 직업이 아니라 영향력이다

**강사는 강의실에서 세 가지 층의 영향력을 행사한다.**

**지식** **정보 → 이해 → 적용**의 변환을 책임진다.

단순 전달이 아니라, 학습자의 현장 맥락에 맞게 '번역'하는 일이다.

**동기** **'왜 지금 배워야 하는가'**를 매 슬라이드마다 다시 설득한다.

AI 시대 강사의 차별점은 정보가 아니라 동기다.

**방향** **학습자가 강의 후 무엇을 할 것인가**까지 설계한다.

강의는 끝이 아니라 '다음 행동'의 시작이다.

> **강사는 정보를 주는 사람이 아니라,**
> **학습자가 어떤 사람이 되어야 하는 지를**
> **보여주는 사람이다.**
>
> — 본 강의의 핵심 정의



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오늘 강의의 목표

이 강의를 듣고 강의실을 나갈 때, 여러분 손에 있어야 할 4가지.

## 01 강사 정체성 문장

‘대상 + 문제 + 해결 + 성과’ 구조로 한 문장.
명함 뒷면, 제안서 첫 줄, SNS 소개에 그대로 붙는 카피.

## 02 전문분야 3~5개 정리

강의 가능한 모든 주제를 나열하지 않는다.
‘반복 의뢰가 들어오는 분야’ 3~5개로 좁혀 한 페이지로 정리한다.

## 03 포트폴리오 5장 목차

프로필 · 전문분야 · 강의실적 · 콘텐츠 자산 · 성과의 5장 구조.
강의 끝나고 1주일 안에 작성 가능한 분량.

## 04 미래전략 3축 — 브랜딩 · 콘텐츠 · AI

앞으로 5년, 강사로 살아남기 위한 3축.
각 축에서 90일 안에 실행할 작은 한 가지를 결정한다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 2시간 강의 운영안

정체성 → 포트폴리오 → 브랜딩 → 미래전략, 그리고 실습 6단계.

| 단계 | 소요 시간 | 주요 내용 | 슬라이드 |
|---|---|---|---|
| PART 1 | 25분 | **강사의 정체성** — 역할 변화, 전문성·경험성·안내성, 다수 자격의 스토리화 | 06 – 15 |
| PART 2 | 25분 | **포트폴리오 설계** — 5장 구조, 정체성 공식, 강의실적·후기·자격증·콘텐츠 정리법 | 16 – 30 |
| PART 3 | 25분 | **브랜딩 확장** — 키워드 5개, 제안서 연결, 디지털 포트폴리오, 시그니처 강의 상품화 | 31 – 45 |
| PART 4 | 25분 | **미래전략** — AI 시대 강사 역량, 프로젝트 기반 강의, 수익 구조, 5년 후 역량 지도 | 46 – 60 |
| 실습·정리 | 20분 | **6단계 워크북** — 정체성·전문분야·대표 강의·자격 연결·목차·미래전략 작성 | 61 – 70 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 역할은 어떻게 바뀌고 있는가

전달자 1.0 → 코치 2.0 → 멘토·퍼실리테이터 3.0. 역할이 깊어질수록 보수와 신뢰가 함께 커진다.

단계 1

## 지식 전달자

한 방향 · 강의식

- PPT 슬라이드를 '읽어주는' 역할
- 평가 지표: 진도율, 출석률
- AI·유튜브로 대체되는 영역
- 1회성 단가 중심

단계 2

## 코치·트레이너

실습 · 피드백

- 학습자가 '만들고' 강사가 피드백
- 평가 지표 : 산출물 완성도
- AI는 도구이며 평가는 사람이 함
- 단가 상승 여지

단계 3 · 본 강의의 지향점

## 멘토·퍼실리테이터

맥락 설계 · 동기 부여

- 학습자의 '다음 행동'까지 설계
- 평가 지표: **재의뢰율 · 후속 관계**
- AI가 대체 불가한 영역
- 컨설팅·코칭 단가 합산 가능



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 과거의 강사 vs 미래의 강사

강의력 중심에서 문제해결력 중심으로. 8개 축으로 비교한다.

| 비교 축 | 과거의 강사 ( ~ 2020 ) | 미래의 강사 ( 2025 ~ ) |
|---|---|---|
| **핵심 역량** | 강의력 · 발성 · 슬라이드 | **문제해결력 · 설계력 · 큐레이션** |
| **콘텐츠 출처** | 교재 · 이론 · 사례 모음집 | **본인 경험 · 실시간 데이터 · AI 분석** |
| **학습 방식** | 듣고 적고 시험 본다 | **만들고 공유하고 피드백 받는다** |
| **평가 지표** | 출석률 · 만족도 점수 | **산출물 완성도 · 재의뢰율 · 행동 변화** |
| **강의 형식** | 대면 1회성 · 일방향 | **블렌디드 · 후속 코칭 · 커뮤니티 연계** |
| **수익 구조** | 시간당 단가 단일 | **강의 + 컨설팅 + 교재 + 콘텐츠 + 플랫폼** |
| **전문성 증명** | 학위 · 자격증 나열 | **포트폴리오 · 사례 · 결과물 · 후기** |
| **기간 단위** | 강의 종료 = 관계 종료 | **강의 종료 = 관계 시작** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 강사의 3가지 조건

한 가지만 잘하면 강사다.

두 가지를 갖추면 전문가다.

세 가지를 모두 가지면 '다시 부르는 강사'가 된다.

## 01
## 전문성

**"무엇을 아는가"**

- 학위 · 자격증 · 실무 경력의 **축적된 증거**
- 한 분야에서 최소 **3년** 이상의 깊이
- 동료가 '이 주제는 저 사람에게 물어보라'고 말하는 정도
- 자격증은 **근거**일 뿐, 그 자체가 전문성은 아님

## 02
## 경험성

**"무엇을 겪었는가"**

- 책으로 배운 지식 + **현장 시행착오**
- 성공 사례보다 **실패 사례**가 더 강한 자산
- 학습자의 '저도 비슷한 상황인데요…' 질문에 답할 수 있는 깊이
- 경험은 **스토리화**되어야 자산이 됨

## 03
## 안내성

**"어디로 데려가는가"**

- 학습자의 **현재 → 다음 단계**를 명확히 보여줌
- 답을 주는 것이 아니라 **질문을 설계**
- 강의 후 '이제 무엇을 해야 하지?'가 분명하게 남음
- AI 시대에도 **대체 불가한 핵심**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사는 ‘앞서간 선생’이다

학습자보다 한 발 먼저 그 길을 걸어본 사람.

강의는 ‘성공담’이 아니라 ‘시행착오 압축본’이다.

### 강의에서 반드시 다루어야 할 4가지

**A** **내가 처음 헤맸던 지점**
학습자가 곧 만날 첫 번째 벽이기도 하다. 미리 알려주면 시간을 아낀다.

**B** **교재에 없는 ‘현장 변수’**
시간 부족, 자원 부족, 사람 갈등 — 실제로 일을 끝내지 못하게 하는 진짜 장애물.

**C** **내가 실패해서 알게 된 원칙**
성공 사례는 따라 하기 어렵지만, 실패에서 추출한 원칙은 누구나 쓸 수 있다.

**D** **‘이렇게까지는 안 해도 된다’**
학습자가 빠지기 쉬운 과잉투자 영역. 시간·비용을 아끼는 가장 빠른 길.

> **강사는 답을 가진 사람이 아니라,**
>
> **같은 길을 먼저 걸어가며**
>
> **함정의 위치를 기록해 둔 사람이다.**

— 학습자가 강사에게 가장 듣고 싶어 하는 말:
“저도 그때 그랬어요. 이렇게 풀었습니다.”



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 경험은 어떻게 콘텐츠가 되는가

‘경험 → 콘텐츠’ 전환 5단계.

흩어진 기억을 자산으로 바꾸는 가장 빠른 루틴.

STEP 01

## 기록한다

강의 끝난 당일 30분.
잘된 부분, 막힌 부분,
학습자 질문 TOP 3을 메모.

소요 30분

STEP 02

## 분류한다

사례 · 실패 · 질문
· 도구 · 인용 — 5개 폴더에
즉시 떨어뜨린다.

주 1회

STEP 03

## 사례화한다

상황·문제·시도·결과·교훈의
5문단 구조로 1편 완성.
A4 1매 분량.

월 2~3편

STEP 04

## 칼럼화한다

사례 3~5개를 묶어 ‘원칙’으로
추상화. 블로그
·뉴스레터·SNS 공개.

분기 1편

STEP 05

## 강의화한다

칼럼 4~6편이 모이면
새 강의 모듈 1개가 된다.
시그니처 강의의 씨앗.

연 1~2개

**핵심 원칙 ▸ 강의 종료 직후 30분의 기록이, 6개월 후 새 강의 1개가 된다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 자격증은 ‘목록’이 아니라 ‘스토리’다

다수의 자격을 ‘나열’하면 신뢰가 떨어진다.

‘묶고 → 연결하고 → 의미를 입혀야’ 자산이 된다.

본 강사 보유 자격

**다수**

- 국가기술자격 보유
- 국가공인자격 보유
- 민간자격 다수

### 다수의 자격을 ‘스토리’로 바꾸는 4단계

**1 분야별로 묶는다 (Cluster)**

예) AI·데이터 8개 / 교수법·HRD 6개 / 직무역량 7개 / 안전·법규 4개. 묶음 한 개당 카드 1장.

**2 강의 주제와 연결한다 (Connect)**

각 묶음 옆에 ‘이 묶음이 보장하는 강의 영역’을 한 줄로 적는다. 자격증 → 강의력의 ‘근거 화살표’.

**3 대표 자격을 고른다 (Curate)**

묶음당 ‘가장 권위 있는 자격’ 1~2개만 포트폴리오 앞면에 노출. 나머지는 부록.

**4 이야기로 변환한다 (Convert)**

‘왜 이 자격을 땄는가 + 강의에 어떻게 쓰는가’ 2문장. 많은 자격 → 4개 스토리.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전문성은 ‘축적된 증거’로 말한다

‘저 전문가예요’라고 말하는 사람과, 5종의 증거가 일관되게 가리키는 사람은 다르다.

EVIDENCE 1

## 학위·자격

분야 관련 학위,

국가·국가공인 자격증 중심. 전부 나열 ✗ → 분야별 대표 1~2개만 표면에.

가중치 ★★★

EVIDENCE 2

## 강의 실적

기관 × 대상 × 시간 × 주제 × 성과의 5열 정리.

누적 강의 시수보다 ‘재의뢰 기관 수’가 더 강한 신호.

가중치 ★★★★

EVIDENCE 3

## 프로젝트

단순 ‘참여’ ✗ → ‘해결한 문제 + 산출물 + 결과 수치’ ◯.

강의 주제와 1:1로 매칭되는 프로젝트만.

가중치 ★★★★

EVIDENCE 4

## 결과물

교재 · 슬라이드 · 영상 · 칼럼 · 블로그 · 깃허브.

일부라도 ‘공개 가능한 자료’가 있어야 신뢰가 만들어진다.

가중치 ★★★★★

EVIDENCE

## 제3자 후기

수강생 피드백 · 기관 평가 · 재의뢰 의향.

‘본인의 말’보다 ‘남의 말’이 항상 더 강하다.

가중치 ★★★★★



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ‘대상에 맞춘다’는 것은 무엇인가

같은 주제, 다른 대상.

동사·예시·KPI·과제까지 모두 바뀌어야 한다.

| 설계 요소 | 학생·구직자 | 실무 직장인 | 관리자·임원 | 교수자·강사 |
|---|---|---|---|---|
| **핵심 동기** | 취업 · 시험 합격 · 자격 | 월요일 업무에 바로 적용 | 의사결정 · 리스크 판단 | 학습자에게 다시 가르치기 |
| **강의 동사** | ‘이해한다’ · ‘외운다’ | ‘만든다’ · ‘적용한다’ | ‘판단한다’ · ‘투자한다’ | ‘설계한다’ · ‘가르친다’ |
| **예시 무게** | 교과서 · 시험 기출 | 동종 업계 사례 · 도구 시연 | CEO/CFO 관점 사례 · 수치 | 교수법 · 평가 설계 사례 |
| **실습 형태** | 문제 풀이 · 퀴즈 | 자기 업무에 적용 워크북 | 시나리오 토론 · 의사결정 게임 | 강의안 설계 실습 |
| **성공 KPI** | 합격률 · 점수 향상 | 강의 후 30일 적용률 | 조직 의사결정 변화 | 재수강자가 자신의 강의 개선 |
| **강사 필요 역량** | 설명력 · 인내력 | 현장감 · 도구 숙련 | 압축력 · 신뢰감 | 메타 역량 · 큐레이션 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 대상별 강사 핵심 역량 3종

설명력 · 공감력 · 실습 설계력 — 비중은 대상마다 다르다.

본인의 강점 분포부터 파악한다.

A · 설명력

## 복잡한 것을 한 줄로

은유 1개 + 사례 1개 + 도식 1개.

학생·구직자에서 가중치 ★★★★★.

B · 공감력

## 학습자의 현재 자리

‘저도 그때 그랬어요’의 정확도.

직장인·관리자에서 가중치 ★★★★★.

C · 실습 설계력 — 미래 강사의 결정적 차

## ‘듣는 강의’가 아니라

## ‘만드는 강의’를 설계하는 힘

실습 설계력은 다음 4가지를 한 번에 설계할 수 있는 능력이다.

1. 흐름 — 60분을 6블록으로
2. 활동 — 듣기 30% · 만들기 70%
3. 피드백 — 즉시·짧게·구체적으로
4. 성취 — 손에 잡히는 산출물 1개



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사는 ‘질문을 설계하는 사람’이다

강의의 품질은 ‘얼마나 잘 답하느냐’가 아니라, ‘얼마나 좋은 질문으로 학습자의 사고를 여느냐’로 결정된다.

## 강의용 ‘좋은 질문’의 5조건

① **정답이 하나가 아닌가** · 학습자의 맥락에 따라 답이 갈리는 질문일 때 토론이 살아난다.

② **학습자의 현장과 연결되는가** · 추상적인 질문은 침묵을 부른다.

구체적 상황에 묶어야 손이 올라간다.

③ **30초 안에 답할 수 있는가** · 너무 큰 질문은 답을 막는다. 한 입 크기로 자른다.

④ **‘틀려도 안전한가’** · 답이 틀려도 손해 보지 않는 분위기가 만들어져 있는가.

⑤ **강의 흐름과 연결되는가**

· 질문 → 토론 → 다음 슬라이드로 이어지는 ‘다리’ 역할을 하는가.

## 전후 비교 — 같은 주제, 다른 질문

✗ 침묵을 부르는 질문

“여러분, 데이터 분석이 왜 중요하다고 생각하세요?”

✓ 손이 올라오는 질문

**“지난주 보고서 중에 ‘이 숫자, 어디서 나왔지?’라고 다시 물어본 적 있는 분, 손 들어주세요.”**

✗ 학습자가 답할 수 없는 질문

“AI가 강사를 대체할까요?”

✓ 학습자가 답할 수 있는 질문

**“최근 3개월, 본인의 업무 중 AI에 시켜본 일 한 가지만 옆 사람에게 말해보세요.”**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 포트폴리오란 무엇인가

기관 담당자가 ‘이 사람을 부를지 말지’를 7분 안에 결정하게 만드는 문서.

DEFINITION

## 강사 포트폴리오는

## ‘전문성을 증명하는 설득용 문서’다.

- **대상** — 강의 발주 기관, 인사 담당자, 학습자
- **목적** — ‘부를지 말지’ 결정에 필요한 근거 제공
- **형식** — 종이 1장 ~ 디지털 사이트, 다중 채널
- **갱신 주기** — 분기 1회, 최소 강의 후 1주일 내

WHAT IT IS NOT

## 강사 포트폴리오는 이것이 아니다

✗ **이력서** — 시간 순 ‘기록’일 뿐, 설득의 구조가 없다.

✗ **자격증 사본 묶음** — 증거의 ‘재료’일 뿐, 의미가 입혀지지 않았다.

✗ **강의 슬라이드 모음집**

— 학습자용이지 발주자용이 아니다.

✗ **자기소개서**

— ‘나의 이야기’가 아니라 ‘기관이 얻는 이익’이 중심이어야 한다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이력서와 포트폴리오의 결정적 차이

이력서는 '과거 기록', 포트폴리오는 '미래 약속'. 7개 항목으로 비교한다.

| 기준 | 이력서 (Résumé) | 포트폴리오 (Portfolio) |
|---|---|---|
| **본질** | 기록 — 시간 순으로 무엇을 했는지 | **설득 — 이 사람을 왜 불러야 하는지** |
| **독자** | 인사부 · 채용 담당자 | **강의 발주 기관 · 의사결정자 · 학습자** |
| **시간축** | 과거 (했던 일) | **미래 (만들 수 있는 변화)** |
| **중심 단위** | 소속·직책·기간 | **문제·해결·결과·증거** |
| **구성** | 학력 → 경력 → 자격증 | **정체성 → 전문분야 → 실적 → 콘텐츠 → 성과** |
| **분량 압박** | A4 1~2장으로 압축 | **표지 1장 + 상세 5~15장 + 부록 자유** |
| **갱신 주기** | 이직 시점 | **분기 1회 · 강의 종료 후 1주일 내** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오가 강사에게 필요한 4가지 이유

포트폴리오는 ‘있으면 좋은 것’이 아니라, 강의 기회를 만들고 단가를 지키는 ‘영업 도구’다.

## 01 강의 기회를 ‘먼저’ 받는다

기관 담당자가 강사를 검색하는 순간

— 사이트·블로그·LinkedIn에 포트폴리오가 있어야 후보에 들어간다.

노출이 없으면 의뢰도 없다.

## 02 ‘이 강사 맞나’의 의심을 끊는다

기관은 항상 ‘안전한 선택’을 한다.

후기·산출물·공개 자료가 보이면 의사결정 시간이 짧아진다.

## 03 강의 단가를 ‘근거 있게’ 지킨다

‘왜 시간당 ○○만원인가요?’라는 질문에 포트폴리오가 답한다.

후기·자격·결과물이 가격의 근거가 된다.

## 04 ‘다음 강의’의 동선이 자동으로 깔린다

시그니처 강의 → 입문/실무/고도화 패키지 → 컨설팅·코칭으로 자연스럽게 확장.

포트폴리오가 ‘제품 카탈로그’ 역할.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 포트폴리오의 5장 구조

5장이면 충분하다.

더 늘어나면 읽지 않고, 더 줄어들면 신뢰가 안 잡힌다.

## 01
### 프로필 · 정체성

- 한 문장 정체성
- 전문 사진
- 키워드 5개
- 연락 · 채널 링크

**분량 ▸ 1장**

## 02
### 전문분야

- 분야 3~5개
- 각 분야 한 줄 설명
- 자격·근거 매칭
- 강의 가능 시간 범위

**분량 ▸ 1장**

## 03
### 강의 실적

- 기관 · 대상 · 시간
- 주제 · 성과 5열
- 대표 강의 5개 강조
- 재의뢰 표시

**분량 ▸ 1~2장**

## 04
### 콘텐츠 자산

- 교재 · 슬라이드
- 영상 · 칼럼
- 사이트 · GitHub
- 공개 자료 링크

**분량 ▸ 1장**

## 05
### 성과 · 후기

- 만족도 수치
- 수강생 인용 3건
- 기관 평가
- **재의뢰율**

**분량 ▸ 1장**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 첫 페이지는 ‘강사의 한 문장’이다

포트폴리오 첫 장에 들어가야 하는 단 한 문장 — “나는 어떤 변화를 만드는 강사인가.”

**예시 — 본 강사용 한 문장 (초안)**

**“다수의 자격과 현장 경험을 가진 ‘앞서간 선생’으로,**

**학습자가 같은 시행착오를 반복하지 않도록 길을 안내한다.”**

## 좋은 ‘한 문장’의 4조건

**① 누구를 위한가**

대상이 명확하다
— ‘직장인’, ‘구직자’, ‘교수자’

**② 어떤 문제를**

해결하려는 문제가 한 줄로 보인다

**③ 어떻게**

강사 고유의 접근법이 드러난다
— ‘경험·실습 중심’

**④ 어떤 변화로**

학습자에게 남는 결과가
측정 가능한 형태로 보인다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 정체성 문장 4-PART 공식

[대상] + [문제] + [해결] + [성과] — 4칸을 채우면 한 문장이 완성된다.

PART 1 · 대상

## 누구를 돕는가

‘직장인 일반’ ✗
→ **‘마케팅 5년 차 실무자’** ○.
좁을수록 강하다.

PART 2 · 문제

## 무엇이 막혔는가

‘AI를 모른다’ ✗
→ **‘AI 도구를 업무에 적용 못 한다’** ○.

PART 3 · 해결

## 어떻게 푸는가

‘이론 강의’ ✗
→ **‘자기 업무로 작동하는 자동화 1개 만들기’** ○.

PART 4 성과

## 무엇이 남는가

‘만족도 4.8’ ✗
→ **‘월요일에 적용 가능한 도구 1개 + 후속 코칭 1회’** ○.

4-PART → 한 문장 완성 예시

**“마케팅 5년 차 실무자가 AI 도구를 업무에 적용하지 못해 야근하는 문제를,
자기 업무로 작동하는 자동화 1개를 함께 만드는 6시간 워크숍으로 풀어,
월요일에 곧장 적용 가능한 도구와 후속 코칭 1회를 들고 가게 한다.”**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전문분야는 3~5개로 좁혀라

‘무엇이든 강의 가능’은 ‘무엇도 깊지 않다’는 신호다.

좁힐수록 단가와 신뢰가 함께 올라간다.

**최적 분야 개수**

**3~5개**

3개 미만 ▸ 강의 의뢰의 다양성이 떨어진다
5개 초과 ▸ ‘무엇이든 가능’ 신호, 신뢰 하락

**‘이 분야는 살리고, 이 분야는 뺄까?’ — 3가지 판단 기준**

### 기준 1 ▸ 반복 의뢰가 들어오는가

최근 2년 안에 같은 분야로 2회 이상 의뢰가 들어왔다면 ‘살리는 분야’.
한 번도 의뢰가 없었다면 포트폴리오에서 뺀다 (역량은 부록으로).

### 기준 2 ▸ 자신만의 사례가 3개 이상 있는가

교재의 사례만 쓰는 분야는 누구나 할 수 있다.
‘내가 직접 겪은 사례’를 3개 이상 들 수 있는 분야만 ‘대표 분야’로.

### 기준 3 ▸ 자격·실적·콘텐츠가 일관되게 가리키는가

자격은 A, 실적은 B, 콘텐츠는 C를 가리키면 분야가 흩어진다.
3개 증거가 같은 분야를 가리킬 때 ‘전문 분야’가 만들어진다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 분야 포지셔닝 — 5개 후보 영역

강의 의뢰 수요가 꾸준한 5개 영역(예시). 본인의 자격·경험과 매칭해 3개를 고른다.

AREA 1

## AI·생성형 AI 실무

**주 발주자** · 기업 HRD

**키 주제** · 프롬프트, 업무 자동화, 사내 AI 도구 도입

**매칭 자격** · 데이터·AI 자격, 강의 실적

**단가** · 시간당 ★★★★

AREA 2

## 데이터·디지털 리터러시

**주 발주자** · 공공·평생교육

**키 주제** · 엑셀·BI, 데이터 해석, 보고서 자동화

**매칭 자격** · 컴활·정처기·SQLD

**단가** · 시간당 ★★★

AREA 3

## 교수법·강사 양성

**주 발주자** · 대학·교육기관·HRD

**키 주제** · 강의 설계, 평가 설계, 실습형 강의

**매칭 자격** · 평생교육사, HRD·교수설계

**단가** · 시간당 ★★★★

AREA 4

## 직무역량·NCS

**주 발주자** · 공단·구직지원·기업 신입

**키 주제** · 직무기술서, 보고·발표, 문제해결

**매칭 자격** · NCS·직무 관련 자격

**단가** · 시간당 ★★★

AREA

## 진로·경력 설계

**주 발주자** · 대학·고용센터·공공

**키 주제** · 자격 활용법, 포트폴리오, 1인 전문가화

**매칭 자격** · 진로상담·직업상담사

**단가** · 시간당 ★★★



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 실적 정리법 — 5열 템플릿

기관 · 대상 · 시간 · 주제 · 성과. 이 5열로 적으면 '무엇을 할 수 있는 강사'인지 한 줄에 보인다.

| 기관 | 대상 | 시간 | 주제 | 성과 (행동 변화·산출물) |
|---|---|---|---|---|
| ○○**대학교 평생교육원** | 평생학습자 28명 | **12h** | 자격증을 강의로 — 1인 강사 출발법 | **수강생 6명이 첫 무료 특강 개설 / 만족도 4.7** |
| ○○**고용센터** | 구직자 35명 | **16h** | 자격증 활용 진로설계 — NCS 기반 직무 매칭 | **개별 진로카드 35매 / 종료 후 80% 취업·자격 추가 취득** |
| ○○**기업 HRD** | 실무 직원 22명 | **8h** | 생성형 AI 업무 적용 — 보고·기획·자동화 실습 | **팀별 자동화 1건 / 다음 분기 동일 과정 재의뢰 ✓** |
| ○○ **직업전문학교** | 예비 강사 12명 | **20h** | 실습형 강의 설계 — 평가까지 가는 강의안 만들기 | **12명 전원 강의안 1개 완성 / 4명 외부 강의 데뷔** |
| ○○ **시 평생학습관** | 시민 50 + 강사 8명 | **6h** | 강사 포트폴리오 구축과 미래전략 (본 강의) | **참가자 전원 5장 포트폴리오 초안 완성 / 후속 코칭 의뢰 12건** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 대표 강의 5개를 어떻게 고르는가

5개의 기준 점수를 합산해 상위 5개를 '대표 강의'로 포트폴리오 본문에 배치한다.

### 5점 척도 채점표 (각 항목 0~5점)

| | | |
|---|---|---|
| A | 설명 가능성 — 슬라이드 없이 5분 설명 가능 | / 5 |
| B | 결과 명확성 — 학습자가 무엇을 들고 가는지 한 줄로 표현 가능 | / 5 |
| C | 자료 보유 — 슬라이드·교재·실습 자료가 정리되어 있음 | / 5 |
| D | 재의뢰 신호 — 같은 기관·담당자 재의뢰 또는 추천 발생 | / 5 |
| E | 차별성 — '이 주제는 본인만의 사례·관점'이 있음 | / 5 |

**합산 ≥ 18점 → 대표 강의 후보**

### 대표 강의 1장 카드 — 작성 항

- **강의명 (8자 이내 카피)**
- **대상 1줄** — "마케팅 5년 차 실무자"
- **학습 결과 3줄** — 손에 잡히는 산출물 중심
- **운영 형식** — 시간/방식/적정 인원
- **사례 1개** — 가장 인상적인 후기·산출물
- **강사 한 줄** — 왜 이 강의를 하는가

**최종 ▸ A4 1장 / 5개 = 5장. 포트폴리오 본문의 핵심.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ‘결과 중심’으로 사례를 다시 쓴다

같은 강의도 ‘무엇을 했다’가 아니라 ‘무엇이 바뀌었다’로 쓰면 신뢰가 커진다.

✗ 활동 중심 (Before)

**“직장인 22명 대상**

**AI 활용 강의 8시간 진행.”**

- **동사가 ‘진행했다’**로 끝난다
- 학습자에게 무엇이 남았는지 불명확
- 다른 강사와의 차이가 보이지 않음
- 발주자가 ‘그래서?’ 라고 묻게 만듦

✓ 결과 중심 (After)

**“직장인 22명이 8시간 후,**

**각자 ‘자기 업무 자동화 1건’을**

**완성해서 돌아갔다.”**

- **동사가 ‘완성해서 돌아갔다’**
- 학습자에게 남은 산출물이 명확
- 강사의 설계 능력이 드러남
- 다음 기관이 ‘그 강의 우리도’ 라고 말함



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 후기는 강사의 가장 강한 자산이다

3종 후기 × 수집 5단계.

본인의 말보다 '남의 말'이 항상 더 강하다.

## 반드시 모아야 할 3종 후기

### ① 수강생 인용

학습자의 '체감 변화' 한 문장 + 이름·소속·연도. 익명도 가능하나 소속·역할은 필수.

### ② 기관 평가

담당자 코멘트, 만족도 수치, 기관 명의의 추천서. 가능하면 PDF로 보존.

### ③ 재의뢰 신호

'다음 분기에도 부탁드립니다' 메시지, 다른 기관 추천. **3종 중 가장 강력**.

## 후기 수집 5단계 — 강의 종료 직후 24시간 안에

1 **강의 종료 5분 전**

— 한 줄 후기 작성 시간 의도적으로 확보 (구글 폼·종이)

2 **당일 저녁**

— 강의 사진 1장 + 후기 발췌 3개 SNS·블로그 공유 (사전 동의)

3 **2일 차**

— 기관 담당자에게 감사 메일 + '추가 의뢰 가능 여부' 한 줄 질문

4 **1주일 내**

— 후기·산출물·사진을 묶어 포트폴리오에 사례 카드 1장 추가

5 **분기 1회** — 누적 후기에서 '재의뢰율'·'만족도 추이' 수치 갱신



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 자격증이 많을 때, 어떻게 정리할 것인가

‘전부 나열’은 신뢰를 떨어뜨린다.

분야별 묶음 + 대표 자격 + 강의 연결 — 3층 구조로 정리한다.

| 묶음 (분야) | 대표 자격 (포트폴리오 표면 노출) | 강의 연결 | 묶음 내 보유 수 |
|---|---|---|---|
| **AI · 데이터** | 데이터분석 자격, AI 활용 관련 (국가공인) | 생성형 AI 업무 적용 · 데이터 리터러시 | **약 15종** |
| **교육 · HRD** | 평생교육사, 직업능력개발훈련교사 | 강사 양성 · 교수법 · 평가 설계 | **약 12종** |
| **진로 · 상담** | 직업상담사 / 진로상담 관련 | 진로 설계 · 자격 활용 컨설팅 | **약 10종** |
| **국가기술자격** | 정보처리·전산·사무자동화 등 | 실무 도구 · 디지털 리터러시 | **약 20종** |
| **직무·소양** | 서비스·CS·리더십 관련 민간자격 | 직무 입문·신입 양성 | **약 25종** |
| **기타 · 자기개발** | 건강·취미·자기관리 영역 민간자격 | 포트폴리오 부록 처리 | **잔여** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 프로젝트 경험은 ‘STAR-R’로 정리한다

Situation · Task · Action · Result · **Reuse**. 일반 STAR에 ‘재사용’을 더한 강사 전용 프레임.

S

## Situation

**맥락**

언제·어디서·누구를 위해 진행했는가.

한 문단에 압축.

T

## Task

**과제·목표**

해결해야 했던 문제와 기관이 기대한 변화.

측정 가능한 형태로.

A

## Action

**내가 한 일**

참여자 전체가 아닌 ‘본인’의 역할·결정·설계 중심으로 3~5문장.

R

## Result

**결과**

수치·산출물·재의뢰 등

‘제3자가 검증 가능한’ 결과를 적는다.

R+

## Reuse

**강의 자산화**

이 프로젝트를 어떤 강의 모듈·사례로 ‘재사용’ 중인가.

강사 전용 항목.

**핵심 원칙 ▸ 프로젝트는 ‘참여 이력’이 아니라 ‘해결한 문제 + 강의 자산’으로 다시 쓴다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 콘텐츠 자산 6종

강의 1번 = 콘텐츠 6종이 동시에 만들어진다.

매번 6종을 분류·보관하는 루틴이 곧 자산 축적.

ASSET 1

## 교재 (Workbook)

강의 흐름 그대로의 종이 워크북.
PDF 무료판 + 인쇄용 유료판 분리 가능.

ASSET 2

## 강의 슬라이드

버전 관리된 마스터 덱 + 기관 맞춤 분기판.
일부 슬라이드는 '공개판'으로 노출.

ASSET 3

## 실습 템플릿

노션·구글 시트·캔바 템플릿.
학습자가 '들고 가서 바로 쓸 수 있는' 가장 강한 자산.

ASSET 4

## 영상 · 강의 클립

3~5분 핵심 클립. 유튜브·인스타 릴스.
기관이 '이 강사 어떤 사람인지' 가장 빠르게 확인.

ASSET 5

## 칼럼 · 블로그

강의 사례 4~6편 → 칼럼 1편.
검색 노출 + 사고의 깊이 증명.

ASSET

## 포트폴리오 사이트

위 5종을 한 곳에 묶는 메타 자산.
도메인 1개 + 단일 URL이 '강사 브랜드의 본거지'.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오를 ‘브랜드’로 확장한다

포트폴리오 = 문서 (Document). 브랜드 = 한 사람이 일관되게 떠올리는 인상 (Impression).

단계 1

## 문서 정리

5장 포트폴리오 + 자격·실적·후기
— ‘있는 것을 정리’하는 단계.

**결과물** · PDF 1부 / 사이트 1개

단계 2

## 메시지 통일

한 문장·키워드 5개·톤·컬러를 모든 채널에
동일 적용. ‘어디서 봐도 같은 강사’ 만들기.

**결과물** · 브랜드 가이드 1쪽

단계 3

## 반복 축적

동일 메시지로 콘텐츠를 1~2년 꾸준히 쌓는다.
검색·SNS·추천 동선이 자동으로 형성됨.

**결과물** · ‘이 주제 = 이 강사’ 연결



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 브랜드의 3요소

전문성 · 일관성 · 기억성 — 셋 중 하나라도 빠지면 '브랜드'가 아니라 그저 '강의 잘하는 사람'으로 남는다.

REQUIREMENT 1

## 전문성

**'깊다'**

- 한 분야 **3년 이상**의 누적
- 그 분야의 **대표 자격·실적·결과물**
- 동료가 "이 주제는 저 사람"이라고 부르는 정도

- **측정** · 검색 1페이지 노출 여부

REQUIREMENT 2

## 일관성

**'어디서 봐도 같다'**

- 한 문장·키워드 5개의 **전 채널 동일 적용**
- 톤·컬러·서체의 **최소 기준** 통일
- 강의안에서도, SNS에서도 같은 사람으로 보임

- **측정** · 3개 채널 동시 점검 시 같은 인상

REQUIREMENT

## 기억성

**'떠오른다'**

- **시그니처 강의명** 1개
- 단어 한 두 개 들으면 **자동 연상**
- 추천 시 "그 강사 있잖아, 그…" 다음에 단어가 나옴

- **측정** · 신규 의뢰 중 '추천 경로' 비율



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 나를 한 문장으로 설명하기 — 3개의 슬롯

‘[수식어] + [연결 대상] + [강사 유형]’ 슬롯을 채우면 한 문장이 만들어진다.

짧고 강해야 기억에 남는다.

**SLOT A · 수식어**

**강사의 ‘방식’을 표현하는 형용사**

예) 실전형 · 사례 중심 · 워크북 기반 · 진단부터 시작하는

**SLOT B · 연결 대상**

**강사가 ‘잇는’ 두 영역**

예) AI ↔ 교육 · 자격 ↔ 직무 · 데이터 ↔ 의사결정 · 이론 ↔ 현장

**SLOT C 강사 유형**

**자신을 정의하는 직함**

예) 멘토형 · 퍼실리테이터형 · 디자이너형 · 코치형 강사

**변환 예시 — 본 강사용 후보 3안**

**[안 1]** “**진단부터 시작하는**, **자격을 직무로** 잇는 **퍼실리테이터형 강사**.”
**[안 2]** “**사례 중심으로**, **AI와 교육**을 잇는 **실전형 강사**.”
**[안 3]** “다수의 **자격을 강의로 풀어내는**, **학습자의 다음 한 걸음**을 설계하는 **멘토형 강사**.”



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 대표 키워드 5개를 정한다

검색 노출 + 추천 시 떠오르는 단어.

너무 일반적이면 묻히고, 너무 좁으면 의뢰가 없다.

## 5개 키워드의 '동심원' 구조 — 좁은 곳부터 넓은 곳으로

| 레벨 | 역할 | 키워드 예시 (본 강사용 가정) | 전략·노출 채널 |
|---|---|---|---|
| ① | **시그니처 (가장 좁음)** | **자격증 활용 강사 양성** | 시그니처 강의명·포트폴리오 표지 |
| ② | **전문분야 1** | **강사 포트폴리오 설계** | 블로그 카테고리, 칼럼 시리즈 |
| ③ | **전문분야 2** | **생성형 AI 업무 적용** | HRD 기관용 제안, 외부 강의 |
| ④ | **메타 (강사 자신)** | **실전형 멘토 강사** | 소셜 프로필 · 한 줄 소개 |
| ⑤ | **메가 (가장 넓음)** | **평생교육 · 강사 교육** | 검색·SEO 일반 진입 채널 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 제안서는 포트폴리오의 ‘번역본’이다

‘내 이야기’가 아니라 ‘기관이 얻을 이익’으로 번역해야 한다.

제안서 6항목 표준 구조.

| # | 제안서 항목 | 포트폴리오 어디에서 가져오는가 | 기관 언어로 번역 |
|---|---|---|---|
| 01 | **강의 개요** | 포트폴리오 표지 · 한 문장 정체성 | **‘본 강의는 [기관 핵심 KPI]를 ○○로 해결합니다.’** |
| 02 | **대상·전제 조건** | 전문분야 페이지 · 대상별 설계 | **‘[직원 N명, 직무 X] 대상에 최적, 사전 진단 5분 포함’** |
| 03 | **학습 결과 (Outcomes)** | 대표 강의 카드 · 결과 중심 사례 | **‘종료 시점, 참가자 손에 ○○ 산출물 1개가 남습니다.’** |
| 04 | **강사 신뢰 근거** | 자격·실적·후기 · 5종 증거 | **‘동일 주제 ○회 진행, 재의뢰율 ○○%’** |
| 05 | **운영안** | 대표 강의 카드 · 모듈 구조 | **‘N시간 × N회차, 사전·본 강의·사후 코칭’** |
| 06 | **기대 효과 + 단가** | 성과 페이지 · 후속 모듈 | **‘후속 코칭 1회 포함 시 ROI ○○% 증가 예상’** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 기관은 강사에게서 4가지를 본다

발주 담당자의 머릿속에는 항상 같은 4가지 질문이 돈다.

그 답을 포트폴리오가 미리 해줘야 한다.

QUESTION 1 · 신뢰

## “이 사람, 약속을 지키는가?”

시간 약속, 자료 전달, 사후 보고.
후기보다 ‘재의뢰 표시’가 가장 강한 신뢰 신호.

노출 채널 ▸ 후기·재의뢰 표·기관 평가 PDF

QUESTION 2 · 안전성

## “보고에서 이 강사 이름을 써도 안전한가?”

공공·기업은 ‘튀는 강사’보다 ‘말썽 없는 강사’를 선호.
자격·기관 경력의 ‘공식 라인’이 곧 안전성.

노출 채널 ▸ 국가·국가공인 자격, 공공기관 강의 이력

QUESTION 3 · 적용 가능성

## “우리 현장에서 작동하는가?”

동종 기관·동종 직무 사례 1개가 가장 강력.
같은 업계의 후기를 의도적으로 모은다.

노출 채널 ▸ 동종 기관 사례 카드 · 산출물 사진

QUESTION 4 운영력

## “소통이 잘 되는가, 진행이 매끄러운가?”

실제 의뢰가 결정되는 마지막 변수.
초기 응답 속도, 사전 협의 자료의 정돈도가 운영력의 신호.

노출 채널 ▸ 응답 속도 · 사전 협의서 템플릿



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 프로필 사진 + 소개문 — 강사의 ‘얼굴’

기관 담당자는 7초 안에 ‘부를지 말지’를 1차 결정한다.

사진과 소개문이 그 7초를 책임진다.

### 프로필 사진 체크리스트 (7항목)

✓ 정면 또는 15° 측면, 어깨선 보이는 컷
✓ 단색 배경 (흰색·회색·짙은 남색)
✓ 셀카·여행 사진·단체 사진 ✗
✓ 강의 현장 사진은 ‘서브 컷’으로 별도 활용
✓ 의상 — 강의 직군에 맞는 톤 (포멀/세미포멀)
✓ 표정 — ‘웃음 30%, 진지함 70%’ 정도가 안전
✓ **최소 2년에 1번** 최신화 — 오래된 사진은 신뢰 하락

**권장 ▸ 본 컷 1장 + 강의 현장 컷 1장 + 캐주얼 컷 1장 — 채널별 분리 사용**

### 소개문 ‘3블록’ 구조

**BLOCK 1 · 한 줄 (15자)**
**정체성 + 시그니처 키워드**

**BLOCK 2 · 3줄 (90자)**
**활동 영역 · 강의 방식 · 학습자 변화**

**BLOCK 3 · 신뢰 라인**
**대표 자격 1~2개 · 누적 강의 수치 · 재의뢰 기관 수**

총 길이 ▸ 5줄 이내. 길어지면 안 읽힌다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 디지털 포트폴리오 — 4채널 분담

한 채널만으로는 부족하고, 5개 이상은 관리 안 된다. 각 채널의 '역할'을 분담한다.

| 채널 | 역할 | 올리는 콘텐츠 | 갱신 주기 |
|---|---|---|---|
| **웹사이트**<br>(본거지) | **최종 의사결정 페이지 — 의뢰자가 '마지막에' 검색해서 들어오는 곳** | 5장 포트폴리오·대표 강의 5개·후기 모음·자료실·강의 문의 폼 | **분기 1회** |
| **Notion**<br>(작업장) | **실무용 포트폴리오 — 빠른 공유 링크 + 강의별 상세 자료실** | 강의별 상세 페이지·산출물 갤러리·사전 진단지·워크북 미리보기 | **강의 종료 후 1주일 내** |
| **블로그·뉴스레터**<br>(깊이 증명) | **사고의 깊이 + 검색 노출 — '이 사람이 어떻게 생각하는지' 가장 잘 보이는 곳** | 강의 사례 칼럼 (월 1편) · 도구 리뷰 · 강의 트렌드 분석 | **월 1~2회** |
| **LinkedIn · SNS**<br>(노출·만남) | **새 의뢰자와의 '첫 만남' — 기관 담당자가 가장 먼저 보는 곳** | 강의 현장 컷 · 후기 발췌 · 짧은 인사이트 글 · 칼럼 링크 공유 | **주 1~2회** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 포트폴리오 사이트 — 5개 메뉴 표준안

홈에서 시작해, 의뢰 문의 폼에서 끝난다.

사이트의 모든 페이지가 '문의'로 흐르도록 설계한다.

MENU 01

## 소개

한 문장 정체성 + 프로필 사진
+ 5줄 소개문 + 키워드 5개

목표 ▸ '이 사람' 정의

MENU 02

## 강의 분야

전문분야 3~5개 · 분야별
자격·실적 근거 · 대표 강의
카드 5장

목표 ▸ '무엇을 하는가'

MENU 03

## 실적 · 후기

최근 3년 강의 실적 5열
· 수강생 인용 10건 · 기관 평가
· 재의뢰 표

목표 ▸ '믿을 만한가'

MENU 04

## 자료 · 칼럼

공개 가능한 슬라이드
· 워크북 미리보기 · 강의 칼럼
아카이브

목표 ▸ '깊이가 있는가'

MENU 0

## 강의 문의

문의 폼 (기관·대상·기간
·예산·메모) · 응답 시간 표기
· 다운로드 PDF 1부

목표 ▸ '다음 행동' 유도



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 자료가 곧 마케팅이다

‘공개 가능한 자료’를 분리해 둔다.

다음 의뢰는 ‘광고’가 아니라 ‘자료 한 장’에서 온다.

### 강사 자료의 ‘공개 매트릭스’

| 자료 종류 | 공개 정도 | 마케팅 효과 |
|---|---|---|
| **표지·목차** | 전면 공개 | ★★★★★ |
| **핵심 슬라이드 3~5장** | 샘플로 공개 | ★★★★★ |
| **실습 템플릿** | 간이판 공개 / 본판 비공개 | ★★★★ |
| **강의 영상 클립** | 3~5분 컷 공개 | ★★★★★ |
| **전체 강의안** | 비공개 (의뢰 후 NDA) | ★ |
| **고객사 자료** | 완전 비공개 (NDA) | — |

왜 공개 자료를 두어야 하는

**‘이 강의는 무엇을 하는지’를**

**의뢰자가 7초 안에 확인할 수 있게 한다.**

- 비공개 100%면 ‘블라인드 강사’가 됨
- 일부만 공개해도 신뢰는 충분히 형성
- 검색 노출은 대부분 ‘공개 자료’가 만든다
- 자료의 디자인이 곧 강사의 디자인 감각



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사에게는 ‘홍보’보다 ‘축적’이 강하다

3년 후의 강사 단가는 ‘얼마나 잘 알렸는가’가 아니라 ‘얼마나 쌓아두었는가’가 결정한다.

### 홍보 (Promotion)

- 일회성 광고·이벤트성 강의 소개
- 즉시 효과, 빠른 마감
- **광고비 멈추면 노출 0**
- 같은 콘텐츠를 매번 새로 만들어야 함
- 강사 단가에 직접 반영 ✗
- **결론 ▸ 강사형 비즈니스에는 비효율**

### 축적 (Accumulatio

- 강의 사례·칼럼·자료의 지속 적재
- 초기 6개월은 효과 미미
- **시간이 쌓이면 ‘찾아오는 의뢰’ 시작**
- 한 번 만든 콘텐츠가 오래 노출됨
- 강사 단가에 직접 반영 ✓
- **결론 ▸ 강사형 비즈니스의 표준 전략**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 '주간 콘텐츠 루틴' — 90분

주 1회 90분만 투자한다.

1년 후 칼럼 약 24편 + 사례 카드 약 50장이 쌓인다.

| 요일 | 작업 | 산출물 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 월 | **지난주 강의 회고** | 사례 메모 1개 + 학습자 질문 TOP 3 정리 | **20분** |
| 화 | **사례 → 사례 카드** | 상황·문제·시도·결과·교훈 5문단 = 사례 카드 1장 | **25분** |
| 수 | **SNS · LinkedIn 공유** | 사례 카드 핵심 1문단 + 학습자 인용 1줄 | **10분** |
| 목 | **자료 업데이트** | 노션 강의별 페이지에 산출물 1개 추가 | **15분** |
| 금 | **칼럼 작성 (격주)** | 사례 카드 4~6장 → 칼럼 1편 (A4 1매) → 블로그/뉴스레터 | **20분** |

▸ **주간 총 소요 시간 90분 · 연간 누적 ▸ 칼럼 약 24편, 사례 카드 약 50장, SNS 게시물 약 50건**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 주제를 ‘상품’으로 다시 짠다

‘주제 중심’ → ‘문제 중심’으로 재구성.

같은 콘텐츠가 ‘강의 상품’으로 바뀌면 단가와 의뢰 양 모두 달라진다.

| 전환 요소 | 주제 중심 (Before) | 상품 중심 (After) |
|---|---|---|
| **제목** | ‘AI 활용 기초’ | **‘월요일에 적용하는 AI 보고서 자동화 워크숍’** |
| **한 줄 약속** | ‘AI를 알게 된다’ | **‘본인 업무용 AI 자동화 1건을 완성해서 돌아간다’** |
| **대상** | ‘직장인 누구나’ | **‘보고서를 주 1회 이상 쓰는 실무자’** |
| **시간 구성** | ‘8시간 강의’ | **‘사전 진단 30분 + 6시간 워크숍 + 사후 코칭 1회’** |
| **산출물** | ‘없음 / PPT 제공’ | **‘자기 업무용 자동화 1건 + 워크북 + 진단 결과지’** |
| **측정 가능성** | ‘만족도 점수’ | **‘적용률 · 시간 절감 · 후속 사용률’** |
| **단가** | 기관 표준 단가 | **표준 단가 + 진단·코칭 옵션 단가 (1.5~2배)** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 상품 3단계 라인업

입문 → 실무 → 고도화. 같은 학습자가 18개월 동안 ‘다시 부르는 동선’을 미리 설계한다.

TIER 1 · 입문

## ‘처음 만나는 ○○ 강의’

**대상** · 해당 분야 초보자

**시간** · 2~4시간 단회

**목표** · 흥미 + 한 가지 적용

**단가** · 표준 1.0배

**전환율** · → Tier 2 약 30~50%

TIER 2 · 실무

## ‘업무에 적용하는 ○○ 워크숍’

**대상** · 실무 적용 단계

**시간** · 8~16시간 (2~3회)

**목표** · 자기 업무용 산출물 1건

**단가** · 표준 1.3~1.5배

**전환율** · → Tier 3 약 10~20%

TIER 3 고도회

## ‘조직 도입을 설계하는 ○○ 컨설팅’

**대상** · 관리자 · 실무 리더

**시간** · 1~3개월 프로그램

**목표** · 조직 단위 적용 · KPI 설계

**단가** · 표준 2~5배 (컨설팅 단가)

**반복 의뢰** · 약 50% 분기 갱신

강사 포트폴리오 구축과 미래전략 · PART 3 브랜딩 확장 · 전환율·반복 의뢰 비율은 목표 예시, 업종·강사별 편차 있음

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ‘시그니처 강의’는 강사의 상징이다

‘이 사람 = 이 강의’가 자동 연상되는 단 한 개의 대표 과정.

만드는 데 1~2년이 걸리지만, 그 후 모든 의뢰의 출발점이 된다.

## 시그니처 강의 4조건

**조건 1 ▸ 반복 의뢰**

같은 강의를 최근 1년 안에 **5회 이상** 진행했고, 그중 2회 이상이 기관 재의뢰일 때.

**조건 2 ▸ 강사 고유성**

유사 주제 강의가 있더라도 ‘방식·사례·산출물’이 이 강사만의 형태일 때.

**조건 3 ▸ 기억되는 이름**

15자 이내, 한 번 들으면 ‘무엇을 하는 강의’인지 짐작 가능한 카피.

**조건 4 ▸ 3단계 확장 가능**

입문/실무/고도화로 자연스럽게 분기되거나, 후속 코칭·교재로 이어질 수 있을 때.

본 강사 시그니처 후 (초인)

### ‘여러 자격을 1개의 강의로’

**한 줄 약속**

“보유 자격의 80%를 강의·코칭으로 전환해 1인 강사 수익 라인을 만든다.”

**대상** · 자격은 많지만 강사 활동이 정리되지 않은 분들

**시간** · 8시간 워크숍 + 사후 코칭 1회

**산출물** · 5장 포트폴리오 + 시그니처 강의 1개



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 앞으로 5년, 강사 시장의 4가지 변화

AI · 자동화 · 온라인 · 프로젝트형 학습.

각 변화에 강사의 '대응 전략'이 한 줄로 따라붙는다.

SHIFT 1 · AI 생산성 도구의 일상화

## '이걸 누가 강의해야 해?'가 매주 등장

**강사 대응** · AI를 '도구'가 아닌 '공동 진행자'로 두는 강의 설계.
슬라이드보다 '실시간 도구 시연' 비중 ↑

SHIFT 2 · 반복 업무 자동화 확산

## '정보 전달형 강의' 수요 급감

**강사 대응** · '정보'가 아닌 '판단·맥락·동기' 중심으로 강의 재설계.
자동화 가능한 영역은 사전·사후 자료로 이전.

SHIFT 3 · 온라인·하이브리드 표준화

## 강의 운영 = 학습 경험 디자인

**강사 대응** · 사전 진단, 본 강의, 사후 코칭의 '3단 묶음'으로 설계.
단일 강의 ✗ → '학습 여정'으로.

SHIFT 4 프로젝트형·실습형 학습 부

## '듣는 강의'의 지불 의향 ↓

**강사 대응** · '만드는 강의' + '남는 산출물'이 표준.
강사는 '학습 경험 디자이너'로 정체성 이동.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 시대 강사의 역할 — 3가지 재정의

AI가 '답'을 더 잘 줄수록, 강사는 '질문·판단·동기'를 더 잘 다뤄야 한다.

REDEFINE 1

## 정보 전달자

## → 큐레이터

'무엇을 다 가르치는가' ✗

'무엇을 빼고, 무엇을 깊이 다루는가' ◯.

AI 시대의 강사는 '선택의 기술자'.

**실천 ▸ 강의안 30% 삭제 연습**

REDEFINE 2

## 강의자

## → 학습 경험 설계자

'60분 동안 무엇을 말할까' ✗

'60분 동안 학습자가 무엇을 경험할까' ◯.

진행보다 '설계'가 본업.

**실천 ▸ 강의안에 '활동' 열을 강제 추가**

REDEFINE

## 평가자

## → 동행자·코치

'점수 매기는 사람' ✗

'학습자가 다음 한 걸음을 떼게 돕는 사람' ◯.

강의 후의 관계가 본업의 절반.

**실천 ▸ 모든 강의에 '사후 코칭 1회' 옵션**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사가 AI를 ‘도구’로 쓰는 4가지 영역

강의 준비 ~ 진행 ~ 사후의 모든 단계에서 AI는 ‘조수’ 역할. 강사의 시간을 줄이고 품질은 올린다.

| 단계 | AI 활용 작업 | 구체적 예시 (도구 예: ChatGPT · Claude · NotebookLM 등) | 시간 절감 |
|---|---|---|---|
| **사전 준비** | **자료 수집 · 사례 정리 · 슬라이드 초안** | 최신 사례·통계 정리, 학습자 사전 진단 설문 자동 생성, 슬라이드 1차 초안 생성 | **−60%** |
| **강의 중** | **실시간 시연 · 학습자 산출물 피드백** | 학습자의 실제 업무 데이터로 즉석 자동화 시연, 산출물의 1차 피드백 AI 협업 | **−30%** |
| **사후 정리** | **강의 노트화 · 사례 카드 · 칼럼 초안** | 강의 녹취 → 요약 · 사례 카드 자동 초안 · 칼럼 1차 원고 → 본인이 후 편집 | **−70%** |
| **포트폴리오·마케팅** | **소개문 · 제안서 · SNS 카피기관별 맞춤 제안서 1차 초안, SNS 카피 다안 비교, 소개문 톤 매트릭스 비교** | | **−50%** |

강사 포트폴리오 구축과 미래전략 · PART 4 미래전략 · 시간 절감 폭은 예시값, 강사·도구 활용도에 따라 다름

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI가 못 하는 강사의 5가지 역량

정보 전달은 대체된다. '맥락·해석·동기·관계·책임'은 대체되지 않는다.

CAPABILITY 1

## 맥락 이해

학습자·조직·산업의 상황을 단어가 아닌 행간으로 읽는 능력.

AI는 행간을 모른다.

CAPABILITY 2

## 경험 해석

본인의 실패·성공 경험에서 원칙을 뽑아내고, 학습자 사례와 연결하는 능력.

CAPABILITY 3

## 동기 부여

'왜 지금 배워야 하는가'를 학습자의 개인적 이유와 연결해 '마음을 움직이는' 능력.

CAPABILITY 4

## 관계 유지

강의 종료 후의 '안부·코칭·추천'.

한 번의 관계가 5년의 의뢰로 이어지는 무형 자산.

CAPABILITY

## 결과 책임

'이 강의의 결과는 내가 책임진다'는 신호.

AI는 결과를 책임지지 않는다.
강사만의 영역.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습형 강의의 새로운 표준 비율

강의 60분 동안 학습자가 '듣기·만들기·피드백받기'에 몇 분을 쓰는가가 강의의 품질을 결정한다.

### 60분 강의의 '권장 비율'

**30%** **강사 설명 · 듣기**
개념·맥락·핵심 사례 전달

**50%** **학습자 만들기 · 실습**
개인 또는 팀별 산출물 제작

**20%** **피드백 · 공유**
강사 코멘트 + 학습자 상호 발표

왜 이 비율인:

## '만들기 50%'의 핵심 효과

① 학습자 손에 '산출물'이 남는다 → 만족도와 적용률 동시 상승

② 강사가 '설계자'임이 드러난다 → 단가 근거 형성

③ AI가 대체 불가한 '맥락 피드백'이 일어난다

④ 학습자 간 네트워킹이 자연 발생 → 강사 추천망 확장



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 프로젝트 기반 강의 설계 — 5단계

‘결과물이 남는 강의’는 우연이 아니다. 5단계 설계 → 강의 시간 내 산출물 1건이 만들어진다.

STEP 01

## 최종 산출물 정의

강의 종료 시점에 학습자 손에 무엇이 있어야 하는가.

**단 1개**로 정의.

STEP 02

## 역설계 (Backward)

산출물에서 거꾸로 빼며 ‘반드시 알아야 할 개념·도구’만 추린다.

나머지는 자료로 이전.

STEP 03

## 진단 → 분기

사전 진단 5분으로 학습자를 2~3 그룹으로 나눈다.

강의 안에서 ‘맞춤 경로’가 작동.

STEP 04

## 실습 + 즉시 피드백

30분 단위로 ‘실습 → 피드백 → 보완’ 사이클.

강사가 한 명씩 ‘잠깐’ 봐주는 시간 확보.

STEP 0

## 공유 + 후속

산출물 전체 공유 (5분/팀).

사후 코칭 1회로 ‘월요일 적용’까지 책임진다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실서비스 기반 강의 — ‘진짜 도구로 진짜 결과를’

가짜 예제·연습 데이터의 시대는 끝났다. 학습자는 ‘자기 데이터·실제 도구’로 작동하는 결과를 원한다.

ELEMENT 1

## 실제 도구 사용

강의용 ‘가상 도구’ ✗ → ChatGPT · Claude · Notion · Make · n8n 등

학습자가 강의 후에도 계속 쓸 도구를 그대로 사용.

ELEMENT 2

## 자기 데이터로 실습

교재의 가상 데이터 ✗ → 사전에 안내된

자기 업무 자료·문서·메일·보고서로 직접 실습.

ELEMENT 3

## 샘플 사이트·앱

강사가 운영하는 ‘공개 샘플 사이트·앱’으로 시연.

학습자도 강의 후 그 사이트에 자기 결과물을 올려볼 수 있다.

ELEMENT

## 진짜 결과물

강의 끝난 직후 학습자가 ‘이거 월요일에 그대로 쓸 수 있겠다’고 말하는 결과물.

만족도가 아니라 ‘적용률’이 KPI.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사는 ‘학습 경험 디자이너’다 — 4축 설계

흐름 · 활동 · 피드백 · 성취 — 강의 1회 설계 시 반드시 다루어야 할 4개의 디자인 축.

| 디자인 축 | 핵심 질문 | 설계 도구 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| **흐름** | **60분이 어떻게 흘러가는가? 지루한 구간은 어디인가?** | 강의 블록 6분할 (10분 × 6) · 에너지 곡선 · 휴식 배치 | **15분 이상 듣기만 하는 구간이 없는가** |
| **활동** | **학습자가 손·머리·입을 쓰는가?** | 실습 워크북 · 페어 토론 · 즉석 시연 · 갤러리워크 | **활동 비중 50% 이상 확보되는가** |
| **피드백** | **학습자가 자기 결과를 ‘평가받는’ 순간이 있는가?** | 강사 1:1 코멘트 · 학습자 상호 피드백 · 체크리스트 | **참여자당 1회 이상 피드백을 받는가** |
| **성취** | **강의 끝에 무엇이 손에 남는가?** | 산출물 · 체크리스트 · 다음 행동 계획 1장 | **‘이거 들고 가요!’라고 말할 수 있는가** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 학습자별 맞춤 — 4분류 ‘진입 분기’

사전 진단 5분으로 학습자를 4그룹으로 나누고, 각자 다른 ‘시작점’에서 출발하게 한다.

GROUP 01

## 초보자

**처음 만나는 분야**

- 진입 방식 · ‘큰 그림’부터
- 활동 · 단순 1회 실습
- 강사 개입 · 단계마다 안내
- 산출물 · 시도 결과 1장

GROUP 02

## 실무자

**업무 적용 단계**

- 진입 방식 · 자기 업무로 시작
- 활동 · 자기 자료로 실습
- 강사 개입 · 1:1 코멘트
- 산출물 · 업무 적용 1건

GROUP 03

## 관리자

**의사결정 단계**

- 진입 방식 · 사례·수치부터
- 활동 · 시나리오 의사결정
- 강사 개입 · 압축적 토론
- 산출물 · 조직 도입안 1장

GROUP 0

## 교수자·강사

**‘다시 가르치는’ 단계**

- 진입 방식 · 메타 설계부터
- 활동 · 강의안 설계 실습
- 강사 개입 · 교수법 코칭
- 산출물 · 자기 강의안 1개



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 종료 ≠ 학습 종료 — 후속 4종 도구

강의 종료 후 D+0, D+7, D+30 — 3개 시점에 학습자에게 도달하는 4종 도구.

| 시점 | 도구 | 내용 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| **D+0**<br>강의 직후 | **체크리스트 1장** | ‘이번 주 안에 해야 할 7가지’ — 강의 직후 1장으로 압축, 종이로 손에 들려보낸다 | **즉각적 행동 유발** |
| **D+0**<br>강의 직후 | **산출물 갤러리** | 강의 중 만들어진 산출물의 사진·링크를 노션 페이지에 정리해서 전체 공유 | **동기 유지 · 상호 학습** |
| **D+7**<br>1주일 후 | **후속 메일·뉴스레터** | ‘이번 주 적용 결과 어떠셨나요?’ + 사례 1개 + 보너스 자료 1건 | **관계 지속 · 후기 수집** |
| **D+30**<br>한 달 후 | **후속 코칭 1회** | 30분 1:1 또는 그룹 — 학습자 적용 사례 점검 + 다음 단계 안내. **유료 옵션화 가능** | **재의뢰·다음 상품 전환** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 미래 수익 5채널 분포 모델

강의 단일 채널 의존을 깬다.

5채널 + 권장 비중 + 안정성으로 본인의 수익 포트폴리오를 설계한다.

| 채널 | 설명 | 권장 비중 | 현금 회전 | 키 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| **강의 수입** | 강의·워크숍 진행 | **40~50%** | **즉시** | 단가는 '재의뢰율'로 지킨다 |
| **컨설팅·코칭** | 조직 도입·1:1 코칭 | **20~25%** | **월 단위** | 강의 → 컨설팅 자연 전환 |
| **교재·도서** | 자체 교재·출판물·인쇄판매 | **10%** | **분기 단위** | '책 = 명함' 효과까지 고려 |
| **디지털 콘텐츠** | 온라인 강의·템플릿·뉴스레터 유료 | **10~15%** | **월 정기** | 유일하게 '자는 동안 작동'하는 채널 |
| **플랫폼·제휴** | 교육 플랫폼 · 강사 매칭 · 광고 | **5~10%** | **불규칙** | 의존 ✗, 노출 채널로만 활용 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 1회성 강의 → ‘12개월 관계 모델’

한 강의 = 12개월 학습 여정의 ‘1개 점’.

점이 선이 되는 방식으로 강의를 ‘프로그램화’한다.

MONTH 1

## 본 강의

- 시그니처 강의 8시간
- 산출물 1건 + 체크리스트
- 사후 코칭 1회 옵션 안내

**강사 시간** · 8h

MONTH 2~3

## 후속 코칭

- 30분 1:1 또는 그룹 코칭
- 적용 결과 점검 · 다음 단계
- 추가 사례 학습

**강사 시간** · 월 2h

MONTH 4~6

## 커뮤니티

- 동기·이전 기수 모임
- 월간 사례 공유 세션
- 학습자 간 네트워킹

**강사 시간** · 월 1h

MONTH 7~1

## 고도화 과정

- Tier 3 컨설팅·강사 양성
- 다음 기수 강의에 ‘보조’ 참여
- 본인 사례 → 강사 콘텐츠로

**강사 시간** · 분기 4h



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 평판 — 4영역 운영 원칙

강사의 평판은 ‘만든다’가 아니라 ‘쌓는다’.

매 강의·매 응대가 평판 통장의 적립이다.

### AREA 1 · 약속 준수

## ‘시간·일정·전달물’

**최소 기준**

- 강의 5분 전 도착, 1분도 늦지 않음
- 사전 제출물·자료 D-day 24h 전 송부
- 사후 보고는 종료 후 1주일 내

### AREA 2 · 자료 품질

## ‘오타·인용·출처’

**최소 기준**

- 슬라이드·교재의 오타 0
- 출처 표기 누락 없음 (저작권 사고 0)
- 기관 로고·CI 사용 사전 합의 필수

### AREA 3 · 커뮤니케이션

## ‘응답·말투·기록’

**최소 기준**

- 문의 응답 24시간 이내
- 메신저보다 이메일로 ‘기록 가능’하게
- 기관 내부자에게도 학습자 응대 톤 유지

### AREA 4 윤리·관계

## ‘비밀·정치·험담’

**최소 기준**

- 기관·학습자 정보의 사외 발설 ✗
- 정치·종교·민감 주제의 사적 의견 ✗
- 다른 강사·기관 험담 ✗ — 단 한 번이 끝



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 성장 전략 — 4L 모델

Learn · Log · Lab · Lead — 매주 이 4가지를 같은 비중으로 도는 것이 강사의 성장 곡선이다.

### LEARN

## 배운다

**주 1회**
- 새 도구·논문·강의 1건 학습
- 동료 강사의 강의 1회 참관
- 본인 분야 외 1편 흡수

### LOG

## 기록한다

**주 1회**
- 강의 회고 메모 1편
- 사례 카드 1장 (STAR-R)
- 칼럼 초안 1편 (격주)

### LAB

## 실험한다

**월 1회**
- 새 강의 모듈 시범 1회
- 새 도구 강의에 도입
- 신규 대상군 강의 1회

### LEAD

## 이끈다

**분기 1회**
- 강사 커뮤니티·스터디 운영
- 후배 강사 1:1 멘토링
- 외부 발표·기고로 영향력 확장



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 앞으로 5년, 강사에게 필요한 역량 지도

기본기 · 도구 · 데이터 · 콘텐츠 · 비즈니스 — 5개 축. 현재 수준을 진단하고 90일 단위로 1축씩 보완한다.

| 역량 축 | 핵심 능력 | 90일 학습 과제 (예시) | 측정 지표 |
|---|---|---|---|
| **기본기** | 강의 설계 · 교수법 · 발성·전달력 | **강의 설계 워크북 1권 완독 + 강의안 1개 재설계** | **학습자 만족도 · 재의뢰율** |
| **도구** | AI · 자동화 · 협업 도구 | **월 1개의 새 도구 강의에 도입 — 90일 3개** | **강의 준비 시간 절감 %** |
| **데이터** | 학습자 데이터 해석 · 강의 개선 | **진단 설문 → 결과 분석 → 강의 개선 사이클 1회** | **강의 후 적용률·만족도 추이** |
| **콘텐츠** | 사례 카드 · 칼럼 · 영상화 능력 | **사례 카드 12장 + 칼럼 6편 + 영상 클립 3편** | **검색 노출·신규 의뢰 채널 수** |
| **비즈니스** | 제안서 · 단가 · 수익 구조 | **제안서 템플릿 갱신 + 단가표 재설계 + 신규 채널 1개** | **시간당 단가 · 수익 다각화율** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 1 · 나의 강사 정체성 한 문장

21번 슬라이드의 4-PART 공식(대상+문제+해결+성과)을 활용해 본인의 정체성 문장을 작성한다.

### 작성 양식

[대상 — 누구를]

"[대상 — 누구를]의

[문제 — 어떤 막힘을]
[문제 — 어떤 막힘을]을,

[해결 — 어떤 방식으로]으로 풀어,
[해결 — 어떤 방식으로]

[성과 — 무엇이 남게] 한다."

[성과 — 무엇이 남게]

### 작성 팁

✓ 대상은 '직장인'이 아니라
'마케팅 5년 차 실무자'처럼 좁힐 것

✓ 문제는 '추상'이 아니라
'월요일 업무 장면'으로 적을 것

✓ 해결은 '방법론 이름'이 아니라
'체감 동사'로 적을 것

✓ 성과는 '만족도'가 아니라
'손에 남는 것'으로 적을 것



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 2 · 나의 전문분야 5개 정리

22번의 '좁히는 기준 3가지'로 본인 분야를 점검한다.

5개 표에 채우고, 빠질 분야는 부록으로.

| # | 분야명 | 반복 의뢰 여부 | 자신만의 사례 3개? | 대표 자격·실적·콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | _____ | 예/아니오 | 예/아니오 | _____ |
| 02 | _____ | 예/아니오 | 예/아니오 | _____ |
| 03 | _____ | 예/아니오 | 예/아니오 | _____ |
| 04 | _____ | 예/아니오 | 예/아니오 | _____ |
| 05 | _____ | 예/아니오 | 예/아니오 | _____ |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 3 · 대표 강의 3개 카드 작성

25번의 5점 척도로 채점하고, 합산 점수 상위 3개를 골라 6항목 카드로 정리한다.

### CARD 1

**강의명** ▸ _____
**대상** ▸ _____
**학습 결과 (3줄)**
— _____
— _____
— _____
**시간·형식** ▸ _____
**대표 사례** ▸ _____
**강사 한 줄** ▸ _____

### CARD 2

**강의명** ▸ _____
**대상** ▸ _____
**학습 결과 (3줄)**
— _____
— _____
— _____
**시간·형식** ▸ _____
**대표 사례** ▸ _____
**강사 한 줄** ▸ _____

### CARD 3

**강의명** ▸ _____
**대상** ▸ _____
**학습 결과 (3줄)**
— _____
— _____
— _____
**시간·형식** ▸ _____
**대표 사례** ▸ _____
**강사 한 줄** ▸ _____



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 4 · 자격 ↔ 강의 연결 워크시트

28번의 분야별 묶음 표를 본인 자격으로 채운다.

묶음당 대표 자격 1~2개만 표면에 노출한다.

| # | 분야 묶음 | 보유 자격증 (모두 적기) | 대표 자격 1~2개 | 연결되는 강의 주제 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 02 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 03 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 04 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 05 | _____ | _____ | _____ | _____ |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 5 · 나의 포트폴리오 5장 목차 초안

19번의 5장 구조 위에, 본인의 실습 1~4 결과를 '페이지별 목차'로 묶는다.

| PAGE | 파트 | 소제목 (강사가 직접 작성) | 원천 (오늘 실습 결과물) |
|---|---|---|---|
| P.1 | 프로필·정체성 | ———————————— | 실습 1 정체성 문장 + 키워드 5개 |
| P.2 | 전문분야 | ———————————— | 실습 2 전문분야 5개 + 실습 4 자격 연결 |
| P.3 | 강의 실적 | ———————————— | 실습 3 대표 강의 3개 + 5열 실적표 |
| P.4 | 콘텐츠 자산 | ———————————— | 교재·슬라이드·영상·칼럼 링크 모음 |
| P.5 | 성과·후기 | ———————————— | 수강생 인용 3건 + 재의뢰 표 + KPI |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 6 · 90일 미래전략 3축

브랜딩 · 콘텐츠 · AI — 3축에서 90일 안에 '반드시 할 1가지'를 정한다. 더 많이 적지 않는다.

AXIS 1 · 브랜딩

## 90일 안에 할 1가지

**예시** · 사이트 1페이지 공개 / 키워드 5개 확정 / 한 문장 정체성 SNS 갱신

**나의 1가지**

_____
_____
_____

**측정** · _____

AXIS 2 · 콘텐츠

## 90일 안에 할 1가지

**예시** · 사례 카드 6장 / 칼럼 3편 / 강의 클립 1편 / 워크북 1권

**나의 1가지**

_____
_____
_____

**측정** · _____

AXIS 3 · , 활용

## 90일 안에 할 1가지

**예시** · 강의 준비 자동화 · 사례 카드 AI 초안 · 진단 설문 AI 분석 도입

**나의 1가지**

_____
_____
_____

**측정** · _____



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 포트폴리오는 ‘살아 있는 문서’다

한 번 만들고 끝나는 문서가 아니라, 매 강의 후 ‘성장 기록’이 추가되는 살아 있는 문서다.

### 포트폴리오 갱신 사이클

| | |
|---|---|
| **강의 후 1주** | 사례 카드 1장 추가 + 후기 발췌 1건 추가 |
| **매월** | 실적 표 갱신 · 칼럼 1~2편 추가 · SNS 짧은 글 4~8건 |
| **분기** | 전체 5장 점검 · 대표 강의 재선정 · 키워드·정체성 문장 재점검 |
| **연간** | 프로필 사진 갱신 · 사이트 디자인 점검 · 시그니처 강의 갱신 |

> **살아 있지 않은 포트폴리오는,**
>
> **살아 있지 않은 강사로 보인다.**
>
> — 본 강의의 핵심 원칙



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사는 ‘누군가의 시간을 앞당기는 사람’이다

실패를 줄이고, 길을 안내한다.

그것이 강사의 진짜 KPI다.

> “강의 1시간이 학습자의 1년을 줄인다.
>
> 그것이 강사가 받는 보수의 정체다.”

### ‘시간을 앞당긴다’의 3가지 의미

**① 실패의 시간**

학습자가 혼자 겪었을 시행착오의 시간을 줄인다.

**② 결정의 시간**

‘무엇을 할까’ 망설였을 결정의 시간을 단축한다.

**③ 도착의 시간**

학습자가 ‘되고 싶은 사람’이 되는 시점을 앞당긴다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오늘부터 시작할 7일 실행계획

일주일 안에 끝낼 수 있는 7가지.

더 많이 적지 않고, 매일 1가지씩만 처리한다.

| 일차 | 작업 | 구체적으로 무엇을 | 소요 |
|---|---|---|---|
| DAY 1 | **정체성 확정** | 오늘 실습 1의 한 문장을 다듬어 '최종본'으로 확정. SNS 프로필·이메일 서명에 반영. | **30분** |
| DAY 2 | **프로필 사진** | 37번 체크리스트 7항목 점검. 미달이면 일정 잡기 (사진관 또는 셀프). | **20분** |
| DAY 3 | **실적 5열 표** | 최근 3년 강의를 기관 · 대상 · 시간 · 주제 · 성과의 5열로 정리. 엑셀/노션 1개로. | **60분** |
| DAY 4 | **자료 정리** | 콘텐츠 6종 자산 점검 (30번). 공개 가능한 슬라이드 3장을 미리 분리 저장. | **45분** |
| DAY 5 | **후기 수집** | 최근 강의 3건의 담당자·수강생에게 한 줄 후기를 요청하는 메시지 발송. | **30분** |
| DAY 6 | **디지털 채널** | 노션 1페이지로 '미니 포트폴리오' 만들기 — 5장 구조 그대로, 1시간 안에. | **60분** |
| DAY 7 | **공개 + 알림** | 노션 링크를 LinkedIn·이메일 서명에 추가. 가까운 동료 3명에게 피드백 요청. | **20분** |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CLOSING MESSAGE · 04 OF 04

# 강사의 미래는

# 기록하고 나누는 사람에게 열린다.

오늘 만든 5장 포트폴리오 초안과 90일 계획이,앞으로 5년의 강사 경력을 다시 그리게 될 것입니다.

---

**감사합니다.**

강사 포트폴리오 구축과 미래전략 · 2시간 · 70 슬라이드

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

# AI 통합 마케팅과 나만의 강사 비서를 직접 만든다

> "AI는 콘텐츠를 대신 써주는 도구가 아니라
> 강사의 기획·홍보·운영을 잇는 전략 파트너입니다."

**Ph.D. 이애본 (드림아이티비즈(DreamIT Biz) : aebon@dreamitbiz.com)**

1교시 · AI 통합 마케팅
2교시 · 홍보 콘텐츠 5종
3교시 · AI 에이전트
4교시 · 나만의 강사 비서

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4시간 후 무엇을 갖게 되는가



S · 상 황

강사는 강의 외에도 홍보 · 제안 · 운영까지 직접 합니다.
사실상 1인 기업입니다.

C · 복잡 요인

대부분의 강사는 AI를 '챗봇'으로만 씁니다.
반복 업무는 그대로입니다.

Q · 핵 심 질 문

어떻게 반복 업무 전체를  AI 위에 올려놓을 것인가?

A · 답

전략 → 콘텐츠 → 에이전트 → 비서 순서로

**4시간 안에**

강사용 AI 운영 체계를 만듭니다.

- → 산출물 1 · 통합 마케팅 전략표
- → 산출물 2 · 홍보 콘텐츠 5종
- → 산출물 3 · 에이전트 이해 카드
- → 산출물 4 · 비서 설계서
- → 산출물 5 · 시스템 프롬프트 (즉시 사용)

비서가 초안을 쓰고, 강사는 검수만 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 네 갈래로만 자른다



핵 심 질 문

## 강사의 일을 어떻게 AI 위에 올릴 것인가?

→ 네 갈래

### 1 왜 통합 마케팅인가

AI 마케팅의 변화 · 강사 브랜드 · 콘텐츠 퍼널
→ 1교시 · 슬라이드 06~14

### 2 어떻게 콘텐츠를 만드는가

소개문 · SNS · 블로그 · 카드뉴스 · 제안 메일
→ 2교시 · 슬라이드 15~22

### 3 AI 에이전트는 무엇인가

챗봇 · 자동화 · 에이전트의 차이와 구성요소
→ 3교시 · 슬라이드 23~31

### 4 나의 비서를 어떻게 만드는가

역할 · 입력 · 출력 · 검수 · 시스템 프롬프트
→ 4교시 · 슬라이드 32~41 · 최종 산출물

MECE 검증

- ✓ 서로 겹치지 않는다
- ✓ 전체를 망라한다
- ✓ 4갈래 4교시

5가지를 넘기면 4시간 안에 끝나지 않습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 후 직접 할 수 있어야 합니다



좋은 학습 목표는 "수강생이 직접 할 수 있는 동사"로 적습니다.
"이해한다"는 검증 불가. "작성한다 / 설계한다 / 시연한다"는 검증 가능.

01 통합 마케팅 구조를 설명한다

02 강사 브랜드용 콘텐츠 퍼널을 설계한다

03 에이전트와 챗봇의 차이를 구분한다

04 강사 비서 구조를 설계한다

05 홍보 콘텐츠 5종을 AI로 생성한다

06 시스템 프롬프트를 완성하고 시연한다

설계 원칙 · 학습 목표는 *강의자의 의도*가 아니라 *수강생의 행동*으로 쓴다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4시간 · 50분 × 4교시



| 시간 | 주제 | 주요 내용 | 실습 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1교시<br>50분 | AI 통합 마케팅과 홍보 전략 | AI 마케팅의 변화 · 강사 브랜드 · 콘텐츠 퍼널 | → 통합 마케팅 전략표 1장 |
| 2교시<br>50분 | 강사형 홍보 콘텐츠 자동 생성 | 소개문 · SNS · 블로그 · 카드뉴스 · 제안 메일 | → 홍보 콘텐츠 5종 |
| 3교시<br>50분 | AI 에이전트란 무엇인가 | 챗봇 · 자동화 · 에이전트의 차이와 구성요소 | → 에이전트 이해 카드 |
| 4교시<br>50분 | 나만의 강사 비서 구축 | 비서 역할 · 시스템 프롬프트 · 업무 흐름 · 검수 | → 설계서 + 시스템 프롬프트 (시연) |

원칙 매 교시 끝에 손에 잡히는 결과물 1건

총 산출물 = 5건

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01

# AI 통합 마케팅과 홍보 전략

AI 마케팅의 무게중심은 콘텐츠에서 **전략 설계**로 옮겨갔습니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 마케팅 무게중심은 어디로 갔는가



가 설

"무엇을 쓰느냐"에서 "누구에게 어떤 흐름으로 닿느냐"의 게임으로 바뀌었다.

| 예 전 | | 지 금 |
| --- | --- | --- |
| 콘텐츠 생성이 가장 어려웠다 | → | 전략 설계가 가장 어렵다 |
| 단발성 홍보 | → | 고객 여정 기반 운영 |
| 강사 = 강의 잘하는 사람 | → | 강사 = 1인 미디어 / 1인 기업 |

통 찰

첫 질문은 "무엇을 쓸까"가 아니라 "내 고객 여정을 어떻게 설계할까"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 교육 담당자가 보는 강사의 7가지 신호



담당자는 강사를 검색합니다. 검색 결과의 첫 페이지에 무엇이 보이는가 이게 강의력보다 먼저 평가됩니다.

| | |
|---|---|
| 01 검색하면 본인 이름이 첫 페이지에 나오는가 | 02 전문 주제 한 줄로 정의되어 있는가 |
| 03 강의 후기 구체적이고 최근인가 | 04 강의 사례 어디서 / 누구를 가르쳤는가 |
| 05 강의 산출물 사진 / 결과물이 보이는가 | 06 연락 경로 즉시 제안서를 받을 수 있는가 |
| 07 최근성 마지막 활동이 1개월 이내인가 | 7개 신호를 매번 직접 만드는 일<br>이걸 AI 비서에게 넘기는 게 본 강의의 목표. |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 통합 마케팅 = 6가지 결정



거창한 전략이 아닙니다. 6가지를 한 번에 적어둔 문서가 곧 통합 마케팅 전략표입니다. 한 번 짜고 1년을 굴립니다.

## 01 전문 분야

"누구에게, 어떤 문제를 푼다"

한 문장으로

## 02 수강 대상

기업 / 공공 / 프리랜서

대상이 바뀌면 모든 결정도

## 03 상품 구조

맛보기 / 정규 / 심화

한 단계만 있으면 재구매가 없음

## 04 홍보 채널

블로그 / SNS / 뉴스레터

3개를 넘기지 않기

## 05 콘텐츠 유형

사례 / 정보 / 후기 / 안내

비율을 적어두기

## 06 문의 → 신청 흐름

DM → 제안서 → 계약 → 운영

→ 명확해야 자동화 가능

원칙 6칸이 한 문장씩 적혀야 AI가 비로소 이 위에서 일합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 마케팅 퍼널 5단계



교육 담당자가 강사를 만나기까지 그리고 한 번 더 의뢰하기까지. 콘텐츠는 단계 위에 배치합니다.

STAGE 01

## 인 지

SNS · 블로그
카드뉴스 · 영상

목표 = 노출

STAGE 02

## 관 심

강의 후기 · 사례
비포 / 애프터

목표 = 체류

STAGE 03

## 신 뢰

포트폴리오
출강 기관 · 성과

목표 = 검증

STAGE 04

## 전 환

제안서 · 소개서
문의 / 신청

목표 = 계약

STAGE 05

## 재구매

심화 과정
뉴스레터 · 추천

목표 = 지속

원칙 한 콘텐츠는 한 단계에만. 인지용이 전환용으로 쓰이지 않습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 단계별 콘텐츠 채널 빈도



| 단계 | 핵심 콘텐츠 | 권장 채널 | 제작 빈도 |
|---|---|---|---|
| STAGE 01 인지 | SNS 짧은 글 · 60초 영상 · 카드뉴스 | 인스타 · 링크드인 · 블로그 | 주 3회 |
| STAGE 02 관심 | 강의 후기 · 사례 · 문제 해결 | 블로그 · 링크드인 · 유튜브 | 주 1~2회 |
| STAGE 03 신뢰 | 포트폴리오 · 출강 기관 · 산출물 | 홈페이지 · 노션 | 월 1회 갱신 |
| STAGE 04 전환 | 제안서 · 소개서 · 견적서 | 이메일 · 카카오 비즈 | 의뢰 시 즉시 |
| STAGE 05 재구매 | 만족도 요약 · 후속 과정 · 뉴스레터 | 뉴스레터 · 카카오톡 | 강의 직후 |

읽는 법 가장 약한 단계부터 보강한다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "누구든 환영" 아무에게도 안 닿는다



## 가 설

AI에게 콘텐츠를 맡길 때 대상이 좁을수록 결과가 좋아진다.
막연한 "강사·담당자"가 아니라 한 명의 가상 인물이 보여야 합니다.

타깃 정의 6요소

01 역할 어떤 조직의 누구

02 상황 지금 어떤 압박을 받는가

03 문제 풀리지 않는 한 가지

04 대안 지금까지 무엇으로 풀어왔는가

05 결정 기준 강사를 무엇으로 고르는가

06 예산 회당 얼마를 쓰는가

예 시 한 명

"중견 제조업 인재개발팀
김 대리 (34세).
임원이 'AI 워크숍 한 번'을 지시.
직원 50명 · 4시간 · 예산 회당 300만 ·
3주 안에 강사 픽스가 목표."

통 찰 한 명을 위해 쓰면 백 명이 자기 얘기처럼 읽는다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 통합 마케팅 전략표 1장



| 항 목 | 예시 직접 채우는 칸 |
|---|---|
| 강의명 | AI 활용 심화 · 나만의 강사 비서 |
| 대상 | 강사 · 프리랜서 강사 · HRD 담당자 |
| 해결해 주는 문제 | 반복되는 홍보·제안·운영을 매번 처음부터 해야 함 |
| 핵심 메시지 | "AI는 콘텐츠 생성기가 아니라 운영체계가 된다" |
| 홍보 채널 | 링크드인 + 블로그 + 인스타그램 3개 제한 |
| 콘텐츠 유형 | 사례 40% · 정보 30% · 후기 20% · 안내 10% |
| 신청 유도 문구 | "강의 의뢰서 15초 안에 견적 받기" |
| 신뢰 요소 | 출강 ○○곳 · 누적 ○○○명 · 만족도 ○.○/5 (매번 갱신) |

기록법 노션 / 구글 문서 / 메모장 어디든 좋습니다. 매주 한 번 본다는 게 중요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전략표 채우기 (15분)



## 실습 절차

**01** 자주 하는 강의 1개 선택
신상 강의 X 1회 이상 진행한 강의로

**02** 전략표 8칸 채우기
슬라이드 13의 표 한 칸당 1~2분

**03** 옆 사람과 핵심 메시지 발표
"그게 뭐예요?"가 안 나오면 합격

**04** 2교시에 이 표를 그대로 AI에게
15분이 다음 2시간을 결정한다

## 자기 점검 체크

- [ ] 대상이 한 명의 가상 인물로 적혔는가
- [ ] 해결 문제가 상대의 말투로 적혔는가
- [ ] 핵심 메시지가 한 문장 이내인가
- [ ] 홍보 채널이 3개를 안 넘는가
- [ ] 콘텐츠 비율이 100%로 합산되는가
- [ ] 신청 문구가 클릭 가능한 형태인가
- [ ] 신뢰 요소에 구체적인 숫자가 있는가

소요 시간 · 작성 12분 + 발표 2분 + 정리 1분 = 15분

다음 2교시 홍보 콘텐츠 5종 생성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02

# 홍보 콘텐츠를 자동 생성한다

프롬프트는 강사의 입력 파일이다. 좋은 입력만이 좋은 출력을 만든다.

슬라이드 16 → 22 · 2교시 · 실습 = 홍보 콘텐츠 5종 동시 생성



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI로 만드는 강사 홍보 콘텐츠 8종



한 번에 8종을 다 만들지 않습니다. 먼저 5종 — 강의 의뢰가 오면 즉시 보낼 패키지로.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 · 인지<br>**강의 소개문**<br>500자 · 노션 / 홈페이지 | 02 · 인지<br>**SNS 게시글**<br>인스타 · 링크드인 (톤 다름) | 03 · 관심<br>**블로그 글**<br>제목 5개 + 본문 1편 | 04 · 관심<br>**카드뉴스 기획**<br>6장 구성안 (문구만) |
| 05 · 신뢰<br>**강사 프로필**<br>긴 800자 + 짧은 150자 | 06 · 신뢰<br>**강의 후기 재가공**<br>날것 후기 → 카드뉴스 / 인용 | 07 · 전환<br>**기관 제안 메일**<br>콜드 + 후속 짧게 | 08 · 전환<br>**제안 요약문**<br>결재 라인용 한 장 |

2교시 실습 패키지 5종

① 소개문 · ② SNS · ③ 블로그 제목 · ④ 카드뉴스 · ⑤ 제안 메일 한 프롬프트로 동시 생성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 홍보 콘텐츠 5단으로 만든다



유형은 8가지 구조는 하나입니다. 이 5단이 카드뉴스에도, SNS에도, 제안 메일에도 들어갑니다.

**01** 문제 제시 "당신, 지금 이런 상황이죠"
읽는 사람의 머릿속 문장을 내가 먼저 꺼내준다

**02** 변화 제시 "강의 후 이렇게 바뀝니다"
"무엇을 배운다"가 아니라 "무엇이 달라진다"

**03** 신뢰 요소 "왜 이 강사인가"
기관명 · 누적 수강생 · 만족도 구체적인 숫자

**04** 산출물 제시 "강의 후 받는 것"
손에 잡히는 것 프롬프트 / 체크리스트 / 워크북

**05** 행동 유도 "지금 클릭"
버튼 / 링크 / 카카오톡 다음 동작이 분명해야

통찰 5단이 좋은 프롬프트의 뼈대가 됩니다. 다음 슬라이드부터.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 왜 같은 AI인데 결과가 다른가



가 설

## 문제는 AI 모델이 아니라 강사가 AI에게 주는 입력 자료다.

강사 A 잘 안 됨

> "AI 활용 강의 홍보 글 써줘"

→ 일반적인 AI 강의 홍보 글. 강사 A의 이름·기관·차별점 없음.

VS

강사 B 잘 됨

> "역할 = 교육 마케팅 카피라이터. 대상 = HRD 김 대리. 강의명·문제·산출물·CTA를 정리한 표 첨부. 출력 = 카드뉴스 6장 + SNS 1개. 톤 = 전문적이지만 딱딱하지 않게."

→ 손볼 곳이 거의 없는 콘텐츠 7편. 5분 소요.

통 찰

좋은 프롬프트는 5개 구성요소로 다음 슬라이드에서 해부.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 프롬프트 5가지 구성요소



이 5칸을 매번 채웁니다. 5분만 들여도 결과가 눈에 띄게 좋아집니다. **빈 칸이 있으면** AI가 자기 추측으로 채웁니다.

| | | |
|---|---|---|
| [R] | 역할<br>"너는 ~다" | "교육 마케팅 카피라이터" 등 한 줄로 톤·어휘·관점이 바뀝니다. |
| [A] | 대상<br>"누가 읽는다" | 12쪽의 가상 인물을 그대로 "중견 제조업 HRD 김 대리…" |
| [C] | 맥락<br>"무엇을 / 왜" | 강의명·목적·산출물·신뢰 요소 **1교시 전략표**를 통째로. |
| [O] | 출력 형식<br>"몇 개 / 얼마나" | 결과의 개수·길이를 못 박는다. "500자 + SNS 1개 + 제목 5개…" |
| [C] | 제약<br>"하지 말 것" | 톤 · 금지어 · 길이 한계. "이모지 금지, 확인 안 된 수치 금지." |

암기 **R · A · C · O · C** 역할 / 대상 / 맥락 / 출력 / 제약

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 5종 동시 생성 즉시 사용 프롬프트



대괄호 안의 칸만 본인 강의로 바꾸세요. 대괄호 자체는 유지합니다.

```
PROMPT · 강사 홍보 5종 일괄 생성

너는 교육 마케팅 전문가이자 강사 브랜딩 카피라이터다. 아래 강의 정보를 바탕으로 교육 담당자가 관심을 가질 강사 홍보 콘텐츠를 작성해줘.

[강의명]          AI 활용 심화 · 나만의 강사 비서 구축

[대상]            강사 · 프리랜서 강사 · HRD 담당자

[핵심 메시지]     "AI는 콘텐츠 생성기가 아니라 운영체계가 된다"

[신뢰 요소]       출강 ○○곳 · 누적 ○○○명 · 만족도 ○.○/5

[요청 결과물]     1. 500자 강의 소개문 1편
                  2. SNS 게시글 1개 (링크드인용, 800자 이내)
                  3. 블로그 글 제목 5개 (검색 유입, 의문형 / 숫자 포함)
                  4. 카드뉴스 6장 구성안 (표지 / 문제 / 변화 / 신뢰 / 산출물 / 행동)
                  5. 교육 담당자에게 보내는 제안 메일 초안 1통

[제약]            - 문체 = 전문적이지만 너무 딱딱하지 않게
                  - 이모지 / 과장 / 확인되지 않은 수치는 금지
                  - 모든 결과물 끝에는 신청 / 문의로 이어지는 한 줄을 둘 것
```

붙여 넣기 → 5분 뒤 5종 출력 완료.

RACOC = 빠짐없이 채워졌는지 확인

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 출력 5종 5기준으로 검수



| # | 기준 | 통과 기준 | 실패 시 대응 |
|---|---|---|---|
| 01 | 사실성<br>수치 · 기관명 · 시기 | 실제 이력에서 나온 숫자만. AI 추측 / 가짜 통계 없음. | 즉시 삭제. "실제 데이터만" 재지시. |
| 02 | 대상 적합성<br>그 사람이 읽을 글인가 | "HRD 김 대리"가 읽었을 때 본인 얘기처럼 들리는가. | "그 사람 입장에서 다시 검토" 지시. |
| 03 | 차별성<br>다른 강사도 똑같이 쓸 글? | 이름을 가렸을 때 다른 강사 글로 보이면 차별성 부족. | 본인 사례 1개 추가 후 재생성. |
| 04 | 행동 유도<br>다음에 무엇 | 글 끝에 신청 / 문의 / 다운로드 구체적인 동작 1개. | "끝 줄 버튼 문구로" 지시. |
| 05 | 톤<br>내 말투인가 | "~입니다"/"~합니다" 비율 일관. 반말·존댓말 혼재 X. | 과거 SNS 글 1편 첨부 후 "이 톤으로" 지시. |

통찰 이 5기준이 4교시 "비서 검수 항목"이 됩니다. *검수 기준 = 비서의 작업 표준.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 홍보 콘텐츠 5종 즉시 생성 (25분)



## 실습 4단계

STEP 01 · 3분

### 20쪽 프롬프트 복사

대괄호 [ ] 부분을 본인 전략표 값으로 교체. 대괄호 자체는 두기

STEP 02 · 2분

### ChatGPT / Claude에 붙여 넣기

새 대화 창에서. 5종이 한꺼번에 나오는지 확인

STEP 03 · 10분

### 21쪽 5기준 점검

실패한 항목 추가 지시로 재생성. 통과까지 반복

STEP 04 · 10분

### 5종을 노션에 저장

→ 4교시에서 이 흐름을 비서 업무로 등록

## 자주 묻는 질문

**Q. ChatGPT vs Claude?**
둘 다 충분. 톤이 본인에 가까운 쪽으로.

**Q. 결과물이 너무 길어요**
출력 형식에 "각 항목 200자 이내" 추가

**Q. 매번 입력해야 하나요?**
아니요 4교시에서 시스템 프롬프트로 등록

**Q. SNS 응대도 자동화?**
3교시 AI 에이전트에서 응대 흐름까지

총 소요 · 3 + 2 + 10 + 10 = 25분

다음 3교시 챗봇과 에이전트의 차이

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

03

# AI 에이전트란 무엇인가

> 챗봇은 답한다. 자동화는 시킨 대로. 에이전트는 목표를 이해하고 스스로 계획한다.

슬라이드 24 → 31 · 3교시 · 실습 = 에이전트화 업무 3건 찾기



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사가 만들 것은 챗봇이 아니라 에이전트



| 관점 | CHATBOT · 챗봇 | AUTOMATION · 자동화 | AGENT · 에이전트 |
|---|---|---|---|
| 행동 방식 | 질문 → 답한다 | 규칙대로 실행한다 | 목표 → 계획 → 실행한다 |
| 의사 결정 | 없음 사람이 매번 | 미리 정한 분기만 | 상황 보고 도구 선택 |
| 반복 학습 | 대화 끝 = 기억 없음 | 기록만 남음 | 결과 검토 → 재시도 |
| 강사 예시 | "이 강의 소개문 써줘" | "제안 오면 → 견적 자동 발송" | "의뢰 오면 분석→견적→제안→일정→후속" |

통 찰

챗봇 = 시간 절약. 자동화 = 빈도 절약. 에이전트 = 책임 절약.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 AI 활용 3레벨



대부분의 강사는 레벨 1입니다. 이 강의의 목표는 레벨 3으로 옮기는 것. 한 번에 안 됩니다.

LEVEL · 01

## 물어보고 답을 받는다

= 챗봇 사용자

매번 정보를 다시 입력.

매번 다른 결과물.

강사가 절반 이상 개입.

시간 절약 · 조금

LEVEL · 02

## 템플릿을 설계해 둔다

= 프롬프트 운영자

전략표 + RACOC 저장.

강의명만 바꾸면 5종 즉시.

2교시까지의 단계

시간 절약 · 많이

LEVEL · 03

## 비서가 일을 끌고 간다

= 에이전트 설계자

의뢰서 → 강의안 / 견적 / 제안 / 일정 자동.

4교시 끝의 단계

시간 절약 · 가장 많이

읽는 법 레벨 3을 만들려면 먼저 에이전트의 구성을 알아야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 에이전트의 9가지 구성요소



9가지가 모인 시스템. 한 칸이라도 비면 챗봇으로 떨어집니다.

### 01 목표 (Goal)
"의뢰 받으면 → 강의안 + 제안서 만든다"

### 02 역할 (Role)
누구처럼. "15년차 강사 매니저"

### 03 지식
강의 카탈로그 · 출강 이력 · 후기

### 04 기억
이전 의뢰 / 결과물 다음에 참고

### 05 도구
웹 검색 · 캘린더 · 메일 · 노션

### 06 절차
의뢰 → 분석 → 견적 → 제안 → 일정

### 07 검수 기준
21쪽 5기준이 그대로

### 08 제약
확인 안 된 수치 · 가격 임의 금지

### 09 사람 승인
발송 직전 강사 확인 의무

색 구분 파란 1~6 = *비서의 일*. 노란 7~9 = *강사의 통제*. 노란 칸이 빠지면 위험.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 에이전트는 어떻게 일하는가 4단계



네 단계의 루프. 검수 기준에 안 맞으면 다시 계획으로. 챗봇은 1회로 끝납니다. 에이전트는 통과할 때까지.

**01**
## 이 해
PERCEIVE

의뢰서 / 입력 자료를 읽고 핵심을 정리

→

**02**
## 계 획
PLAN

필요한 단계를 나눈다

→

**03**
## 실 행
ACT

도구 골라서 단계별 결과물 생성

→

**04**
## 검 토
REVIEW

기준 안 맞으면 → 02로 / 통과 → 강사 승인

↺ LOOP "통과 못 함" → 02 → 03 → 04 다시. 통과할 때까지.

통 찰

에이전트의 진짜 가치 = "04 검토". 챗봇은 검토하지 않습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 업무에 적용 8가지 에이전트



모두 한 번에 안 만듭니다. "가장 자주 하는 3가지부터" 4교시 비서 안에 묶습니다.

**01 강의 제안서 작성**
의뢰서 → 제안서 1장 · 검수 = 최종 가격

**02 커리큘럼 설계**
주제 + 시간 → 시간표 · 검수 = 난이도

**03 수강생 수준 분석**
사전 설문 → 평균 / 분포 · 검수 = 익명화

**04 홍보 콘텐츠 생성**
강의명 → 5종 · 검수 = 사실성 / 톤

**05 강의 후기 분석**
200개 후기 → 항목별 요약 · 검수 = 익명화

**06 교안 작성 보조**
개요 → 슬라이드 목차 · 검수 = 출처 표기

**07 Q&A 정리**
질문 → FAQ + 후속 메일 · 검수 = 정확도

**08 담당자 응대 메일**
담당자 메일 → 답장 초안 · 검수 = 가격 / 일정 / 톤

우선순위 가장 자주 + 가장 시간 들이는 3가지를 4교시 비서로.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 어떤 업무부터 에이전트화?



두 축으로 반복 빈도 × 소요 시간. 자주 + 오래 걸리는 업무가 비서의 첫 일감.

### 매트릭스 사용법

① 일주일치 본인 업무를 종이에

② 빈도(월 N회) + 소요(분) 적기

③ 4분면 어디에 들어가는지 점찍기

④ Q1 의 3가지를 비서 일감으로

Q1 업무 3개 = 매주 6~8시간. 이 시간이 강의로 돌아옵니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 현재 방식 → AI 비서 → 사람 검수



| 반복 업무 | 현재 방식 | AI 비서 방식 | 검수 지점 |
|---|---|---|---|
| 제안서 작성<br>월 3~5건 | 매번 새로 60분 | 대상 · 시간 입력 → 비서가 제안서 + 견적 → 5분 | 최종 메시지 / 가격 / 일정 |
| 홍보 콘텐츠<br>주 2~3건 | 채널별 다시 각 30분 | 강의명 + 일정 → 채널별 5종 동시 생성 | 사실 / 톤 / 차별성 |
| 피드백 정리<br>분기 1회 | 엑셀 수작업 3시간+ | 후기 입력 → 만족도 / 키워드 / 개선 요약 | 민감 정보 / 익명화 |
| 응대 메일<br>주 5~10건 | 매번 직접 톤 들쭉날쭉 | 받은 메일 붙여넣기 → 답장 초안 + 첨부 안내 | 강사 최종 발송 |
| [ 본인 업무 ]<br>실습에서 채우기 | _____ | _____ | _____ |

실습 마지막 줄을 본인 업무로 직접 채우기.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 에이전트화 업무 3건 찾기 (15분)



## 실습 절차

**01** 일주일 업무 종이에 적기
시간순으로 모두

**02** 29쪽 매트릭스에 점찍기
Q1(자주+오래)에 들어간 업무 = 후보

**03** 가장 위에 적힌 3건 고르기
3건 초과 비서 하나에 안 들어감

**04** 30쪽 매핑 표 채우기
현재 방식 / AI 방식 / 검수 3건 모두

## 적합도 6칸 점검

- ☐ 반복성 월 2회 이상
- ☐ 표준성 매번 새로 만들지 않음
- ☐ 입력 명확 무엇이 들어가는가 적힘
- ☐ 출력 명확 같은 형식인가
- ☐ 검수 가능 좋고 나쁨 기준 있음
- ☐ 실수 비용 회복 가능

6칸 모두 차야 Q1 후보. 안 차면 아직 사람이.

총 소요 · 적기 5분 + 매트릭스 8분 + 정리 2분 = 15분

다음 4교시 이 3건을 비서로 묶기

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

04

# 나만의 강사 비서를 실제로 만든다

> "1~3교시는 재료였습니다.
> 이번 50분에 그 재료를 한 사람의 비서로 묶습니다."

슬라이드 33 → 41 · 10매 · 최종 산출물 = 시스템 프롬프트



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 비서가 도와줄 수 있는 일



한 비서에게 모든 일을 시키지 않습니다. 강사 활동 4구간 중 **한 구간만** 첫 비서로 정착시킵니다.

### PHASE 01 · 의뢰

- 의뢰서 분석
- 주제 / 시간 정리
- 견적 / 제안서 초안

### PHASE 02 · 준비

- 커리큘럼 설계
- 교안 / PPT 목차
- 실습 과제 생성

### PHASE 03 · 홍보 ★

- 홍보 콘텐츠 5종
- 소개문 갱신
- 제안 메일 초안

### PHASE 04 · 강의 후

- 후기 분석
- 만족도 정리
- 후속 강의 제안

오늘의 실습 첫 비서

PHASE 01 + 03 (의뢰 + 홍보)의 비서를 만듭니다 →
제안서 초안 + 홍보 콘텐츠 5종을 한 번에 출력하는 비서.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 비서 설계 다섯 단계



35~39쪽에서 한 단계씩 본인 비서를 작성합니다.
마지막 39쪽 = 완성된 시스템 프롬프트 1장.

## 01 역할 정의

"너는 누구인가?"

비서의 정체 / 경력 / 책임

→ 슬라이드 35

## 02 입력 / 출력

강사가 매번 채울 칸

비서가 매번 낼 산출물

→ 슬라이드 36

## 03 검수 / 금지

출력 원칙

+ 금지사항 4~6줄

→ 슬라이드 37

## 04 구조 묶기

정체 + 역할 + I/O + 원칙

→ 한 장

→ 슬라이드 38

## 05 붙여넣기

ChatGPT · Claude · Gem

지침 칸

→ 슬라이드 39

"다섯 단계 모두 A4 한 장에 들어갑니다. 길어지면 비서가 길을 잃습니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "너는 누구인가?" 세 줄



비서의 첫 줄은 **정체 + 경력 + 책임**입니다. 세 줄 안에 다 들어가야 비서가 자신을 잊지 않습니다.

공식

너는 [정체]로서, [경력 / 전문성]처럼 일하며,
[책임 범위]를 대신 맡는다.

예시 AI · 교수법 강사의 비서

너는 나의 강사 업무를 돕는 AI 강사 비서다.
15년차 기업 교육 매니저처럼 일하며
AI · 디지털 전환 · 강사 브랜딩 · 교수법을 가르치는 나를 대신해
강의 의뢰 처리 + 홍보 콘텐츠 생성까지의 사전 업무를 맡는다.

CHECK 나의 비서는 어떤 정체 / 어떤 경력 / 어떤 책임으로 정의되는가?

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 입력 6칸 · 출력 5섹션



매번 강사가 채울 칸 = 6칸, 매번 비서가 낼 산출물 = 5섹션. 둘 다 고정합니다.

INPUT 강사가 매번 채울 6칸

01 강의명
02 대상 (직급 / 부서 / 인원)
03 시간 (총 / 회당)
04 일정
05 예산
06 요구사항 (자유 텍스트)

OUTPUT 비서가 매번 낼 5섹션

A 의뢰 분석 (대상 / 시간 / 난이도)
B 견적 (단가 / 산정 근거)
C 제안서 초안 (목차 / 산출물)
D 홍보 콘텐츠 5종
E 다음 단계 (강사 행동 3개)

왜 출력을 고정해야 하는가

매번 같은 5섹션이 나와야 강사가 검수에 30초만 쓸 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 출력 원칙 + 금지사항



"할 수 있는 일보다 하지 않는 일을 더 분명히 적습니다. 비서의 신뢰는 금지 줄에서 결정됩니다."

## 출력 원칙 7줄

- 표 + 설명을 항상 함께
- 대상 / 시간 / 난이도를 먼저
- 실습 중심 구성
- 과장된 표현 피함
- 교육 담당자가 바로 이해 가능한 문장
- 마지막은 산출물 + 기대효과
- 항상 같은 순서 A → B → C → D → E

## 금지사항 6줄

✕ 확인 안 된 수치 / 기관명 임의 생성
✕ 추상적인 말만 반복
✕ 단순한 도구 소개로 끝냄
✕ 강의 운영 / 실습과 분리
✕ 단가표 없이 가격 임의 표기 (→ "미정")
✕ 과장 표현 (국내 최고 / 최초 / 유일)

통 찰

"금지가 없는 비서는 첫 주는 신기하지만, 둘째 주에는 강사가 다시 손으로 다 고치게 됩니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 시스템 프롬프트 6 블록 구조



35~37쪽에서 만든 재료를 6개의 [블록]으로 묶습니다. 순서가 곧 비서의 사고 흐름입니다.

## [01]너의 정체

35쪽 3줄을 그대로

## [02]너의 주요 역할

7가지 번호 매김

## [03]입력 양식

36쪽 6칸

## [04]출력 원칙

37쪽 7줄 + A→E 순서

## [05]금지사항

37쪽 6줄

## [06]작업 시작

"입력 받으면 → 출력 원칙대로 작성"

NEXT 39쪽 6 블록이 한 장으로 묶인 완성본 시스템 프롬프트

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 시스템 프롬프트 앞 절반



[너의 정체]

너는 나의 강사 업무를 돕는 AI 강사 비서다. 15년차 기업 교육 매니저처럼 일하며 AI · 디지털 전환 · 강사 브랜딩 · 교수법을 가르치는 나를 대신해 강의 의뢰 처리부터 홍보 콘텐츠 생성까지의 사전 업무를 맡는다.

[너의 주요 역할]

1. 강의 의뢰 내용을 분석한다.
2. 대상자 수준에 맞는 강의 목표를 설계한다.
3. 시간별 커리큘럼을 작성한다.
4. 강의안과 PPT 목차를 만든다.
5. 실습 과제와 예시 프롬프트를 만든다.
6. 강의 홍보 문구와 제안 메일을 작성한다.
7. 강의 후 만족도와 후속 제안을 정리한다.

[입력 양식 강사가 매번 채울 6칸]

01 · 강의명
02 · 대상 (직급 / 부서 / 인원)
03 · 시간 (총 / 회당)
04 · 일정
05 · 예산
06 · 요구사항 (자유 텍스트)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 시스템 프롬프트 뒤 절반



분량 = 2장 · 적용 = 3분

[출력 원칙]

- 항상 표와 설명을 함께 제공한다.
- 강의 대상 / 시간 / 난이도 / 산출물을 먼저 정리한다.
- 실습 중심으로 구성한다.
- 과장된 표현은 피한다.
- 마지막에는 강의 산출물과 기대효과를 함께 제시한다.
- 출력 순서: [A]분석 → [B]견적 → [C]제안서 → [D]홍보 5종 → [E]다음 단계

[금지사항]

- 확인되지 않은 수치 · 기관명 · 인용을 임의로 만들지 않는다.
- 추상적인 말만 반복하지 않는다.
- 단순한 도구 소개에 그치지 않는다.
- 강의 운영 / 실습으로 반드시 연결한다.
- 가격은 단가 표를 입력하지 않은 경우 "미정"으로 반환한다.
- 과장 표현(국내 최고 / 최초 / 유일한 등) 사용하지 않는다.

[작업 시작]

내가 [입력 양식] 6칸을 입력하면 위 기준에 따라 [출력 원칙]의 5섹션을 항상 같은 순서로 작성한다.

ChatGPT 프로젝트 / Claude 프로젝트 / Gemini Gem의 지침(Instructions) 칸에 39 + 39B를 그대로 이어붙여 한 번에 저장.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 비서 의뢰처: 새 흐름



비서가 정착되면 한 건의 의뢰 처리 시간이 90분 → 15분으로 줄어듭니다.

| 단계 | 강사 (사람) | 강사 비서 (AI) | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 01 의뢰 접수 | 의뢰 메일 → 입력 6칸으로 정리 | 대기 | 3분 |
| 02 1차 출력 | 입력 → 비서에 붙여넣기 | A 분석 → B 견적 → C 제안서 → D 홍보 5종 → E 다음 단계 | 2분 (비서) |
| 03 검수 | 사실 / 가격 / 톤 3가지만 | 강사 지시에 따라 수정 | 5분 |
| 04 발송 | 메일 / 견적 / 홍보 발송 | 발송 문구 채널별 변환 | 5분 |
| 합 계 | 강사 손시간 13분 + 비서 2분 = 15분 | | ↓ 83% |

전제 비서 정착 = 같은 입력 양식 / 같은 출력 5섹션을 3회 이상 반복했을 때

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 비서를 실제로 돌려본다



앞의 4단계를 본인 노트북에서 직접 30분 안에 시연까지 마칩니다.

STEP 01 5분

## 시스템 프롬프트 붙여넣기

39쪽 한 장을 ChatGPT·Claude 프로젝트 / Gemini Gem 중 한 곳의 지침 칸에 그대로 붙여넣고 저장

STEP 02 5분

## 실제 의뢰 1건 입력

본인이 최근 받은 / 받고 싶은 강의 의뢰 1건을 6칸에 채워 입력. 가상이라도 실제 형식으로

STEP 03 10분

## 출력 검수 + 1회 수정

A → B → C → D → E 순서로 출력 확인. 사실 / 가격 / 톤 3가지 검수 후 1회만 "이 부분만 이렇게 바꿔" 지시

STEP 04 10분 · 시연

## 옆자리 동료에게 시연

2인 1조. 3분 본인 비서 시연. 3분 동료 비서 관찰. 마지막 4분 "내 비서가 동료 비서보다 잘하는 한 가지"를 짚어주기

완료 기준

시스템 프롬프트 1장 + 실제 출력 1건 + 동료 시연 완료 = 오늘의 산출물 5

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오늘 만든 5가지를 다시 본다



이 5가지가 모두 본인 노트북에 파일로 남아 있다면 오늘 강의는 성공입니다.

산출물 01

## AI 통합 마케팅 전략표

6결정 한 장에 정리

← 1교시 14쪽

산출물 02

## 홍보 콘텐츠 5종

소개문 / 카드뉴스 / 블로그 / 메일 / 자기소개

← 2교시 22쪽

산출물 03

## AI 에이전트 이해 카드

챗봇 / 자동화 / 에이전트 차이 동료에게 설명

← 3교시 31쪽

산출물 04

## 강사 비서 설계서

35~38쪽 4단계 작성본

← 4교시 35~38쪽

산출물 05 ★

## 시스템 프롬프트 (완성본)

39쪽 그대로 내 도구에 적용 완료

← 4교시 39쪽

"이 5가지 모두 오늘 안에 본인 파일로 남아 있다면 의뢰 처리 시간이 눈에 띄게 줄어듭니다."

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

오늘의 단 한 문장

# AI는 전략 파트너입니다.
# 도구가 아닙니다.

REFRAME 도구에서 파트너로

도구는 시키는 일을 합니다. 파트너는 물어보고, 제안하고, 같이 결정합니다.
오늘 본인 비서에게 첫 의뢰를 함께 의논해 보세요.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 감사합니다

> 4시간 후 강의 의뢰가 들어오면
> 비서가 초안을 쓰고, 강사는 검수만 합니다.

---

오늘 한 일

전략 → 콘텐츠 → 에이전트 → 나만의 비서

다음 한 일

실제 의뢰 1건 비서로 처리 → 동료에게 결과 공유

이어지는 강의

강사 브랜딩과 교수법



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

# 강사 브랜딩과 교수법
# 학습자가 변화하도록
# 강의를 설계한다

> "좋은 강사는 많이 아는 사람이 아니라,
> 학습자가 변화하도록 강의를 설계하고 전달하는 사람입니다."

1교시 · 강사 브랜딩과 기획 역량

2교시 · 강의 설계와 교안 작성

3교시 · 교수법과 학습 몰입 설계

4교시 · 스피치 전략과 강의 실습

**Ph.D. 이애본 (드림아이티비즈(DreamIT Biz) : aebon@dreamitbiz.com)**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이 4시간이 끝나면 강사인 당신은 무엇을 갖게 됩니까



## S · 상 황

대부분의 강사는 "많이 아는 사람"이 되기 위해 노력합니다.
자료를 모으고, 슬라이드를 쌓고, 사례를 늘립니다.

## C · 복잡 요인

그런데 같은 주제라도 어떤 강사는 다시 불립니다.
차이는 지식의 양이 아니라
학습자의 변화를 설계하는 역량입니다.

## Q · 핵 심 질 문

어떻게 하면 강사는 **자신의 전문성을 브랜드화하고**,
학습자가 진짜로 달라지는 강의를 설계하고 전달할 수 있는가?

## A · 답

브랜드 문장 → 강의 기획서 → 교안 → 교수법
→ 3분 미니 강의 순서로 4시간 안에 강사로서의
전체 운영 체계를 직접 만듭니다.

- → 산 출 물 1 : 나의 강사 브랜드 문장
- → 산 출 물 2 : 1장 강의 기획서
- → 산 출 물 3 : 1차시 교안
- → 산 출 물 4 : 오프닝 스피치 원고
- → 산 출 물 5 : 3분 미니 강의 실습 피드백표

4시간 후 의뢰가 오면 브랜드 문장으로 답하고,
1장의 기획서로 시작합니다.

방법론 · 피라미드 원칙
결론 먼저, 근거는 그 아래 — Barbara Minto

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 전문성 네 갈래로만 자릅니다



핵 심 질 문

강사의
전문성은 어떻게
완성되는가?

→ 네 갈래

## 1 누구인가 (BRAND)

나는 누구에게 / 어떤 문제를 / 어떻게 해결하는 강사인가
→ 1교시 (슬라이드 06~13) · 브랜드 문장

## 2 무엇을 설계하는가 (DESIGN)

대상 · 학습목표 · 산출물 · 시간표 · 교안의 4단 구조
→ 2교시 (슬라이드 14~24) · 기획서 + 교안

## 3 어떻게 가르치는가 (TEACH)

성인학습 · 참여형 수업 · 질문법 · 피드백 · 몰입 설계
→ 3교시 (슬라이드 25~33) · 교수법

## 4 어떻게 전달하는가 (SPEAK)

오프닝 · 설명 · 질문 대응 · 마무리 · 3분 미니 강의 실습
→ 4교시 (슬라이드 34~42) · 최종 실습

MECE 자기 검증

### 왜 이 네 갈래만 다루는가

✓ 서로 겹치지 않는다
1은 *정체성*, 2는 *설계물*, 3은 *학습 경험*, 4는 *전달 행위*. 입력과 산출이 분리됩니다.

✓ 전체를 망라한다
누구인가 → 무엇을 설계하는가 → 어떻게 가르치는가 → 어떻게 전달하는가. 강사 활동 전체.

✓ 네 갈래로만 자른다
다섯 가지를 넘기면 4시간 안에 마무리되지 않습니다.

MECE Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive 강의 목차가 곧 강사의 분해 구조입니다.
가지가 겹치면 학습자는 같은 내용을 두 번 듣고, 빠지면 결과물이 나오지 않습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 강사 무엇으로 결정되는가



강사 시장에서 "지식의 양"은 변별력이 빠르게 사라지고 있습니다.
AI가 그 자리를 대신합니다. 남는 변별력은 "학습자의 변화를 설계하는 역량"입니다.
이 강의의 4시간은 그 역량의 5가지 축을 짓는 시간입니다.

### AXIS · 01

**정체성**

나는 어떤 강사인가 한 문장으로 말할 수 있는가.

→ 1교시

### AXIS · 02

**설계력**

학습자가 강의 후 무엇을 직접 할 수 있는가를 정한다.

→ 2교시

### AXIS · 03

**교수법**

듣는 강의가 아니라 참여하는 강의로 몰입을 만든다.

→ 3교시

### AXIS · 04

**전달력**

오프닝 30초에 학습자의 주의를 잡는다.

→ 4교시

### AXIS · 05

**성찰력**

자기 강의를 자신이 점검하고 개선한다.

→ 4교시 실습

**통 찰**

지식은 AI가 채웁니다. 5가지 축은 AI가 채울 수 없는 영역입니다. 이게 강사의 미래 경쟁력입니다.

참 고 Malcolm Knowles의 *The Modern Practice of Adult Education* (1970) · 성인학습이론(Andragogy)을 강사 역량 5축으로 재구성.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4시간 각 교시 = 35분 강의 + 15분 실습



| 시간 | 주제 | 주요 내용 | 실습 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1교시 | 강사 브랜딩과 기획 역량<br>50분 | 강사 정체성 · 전문 분야 · 차별화 · 강의 상품화 · 브랜드 문장 | → 나의 강사 브랜드 문장 1개<br>대상 · 문제 · 변화 · 전문 분야 포함 |
| 2교시 | 강의 설계와 교안 작성<br>50분 | 의뢰 분석 · 대상자 분석 · 학습목표 · 시간표 · 교안 4단 구조 | → 1장 강의 기획서 + 1차시 교안<br>도입 · 전개 · 실습 · 정리 |
| 3교시 | 교수법과 학습 몰입 설계<br>50분 | 성인학습 · 참여형 수업 · 실습 설계 · 질문법 · 피드백 · 몰입 | → 내 강의용 교수법 매칭표<br>주제 × 수강생 × 교수법 × 적용 방식 |
| 4교시 | 스피치 전략과 강의 실습<br>50분 | 5요소 · 오프닝 · 설명 · 질문 대응 · 마무리 · 3분 미니 강의 | → 오프닝 원고 + 3분 미니 강의 피드백표<br>실시간 시연 + 동료 피드백 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

01

# 강사 브랜딩과 기획 역량

> "강사 브랜딩은 '나를 알리는 일'이 아니라 '학습자에게 어떤 변화를 주는가'를 한 문장으로 못 박는 일입니다.
> 한 문장이 안 나오면 그 다음 어떤 콘텐츠도 흐려집니다."

슬라이드 07 → 13 · 8매 · 1교시 · 실습 = 나의 강사 브랜드 문장 작성



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 브랜딩은 다섯 가지 질문에서 시작합니다



다섯 질문에 각각 한 문장으로 답할 수 있어야 13쪽 실습에서 브랜드 문장이 나옵니다. 답이 모호하면 브랜드 문장도 모호해집니다.

**Q1** 나는 어떤 문제를 해결하는 강사인가?

"AI를 알려준다"가 아니라 "보고서 작성에 시간을 빼앗기는 실무자의 문제"를 푼다.

**Q2** 누구에게 필요한 강사인가?

"누구나"는 답이 아닙니다. 직급 · 부서 · 업종 셋 중 둘 이상이 적혀야 합니다.

**Q3** 나만의 경험과 강점은 무엇인가?

자격증보다 현장에서 "내가 직접 풀어본 문제"의 개수.

**Q4** 강의 후 학습자는 어떤 변화를 얻는가?

"이해한다"가 아니라 "강의 다음 날 다른 행동을 한다"는 행동 변화로.

**Q5** 교육 담당자는 왜 나를 선택해야 하는가?

담당자의 관점에서 대체 불가능한 한 줄로.

다 음 단 계 이 다섯 답을 한 문장으로 합치는 공식이 10쪽에 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 브랜드의 8가지 구성요소



한 강사의 브랜드는 8가지 자료로 구성됩니다. 하나라도 비어 있으면 교육 담당자가 본인의 결재 라인에 보낼 수 없습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01<br>**전문 분야**<br>한 줄로 "내 영역은 여기까지". 영역이 너무 넓으면 신뢰가 떨어집니다. | 02<br>**대표 강의 주제**<br>3~5개. 그 이상이면 대표가 없는 셈. | 03<br>**주요 대상**<br>기업 / 공공 / 개인 어느 시장의 누구. | 04<br>**경력 · 자격**<br>학위·자격증보다 **출강 이력 12곳 / 누적 600명** 같은 구체적인 숫자. |
| 05<br>**강의 철학**<br>한 문장으로 "나는 이렇게 가르친다". | 06<br>**수강생 변화 사례**<br>강의 전 → 후. 3건 이상.<br>"AI 도구를 사내에 도입했다". | 07<br>**포트폴리오**<br>강의 사진 · 자료 · 산출물. 노션 / PDF 한 파일. | 08<br>**온라인 노출 채널**<br>담당자가 검색하면<br>첫 페이지에 나오는가. |

통 찰 이 8칸을 노션 한 페이지에 모아둡니다. 강의 의뢰가 오면 *그 페이지 링크 하나를 가장 먼저 보냅니다.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "넓은 강사"는 사실 아무도 부르지 않습니다



## 가 설

좋은 포지셔닝은 "누구에게 / 무엇을 / 어떻게 다르게"가 한 줄 안에 모두 들어 있습니다.

### 검 증 같은 강사의 두 가지 포지셔닝

✗ 흔한 포지셔닝

> "AI를 쉽게 가르치는 강사"

→ 누구에게? 모름.
→ 어떤 문제? 모름.
→ 다른 사람과 어떻게 다른가? 모름.

이 한 줄로는 담당자가 의사결정을 못 합니다.
결국 가격 / 일정으로만 비교됩니다.

VS

✓ 좁은 포지셔닝

> "공공기관과 기업 실무자가 보고서·PPT·홍보 업무를 AI로 효율화하도록 돕는 실무형 AI 강사"

→ 누구에게? 공공기관 + 기업 실무자.
→ 어떤 문제? 보고서·PPT·홍보 업무.
→ 어떻게 다른가? "실무형" 이라는 한 단어.

담당자가 결재 라인에 그대로 올릴 수 있습니다.

**통 찰**

포지셔닝의 핵심은 "덜 데려가는 일"입니다. 누구를 제외할지 정하는 일이 누구를 환영할지 정하는 일보다 어렵습니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 브랜드 문장 네 칸으로 한 줄을 짓는다



7쪽의 다섯 답을 한 문장으로 합치는 공식입니다. 한 칸이라도 비어 있으면 그 문장은 다른 강사도 그대로 쓸 수 있는 문장입니다.

PROMPT · 브랜드 문장 공식

나는 [ 대 상 ]이/가 [ 현재 겪는 문제 ]를 해결하고,
[ 강의 후 변화 ]를 만들 수 있도록 돕는 [ 전문 분야 ] 강사다.

## 네 칸 작성 가이드

### [ 대상 ]

직급 + 부서 + 업종
셋 중 둘 이상 포함.

예: "기업 실무자 / HRD 담당자"

### [ 현재 문제 ]

상대의 입에서
나올 만한 표현으로.

예: "보고서 작성에
시간을 빼앗긴다"

### [ 강의 후 변화 ]

행동의 변화로. 검증 가능하게.

예:
"다음 보고서를 AI로 1시간에"

### [ 전문 분야 ]

한 단어 / 한 어구.
"실무형" 같은 차별화 형용사.

예: "실무형 AI 활용 교육"

다음 단계 11쪽에서 완성된 예시 3개를 봅니다. 그 다음 13쪽에서 본인 문장을 직접 작성합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 완성된 브랜드 문장 세 가지



세 가지 서로 다른 전문 분야의 강사 브랜드 문장입니다. 색이 칠해진 부분 네 칸이 모두 채워져 있음을 확인하세요.

### CASE · 01 AI 활용 교육

나는 실무자와 강사가 AI 도구를 단순히 배우는 데 그치지 않고,
자신의 업무와 강의 콘텐츠를 실제 산출물로 연결할 수 있도록 돕는,
AI 활용 교육 전문 강사다.

### CASE · 02 공공기관 보고서

나는 공공기관 5~7년차 실무자가 매년 같은 보고서를 매번 새로 만드는 비효율을 해결하고,
보고서 1편을 60분에서 15분 안에 마무리할 수 있도록 돕는,
공공 보고서 자동화 전문 강사다.

### CASE · 03 예비 강사 브랜딩

나는 강사 활동을 막 시작한 예비 강사가 "무엇을 가르치는 사람인지" 한 문장으로 정리하지 못하는 상태를 해결하고,
교육 담당자에게 30초 안에 자기 강의를 설명할 수 있도록 돕는, 강사 브랜딩 전문 강사다.

---

읽 는 법 세 문장의 공통점 = *"누구의 / 어떤 / 어떻게 / 무엇이 전문"*의 4칸이 모두 한 줄 안에 적혀 있다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 완성된 문장 8가지 기준으로 점검합니다



자기 문장을 본인이 점검합니다. 8칸 중 7칸 이상이 통과해야 브랜드 문장으로 정착됩니다. 6칸 이하면 다시 10쪽 공식으로.

## 통 과 기 준 · 4 가 지

✓ 대상이 구체적인가
직급 + 부서 또는 직급 + 업종 둘 이상.

✓ 문제가 상대의 말로 적혔는가
"비효율"이 아니라 "보고서가 매번 처음부터".

✓ 변화가 행동의 변화로 적혔는가
"이해한다" X → "다음 보고서를 1시간에 마무리".

✓ 전문 분야가 한 단어로 적혔는가
두 분야 이상 묶지 않기. 한 분야로 좁히기.

## 탈 락 신 호 · 이 중 하나라도 있으면 재작성

✗ "누구나" / "모든" 같은 광범위 단어
대상 칸이 사실상 비어 있는 것.

✗ "쉽게" / "재미있게" 같은 검증 불가능한 형용사
다른 강사도 모두 쓸 수 있는 단어.

✗ "국내 최고" / "최초" 같은 과장
사실 확인이 어렵고 신뢰가 오히려 떨어집니다.

✗ 한 문장이 세 줄을 넘는 경우
길어지면 결국 외워지지 않는 문장.

통 찰 통과 기준 4가지 = "있어야 할 것". 탈락 신호 4가지 = "없어야 할 것". 둘 다 같이 봅니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사 브랜드 문장 한 줄로 짓기



4단계 15분. 종료 후에는 옆 사람에게 소리내어 한 번 읽어줍니다.

STEP 01 · 5분

## 7쪽 5질문에 한 문장씩 답하기

노트 / 메모장 어디든. 답이 안 나오면 Q4 / Q5에 시간을 더.

STEP 02 · 5분

## 10쪽 공식에 4칸 채우기

대상 / 문제 / 변화 / 전문 분야 네 칸 한 번에 적어 넣기.

STEP 03 · 3분

## 12쪽 8기준으로 자기 검수

통과 4 + 탈락 4 = 8기준. 6개 이하면 STEP 02로 돌아가기.

STEP 04 · 2분

## 옆 사람에게 소리내어 읽기

상대가 "어떤 강사인지 이해됐다"고 말하면 완성.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 종료 전 7가지 점검



체크박스 6개 이상 차면 2교시 강의 설계가 자연스럽게 시작됩니다. 브랜드 문장 = 2교시의 첫 입력.

자기 점검 통과 6 / 7 이상

- ☐ 한 문장이 세 줄을 넘지 않는가
- ☐ 대상이 구체적인 직군 / 부서인가
- ☐ 문제가 상대의 말투로 적혔는가
- ☐ 변화가 강의 다음 날 다르게 행동으로 적혔는가
- ☐ 전문 분야가 한 어구 이내인가
- ☐ "누구나" / "쉽게" / "최고" 같은 금지어가 없는가
- ☐ 옆 사람이 "어떤 강사인지 이해됐다"고 했는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

02

# 강의 설계와 교안 작성

> "강의 설계는 '무엇을 가르칠까'가 아니라 '학습자가 강의 후 무엇을 직접 할 수 있는가'를 먼저 정하는 일입니다.
> 목표가 행동으로 적히지 않으면 교안은 결국 자료의 더미입니다."

슬라이드 15 → 24 · 12매 · 2교시 · 실습 = 1장 강의 기획서 + 1차시 교안



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 설계 8단계의 한 흐름



8단계는 순서가 중요합니다. 앞 단계가 비어 있는데 뒤 단계로 가면 결국 교안이 자료 묶음으로 끝납니다. 매번 위에서부터 순서대로.

### 01 의뢰 배경

왜 지금 이 주제를 의뢰하는가.
담당자의 진짜 동기.

### 02 대상자 수준

기초 / 중급 / 고급 어디인가.
같은 강의명이라도 수준이 다르면 다른 강의.

### 03 교육 목표

"무엇을 할 수 있게 되는가".
행동 동사로.

### 04 강의 후 산출물

손에 잡히는 결과물 1개. "이해" X
→ "1장 기획서" O.

### 05 시간표 구성

교시별 강의 + 실습 분 단위.
실습 비중이 30% 미만이면 다시.

### 06 실습 설계

실습 = 학습자가 직접 산출물을 만드는 시간.

### 07 평가·피드백

실습 산출물을 어떻게 점검하고 보완하는가.

### 08 교안 / 자료

슬라이드 / 워크북 / 핸드아웃.
가장 마지막에 만든다.

통 찰 많은 강사가 08번부터 시작합니다. PPT부터 만들고 그 다음에 목표를 끼워 맞춥니다. *반대로 01부터.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 담당자가 말하지 않은 것이 진짜 의뢰입니다



## 가 설

교육 담당자의 표면 의뢰(주제·시간·인원) 뒤에는 항상 근본 의뢰(임원 보고 / 인사고과 / 부서 이슈)가 있습니다.
둘 다를 읽어야 강의가 다시 불립니다.

### 검 증 두 가지 의뢰의 동시 분석표

| 관점 | 표면 의뢰 (담당자가 말한 것) | 근본 의뢰 (담당자가 말 못 한 것) |
|---|---|---|
| 강의 주제 | "AI 활용 강의 부탁드립니다" | 사내에 AI 정책이 곧 나옴. 임원이 직원 교육을 지시. |
| 대상 | "직원 30명" | 팀장급 5명 + 실무자 25명. 톤·예시는 팀장 기준. |
| 시간 | "4시간 부탁드립니다" | 반나절 자리 비움이 정치적 한계. 4시간은 절대값. |
| 예산 | "내부 기준에 맞춰" / "협의" | 전년 동일 강의 기준 + α. 절대 줄이지 못함. |
| 통 찰 | 의뢰 메일을 받았을 때 첫 통화는 "왜 지금 부르시는가요?"로 시작합니다. 표면 의뢰만 받으면 강의는 한 번 끝납니다. | |
| 담당자의 평가 | "강의 만족도 4.5 / 5" | "임원이 한 줄 평가를 했는가" 그게 진짜 평가. |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 대상자 수준 3축으로 진단합니다



"직급"만으로는 부족합니다. 3축의 조합이 강의의 톤 / 예시 / 실습 난이도를 결정합니다.
강의 시작 1주 전 사전 설문 5문항으로 확인합니다.

### AXIS · 01

사전 지식

PRIOR KNOWLEDGE

이 주제에 얼마나 익숙한가.

기초 들어본 적 있음
중급 1~2회 써본 적 있음
고급 6개월 이상 활용

→ 강의의 **시작 깊이**를 결정.

### AXIS · 02

업무 맥락

WORK CONTEXT

어떤 업무에 적용할 예정인가.

보고서 작성
외부 발표 / 강연
내부 회의 / 협업
영업 / 고객 응대

→ 강의의 **사례 선택**을 결정.

### AXIS · 03

학습 동기

MOTIVATION

왜 이 시간에 앉아 있는가.

자발 본인이 신청
반자발 팀장이 권유
강제 회사가 지정

→ 강의의 **오프닝 전략**을 결정.

통 찰 "강제 참석"의 학습자는 *오프닝 첫 30초*에 강의의 운명이 결정됩니다. 4교시 36쪽 오프닝 전략에서 다시.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 학습목표 4원칙



"이해한다"는 학습목표가 아닙니다. 검증할 수 없기 때문입니다.

**[01] "이해한다"에서 멈추지 않는다**

이해 / 알다 / 인식하다 모두 학습자의 머릿속을 확인할 방법이 없습니다.

**[02] 행동 동사로 적는다**

작성한다 / 설계한다 / 시연한다 / 분석한다 / 분류한다 / 비교한다 검증 가능한 동사.

**[03] 산출물과 연결한다**

"홍보 콘텐츠 3종을 *생성한다*" 처럼 산출물이 목표 안에 들어 있습니다.

**[04] 강의 후 변화가 보이게 적는다**

"강의 다음 날 자기 업무에 어떻게 적용하는가"가 한 줄 안에 보입니다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 줄 공식 그대로 적용



공식 학습목표 한 줄

[대상]이 강의 후 [행동 동사]를 통해 [산출물]을 만들 수 있다."

## 예시 같은 강의를 3가지 수준으로

BAD "AI를 이해한다"

OK "강사가 강의 후 설계한다를 통해 AI 마케팅 전략표 1장을 만들 수 있다."

BEST "기업 교육 담당자가 강의 후 시스템 프롬프트를 작성한다를 통해 자신의 강사 비서 1대를 만들 수 있다."

CHECK 대상이 구체적인 직군일수록 강의는 팔립니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 부적절한 목표 어떻게 바꾸는가



네 가지 사례입니다. 좌측 부적절한 목표를 보면서 본인 강의의 목표를 점검합니다.
"이해한다 / 알 수 있다 / 인지한다"가 있다면 우측처럼 바꿉니다.

| ✗ BEFORE 부적절한 목표 | ✓ AFTER 행동 동사 + 산출물 |
|---|---|
| "AI 마케팅을 이해한다." | "AI를 활용해 자신의 강의 홍보 콘텐츠 3종을 생성하고, 채널별 활용 전략을 설명할 수 있다." |
| "강사 브랜딩의 중요성을 알 수 있다." | "자신의 강사 브랜드 한 문장을 작성하고, 8가지 기준으로 자기 검수할 수 있다." |
| "성인학습자의 특징을 인지한다." | "자기 강의의 대상자에 맞는 교수법을 선택하고, 적용 방식을 매칭표 1장으로 정리할 수 있다." |
| "스피치 잘하는 방법을 학습한다." | "3분 미니 강의를 시연하고, 5가지 기준으로 동료 피드백을 받는다." |

참 고 Robert Mager의 *Preparing Instructional Objectives* (1962). 행동 / 조건 / 기준 세 요소를 모두 적는다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 교시 50분의 표준 구조



한 가지 방식으로 오래 들으면 성인도 집중이 떨어집니다.
50분 안에 강의 / 실습 / 발표 / 정리가 한 번씩은 등장해야 끝까지 학습자가 따라옵니다.

| 분 단위 | 단계 | 활동 | 학습자 모드 |
|---|---|---|---|
| 0' 5' | 오프닝 | 문제 제기 / 질문 / 사례 학습자의 주의를 잡기. | 듣기 · 반응하기 |
| 5' 20' | 전개 강의 | 핵심 개념 1~2개. 한 개념에 1개의 사례를 붙임. | 이해하기 · 메모 |
| 20' 25' | 중간 환기 | 짧은 질문 / 옆 사람과 1분 토론 / 미니 퀴즈. | 말하기 · 토론 |
| 25' 40' | 실습 | 학습자가 직접 산출물 1건을 만든다. 강사는 순회 코칭. | 손 · 머리 · 입 |
| 40' 47' | 공유 / 발표 | 2~3명 발표. 강사 즉시 피드백. | 발표 · 듣기 |
| 47' 50' | 정리 | 한 줄 요약 + 다음 교시 예고. 산출물 저장 안내. | 기록하기 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 교안 도입 → 전개 → 실습 → 정리 4단



이 4단은 Gagné의 9단계 수업 사건을 강사 친화적으로 단순화한 구조입니다.
한 교시 안에 4단이 모두 들어가야 학습이 일어납니다.

### 01
## 도입
OPEN · 5'

왜 이 강의가 필요한가.

- 문제 제기
- 학습자 경험 질문
- 오늘의 목표 한 줄

→

### 02
## 전개
EXPLAIN · 15'

반드시 알아야 할 지식.

- 핵심 개념 1~2개
- 개념별 사례 1개
- 중간 환기 1회

→

### 03
## 실습
DO · 20'

학습자가 직접 적용.

- 산출물 1건
- 동료 피드백
- 강사 순회 코칭

→

### 04
## 정리
CLOSE · 10'

다음 행동 제시.

- 한 줄 요약
- 다음 교시 예고
- "1주 안에 무엇을"

**통 찰**

많은 강사가 03 실습을 빠뜨립니다. 실습이 없으면 학습자는 같은 강의를 두 번 듣고 같은 자리에 머뭅니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 1차시 교안 채워 넣는 템플릿



이 양식은 강의 의뢰 시 담당자에게 함께 보내는 1장 교안입니다.

한 칸씩 채워지면 곧 강의가 완성됩니다.

| 단계 | 소요 | 강사 활동 / 멘트 | 학습자 산출물 |
|---|---|---|---|
| DO · OPEN<br>도입 | 5' | "여러분 이 강의를 신청한 이유를 한 줄로 적어보겠습니다."<br>" → 30초 작성 → 1~2명 발표 → 강사 "오늘 그 답을 함께 만들겠습니다." | 학습자 동기 한 줄. |
| DO · EXPLAIN<br>전개 | 15' | 핵심 개념 1 = "강사 브랜드 = 누구에게 / 무엇을 / 어떻게".<br>사례 1 = AI 강사 / 보고서 강사 차이. 중간 환기 = 옆 사람과 1분. | 개념 메모 + 사례 1줄. |
| DO · DO<br>실습 | 20' | "10쪽 공식 4칸을 채워봅니다. 5분 시간을 드립니다." → 작성 →<br>옆 사람과 5분 교환 피드백 → 강사 순회 코칭. | 강사 브랜드 문장 1개. |
| DO · CLOSE<br>정리 | 10' | 2~3명 발표 → 동료 박수. 한 줄 요약 = "강사 브랜드 = 좁힐수록 강해진다.<br>" 1주 과제 = SNS 프로필에 그 한 줄 추가. | SNS 프로필 1주 변경 약속. |

통찰 "강사 활동 / 멘트" 칸이 비어 있으면 그건 교안이 아니라 목차입니다. *실제 말하는 문장*이 적혀 있어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 1장 강의 기획서 8칸



교육 담당자가 결재 라인에 그대로 올릴 수 있는 1장입니다. 8칸이 한 페이지에 정리되어야 합니다. 1장을 넘기면 결재가 늦어집니다.

| | |
|---|---|
| 01 · 강의명 | 정식 명칭 + 한 줄 부제. 예: "강사 브랜딩과 교수법 학습자가 변화하도록 강의를 설계한다" |
| 02 · 대상 | 직급 + 부서 + 인원 + 사전 수준. 예: "강사 / 예비 강사 25명 AI 활용 중급" |
| 03 · 교육 문제 | 상대의 말투로. 예: "강사 본인을 한 문장으로 설명하지 못함 / 강의 의뢰 시 동일한 자료를 매번 처음부터" |
| 04 · 강의 목표 | 18쪽 4원칙에 따라 행동 동사로. 예: "강사 브랜드 문장 1개를 작성하고 / 1장 기획서를 완성한다" |
| 05 · 핵심 내용 | 교시별 1줄. "1교시 브랜딩 / 2교시 설계 / 3교시 교수법 / 4교시 스피치 + 실습" |
| 06 · 실습 활동 | 교시별 실습 1개. 시간 명시. "1교시 15분 / 2교시 20분 / 3교시 10분 / 4교시 30분" |
| 07 · 산출물 | 손에 잡히는 5건. "브랜드 문장 / 기획서 / 교안 / 오프닝 원고 / 피드백표" |
| 08 · 기대효과 | 강의 다음 1주 안에 학습자가 달라지는 행동. "SNS 프로필 변경 / 신규 의뢰 시 1장 기획서 첨부 발송 / 교안 4단 구조 적용" |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 기획서 + 교안 동시 작성



1교시 브랜드 문장과 연결되는 강의 1개를 골라 4단계로 완성합니다.

STEP 01 · 5분

## 강의 한 개 선택

앞으로 1년 안에 진행할 강의. 1교시 브랜드 문장과 연결되는 주제로.

STEP 02 · 8분

## 23쪽 기획서 8칸 채우기

한 칸당 1분. 04·목표 칸은 18쪽 4원칙으로 점검.

STEP 03 · 5분

## 22쪽 교안 4단 작성

1차시 분량만. "강사 활동 / 멘트" 칸을 빠뜨리지 않기.

STEP 04 · 2분

## 옆 사람과 교안 교환 점검

"실습 칸이 들어 있는가" 한 가지만 본다.

총 소요 · 5 + 8 + 5 + 2 = 20분 · 다음 장에 체크리스트 + 1주 과제

NEXT → 24B

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 종료 전 + 종료 후



종료 전 4가지 점검, 종료 후 1주 안에 4가지 행동. 둘 다 본인 노트북에 파일로 남깁니다.

## 종료 전 자기 점검

- ☐ 04·목표 칸에 "이해한다"가 없는가
- ☐ 07·산출물 칸이 손에 잡히는 것인가
- ☐ 교안 4단 중 실습 칸이 들어 있는가
- ☐ 실습 시간이 전체의 30% 이상인가

## 종료 후 1주 과제

01 오늘 작성한 1장 기획서를 노션에 보관

02 다음 의뢰 도착 시 이 양식을 첨부

03 1차시 교안을 동료 강사 1명과 공유

04 나머지 교시 교안도 같은 4단으로 채우기



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

03

# 교수법과 학습 몰입 설계

"성인학습자는 일방적 설명이 아니라 '자기 업무와 연결되는 참여형 활동'에서 학습합니다.
교수법은 강사의 화법이 아니라 학습자의 행동 설계입니다."

슬라이드 26 → 33 · 9매 · 3교시 · 실습 = 내 강의용 교수법 매칭표



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 성인학습자는 어린 학생과 다릅니다



Malcolm Knowles의 성인학습이론(Andragogy)에서 출발합니다. 학생은 "배우기 위해" 옵니다. 성인은 "쓰기 위해" 옵니다. 이 차이가 모든 교수법 선택의 기준입니다.

**[01]** 목적이 분명할수록 몰입한다

"왜 이 시간을 쓰는가"에 답이 없으면 휴대폰을 봅니다. 오프닝 30초의 핵심.

**[02]** 자기 업무와 연결될 때 집중한다

"이걸 어디에 쓰는가"가 강의 도중 한 번 이상 나와야 합니다. 사례 = 자기 사례.

**[03]** 이론보다 사례 / 실습을 선호한다

"왜 그런가"는 짧게. "어떻게 하는가"는 길게. 비율 = 이론 30% / 사례 + 실습 70%.

**[04]** 참여형 활동에서 학습 효과가 높다

듣고 보기만 할 때보다 토론·실습·가르치기처럼 직접 할 때 더 오래 남는다.

**[05]** 자기 경험을 인정받을 때 마음을 연다

"여러분은 이미 알고 계실 텐데" 한 마디가 강의의 톤을 결정합니다.

참 고 Knowles, Holton & Swanson, The Adult Learner — 성인학습의 6가지 가정.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사가 쓸 수 있는 교수법 8가지



한 강의에 8가지 모두를 쓰지는 않습니다.

강의 주제 × 수강생 수준 × 시간에 맞춰 2~3가지를 선택합니다. 31쪽의 매칭표가 그 도구입니다.

### 01
사례 기반 학습

실제 사례 → 분석 → 일반화.
**실무자에게 효과적.**

### 02
문제 해결형 학습

문제 제시 → 학습자가 풀기 →
강사 정리.

### 03
프로젝트 기반 학습

한 작은 산출물을 강의 끝에 완성.

### 04
실습 중심 학습

한 개념 → 즉시 손으로 따라하기.
**도구 학습에 효과적.**

### 05
동료 피드백

2인 1조 교환 점검. 강사 1명 → 학습자
25명을 동시에 코칭하는 효과.

### 06
질문 기반 수업

강사가 답하지 않고
학습자에게 질문으로 끌어낸다.

### 07
시연 후 따라하기

강사가 30초 시연 →
학습자 2분 따라하기.

### 08
미니 발표 + 공유

"가르치기"는 배운 것을 스스로
정리하게 한다.
짧게 발표 시키기.

조 합 법 한 교시 = "설명 → *04 실습 + 05 동료 피드백* → 08 미니 발표" 가 가장 안정적인 조합입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 몰입을 높이는 6가지 장치



몰입은 우연이 아니라 설계입니다.

교시 한 번에 최소 3가지의 장치가 박혀 있어야 합니다. 한 장치는 보통 3~5분 단위.

DEVICE · 01

시작 5분 안에 문제 제기

"강의 정의"부터 시작하지 말기.
학습자가 겪는 실제 문제로 시작.

DEVICE · 02

수강생 경험 질문

"여러분 중에 이 일 해보신 분?"
손 들기 / 자기 경험 한 줄 메모.

DEVICE · 03

실습 결과물을 남기기

강의 끝나고 손에 남는 것이 있어야
학습자의 만족도가 올라갑니다.

DEVICE · 04

중간중간 작은 성공 경험

"방금 만든 한 줄 이게
30분 전엔 막막했던 그 한 줄입니다."

DEVICE · 05

어려운 개념은 비유로

예: "AI 에이전트는 챗봇이 아니라
'비서'다." 비유 1개가 100개의 설명을 대신.

DEVICE · 06

바로 써먹을 템플릿 제공

강의 다음 날 책상에서 펴는 1장이 있어야
강의가 살아 남습니다.

통 찰 6가지 모두 박지 않아도 됩니다. 한 교시에 *3가지 이상*이면 충분합니다. 어떤 3가지를 고르느냐가 강사의 색깔.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강사의 질문은 두 종류가 다릅니다



많은 강사가 "질문 있으세요?" 한 가지 질문만 합니다.

아무도 손을 들지 않습니다.
강사의 질문은 닫힌 질문과 열린 질문을 의도적으로 섞어야 합니다.

## CLOSED · 닫힌 질문

한 단어로 답할 수 있는 질문

- "AI를 매일 쓰시는 분 손?"
- "이 도구 써본 분 있나요?"
- "방금 설명 이해됐죠?"

→ 빠르게 분위기 점검. 손드는 비율로 강의 난이도 즉시 조정.

VS

## OPEN · 열린 질문

학습자의 사례를 끌어내는 질문

- "AI를 쓰면서 가장 막혔던 순간 한 가지?"
- "이걸 본인 업무에 적용한다면 어떻게?"
- "왜 안 풀렸다고 생각하세요?"

→ 깊이 들어가기. 한 명에게 묻고 다른 학습자가 듣게 하기.

**사 용 법**

교시 시작 = 닫힌 질문 1개로 손 들기. 교시 중간 = 열린 질문 1개로 깊이. 교시 끝 = 닫힌 질문 1개로 점검.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 실습 피드백 SBI 3단 공식



"잘하셨어요" / "괜찮네요"는 피드백이 아닙니다.
학습자가 "무엇을 다음에 다르게 할지"를 알게 만드는 한 줄이 피드백입니다.
CCL(Center for Creative Leadership)의 SBI 모델을 강사용으로.

### S

상황 Situation

언제 / 어디서 일어난 일인가.

예: "방금 3분 미니 강의의 오프닝 30초에"

→

### B

행동 Behavior

관찰 가능한 사실만. 평가 없음.

예: "질문 한 줄을 던지고 답을 기다리지 않고 곧바로 본론으로 들어가셨어요."

→

### I

영향 Impact

그 행동이 학습자에게 어떤 영향을 줬는가.

예: "질문이 효과가 약해졌어요. 다음엔 3초 기다려보세요."

**한 줄 예시** "오프닝 30초에 (S) 질문 한 줄을 던지고 답을 안 기다리고 곧바로 본론으로 가셨어요 (B). 그래서 질문 효과가 약해졌어요 (I). 다음엔 3초 기다려보세요."

**참 고** Center for Creative Leadership, *Feedback That Works*. 평가가 아니라 관찰 + 영향 으로.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 강의에 어떤 교수법을 고를까



두 축으로 자르면 교수법이 자동으로 정해집니다. 학습자 수준 × 강의 목적. 각 4분면에 어울리는 교수법이 있습니다.




### 매트릭스 사용법

① 17쪽 대상자 수준 진단표로 4분면 위치 점찍기

② 23쪽 강의 기획서의 04·목표 칸으로 "산출물 / 이해" 결정

③ 해당 분면의 교수법 2~3가지를 강의에 배치

④ 중급 + 산출물 중심(Q1)이 가장 안정적.
본 강의도 여기에 위치.

**통찰**

한 강의에 Q1의 3가지 교수법 정도면 충분합니다.
8가지 다 쓰면 강의가 산만해집니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 교수법 매칭표 3가지 사례



서로 다른 3가지 강의 예시입니다.
같은 주제라도 수강생이 다르면 교수법이 달라집니다. 본인의 강의 한 개를 골라 33쪽에서 직접 작성합니다.

| 강의 주제 | 수강생 특성 | 적합한 교수법 | 적용 방식 |
|---|---|---|---|
| AI 홍보 콘텐츠 제작<br>4시간 · 25명 | 실무자<br>중급 · 산출물 | 실습 중심 학습<br>+ 동료 피드백 | 자신의 상품으로 홍보 콘텐츠 5종을 생성한다. 옆 사람과 1:1 교환 점검. |
| 강사 브랜딩<br>4시간 · 25명 | 예비 강사<br>초중급 · 산출물 | 사례 기반<br>+ 동료 피드백<br>+ 미니 발표 | 우수 브랜드 문장 3개 분석 → 자기 문장 작성 → 동료 피드백 → 2~3명 30초 발표. |
| 공공 보고서 작성<br>4시간 · 30명 | 공공기관 실무자<br>중급 · 산출물 | 사례 기반<br>+ 시연 후 따라하기 | 기존 보고서 문장을 가져와 AI로 개선 시연 30초 → 학습자가 자기 문장으로 따라하기. |

[ 본인 강의 빈 칸 ] · 33쪽 실습에서 직접 채웁니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 강의용 교수법 매칭표



2교시 1장 기획서를 펴고, 4단계로 교수법 매칭표를 만듭니다.

3가지 이내.

STEP 01 · 1분

## 1장 기획서 펴기

대상 칸과 04·목표 칸을 다시 본다.

STEP 02 · 2분

## 31쪽 4분면 위치 점찍기

대부분 Q1 (중급+산출물). 아니면 왜 다른지 한 이유 적기.

STEP 03 · 4분

## 교수법 3가지 선택

4개 이상은 산만. 등장 순서도 함께 적기.

STEP 04 · 3분

## 각 교수법의 적용 한 줄

32쪽 예시 우측 칸과 같은 길이 한 줄.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 매칭표 = 4교시 미니 강의 설계도



체크 5개 이상이면 통과. 이 매칭표가 4교시의 입력입니다.

### 자기 점검 통과 5 / 6 이상

- ☐ 교수법이 3가지 이내인가
- ☐ 3가지 중 '실습 / 동료 피드백 / 미니 발표' 중 최소 1개가 있는가
- ☐ 각 교수법의 적용 방식이 한 줄로 적혔는가
- ☐ 적용 방식에 "학습자가 손을 움직이는 동사"가 있는가
- ☐ 28쪽 몰입 장치 3가지도 함께 골라뒀는가
- ☐ 30쪽 SBI 피드백을 실습 종료 직후에 줄 준비가 됐는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

04

# 스피치 전략과 강의 실습

"1~3교시는 설계였습니다.
이번 50분에 그 설계를 3분 미니 강의로 시연하고 동료 피드백을 받습니다."

슬라이드 35 → 42 · 9매 · 4교시 · 최종 산출물 = 오프닝 원고 + 3분 미니 강의 + 피드백표



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 스피치의 5가지 요소



"말 잘하는 강사"는 사실 5가지의 합산입니다. 한 가지만 약해도 전체가 흔들립니다.

5요소 각각 점검 항목이 있어야 자기 약점을 알 수 있습니다.

### ELEMENT · 01

메시지

WHAT

한 강의 = 한 메시지.

두 개를 넘으면

학습자는 한 개도 기억 못 함.

### ELEMENT · 02

구조

HOW

도입 → 전개 → 정리.

21쪽 4단 구조.

청자가 "지금 어디"
알게 한다.

### ELEMENT · 03

목소리

VOICE

속도 · 크기 · 강약 · 쉼.

의도적 '쉼' 3초가
가장 큰 무기.

### ELEMENT · 04

시선

EYE

한 사람 3초 응시
→ 다음 사람.

슬라이드만 보면
강의가 식는다.

### ELEMENT · 05

상호작용

INTERACT

질문 / 손 들기 /
옆 사람과 1분.

5분에 1번의 작은 상호작용.

**자 기 점 검**

자기 강의를 5분 녹화하고 5요소를 1~5점으로 점수 매겨봅니다. 가장 낮은 요소가 우선 보완.

참 고 Nancy Duarte, *Resonate (2010) — 청중 중심 발표 설계. 5요소 구분은 이 강의안의* 정리.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오프닝 30초 다섯 가지 전략



"안녕하세요 / 오늘은 / 자기소개부터"는 가장 약한 오프닝입니다.

강의 첫 30초는 학습자의 휴대폰을 멀어지게 만드는 시간입니다. 다섯 가지 중 강의 주제에 맞는 한 가지를 고릅니다.

| | | |
|---|---|---|
| [01] | 문제 제기형<br>PROBLEM | "여러분 강의 의뢰가 오면 답장 한 통에 90분이 걸리시죠?"<br>그 시간이 12분이 되는 방법을 4시간 안에 가져갑니다. |
| [02] | 질문형<br>QUESTION | "여러분이 마지막으로 '이 강의 다시 듣고 싶다'고 생각한 게 언제였나요?" 3초 기다림.<br>손 드는 사람 1~2명에게 짧게 묻기. |
| [03] | 사례형<br>STORY | "어떤 강사가 의뢰 메일 한 통 받고 90분 답장을 썼습니다.<br>그 강사가 한 달 후에 같은 메일에 12분 답장을 쓰는 강사가 됐습니다." |
| [04] | 숫자 / 변화형<br>DATA | "매주 홍보 / 제안 / 응대에 12시간을 쓴다면,<br>1년이면 624시간입니다. 한 달치 강의 시간보다 깁니다." |
| [05] | 공감형<br>EMPATHY | "강사가 지치는 이유는 강의 자체가 아니라 강의 사이의 모든 잡일이라는 걸 저도 알고 있습니다.<br>오늘 그 자리에서 출발합니다." |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "이해가 안 되네요"를 막는 5원칙



설명의 실패는 보통 강사가 "이미 안다"는 입장에서 시작해서입니다.
학습자는 0에서 출발합니다. 5원칙이 그 거리를 좁힙니다.

**[01]** 먼저 큰 그림 한 줄
"오늘 우리는 A에서 B로 갑니다." 한 줄을 먼저 깔고 디테일로.

**[02]** 어려운 용어는 쉬운 말로 바꾼다
"AI 에이전트"는 "AI 비서"로 / "포지셔닝"은 "내 자리"로. 한 강의 1~2개 전문 용어가 적당.

**[03]** 한 번에 하나의 메시지
한 슬라이드 = 한 메시지. 두 메시지가 있으면 학습자는 한 개도 기억 못 함.

**[04]** 설명 직후에 바로 예시
개념 1줄 → 예시 1줄. 두 번째 개념으로 가기 전에 예시.

**[05]** 예시 직후에 바로 실습
개념 → 예시 → 실습. 3단이 한 흐름 안에. 강의가 흐르지 끊기지 않습니다.

## 한 흐름 공식

"개념 1줄 → 예시 1줄 → 실습 2분"
이 3단을 한 묶음으로 반복하는 강의가 가장 빨리 학습됩니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 예상치 못한 질문 4가지 대응법



강사의 신뢰는 잘 준비된 강의가 아니라 "예상 못 한 질문에 어떻게 답하느냐"로 결정됩니다.

4가지 패턴을 미리 외워두면 당황하지 않습니다.

### CASE · 01 추상적 질문

질문을 반복해 확인한다

"AI 어떻게 잘 쓰나요?"

→ "질문을 정리하면 '도구 선택' vs '프롬프트 작성' vs '운영' 어느 쪽에 가까울까요?" 범위를 좁히기.

### CASE · 02 즉답 어려운 질문

범위를 좁혀 답한다

"AI 도입의 모든 위험은?"

→ "전체는 길어서 가장 자주 묻는 3가지만 먼저. 그 다음에 필요하면 메일로 보강해드릴게요."

### CASE · 03 의견 묻는 질문

개인 경험과 원칙을 구분한다

"강사님은 어느 AI를 쓰세요?"

→ "제 개인 경험으로는 A를 쓰지만, 원칙은 '본인이 쓸 업무 흐름에 맞는 것'이 정답입니다."

### CASE · 04 모르는 질문

모르는 건 인정 + 확인 기준 제시

"이 최신 모델의 정확한 성능은?"

→ "정확한 숫자는 지금 모릅니다. 강의 후 공식 발표 자료를 확인하고 메일로 보내드릴게요." 짐작으로 답하지 않기.

통 찰 "*모릅니다. 확인 후 메일로*"는 신뢰를 떨어뜨리는 답이 아니라 오히려 신뢰를 만드는 답입니다. 짐작 답이 가장 위험합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의 마지막 3분 3단 구조



대부분의 강사가 "오늘 강의 여기까지 입니다. 감사합니다"로 끝냅니다.

학습자가 **강의실을 나가는 순간의 기분**이 후기와 재의뢰를 결정합니다.

### 01

요약

RECAP · 60''

오늘 한 줄의 메시지를 다시.

"좋은 강사는 많이 아는 사람이 아니라
학습자가 변화하도록 설계하는 사람."

→

### 02

다음 행동

NEXT STEP · 90''

1주 안에 할 일 1가지.

"오늘 만든 브랜드 문장을 SNS 프로필에
1주 안에 한 줄 추가하세요."

→

### 03

감정 마무리

EMOTION · 30''

감사 / 격려 / 응원 한 문장.

"4시간 함께 해주셔서 감사했습니다.

1년 뒤 여러분의 브랜드 문장을 보게 되길
기대합니다."

**통 찰**

좋은 마무리의 핵심은 "감정으로 끝나고 행동이 남게 하기". 정보로 끝나면 학습자는 정보를 잊습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 3분 미니 강의 4단 구성



4교시의 핵심 실습입니다. 본인의 강의 한 주제를 3분에 압축해 시연합니다.

30초 / 60초 / 60초 / 30초 시간 안에 35~39쪽의 모든 원칙이 들어갑니다.

## PART 01 · 0' 30''

오프닝

36쪽 5전략 중 1개로.

학습자의 휴대폰을 멀어지게.

예: "여러분 강의 의뢰 답장에 몇 분 쓰세요?"

## PART 02 · 30'' 1'30''

핵심 개념

한 메시지 1줄 + 1~2 보조 설명.

37쪽 5원칙으로 점검.

예: "AI 비서 = 챗봇이 아니라 비서. 목표를 이해하고 스스로 일합니다."

## PART 03 · 1'30'' 2'30''

사례

본인 경험 / 수강생 사례 1개.

"지난주 김 강사는…"

예: "한 강사는 90분 작업을 비서를 만든 후 12분에 끝냈습니다."

## PART 04 · 2'30'' 3'00''

정리 + 질문

39쪽 3단 압축.
요약 → 다음 행동 → 감정.

예: "오늘 끝나면 본인의 반복 업무 3가지를 적어보세요."

시 간 표 30 + 60 + 60 + 30 = 180초. *한 부분이 길어지면* 곧 3분을 넘깁니다. 미리 휴대폰 타이머로 연습.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 미니 강의 5가지 점검 기준



옆 사람 시연을 보면서 동시에 점검합니다.
5칸을 1~5점 표시 + 한 줄 SBI 피드백. 30쪽의 피드백 공식이 여기에 적용됩니다.

| # | 기준 | 점검 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 01 | 구조<br>도입 전개 정리 | 도입 → 전개 → 정리가 명확한가. 청자가 "지금 어디"를 아는가. | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 02 | 메시지<br>한 메시지 | 핵심 메시지가 한 줄로 정리되는가. 듣고 옆 사람에게 1줄로 다시 말할 수 있는가. | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 03 | 전달력<br>속도 발음 쉼 | 속도 / 발음이 적절한가. 의도적인 쉼 3초가 한 번이라도 있는가. | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 04 | 상호작용<br>시선 질문 | 학습자를 바라보고 질문하는가. 슬라이드만 보고 끝내지 않는가. | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |
| 05 | 실용성<br>바로 적용 가능 | 듣는 사람이 강의 끝나면 바로 적용할 한 가지가 있는가. | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 3분 미니 강의 시연 + 피드백



2인 1조 교대 시연.

강의 후 가장 약한 1칸을 알고 강의실을 나갑니다.

STEP 01 · 5분

### 오프닝 원고 작성

36쪽 5전략 중 1개로.
30초 분량 한 줄.

STEP 02 · 5분

### 40쪽 4단 구성 메모

개념 1줄 / 사례 1줄 /
정리 1줄 미리 적기.

STEP 03 · 12분

### 2인 1조 교대 시연 (3분 × 4)

A 강의 → B 피드백 →
B 강의 → A 피드백.

STEP 04 · 5분

### 41쪽 5기준 점수 + SBI

피드백표 교환 →
가장 낮은 1칸 보완.

STEP 05 · 3분

### 자원자 1~2명 전체 시연

강사 통합 피드백 5기준 1줄씩.

총 소요 · 5 + 5 + 12 + 5 + 3 = 30분 · 다음 장에 완성 기준 + 1주 행동

NEXT → 42B

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의실을 나가기 전 + 나간 후



"완성"의 정의를 4가지로 정합니다.

그리고 강의 후 1주 안에 4가지를 실행합니다.

### 완성의 정의 강의실 안

- ✓ 3분 시연을 시간 안에 마쳤는가
- ✓ 5기준 평균 3.5점 이상인가
- ✓ 옆 사람이 들은 메시지를 1줄로 다시 말할 수 있는가
- ✓ 가장 약한 1칸을 알고 강의실을 나가는가

### 1주 안에 강의실 밖

01 실제 강의 1회 녹화 + 5기준 자기 점수

02 오프닝 5전략 중 다른 1개를 다음 강의에 적용

03 가장 약한 1칸을 한 달 집중 연습

04 3개월 후 같은 5기준으로 재 점수 → 변화 확인



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4시간 손에 남는 5가지



이 강의의 **실체**입니다. 강의 노트 한 권이 아니라 **파일 5개**가 손에 남습니다.
5개 파일은 노션 한 페이지에 모아 두세요.

**01** 강사 브랜드 문장 1개

대상 / 문제 / 변화 / 전문 분야 4칸을 한 문장으로. → 13쪽

**02** 1장 강의 기획서

담당자가 결재 라인에 그대로 올릴 수 있는 8칸. → 23쪽

**03** 1차시 교안 4단

도입 → 전개 → 실습 → 정리. 강사 활동 + 학습자 산출물 칸 채움. → 22쪽

**04** 오프닝 30초 원고

36쪽 5전략 중 본인 강의에 맞는 1개. → 42쪽

**05** **3분 미니 강의 피드백표 (자기 + 동료)**

기 록 이 5장을 *노션의 한 페이지에 모아 두세요.* 다음 강의 의뢰가 오면 1번 + 2번이 첫 응답이 됩니다.

5기준 점수 + SBI 한 줄. 가장 약한 칸이 본인의 1주 과제. → 41쪽 · 강의의 최종 산출물

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

KEY MESSAGE · 강의 전체를 한 줄로 남기면

# 좋은 강사는
# 많이 아는 사람이 아니라
# 학습자가 변화하도록
# 강의를 설계하고 전달하는 사람이다.

---

AXIS · 01

한 문장으로 누구인지 말한다

AXIS · 02

학습자의 변화로 목표를 정한다

AXIS · 03

손을 움직이게 교수법을 짠다

AXIS · 04

감정으로 끝나고 행동을 남긴다

강의가 끝나고도 1주 안에 이 한 문장이 일상의 기준이 되도록.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CLOSING · 4HR

# 당신은 이제 학습자를 변화시키는 강사가 되었습니다.

> "1회차에서 우리는 AI를 잘 쓰는 강사가 되었습니다.
> 2회차에서 우리는 학습자를 변화시키는 강사가 되었습니다. 이 둘이 미래형 강사의 두 날개입니다."

---



다음 단계 · 1년 후 본인의 강사 브랜드 문장이 어떻게 진화했는지 재 점검

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

예비 AI강사 양성과정

# AI 통합교수법 설계와 실행

13개 교수설계 이론 · 생성형 AI 통합 워크플로 · 현장 강사의 노하우

FORMAT

강의안 · 62장

AUDIENCE

예비 AI강사 · 기초~중급 혼합

이애본 · 드림아이티비즈(DreamIT Biz) · aebon@dreamitbiz.com



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이 강의안이 다룰 질문 하나

## "ChatGPT가 답을 다 해주는 시대에,
## 강의는 무엇을 더 가르쳐야 하는가?"

이 질문에 답하려면 '**무엇을 가르칠 것인가**'만큼 '**어떻게 학습이 일어나는가**'를 알아야 합니다.

이 강의안에서는 수십 년간 다듬어진 13개 교수설계 이론을 **AI 시대의 강의실**에 다시 끼워 맞춰봅니다.
이론 따로, AI 활용 따로가 아니라 — **하나의 설계 도구**로.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

AGENDA

# 전체 흐름, 이렇게 갑니다

이론 40% · 실습/워크북 30% · 강사 노하우 사례 30%

| | | |
|---|---|---|
| **10분** | **오프닝 · 학습목표 공유** | 왜 'AI + 교수법'인가 · 이 강의안의 학습목표 (메타 Bloom) |
| **30분** | **PART 1 · 학습목표 & 평가** | Bloom · 구성적 정렬 · 백워드 설계 · 커크패트릭 |
| **20분** | **PART 2 · 교수설계 모델** | ADDIE · Gagné 9단계 · SAM |
| **25분** | **PART 3·4 · 교수법 & 학습이론** | 액티브러닝 · PBL · 플립러닝 · ZPD · 구성주의 · TPACK |
| **30분** | **PART 5 · 통합 설계 & 노하우** | 이론 매트릭스 · 강사 노하우 5가지 · 워크북 실습 |
| **5분** | **클로징 · 정리** | 정리 · 참고문헌 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이 강의안을 마치면, 여러분은…

Bloom의 6단계 동사로 학습목표를 작성했습니다. 이 장 자체가 첫 번째 예시입니다.

BLOOM L2

## 이해

**13개 이론을 설명할 수 있다**

Bloom · 구성적 정렬 · 백워드 · 커크패트릭 · ADDIE · Gagné · SAM · 액티브러닝 · PBL · 플립 · ZPD · 구성주의 · TPACK

BLOOM L3

## 적용

**이론을 AI 도구와 연결할 수 있다**

ChatGPT로 학습목표 초안 만들기, Claude로 PBL 시나리오 짜기, Gemini로 평가 루브릭 생성하기 등 도구별 적용점을 안다

BLOOM L4

## 분석

**상황에 맞는 이론을 선택할 수 있다**

1시간짜리 강의는 Gagné, 8주 과정은 ADDIE — 상황별로 어떤 이론이 도구가 되는지 매트릭스로 비교한다

BLOOM L5

## 평가

**내 강의안의 정합성을 점검할 수 있다**

구성적 정렬 점검표로 ILO ↔ TLA ↔ AT의 일치 여부를 스스로 평가한다. 59장에 17개 점검표 제공

BLOOM L6

## 창안

**나의 첫 AI 강의를 설계한다**

워크북 슬라이드에 직접 빈칸을 채워 60–90분짜리 자기 강의 한 편을 종이 위에 완성한다



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 강사가 가장 자주 놓치는 것

현장에서 자주 보는 모습

## 도구 ≠ 학습

**초보 AI강사 강의안은**
**'도구 소개'에서 끝나기 쉽습니다**

화면 캡처 수십 장, 프롬프트 예시 수십 개. 그런데 수강생이 '내 일에 어떻게 쓸지'는 여전히 모릅니다. 도구는 가르쳤지만, **학습은 설계되지 않았기 때문**입니다.

TOOL → DESIGN

## "AI를 가르치는 것" 이 아니라 "AI로 학습을 설계하는 것"

**01** **학습목표가 먼저, 도구는 그 다음**

Bloom의 어느 단계를 도달시킬 것인가가 결정되어야 GPT를 쓸지, PBL을 쓸지가 정해집니다.

**02** **이론은 강사를 게으르게 해준다**

매번 '이거 어떻게 가르치지'를 처음부터 고민할 필요가 없습니다.
13개의 검증된 설계 패턴이 이미 있습니다.

**03** **AI는 도구가 아니라 학습 환경이다**

이 강의안은 AI를 PPT 같은 매체가 아니라 학습자의 '제3의 동료'로 봅니다.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART · 01

# 학습목표와 평가

무엇을 도달하게 할 것인가, 그리고 그것을 어떻게 확인할 것인가

THEORY · 01

**Bloom's Taxonomy**

인지적 복잡성의 6단계

THEORY · 02

**구성적 정렬**

ILO · TLA · AT

THEORY · 03

**백워드 설계 (UbD)**

결과 → 평가 → 경험

THEORY · 04

**커크패트릭 4단계**

반응 · 학습 · 행동 · 결과



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Bloom의 교육목표분류학

학습목표를 인지적 복잡성에 따라 6단계로 분류한 가장 널리 쓰이는 체계

DEFINITION

## 한 줄 정의

**"안다"를 6단계로 쪼개서,
우리가 가르치는 게 어느 깊이까지인지
스스로 점검하게 하는 척도.**

HISTORY

- 1956 — Benjamin Bloom 등 대학 시험관 위원회가 편찬
- 2001 — Anderson & Krathwohl이 동사형으로 개정 (현재 표준)
- 최근 — AI 시대에 '평가·창안'의 위상이 다시 재해석되는 중

THE PYRAMID · 아래에서 위로






출처 · Bloom, B. S. (Ed.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I. David McKay / Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). Longman



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 학습목표를 쓸 때, 이 동사를 쓰세요

"안다 / 이해한다"는 측정 불가능. → 수강생이 무엇을 '행동'으로 보여줘야 하는지로 바꿉니다.

| L1 기억 · Remember | L2 이해 · Understand | L3 적용 · Apply | L4 분석 · Analyze | L5 평가 · Evaluate | L6 창안 · Create |
|---|---|---|---|---|---|
| 정의하다 | 설명하다 | 실행하다 | 구분하다 | 판단하다 | 설계하다 |
| 나열하다 | 요약하다 | 사용하다 | 조직하다 | 비판하다 | 고안하다 |
| 회상하다 | 분류하다 | 수행하다 | 속성을 찾다 | 변호하다 | 작성하다 |
| 식별하다 | 해석하다 | 적용하다 | 비교 대조하다 | 지지하다 | 구성하다 |
| 명명하다 | 예측하다 | 구현하다 | 분해하다 | 점검하다 | 기획하다 |
| 인식하다 | 구분하다 | 해결하다 | 관계를 찾다 | 정당화하다 | 생성하다 |
| 반복하다 | 예시를 들다 | 시연하다 | 도식화하다 | 등급을 매기다 | 발명하다 |
| 표시하다 | 번역하다 | 운영하다 | 구조화하다 | 추천하다 | 합성하다 |
| 선택하다 | 비교하다 | 계산하다 | 통합하다 | 심사하다 | 제안하다 |
| 진술하다 | 대조하다 | 제작하다 | 실험하다 | 검증하다 | 개발하다 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI가 L1·L2를 대체하면, 강의는 어디로?

ChatGPT가 정의·요약을 5초 만에 해주는 시대. 강사의 자리는 자연스럽게 **L3 적용** 위로 이동합니다.

| BLOOM 단계 | AI가 잘하는 것 (위임 가능) | 강사·학습자가 해야 할 것 (못 위임) |
|---|---|---|
| **L1 기억** | 용어 정의, 사실 회상, 목록 만들기 — 대부분 위임 가능 | AI 답이 맞는지 확인하는 **검증 안목**을 기르는 것 |
| **L2 이해** | 개념 설명, 요약, 비유 — 생성형 AI가 잘하는 영역 | 자기 언어로 다시 말해보기, 학습자 맥락으로 번역하기 |
| **L3 적용 ← 강의 시작점** | 절차 따라하기, 코드 작성 보조, 템플릿 채우기 | 내 맥락에 맞게 변형하기 — AI에게 '맥락'을 주는 능력 |
| **L4 분석** | 데이터 분해, 상관관계 찾기, 패턴 추출 — AI 데이터 분석 도구 | 의미 해석, "그래서 무엇이 중요한가" 판단 |
| **L5·L6 평가·창안** | 초안·대안 생성, 옵션 나열 — AI가 '재료'는 줄 수 있음 | **가치 판단 · 책임지는 선택 · 윤리적 결정 — 오직 사람** |

*강사의 일은 'L1·L2 가르치기'에서 'L3 이상으로 학습자를 끌어올리기'로 이동합니다. 그 사다리가 곧 강의 설계입니다.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Bloom's Taxonomy

블룸의 교육목표분류학 (1956 / 개정 2001)

## 01 · CONCEPT 개념

학습목표를 인지적 복잡성에 따라 6단계로 분류한 체계.
L1 기억 → L2 이해 → L3 적용 → L4 분석 → L5 평가 → L6 창안.
각 단계는 위 단계로 가기 위한 토대(scaffold)가 됩니다.

## 02 · KEY POINT 핵심

"안다"는 측정 불가능. **행동 동사**로 써야 평가 가능합니다.
AI 시대에는 L1·L2가 위임 가능 영역이 되었고,
강의는 L3 이상으로 학습자를 끌어올리는 데 집중합니다.

## 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

× **Before** "ChatGPT를 이해한다"
✓ **After (L2)** "ChatGPT의 작동 원리를 3문장으로 설명한다"
✓ **After (L3)** "내 업무 문서 1편을 GPT로 요약·교정한다"
✓ **After (L5)** "두 AI 도구의 답을 비교해 더 나은 쪽을 근거와 함께 선택한다"
✓ **After (L6)** "내 업무를 위한 프롬프트 템플릿 1개를 설계한다"

## 04 · CHECKLIST 강사 점검표

□ 내 학습목표 문장에 측정 가능한 **동사**가 들어 있는가
□ 목표한 단계와 평가가 같은 단계에 있는가 (L3 목표 → L3 평가)
□ AI가 L1·L2를 대신하는 시대를 반영해 L3↑로 설계했는가
□ 한 강의 안에 단계 사다리(L1→L3)가 보이는가
□ 학습자에게 동사 그대로 "오늘 ~을 ~합니다"라고 말했는가


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 구성적 정렬 (Constructive Alignment)

"내가 가르친 것 = 학습자가 배운 것 = 시험에 나온 것" — 세 개가 어긋나면 강의는 무너집니다.

**PRINCIPLE**

세 꼭짓점은
**같은 Bloom 단계**를 가리켜야 합니다.

**ANTI-PATTERN**

L3 적용을 가르치고
L1 기억을 평가하면
학습자는 **벼락치기**로 회귀합니다.

*"Students learn what they think they will be assessed on." — John Biggs (Ramsden, 1992 인용)*



출처 · Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347–364 / 인용: Ramsden, P. (1992). Learning to Teach in Higher Education. Routledge



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CONSTRUCTIVE ALIGNMENT · 실전 적용

# 내 강의는 정말 '정렬'되어 있을까?

'ChatGPT 활용 기초'라는 동일한 주제를 두 가지 정렬로 본다 — 어긋난 강의 vs. 정렬된 강의

## × MISALIGNED · 어긋난 강의

**ILO · L3**
"ChatGPT로 업무 보고서를 작성한다"

**TLA · L2**
강사가 90분간 ChatGPT 화면을 보여주며
'이런 기능이 있다'고 설명

**AT · L1**
"ChatGPT의 주요 기능 5가지를 적으세요" 라는
객관식 시험

*결과*
*— 학습자는 "기능 이름은 외웠는데, 내 일에 어떻게 쓸지는 모르겠다"*

## ✓ ALIGNED · 정렬된 강의

**ILO · L3**
"ChatGPT로 업무 보고서를 작성한다"

**TLA · L3**
각자 실제 업무 데이터를 가지고
30분간 보고서 초안 작성 실습

**AT · L3**
제출 산출물: 본인 업무 보고서 1편 + 사용한 프롬프트

*결과 — 다음 주 월요일 출근해서 진짜로 그 도구를 씁니다*

*점검 요령: 강의를 설계한 뒤 종이에 ILO · TLA · AT 세 개를 옆에 적고 Bloom 단계가 같은지 동그라미 쳐보세요. 다르면 정렬이 깨진 것.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Constructive Alignment

## 구성적 정렬 · John Biggs (1996, 1999)

### 01 · CONCEPT 개념

학습성과(ILO) · 교수-학습활동(TLA) · 평가과제(AT) 세 꼭짓점이
같은 Bloom 단계를 가리키도록 정렬하는 교육과정 설계 원리.
하나라도 어긋나면 학습은 가장 쉬운 쪽(=평가 기준)으로 회귀합니다.

### 02 · KEY POINT 핵심

학생은 **평가받으리라 생각하는 것을 학습**합니다 (Biggs).
"어떻게 가르칠까"보다 "어떻게 평가할까"를 먼저 설계하면
역으로 활동과 목표가 자연스럽게 정렬됩니다 → 백워드 설계로 연결.

### 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

**주제:** '프롬프트 엔지니어링 입문' 1시간 강의

**ILO (L3):** 내 업무 상황에 맞는 프롬프트를 작성한다
**TLA (L3):** 실제 업무 시나리오 카드를 받아 프롬프트 설계 실습
**AT (L3):** 완성한 프롬프트 + 출력 결과를 짝과 교차 점검

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ ILO · TLA · AT를 한 페이지에 나란히 적어봤는가
- □ 세 칸 모두 같은 Bloom 동사 단계인가
- □ "수강생에게 평가만 본다면 어떻게 공부할까"를 자문했는가
- □ AI 활용 강의에서 '활동=AI 데모 보기, 평가=객관식'은 아닌가
- □ 학습자에게도 정렬 구조를 공개했는가 (수강생도 알아야 함)


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 백워드 설계 (Understanding by Design)

"다 끝났을 때, 학습자가 무엇을 할 수 있어야 하는가?" — 이 한 질문에서 거꾸로 설계합니다.

STAGE 1

## 01

### 기대 결과
### Desired Results

학습이 끝났을 때 학습자가
'알고 있어야 할 것'과
'할 수 있어야 할 것'을
**먼저** 명확히 한다.
(Big Idea · Essential Question)

STAGE 2

## 02

### 평가 증거
### Assessment Evidence

그 결과를 어떻게
'증거'로 확인할 것인가.
활동을 짜기 **이전에**
평가 과제부터 만든다.
(Performance Task · 루브릭)

STAGE 3

## 03

### 학습 경험
### Learning Plan

그 증거를 만들 수 있게 하는
활동·자료·시간을 짠다.
**가장 마지막에** 결정.
(WHERETO 원칙 적용)

*"Begin with the end in mind." — Stephen Covey (1989), UbD 1장 첫머리 인용*



출처 · Wiggins, G. & McTighe, J. (1998/2005). Understanding by Design. ASCD / 인용구: Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI에게 단계별로 무엇을 시킬까

백워드 3단계를 그대로 프롬프트 3개로 — 순서는 강사가 쥔다

STAGE 1 — DESIRED RESULTS

## AI에게: "강의 목표를 Bloom 동사로 3개 뽑아줘"

PROMPT 예) "60분 'AI로 회의록 작성' 강의의 ILO를 Bloom L3 적용 단계 동사로 3개 써줘. 측정할 수 있어야 해."

STAGE 2 — ASSESSMENT EVIDENCE

## AI에게: "이 목표를 확인할 수행과제 + 루브릭 4단계를 만들어줘"

PROMPT 예) "위 ILO를 평가할 수행과제 1개 + 4점 루브릭(우수/양호/보통/미흡), 일반론 말고 구체적인 행동 기준으로 써줘."

STAGE 3 — LEARNING PLAN

## AI에게: "그 루브릭 4점에 도달하게 만드는 60분 활동 시퀀스를 짜줘"

PROMPT 예) "60분 안에 루브릭 4점에 도달하게 만드는 활동 시퀀스를 짜줘 (각 활동: 시간/형태/AI 도구/체크포인트)."

*핵심: AI에게 통째로 맡기면 '활동'부터 내놓기 쉽습니다. 단계 순서는 강사가 정해 주세요.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · usefulai.dreamitbiz.com

# Backward Design (UbD)

## 백워드 설계 · Wiggins & McTighe (1998 / 개정 2005)

### 01 · CONCEPT 개념

기대 결과 → 평가 증거 → 학습 경험 순으로 **역방향**으로
설계하는 교육과정 개발 모델. UbD는 'Understanding by Design'의 약자.
활동부터 짜는 'Forward Design'의 반대 접근.

### 02 · KEY POINT 핵심

"활동이 좋아 보여서 넣었다"가 모든 강의의 함정.
**증거**를 먼저 정하면 활동은 자연스럽게 가지치기됩니다.
Big Idea + Essential Question 두 개로 강의 한 편이 묶입니다.

### 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

**Big Idea:** AI는 일을 대체하는 게 아니라 '초안 동료'다
**Essential Q:** 내가 AI 초안을 어디서 멈추고 사람의 판단을 끼울 것인가
**Evidence:** 본인 업무 결과물 + AI 활용 흐름을 그린 워크북 1장
**Learning Plan:** 시연 10분 → 실습 30분 → 짝 점검 15분 → 회고 5분

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 강의 끝에 학습자가 '제출'할 한 가지가 정해졌는가
- ☐ 그 산출물을 채점할 루브릭이 미리 있는가
- ☐ Big Idea를 한 문장으로 말할 수 있는가
- ☐ Essential Question을 학습자에게 보여줬는가
- ☐ 활동이 평가 증거에 직접 기여하지 않으면 과감히 잘랐는가


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 커크패트릭 4단계 평가 모델

"강의 만족도 점수"만으로는 강의가 효과적이었다고 말할 수 없습니다. 4단계로 본다.

LEVEL 1

## 반응 Reaction

"강의가 마음에 들었는가" — 만족도, 흥미도

측정 도구: 설문 별점, NPS, "다시 듣고 싶은가"

가장 쉽지만 학습 효과와 **상관성 약함**.

'재미있었다 = 배웠다'가 아님.

LEVEL 2

## 학습 Learning

"지식·기술·태도가 변했는가" — 사전/사후 비교

측정 도구: 퀴즈, 수행과제, 자가 진단

Bloom 단계와 연결됨. L3 적용을 목표했으면

L2 측정도 L3 동사로 해야 함.

LEVEL 3

## 행동 Behavior

"현업에서 정말로 적용하는가" — 강의 후 4–12주

측정 도구: 현장 관찰, 1:1 인터뷰, 상사 평가

강사의 진짜 통제력은 여기서 끝. 그래서

'학습 후 행동 트리거'를 강의에 심어야 함.

LEVEL 4

## 결과 Results

"조직 성과가 바뀌었는가" — 생산성·매출·KPI

측정 도구: ROI, 업무 시간 절감, 매출 변화

AI 강의는 업무 시간 절감처럼 L4로 옮기기 쉬운 편.

"주당 X시간 단축"으로 KPI 환산 가능.



출처 · Kirkpatrick, D. L. (1959). Techniques for evaluating training programs. Journal of the ASTD, 13 / Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K. (2016). ATD Press



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Kirkpatrick 4-Level Model

커크패트릭 4단계 평가 모델 · D. Kirkpatrick (1959) · 개정 J. & W. Kirkpatrick (2016)

## 01 · CONCEPT 개념

교육 프로그램의 효과성을 4단계로 평가:
**반응(Reaction)** · **학습(Learning)** · **행동(Behavior)** · **결과(Results)**.
위로 갈수록 측정 비용↑ 비즈니스 가치↑.

## 02 · KEY POINT 핵심

"강의 별점 4.8/5.0" 만 자랑하는 강사는 L1에 멈춰 있는 셈.
L3·L4를 보여줄 수 있는 강사가 **계약을 따냅니다**.
개정판 New World Kirkpatrick은 L4부터 거꾸로 설계하라고 말합니다.

## 03 · EXAMPLE 'AI로 회의록' 강의 평가 4종

**L1:** "이 강의를 동료에게 추천하시겠습니까" 0–10점
**L2:** 본인 음성 1분 → 회의록 5분 안에 만들기 수행평가
**L3:** 4주 후 "지난 한 달 회의록 몇 건 AI로 만드셨나요"
**L4:** "주당 회의록 작성 시간 → 평균 X분 단축" 부서 통계

## 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 내 강의 평가가 L1에만 머물러 있지 않은가
- □ L2 수행평가 도구가 강의 안에 포함되어 있는가
- □ L3 행동 변화를 측정할 4주 후 follow-up 계획이 있는가
- □ 발주처 KPI 1개를 L4 지표로 잡았는가
- □ L4부터 거꾸로 설계해봤는가 (New Kirkpatrick)


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내가 가르치고 싶은 AI 강의 한 편 — 정렬해보기

아래 빈칸을 채우면 Part 1 이론 4개가 한 번에 적용됩니다. (실제 종이/노션에 옮겨 적기)

01 · TOPIC

강의 주제: 예) AI로 마케팅 카피 작성하기

02 · ILO (Bloom 동사로!)

학습자는 강의 후 _____를 _____ 할 수 있다 (Bloom L__ 단계)

03 · AT — 평가과제 (UbD대로 먼저!)

학습자가 강의 끝에 제출할 산출물: _____

04 · TLA — 활동

AT를 만들 수 있게 하는 활동 3가지: ① _____ ② _____ ③ _____

05 · KIRKPATRICK · 4주 후 측정

L3 행동 측정 한 줄: "_____"

*5분 안에 종이 한 장을 다 채우는 게 목표. 완벽보다 통과. 다 못 채워도 Part 5에서 다시 돌아옵니다.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART · 02

# 교수설계 모델

한 편의 강의를 어떤 순서로 만들 것인가

THEORY · 05

## ADDIE 모델

분석·설계·개발·실행·평가

THEORY · 06

## Gagné 9가지 교수사건

한 차시 수업의 9단계 흐름

THEORY · 07

## SAM 모델

짧은 반복(Iteration)으로



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ADDIE — 교수설계의 기본 5단계

가장 널리 쓰이는 교수설계 틀. 한 편의 강의·교육과정이 거쳐가는 표준 다섯 단계.

PHASE 01

## A
### 분석 Analysis

- 학습자 진단
- 요구 분석
- 직무·환경 분석
- 목표 우선순위

PHASE 02

## D
### 설계 Design

- 학습목표(ILO) 작성
- 평가 전략 수립
- 콘텐츠 구조
- 교수전략 선택

PHASE 03

## D
### 개발 Development

- 슬라이드·교재 제작
- 활동·실습 시나리오
- 평가지·루브릭
- 시연·예시 자료

PHASE 04

## I
### 실행 Implementation

- 강의 진행
- 학습환경 운영
- 즉시 피드백
- 학습자 지원

PHASE 05

## E
### 평가 Evaluation

- 형성평가 (진행 중)
- 총괄평가 (종료 시)
- 커크패트릭 1–4단계
- 다음 사이클 개선

*ADDIE는 직선형으로 그리지만 실제로는 단계 간 피드백 루프가 있는 **유연한 가이드**. 다음 장에서 AI를 단계별로 어떻게 쓸지 봅니다.*

출처 · Branson, R. K. et al. (1975). Interservice Procedures for Instructional Systems Development. Florida State Univ. / 「ADDIE」라는 이름의 기원: Molenda, M. (2003). Performance Improvement, 42(5), 34–37


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ADDIE 각 단계에서 AI는 무엇을 해줄까

도구를 잘 쓰면 강의 설계 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

| PHASE | AI 활용 작업 | 추천 도구 | 강사가 꼭 손볼 곳 |
|---|---|---|---|
| **A · 분석** | 설문 응답 요약, 사전 인터뷰 텍스트 클러스터링 | Claude · NotebookLM | AI는 '욕구'를 보지 못함 — 실제 학습자 1명과 통화 |
| **D · 설계** | ILO 초안, 루브릭 4점, Bloom 단계 점검 | ChatGPT · Claude | Bloom 단계 일관성 — 강사가 직접 동그라미 |
| **D · 개발** | 슬라이드 초안, 시나리오, 이미지, 퀴즈 문항 | Gamma · Genspark · Midjourney | 강사의 톤·사례·실패 경험은 손으로 끼워넣기 |
| **I · 실행** | 실시간 Q&A 보조, 영문 응답 번역, 채팅 요약 | ChatGPT 음성 · Gemini Live | 학습자 표정·맥락 읽기 — AI 위임 불가 |
| **E · 평가** | 설문 자유응답 분석, 산출물 자동 채점 보조 | Claude · NotebookLM | 루브릭 최종 판정과 피드백 톤은 강사 손 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# ADDIE Model

## ADDIE 모델 · Branson 외 (1975), 플로리다주립대

### 01 · CONCEPT 개념

교수설계의 가장 보편적인 5단계 프레임:

**분석 → 설계 → 개발 → 실행 → 평가**.

한 강의·과정·교재 모두에 적용 가능. 단계 간 피드백 루프 포함.

### 02 · KEY POINT 핵심

"분석 없이 만든 강의는 강사의 자기소개일 뿐."

A·E 단계를 건너뛰는 게 가장 흔한 실수.

AI 도구 도입은 D·D·I 단계 시간을 가장 크게 줄여줍니다.

### 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

8주짜리 'AI 기획자' 과정 ADDIE:

**A:** 기획자 30명 사전 설문 + 1:1 인터뷰 5건

**D:** 주차별 ILO 8개 + 최종 산출물(서비스 기획서) 정의

**D:** 매주 슬라이드 + 실습 시나리오 + 첨삭 루브릭

**I:** 8주 진행, 매주 회고

**E:** Kirkpatrick 1·2·3 측정 + 12주 후 follow-up

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 분석(A) 없이 D로 바로 가지 않았는가
- □ 설계(D)에서 ILO·AT·TLA를 한 페이지에 정렬했는가
- □ 개발(D)에서 AI가 만든 초안을 무비판 복붙하지 않았는가
- □ 실행(I) 중 형성평가 포인트를 3개 이상 심었는가
- □ 평가(E)가 L1만이 아니라 L2·L3·L4로 확장됐는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Gagné의 9가지 교수사건

한 차시(=1시간 강의)의 흐름을 9개 사건으로 분해. 정보처리 이론에 기반한 강의 시퀀스.

## GROUP 1 · 준비 PREPARATION

**01 주의 끌기 (Gain Attention)**
놀라운 사실, 충격적 질문, 예상 못한 시연으로 시작

**02 학습목표 알리기**
"오늘 끝나면 ~를 할 수 있다"를 학습자에게 명시

**03 선수학습 회상 자극**
"지난 시간에 우리는 ~를 다뤘죠" 연결고리 확인

## GROUP 2 · 학습 INSTRUCTION

**04 자극 자료 제시**
개념·절차·예시를 다양한 매체로 보여주기

**05 학습 안내 제공**
힌트·비유·기억술 — 학습자가 길을 잃지 않게

**06 수행 유발 (Elicit Performance)**
학습자가 직접 해보게 — 실습·연습 문제

## GROUP 3 · 강화 REINFORCE

**07 피드백 제공**
구체적·즉시·교정형 피드백

**08 수행 평가**
목표 도달 여부 확인 (AT)

**09 파지·전이 향상**
현장 적용 액션·요약·다음 단계

*9개 사건은 인지심리학의 정보처리 모델에서 도출 — 한 차시 안에 고루 배치하되, 순서·비중은 상황에 맞게 조절합니다.*

출처 · Gagné, R. M. (1965; 4th ed. 1985). The Conditions of Learning. Holt, Rinehart & Winston

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use@ai.mitbiz.com

# 'AI로 회의록 만들기' 60분, 이렇게 흐릅니다

실제 강의 한 편이 Gagné 9단계로 분 단위 배치되는 모습

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 00:00 → 00:03 | **주의 끌기** | "이 음성 1분, AI가 회의록 만드는 데 얼마 걸릴까요?" 실제 시연 |
| 02 | 00:03 → 00:05 | **학습목표 알리기** | "오늘 끝나면 본인 회의 녹음 1건을 5분 안에 회의록으로 만듭니다" |
| 03 | 00:05 → 00:08 | **선수학습 회상** | "평소 회의록 작성 시 가장 시간 많이 잡아먹는 부분?" 채팅창 응답 |
| 04 | 00:08 → 00:20 | **자극 자료 제시** | 3개 도구 시연: ChatGPT 음성 / Otter / Notion AI — 같은 음성으로 비교 |
| 05 | 00:20 → 00:25 | **학습 안내** | '역할 → 맥락 → 출력형식' 3단 프롬프트 템플릿 카드 제공 |
| 06 | **00:25 → 00:45** | **수행 유발** | 학습자 본인 회의 녹음 → 20분간 실습 (강의의 중심) |
| 07 | 00:45 → 00:52 | **피드백** | 짝 점검 + 강사 라운드 — 빈약한 프롬프트 1건 함께 개선 |
| 08 | 00:52 → 00:55 | **수행 평가** | 완성된 회의록 1건 제출 — 루브릭 4점 자가 채점 |
| 09 | **00:55 → 01:00** | **파지·전이** | "내일 첫 회의 끝나면 바로 적용" 다짐 + 카톡방 follow-up 안내 |


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · usefulai.dreamitbiz.com

# Gagné's Nine Events

## 가네의 9가지 교수사건 · Robert Gagné (1965 / 4판 1985)

### 01 · CONCEPT 개념

한 차시(보통 60분 수업)의 흐름을 9가지 인지적 사건으로 분해:

**준비(주의·목표·회상) → 학습(자극·안내·수행) → 강화(피드백·평가·전이)**.

각 사건은 학습자 뇌에서 일어나는 내부 과정과 짝지어져 있음.

### 02 · KEY POINT 핵심

초보 강사가 흔히 빼먹는 단계: **①주의 끌기**와 **⑨파지·전이**.

"Hello everyone, today we will..." 으로 시작하면 ①이 죽고,

"감사합니다" 로 끝나면 ⑨가 죽습니다.

### 03 · EXAMPLE 9단계 시작 멘트

① "이 사진, 1초만 보세요." (충격 시연)
② "끝나면 ~를 할 수 있게 됩니다."

③ "지난 시간 ~ 기억나시죠?"

④ 핵심 개념 시연

⑤ 헷갈리기 쉬운 지점 짚기

⑥ "직접 해보세요" (실습)

⑦ 즉시 피드백

⑧ 미니 수행 평가

⑨ "내일 회의에서 바로 써보세요"

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 강의 첫 3분에 학습자 시선을 빼앗는 장치가 있는가
- □ 학습목표를 강의 처음 5분 안에 명시했는가
- □ 강의 시간의 40% 이상이 학습자 수행(⑥)인가
- □ 피드백(⑦)이 '잘했어요' 수준에 머물지 않는가
- □ 마지막 5분에 '내일 무엇을 할까' 행동 계획이 있는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# SAM — 점진적 근사 모델

ADDIE가 폭포수라면, SAM은 애자일. 작게 만들고, 빨리 보여주고, 빨리 고친다.

THREE PHASES, REPEATED ITERATIONS

PHASE 01

### Preparation · 정보 수집

학습자 인터뷰 · 비즈니스 요구 정리 (짧게, 일주일 이내)

PHASE 02

### Iterative Design · 반복 설계

Savvy Start (Day 1 워크숍) → 스토리보드 → 프로토타입 (각 사이클 1~2주)

각 사이클이 짧고, 학습자 피드백을 즉시 반영.

PHASE 03

### Iterative Development · 반복 개발

Alpha → Beta → Gold 릴리스 — 매 단계 시범 운영 + 수정

WHY SAM, NOT ADDIE?

## AI 강의는 ADDIE보다 SAM이 더 잘 맞습니다.

**① 도구가 빨리 바뀜**

분기마다 새 모델·새 UI. ADDIE로 몇 달 걸려 만들면 그사이 새 모델이 나와 있음.

**② 학습자 수준 차이 큼**

1회차 운영 후 알게 되는 게 더 많음. 즉시 v2 가능.

**③ 강사 본인도 학습 중**

매 사이클이 강사의 노하우 업데이트 기회.

출처 · Allen, M. W. & Sites, R. (2012). Leaving ADDIE for SAM: An Agile Model for Developing the Best Learning Experiences. ASTD Press

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 강의는 ADDIE 체질? SAM 체질?

| 기준 CRITERION | ADDIE | SAM |
|---|---|---|
| **접근 방식** | 순차적·폭포수 (Linear) | 반복적·애자일 (Iterative) |
| **한 사이클 기간** | 3~6개월 (전체) | 1~2주 (각 사이클) |
| **변경 비용** | 후반 변경 비쌈 | 언제든 저렴 (작은 단위) |
| **학습자 피드백** | 실행 단계에서 처음 | 매 사이클마다 수집 |
| **어울리는 강의** | 학위 과정, 자격증, 컴플라이언스 | AI 강의, 신기술, 기업 사내 교육 |
| **강사의 부담** | 초기 분석 부담 ↑ | 매 사이클 운영 부담 ↑ |

*실전 절충: **큰 그림은 ADDIE**로 그리되, **매 차시는 SAM 사이클**로 돌리는 하이브리드도 많이 씁니다.*


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# SAM Model

## Successive Approximation Model · Michael Allen & Richard Sites (2012)

### 01 · CONCEPT 개념

교수설계를 짧은 반복 사이클로 진행하는 애자일 방식.

**Preparation → Iterative Design → Iterative Development.**

한 번에 완성 대신, 작은 프로토타입을 빨리 만들고 빨리 고침.

### 02 · KEY POINT 핵심

"완벽한 강의안" 대신 "1.0 → 1.1 → 1.2 ..."

AI 강의처럼 도구·맥락이 빨리 바뀌는 영역에 특히 잘 맞음.

Savvy Start 워크숍이 핵심: 모든 이해관계자 모아 1일 빠른 합의.

### 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

(예시) 'AI 강사' 양성 8주 과정을 SAM으로 운영:

**v1.0** 1기 8명, 슬라이드만으로 진행

**v1.1** 2기 — 워크북 추가, AI 모델 교체 반영

**v1.2** 3기 — 짝 점검 추가, Q&A 패턴 정리해 FAQ화

**v2.0** 4기 — Claude·Gemini 비교 실습 신규 추가

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 강의안에 버전 번호가 있는가 (v1.0, v1.1 ...)
- □ 한 사이클(=1회 운영) 끝나면 회고 30분을 가졌는가
- □ '다음 회차에 고칠 것' 리스트를 문서로 남기는가
- □ AI 도구가 업데이트되면 즉시 슬라이드를 수정하는가
- □ 1기 학습자에게 미안할 만큼 빨리 시작하고 빨리 고치는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART · 03

# 교수법

"강사가 말하는 시간 ≠ 학습자가 배운 시간"

THEORY · 08

## 액티브 러닝

수동적 청취를 능동 참여로

THEORY · 09

## 문제중심학습 PBL

실제 문제로 학습 시작

THEORY · 10

## 플립러닝

강의는 미리, 수업은 활동



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 액티브 러닝 (Active Learning)

학생이 수동적 청취를 넘어, 말하고·쓰고·움직이고·결정하는 모든 교수전략의 총칭.

DEFINITION

**"수강생이 듣고 있는가 아니라,
수강생이 무엇을 하고 있는가."**

EVIDENCE

Freeman et al. (2014), PNAS — 225편 STEM 연구 메타분석:
액티브 러닝 강의 학생들의 시험 점수가 전통 강의보다 평균 약 **6% 높음**,
전통 강의 학생은 낙제 가능성이 1.5배 높**음**.

Mayer (2009) — 학습은 정보를 골라 조직하고 기존 지식과 잇는
능동적인 인지 처리입니다.

TECHNIQUES · 실전 액티브 러닝 12종

01
**Think-Pair-Share**
혼자→짝→전체 단계적 공유

02
**1-Minute Paper**
1분 글쓰기로 정리

03
**Peer Teaching**
서로 가르치기 (Jigsaw)

04
**Concept Map**
개념 간 관계 직접 그리기

05
**Case Study**
실제 사례 분석·토론

06
**Muddiest Point**
가장 헷갈린 점 익명 제출

07
**Polling / Quiz**
Slido·Mentimeter 실시간

08
**Gallery Walk**
결과물 순회 코멘트

09
**Live Demo**
학습자가 운전석에

10
**Role Play**
역할극·상황 시뮬레이션

11
**Debate**
찬반 토론·논리 훈련

12
**Mini-Project**
미니 프로젝트·산출물 제작

출처 · Bonwell, C. C. & Eison, J. A. (1991). ASHE-ERIC Report No. 1 / Freeman, S. et al. (2014). PNAS, 111(23), 8410–8415 / Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge Univ. Press

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful.ai/drea2mitbiz.com

ACTIVE LEARNING × AI · 온라인 강의에서 더 강력해진 기법

# AI가 만든 새로운 액티브 러닝 4가지

줌 화면에서, 30명이 동시에 능동적으로 학습하게 만드는 새 방식

TECHNIQUE 01

## AI 짝꿍 (AI Partner)

학습자 1명 + ChatGPT 1개를 한 짝으로 묶기. AI가 첫 응답을 주면,
학습자가 평가하고 반박. "AI가 틀린 이유 3개 찾기" 같은 과제.
수강생 한 명 한 명에게 24시간 토론 파트너가 생기는 효과.

TECHNIQUE 02

## AI 답안 비판 (Critique-AI)

같은 질문을 ChatGPT·Claude·Gemini 3개에 던지고, 답안 3개를 비교.
학습자는 "어떤 답이 가장 좋은가, 왜인가"를 평가 — Bloom L5 직진.
인지 부담은 AI가 떠안고, 학습자는 판단에만 집중.

TECHNIQUE 03

## 프롬프트 릴레이 (Prompt Relay)

소그룹에서 한 사람씩 돌아가며 프롬프트 한 줄 추가, AI에게 응답 받기.
개선·정교화·반박을 차례로 하며 결과물이 누적. Jigsaw + AI의 결합.
Breakout room 4–5명이 알맞음.

TECHNIQUE 04

## 실시간 AI 요약 게시 (Live Recap)

채팅창 전체를 NotebookLM/Claude에 흘려넣고 매 15분마다 핵심 요약 게시.
학습자는 자기 발언이 어떻게 인용·연결됐는지 보며 다음 발언을 정교화.
"내 말이 들렸다"는 감각 → 능동적 참여 증가.

*모든 기법의 공통:* ***강사가 말하는 시간을 줄이고, AI는 학습자 옆에서 일하게 한다.***

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use@ai.dreamitbiz.com

# Active Learning

## 액티브 러닝 · Bonwell & Eison (1991)

### 01 · CONCEPT 개념

학생이 수동적 청취를 넘어 능동적으로 학습 과정에 참여하는 교수-학습 전략의 총칭. 듣기·읽기에서 그치지 않고 **말하기·쓰기·만들기·결정하기**로 이동.

### 02 · KEY POINT 핵심

Freeman et al. (2014, PNAS) — 액티브 러닝 강의는 시험 점수 약 **+6%**, 전통 강의의 낙제 위험 1.5배. AI 시대에는 30명 동시에 능동적이게 만드는 새 기법(AI 짝꿍·Critique-AI·Prompt Relay)이 등장.

### 03 · EXAMPLE 강의 적용 예시

60분 강의 안에 액티브 러닝 3회 심기:

**15분 차:** 1-Minute Paper — "지금까지 가장 헷갈리는 한 줄"

**30분 차:** Think-Pair-Share — 짝꿍과 30초 의견 비교

**50분 차:** Critique-AI — GPT 답 1개를 함께 평가

강사 발언 시간 예: 60% → 35%

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 강의 안에 액티브 러닝 활동이 **15분에 1개** 이상 있는가
- □ 강사 발언 시간이 50%를 넘지 않는가
- □ 학습자 응답이 강사에게 보이는 도구가 있는가 (Slido 등)
- □ '침묵 5초' 후 응답이 나올 때까지 기다리는가
- □ 잘못된 답에도 '왜 그렇게 생각했는지' 묻는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# PBL — 문제중심학습

"강사가 가르치고 학생이 푼다"가 아니라 "문제가 던져지고 학생이 학습한다". 의대에서 시작, 전 분야로 확산.

ANATOMY OF A PBL PROBLEM

## 좋은 PBL 문제의 4가지 조건

**01 실제적 (Authentic)**

현장에서 진짜로 일어나는 상황. 가짜 문제는 PBL이 아님.

**02 비구조화 (Ill-structured)**

정답이 하나가 아님. 정보가 불충분, 접근 방법 다양.

**03 다학제적 (Multidisciplinary)**

여러 영역의 지식·기술이 동시에 필요. 단일 챕터로 안 풀림.

**04 학습자 주도 (Self-directed)**

학습자가 무엇을 배워야 할지 스스로 정의.

MAASTRICHT 7-STEP PBL CYCLE

## 학습자가 따라가는 7단계

01 · 용어·개념 명료화 (모르는 단어부터 정리)

02 · 문제 정의 (해결할 것 1문장으로)

03 · 가설 생성 (브레인스토밍)

04 · 가설 구조화 (그룹·우선순위)

05 · 학습 과제 설정 (무엇을 배워야 하나)

06 · 자기주도 학습 (자료 조사·연구)

07 · 결과 공유·통합 (그룹 토론으로 결론)

*강사의 역할은 **'가르치는 사람'**에서 **'조력자(facilitator)'**로 — 답을 주지 않고 좋은 질문만 던집니다.*

출처 · Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer / Schmidt, H. G. (1983). Medical Education, 17(1), 11–16.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 강의용 PBL 문제 한 편 — 예시

한 페이지짜리 문제 시나리오. 학습자는 90분 동안 이걸 풉니다.

PBL CASE · "내일 임원 보고에서 챗봇 도입 안건을 막을 것"

### "당신은 30년 된 출판사 마케팅팀 5년차 사원입니다."

어제 임원회의에서 사장이 "**다음 주부터 고객 문의를 GPT 챗봇으로 전부 자동화한다**"고 발표했습니다.
당신은 챗봇이 출판사 특유의 작가 문의·저작권 문제·환불 분쟁을 못 다룬다고 직감합니다.
동료들은 "AI인데 다 할 수 있는 거 아니냐"고 합니다.

**내일 09:00 임원 보고가 잡혔습니다.** 안건을 통과시키지 않거나, 조건을 붙이거나, 단계적 도입안을 제시해야 합니다.

가진 자원: 어제까지 1년간 고객 문의 기록(엑셀 1,200건) · ChatGPT 유료 계정 · 인터넷

강사의 관찰 포인트
**→ 학습자가 ChatGPT에게 '1,200건 분석'을 어떻게 요청하는지가 핵심 (프롬프트 설계)**

학습되는 것
**데이터 전처리 · 프롬프트 엔지니어링 · AI 한계 분석 · 의사결정 설득 — 4가지가 동시에**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Problem-Based Learning

문제중심학습 (PBL) · Barrows & Tamblyn (1980) · McMaster Univ. (1969~)

## 01 · CONCEPT 개념

실제적이고 비구조화된 문제를 중심으로 학습자가 주도적으로 학습하는 교수법.

의과대학에서 시작 — 환자를 만나는 그 순간부터 학습이 시작되도록.

## 02 · KEY POINT 핵심

"강의 → 문제풀이"가 아니라 "문제 → 필요한 학습 자체발견 → 해결".

강사는 답을 주지 않고 **좋은 질문만** 던지는 조력자 역할.

AI 시대에 특히 강력 — 학습자가 AI에게 묻는 능력 자체가 평가 대상.

## 03 · EXAMPLE 좋은 vs 나쁜 PBL 문제

× **나쁨:** "ChatGPT로 회의록을 만들어 보세요"

→ 비구조화 아님, 한 가지 답, 학습자 주도성 없음

✔ **좋음:** "사장님이 챗봇 도입을 갑자기 결정했어요.
내일 임원 보고에서 안건을 막거나/조건을 붙여야 합니다."

→ 실제적, 정답 다수, 다학제, 학습자가 무엇을 알아야 할지 결정

## 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 문제가 학습자의 실제 일과 닿아 있는가
- □ "이거 어떻게 해요?"에 답하지 않고 "어떻게 시작하실래요?"라고 되묻는가
- □ 7단계 사이클이 시간 안에 끝날 만큼 작은가
- □ '학습이 일어났는지'는 결과물이 아니라 과정에서도 보는가
- □ AI를 도구로 쓰되, 'AI에 답을 떠넘기지 않게' 설계됐는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 플립러닝 (Flipped Learning)

"강의는 집에서 영상으로, 숙제는 교실에서 함께" — 가르치는 시간과 활용하는 시간을 뒤집기.

## TRADITIONAL · 전통 강의

집에서 (HIGH COGNITIVE LOAD)

**숙제·문제 풀이** (어렵고 도와줄 사람 없음)

학습자: "이거 풀다가 막혔는데 누구한테 물어봐..."
→ 좌절, 포기, 답안 베끼기

교실에서 (LOW COGNITIVE NEED)

**강의·개념 전달** (혼자서도 영상으로 충분한 내용)

강사: 1시간 내내 강의
→ 졸음, 받아쓰기, 능동 학습 부재

## FLIPPED · 뒤집힌 강의

집에서 (LOW COGNITIVE LOAD)

**강의 영상·읽기·퀴즈** (혼자서도 가능)

학습자: 자기 속도로 정지·반복·필기
→ 모르는 부분 표시해서 수업에 가져옴

교실에서 (HIGH COGNITIVE WORK)

**실습·토론·심화 문제** (강사·동료가 옆에)

강사: 1:1 코칭, 헷갈리는 지점만 추가 설명
→ 막힐 때 즉시 도움, 깊은 학습

*핵심은 '영상으로 강의를 대체하는 것'이 아니라, **강의실 시간을 가장 어려운 작업에 쓰는 것**입니다.*

출처 · Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. ISTE·ASCD (2007년 미국 Woodland Park 고교 수업에서 시작)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI로 만드는 사전학습 패키지

플립러닝의 약점이었던 '사전학습 자료 만드는 데 너무 오래 걸림'을 AI가 해결합니다.

PRE-LEARNING 01

## 15분 강의 영상

AI 도구

HeyGen · Synthesia · NotebookLM Audio Overview

WORKFLOW

① ChatGPT로 스크립트
② HeyGen 아바타로 영상
③ 자막 자동 생성
④ 5분 단위로 자르기

**시간(예시): 30분 안팎**

PRE-LEARNING 02

## 3쪽 요약 자료

AI 도구

Claude · NotebookLM

WORKFLOW

① 원문 자료 업로드
② "고1 수준으로 3쪽 요약" 요청
③ 강사가 사례 1개 끼워넣기
④ PDF로 출력

**시간(예시): 20분 안팎**

PRE-LEARNING 03

## 자가 진단 퀴즈

AI 도구

ChatGPT · Google Forms

WORKFLOW

① 학습목표 → Bloom L2-L3 문항 5개
② 객관식 + 단답 1:1 비율
③ Forms로 자동 채점
④ 강사 대시보드로 미리 확인

**시간(예시): 10분 안팎**

PRE-LEARNING 04

## '질문 가져오기'

강사가 직접

AI에게 위임하지 말 것

의도

학습자가 영상·자료 보고 "**강의실에 가져올 질문 1개**" 적어오기.

이게 강의실에서
가장 어려운 작업의 출발점.
강사의 손길이 가장 필요한 부분.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use@aibizmitbiz.com

# Flipped Learning

## 플립러닝 · Bergmann & Sams (2007 · 2012)

### 01 · CONCEPT 개념

기존 강의는 사전 학습으로, 교실 수업은 활동·토론·심화 문제 중심으로 전환하는 교수 모델. 두 콜로라도 화학교사가 결석생을 위해 영상을 녹화하다 시작 — Khan Academy의 부상과 함께 확산.

### 02 · KEY POINT 핵심

핵심은 '영상으로 강의를 대체하는 것'이 아니라,
**강의실 시간을 가장 어려운 작업에 쓰는 것**.
AI가 사전학습 자료를 만드는 부담을 크게 낮춰 — 플립러닝의 약점 해소.

### 03 · EXAMPLE 사전학습 패키지 4종 세트

수업 3일 전 학습자에게 발송:

① **영상** 15분 (HeyGen 아바타) — 개념 전달
② **자료** 3쪽 PDF (Claude 요약) — 깊이 보기용
③ **퀴즈** 5문항 (Forms 자동 채점) — 자가 진단
④ **질문** 1줄 적어오기 — 수업의 시작점

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 사전학습은 '20분 이내'로 짧은가 (안 보고 옴)
- □ 자가 진단 퀴즈로 사전학습 완료 여부 확인하는가
- □ 수업 첫 5분에 사전학습 결과를 반영하는가
- □ 수업 시간 70% 이상이 학습자 활동인가
- □ 사전학습 안 한 학습자를 위한 대안이 있는가


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART · 04

# 학습이론·에듀테크

학습이 일어나는 메커니즘과, AI라는 환경의 위치

THEORY · 11

## 스캐폴딩 & ZPD

Vygotsky · 비계와 근접발달영역

THEORY · 12

## 구성주의

Piaget · 능동적 지식 구성

THEORY · 13

## TPACK

기술·교수법·내용지식의 교차



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 스캐폴딩과 근접발달영역 (ZPD)

혼자서는 못 하지만, 살짝 도와주면 할 수 있는 영역 — 강의가 일어나야 할 정확한 그 자리.

SCAFFOLDING · 비계

## "건물 짓는 동안 잠깐 세우는 비계"

**조건 1.** 학습자가 ZPD 안에 있을 때만 의미 있음

**조건 2.** 처음엔 많이, 점차 줄여나감 (fading)

**조건 3.** 결국 비계 없이도 혼자 해야 함

**강의에서 비계 형태:**

- 워크북의 빈칸
- 예제 보여준 뒤 변형 시키기
- "여기까지 같이, 다음부터는 혼자"
- 프롬프트 템플릿 → 자유 프롬프트

출처 · Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard Univ. Press (러시아어 원저 1930년대) / 「스캐폴딩」: Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). J. Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI는 가장 인내심 강한 비계입니다

학습자 30명에게 동시에 다른 수준의 비계를 제공할 수 있는 기술 — 단, 제대로 설계할 때만.

FADING SCAFFOLD · 비계는 점차 줄여나간다

STAGE 1 · HEAVY

## AI가 시범
## 학습자는 관찰

완성된 프롬프트 + 결과 보여주기.

"이 입력 → 이 출력" 패턴 학습.

**비계 최대**

학습자: 인지 부담 거의 0

**예) 강사 시연 10분**

STAGE 2 · MEDIUM

## 템플릿 채우기
## 일부만 학습자

"역할: ___, 맥락: ___, 출력: ___"

빈칸 3개만 학습자가 채움.

**비계 절반쯤**

학습자: 부분적 의사결정

**예) 워크북 빈칸 15분**

STAGE 3 · LIGHT

## 힌트만
## 주요 작업은 학습자

"이번엔 본인 데이터로.
막히면 '맥락'을 더 주세요."

**비계 조금**

학습자: 거의 다 주도

**예) 실습 25분**

STAGE 4 · NONE

## 비계 제거
## 현장 전이

템플릿·힌트 없이
본인 일에 적용.

**비계 없음**

학습자: 완전 자율

**예) 다음 주 월요일 진짜 회의**

*가장 흔한 실수: Stage 1만 가르치고 끝내기. → 학습자가 강의실 밖에서 못 함. Stage 4까지 강의 안에 심어야.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Scaffolding & ZPD

스캐폴딩과 근접발달영역 · Vygotsky (1934/1978) · Wood 외 (1976)

## 01 · CONCEPT 개념

**ZPD:** 혼자서는 못 하지만, 누군가 도우면 할 수 있는 영역.

**Scaffolding:** 학습자를 ZPD 안에서 살짝 밀어주는 일시적 지원.

핵심은 **'fading'** — 결국 비계는 사라져야 함.

## 02 · KEY POINT 핵심

AI 시대 새로운 가능성: 30명 학습자에게 **개인화된 비계**를 동시에.

각자 다른 속도·다른 수준에서 ChatGPT가 옆에서 도움.

단, "AI한테 답 받기"가 되면 비계가 아니라 cheat. fading 설계가 핵심.

## 03 · EXAMPLE 4단계 비계 줄이기

**Stage 1 (강사 시연 10분):** 완성 프롬프트 그대로 시범

**Stage 2 (워크북 15분):** "역할/맥락/출력" 빈칸만 채우기

**Stage 3 (실습 25분):** 본인 데이터로, 막히면 힌트 카드만

**Stage 4 (귀가 후):** 템플릿 없이 본인 일에 적용

같은 60분 안에 비계 최대 → 없음까지 fading

## 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 학습 초반에 학습자 ZPD를 진단하는가
- □ 비계가 처음엔 강하다가 점차 줄어드는가 (fading)
- □ Stage 4(비계 없는 적용)가 강의 안에 들어가 있는가
- □ AI가 답을 떠먹여주는 게 아니라 '질문을 되묻는' 모드인가
- □ 학습자가 막혔을 때 강사가 즉시 답하지 않고 기다리는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 구성주의 (Constructivism)

지식은 강사에게서 학습자로 '전달'되지 않는다. 학습자가 경험과 상호작용을 통해 스스로 **'구성'**한다.

행동주의 · 전달 모형

## "강사 → 학습자"

METAPHOR

빈 컵에 물을 따르듯
지식을 부어넣는다

강의실 풍경

- 강사 50분 강의
- 학습자 받아 적기
- 시험: 강의 내용 회상
- 평가 기준: 외운 양
- 실수는 곧 실패

구성주의 · 구성 모형

## "학습자가 자기 안에서 만든다"

METAPHOR

레고 블록을 직접 조립하듯, 기존 지식 위에 새 지식이 얹힌다

강의실 풍경

- 학습자가 직접 만들기
- 짝꿍·그룹 토론 우선
- 시험: 산출물·수행
- 평가 기준: 의미 구성 수준
- 실수가 곧 학습 재료

**구성주의 강의의 4원칙**

① 진짜 문제로 시작
② 학습자의 사전 지식 존중
③ 협력적 의미 구성
④ 메타인지 (학습에 대해 사고)

*"학습은 받는 것이 아니라 만드는 것이다." — 구성주의 관점의 요약*

출처 · Piaget, J. (1970). Genetic Epistemology. Columbia Univ. Press / Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism. ETR&D, 39(3), 5–14

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CONSTRUCTIVISM × AI · 가장 큰 함정과 가장 큰 기회

# AI는 학습자를 게으르게 만드는가, 똑똑하게 만드는가

× TRAP · 구성주의 파괴

## "AI가 답을 떠먹여주는 강의"

**예시 질문:** "ChatGPT에게 사업계획서를 만들게 하세요."

왜 망가지는가

- 학습자는 '구성'하지 않고 '받아쓴다'
- 사전 지식이 활용되지 않음
- 의미 구성 과정이 사라짐
- 실수가 일어나지 않음 → 학습 재료 부재
- 산출물은 있는데 머릿속엔 아무것도 안 남음

✓ OPPORTUNITY · 구성주의 강화

## "AI를 비판하며 자기 답을 만드는 강의"

**예시 질문:**

"AI가 만든 사업계획서의 빈틈 3개를 찾고 본인 경험으로 메우세요."

왜 작동하는가

- AI가 만든 산출물이 출발점, 학습자가 종착점
- 사전 지식(자기 경험)이 빈틈 채우는 재료
- '비판 → 재구성' 자체가 의미 구성 과정
- 실수가 보임 (AI도 학습자도 실수함)
- 머릿속에 '왜 그렇게 고쳤는지'가 남음

*AI 시대 구성주의의 핵심: **AI는 학습자의 '상대'**다 — 적도, 도우미도 아니다.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use.ai/drag2mitbiz.com

# Constructivism

## 구성주의 · Piaget · Vygotsky · Bruner

### 01 · CONCEPT 개념

학습자는 경험과 상호작용을 통해 능동적으로 지식을 **구성**한다.

지식은 강사에게서 학습자로 '전달'되는 것이 아님.

행동주의(Skinner) vs 인지주의(정보처리 이론) vs 구성주의의 3대 축 중 마지막.

### 02 · KEY POINT 핵심

AI 시대에는 더 중요해짐: AI가 정답을 만들어주는 시대에

학습자에게 남는 것은 **'왜 그렇게 고쳤는지'**의 의미 구성 과정뿐.

AI는 학습자의 '도우미'가 아니라 '비판할 상대'로 배치.

### 03 · EXAMPLE 활동 4원칙 적용

① **진짜 문제로 시작** — 본인 회사의 실제 사례

② **사전 지식 활성화** — "지금까지 어떻게 하셨어요?"

③ **협력 구성** — 짝과 답안 비교, 차이점 토론

④ **메타인지** — "이 답을 만들 때 무엇이 가장 어려웠나요?"

AI 활용: 학습자 답안 → AI 답안 → 차이 분석 → 본인 답안 v2.0

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- ☐ 강의가 학습자의 '현재 알고 있는 것'에서 출발하는가
- ☐ 정답이 한 개뿐인 활동을 피했는가
- ☐ 학습자 발언이 강사 발언의 2배 이상인가
- ☐ 실수·오답에서 '왜 그렇게 생각했는지'를 묻는가
- ☐ AI를 '답 받는 도구'가 아니라 '비판할 상대'로 배치했는가



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# TPACK — 기술교과내용지식

AI 강사가 갖춰야 할 세 가지 지식의 교차점.  AI를 '잘 가르치는 것'이 아니라 'AI로 잘 가르치는 것'.




자기 진단 3가지 질문

## "AI 강사는 어디서 흔들리나?"

**Q1. TK만 강한 강사**
"이 도구 신기능 보세요!" → 학습 X

**Q2. PK만 강한 강사**
교수법은 완벽한데 AI 도구를 모름 → 신뢰 X

**Q3. CK만 강한 강사**
분야 전문가인데 잘 못 가르침 → 전이 X

**→ 세 원이 겹치는 곳에 좋은 AI 강사가 있다.**

출처 · Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 TPACK 자가 점검 — 어디가 비었나요?

TK · 기술지식

### AI 도구 작동 원리·한계

LLM이 어떻게 답을 만드는지, hallucination, context window, RAG, 데이터 보안 등

PK · 교수법지식

### 학습 설계 원리

Bloom · ADDIE · 액티브러닝 · 스캐폴딩
— 이 강의안의 13개 이론

CK · 내용지식

### 담당 주제 도메인 깊이

마케팅·회계·법무 등 본인 분야
— AI는 도구일 뿐 내용 전문성을 못 만들어줌

TPK · 기술×교수법

### AI를 교수전략에 통합

Critique-AI · AI 짝꿍 · Prompt Relay 같은 새 활동을 설계할 수 있음

TCK · 기술×내용

### 분야에 맞는 AI 활용

"법률 분야에서 LLM의 hallucination이 왜 치명적인가" 같은 도메인 특화 통찰

PCK · 교수법×내용

### 이 주제는 이렇게 가르친다

"마케팅 카피는 사례 비교로 가르치는 게 가장 효과적" 같은 분야 특화 교수법

TPACK · 셋의 교차

### "이 분야를, 이 학습자에게, 이 AI 도구로, 이렇게 가르친다"

세 가지가 한 강의 설계 안에서 동시에 작동할 때, 비로소 'AI 강의'가 됩니다. 어느 하나가 비면 부족함이 보입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · usefulai.dreamitbiz.com

# TPACK

## Technology·Pedagogy·Content Knowledge · Mishra & Koehler (2006)

### 01 · CONCEPT 개념

효과적인 기술 통합 교육은 세 지식의 교차점에서 일어난다:
**기술(TK) · 교수법(PK) · 내용(CK)**.
하나만 있어도, 둘만 있어도 부족. 셋의 교차 — TPACK.

### 02 · KEY POINT 핵심

AI 시대 강사가 놓치기 쉬운 곳: **TPK**(기술×교수법).
"Critique-AI 같은 새 교수전략을 AI 도구로 어떻게 짤까?"
이 강의안이 가장 많은 장을 들인 영역이기도 합니다.

### 03 · EXAMPLE 자가 진단

각 영역에 1–5점 부여:
**TK:** 최신 AI 도구 5개를 직접 써봤다 (___ / 5)
**PK:** 이 강의안의 이론 13개를 설명할 수 있다 (___ / 5)
**CK:** 내 분야에서 10년 이상 경력 (___ / 5)

**가장 낮은 점수 → 다음 3개월 학습 우선순위**

### 04 · CHECKLIST 강사 점검표

- □ 내 강의에 세 영역(T·P·C)이 모두 보이는가
- □ "AI 도구 자랑"으로 끝나지 않는가 (TK만 강함)
- □ "교수법 멋진데 도구 모름" 상태는 아닌가 (PK만)
- □ 분야 깊이 없이 AI 자랑만 하지 않는가 (TK + 약한 CK)
- □ 세 영역 중 가장 약한 곳을 알고 있는가


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

PART · 05

# 통합 설계 & 강사 노하우

13개 이론을 종합한 워크플로 + 현장에서만 배우는 5가지

이 파트의 슬라이드:

51 이론 매트릭스 — 언제 어떤 이론을 쓸까 · 52 AI 강의 1회차 설계 워크플로

53 첫 강의 5분 노하우 · 54 청중 장악 노하우 · 55 Q&A 대응 노하우

56 실패한 강의에서 배운 것 · 57 프롬프트 템플릿 모음

58 워크북: 나의 AI 강의 설계하기 · 59 17가지 체크리스트



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 상황별 이론 매칭 매트릭스

13개 이론을 한 페이지에. 강의 설계 시작할 때 옆에 두세요.

| 상황 / 질문 | 핵심 이론 | 실전 적용 |
|---|---|---|
| "학습목표가 모호하다" | Bloom + 백워드 설계 | 측정 가능한 동사로 다시 쓰기, 평가 산출물부터 정하기 |
| "수강생이 끝나면 결국 안 쓴다" | 커크패트릭 L3·L4 | 4주 후 follow-up 설계, '내일 회의' 트리거 심기 |
| "한 차시 흐름이 들쭉날쭉" | Gagné 9단계 | 9단계 체크리스트에 분 단위로 배치 (특히 ①·⑨) |
| "학습자가 듣기만 한다" | 액티브 러닝 + 플립 | 강사 발언 50% 이하로, 15분에 1번 액티브 활동 심기 |
| "수준 격차가 너무 크다" | 스캐폴딩 + ZPD | 4단계 fading 비계, AI를 개인 튜터로 배치 (각자 다른 도움 수준) |
| "실무에 못 옮긴다" | PBL + 구성주의 | 실제 업무 시나리오로 시작, 학습자 사전 지식을 출발점으로 |
| "AI 도구 자랑이 되어버린다" | TPACK | P·C 균형 점검, 학습목표가 도구가 아니라 행동 변화여야 |
| "매번 새 강의 만들기 힘들다" | ADDIE / SAM 하이브리드 | 큰 그림은 ADDIE, 차시별 빠른 개선은 SAM 사이클 |


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 강의 한 편을 만드는 7단계

AI 강사가 새 강의 의뢰를 받았을 때 따라가는 실전 순서

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **분석 · ADDIE의 A**<br>"누가 듣는지" 5명만 인터뷰 · 30분 | → 학습자의 현재 ZPD를 파악. 사전 지식 0인지 5인지 안다. |
| 02 | **기대 결과 · 백워드 1단계**<br>Big Idea + ILO 3개 · Bloom L3 이상 | → "끝나면 무엇을 할 수 있게 됩니다"가 명확히 측정 가능한 동사로 |
| 03 | **평가 증거 · 백워드 2단계**<br>수행 과제 + 루브릭 + 커크패트릭 L3 측정 | → 산출물 + 4주 후 행동 측정 1줄 |
| 04 | **활동 시퀀스 · Gagné 9단계 배치**<br>분 단위로 9개 사건 + 액티브 러닝 3회 | → 강사 발언 50% 이하, 실습 비중 40% 이상 |
| 05 | **비계 설계 · 스캐폴딩 fading**<br>시연→템플릿→힌트→자율 4단계 | → AI 도구를 각 비계 단계에 맞게 배치 |
| 06 | **개발 · AI로 자료 생산**<br>슬라이드·워크북·퀴즈·영상 | → 초안은 AI, 사례·실패담은 사람 손으로 |
| 07 | **실행 → 회고 → v2.0 · SAM 사이클** | → 매 운영 후 30분 회고. 다음 회차 v1.1, v1.2… |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의의 운명은 첫 5분에 결정됩니다

현장 노하우 · 익혀 둘 것

식상한 인사, 소개, 자랑보다
바로 주제, 학습내용을 언급하세요.

인사부터 밝은 표정과 목소리로 집중시켜야
강의에 호기심, 관심을 가지게 됩니다.

— 현장 강사의 메모에서

자주 쓰는 첫 5분 오프닝 3가지

**01 충격 시연 (Demo Bomb)**

"이 5장짜리 PPT, AI로 47초 만에 만든 겁니다."
자랑하지 않고 결과만 보여줌. 학습자의 "어떻게?!"를 끌어냄.
→ Gagné 1번 주의 끌기.

**02 불편한 진실 (Hard Truth)**

"초보 AI 강의는 도구 소개로 끝나기 쉽습니다."
가벼운 자기 디스로 시작하면 학습자가 방어 풀고 듣기 시작.
→ 사전 지식 회상 동시에 자극.

**03 직접 질문 (Quick Poll)**

"ChatGPT 유료 쓰시는 분 채팅에 1, 무료 2." 30초 안에 대부분이 답하고, 강사는 ZPD 진단까지 끝낸 상태로 본 강의 시작.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

KNOW-HOW 02 · 청중 장악 (액티브러닝 응용)

# 온라인 강의실은 금세 흐트러집니다

집중 한계를 몇 분으로 못박는 근거는 약합니다. 그래도 8분 안팎마다 '리부트'를 넣어 둡니다.

THE 8-MIN REBOOT TECHNIQUE

*↻ = 8분마다 '리부트 활동' 한 번. 60분 강의에 5~7번.*

REBOOT 01 · 30초

### 채팅 한 줄

"여기까지 헷갈리는 분 1, 다 따라온 분 2 채팅"

REBOOT 02 · 1분

### Slido 라이브 폴

개념 객관식 1문항. 정답 공개 전 토론 30초.

REBOOT 03 · 2분

### Think-Pair-Share

Breakout 2명 90초. 한 줄 답 화면으로

REBOOT 04 · 30초

### 이름 호명

"OO님, 방금 거 어떻게 보세요?" - 주의가 돌아옴

REBOOT 05 · 1분

### 라이브 코딩/시연

학습자가 입력값 정하고 강사가 즉시 시연

REBOOT 06 · 30초

### 이모지 한 줄

"지금 기분 이모지 1개로." 가볍지만 효과 있음

*핵심: 8분마다 학습자에게 '주도권을 1초만 넘기는' 행위. 짧을수록 좋습니다.*

출처 · Bradbury, N. A. (2016). Attention span during lectures: 8 seconds, 10 minutes, or more? Advances in Physiology Education, 40(4), 509–513

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use4ai.dnsmitbiz.com

# 예상 못한 질문이 가장 무서운 순간

바로 답하지 마세요. 답을 모를 때 강사를 살리는 4단계 대응 패턴.

STEP 01 · 3초

## 멈추기

SAY

**"좋은 질문이네요.**
**잠깐 생각해볼게요."**

WHY

즉답이 강사 권위를 만든다는 건 미신.
잠시 멈추면 학습자도 같이 생각합니다.

STEP 02 · 10초

## 되묻기

SAY

**"어떤 상황에서**
**그게 궁금하셨어요?"**

WHY

맥락이 더해지면 많은 질문이
'사실 다른 질문'으로 바뀝니다.
답하기 쉬워짐.

STEP 03 · 30초

## 넘기기

SAY

**"비슷한 경험 있으신 분,**
**채팅으로요."**

WHY

강사가 다 알 필요 없음.
학습자 안의 답을 모으면 종종
강사 답보다 풍부합니다.

STEP 04 · 1분

## 약속하기

SAY

**"제가 더 알아보고**
**금요일까지 답글 드릴게요"**

WHY

"몰라요"는 신뢰를 부숩니다.
"알아보고 답드림"은 신뢰를 쌓아요. 단,
진짜 보내야 합니다.

*'모른다'를 인정하는 강사가 오히려 신뢰를 얻습니다. AI 시대에는 강사도 학습자도 매주 새로 배웁니다 — 강사는 먼저 더 많이 써 본 경험으로 길을 안내하는 가이드이자 멘토입니다.*


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 강의에서 흔히 겪는 실패 5가지

이론책은 안 가르쳐주는 것 — 강사가 강의실에서 실제로 무너지는 순간들.

**F1** **"AI 도구 12개 한 번에 다 보여주려고 했다"**

수강생 의견: "이름만 들어봤지 내일 뭘 써야 할지 모르겠어요." → 그 후 한 강의에 도구 **최대 3개**로 제한

**F2** **"학습자의 회사 데이터로 실습하라고 했다 — 보안팀 신고당함"**

그 다음부턴: 강사가 만든 **가짜이지만 닮은 데이터셋**을 미리 준비. 보안 안내 5분을 첫 슬라이드에 박아둠.

**F3** **"실습 시간을 너무 길게 줬다 — 30명 중 5명만 끝냈다"**

그 다음부턴: 실습을 **3단계로 쪼개고** 각 단계마다 '대부분 끝나면 1, 막혔으면 2' 폴. 자동 페이싱.

**F4** **"라이브 시연 중 GPT가 멈췄다 — 5분간 멘붕"**

그 다음부턴: 모든 라이브 시연마다 **미리 녹화된 백업 영상** 준비. "AI도 가끔 쉽니다" 농담으로 분위기 전환.

**F5** **"강의 끝나고 follow-up을 안 했다 — 한 달 뒤 아무도 안 씀"**

그 다음부턴: 강의 끝 직후 단톡방 개설 + **4주간 매주 한 줄 미션**. 커크패트릭 L3가 살아남.

*실패는 강사에게는 상처, 학습자에게는 시간 낭비입니다. 첫 강의 전에 이 다섯 가지를 미리 막아 두고 리허설로 연습해 두세요.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · usefulai.dreamitbiz.com

KNOW-HOW 05 · 강사가 자주 쓰는 프롬프트 4개

# 바로 가져가 쓰는 강사용 프롬프트 4개

Bloom·백워드·Gagné 이론을 프롬프트에 박아두면, AI가 강사 대신 1차 설계를 해줍니다.

PROMPT 01 · 학습목표 작성

## ILO 초안 만들기

```
역할: 너는 교육공학 전문가야.
과제: '{주제}' {시간}분 강의의 ILO를 3개 작성해줘.
조건: ① Bloom L3 이상 ② 측정 가능한 동사 ③ "학습자는 ~를 ~할 수 있다" 형식
```

PROMPT 02 · 루브릭

## 평가 루브릭 4점

```
위 ILO를 평가할 수행과제 1개 + 루브릭(4점=우수, 3점=양호,
2점=보통, 1점=미흡)을 작성해줘.
조건: 일반론은 빼 줘. 각 점수에 구체 행동 기준 1줄.
```

PROMPT 03 · 시퀀스

## Gagné 9단계 활동 시퀀스

```
{시간}분 강의를 Gagné 9단계로 배치해줘.
표 형식: 단계명 | 시작-끝 | 활동 내용 | 학습자 행동.
조건: ⑥ '수행 유발' 단계가 전체의 40% 이상.
```

PROMPT 04 · 질문 카드

## 액티브 러닝용 질문 5개

```
'{개념}' 강의 중간에 던질 30초 질문 5개를 만들어줘.
조건: ① 정답 1개 아닌 토론용 ② '내 일에 어떻게' 형식
③ 채팅창에 한 줄로 답할 수 있는 길이.
```

*모든 프롬프트의 공통 패턴: **역할 → 과제 → 조건**. 이 3단 구조면 AI가 설계 초안을 짜임새 있게 냅니다.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use.ai/dna2mitbiz.com

FINAL WORKBOOK · 15분 실습 · 13개 이론 종합

# 내 첫 AI 강의 한 편, 종이에 완성하기

아래 8칸을 채우면 60–90분짜리 강의 한 편의 골격이 완성됩니다.

01 · 학습자 ZPD

대상 직무: _____ 현재 수준 (1~5): __ 도착 수준: __

02 · Big Idea (백워드)

한 문장으로: _____

03 · ILO (Bloom 동사)

① _____ (L_)

② _____ (L_)

04 · 평가 산출물 (먼저!)

학습자가 제출할 것: _____

05 · L3 행동 측정 (커크패트릭)

4주 후 측정 문장:

"_____"

06 · Gagné 9단계 분배 (60분)

① 주의 ____분 ② 목표 ____분 ③ 회상 ____분

④ 자료 ____분 ⑤ 안내 ____분 ⑥ **수행** ____분

⑦ 피드백 ____분 ⑧ 평가 ____분 ⑨ 전이 ____분

07 · 비계 4단계 활동

S1 (시연): _____

S2 (템플릿): _____

S3 (힌트): _____

S4 (자율): _____

08 · 사용할 AI 도구 (최대 3개)

① 도구: _____ 용도: _____

② 도구: _____ 용도: _____

③ 도구: _____ 용도: _____

*다 못 채워도 괜찮습니다. 빈 칸 = 다음 일주일의 숙제. 강의 운영 후 SAM 사이클로 채워나가세요.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · use@ai.mitbiz.com

FINAL CHECKLIST · 강의 직전 한 번 더

# 좋은 AI 강의의 조건 17가지

### 설계 (DESIGN) 1-6

- □ 01 · ILO 3개 모두 Bloom L3↑ 동사
- □ 02 · ILO·TLA·AT가 같은 단계로 정렬
- □ 03 · Big Idea가 한 문장으로 보임
- □ 04 · 평가 산출물이 활동보다 먼저 정해짐
- □ 05 · L3 행동 측정 1줄이 있음
- □ 06 · Gagné ① 주의 끌기 3분 안에 일어남

### 진행 (DELIVERY) 7-12

- □ 07 · 강사 발언 시간 50% 이하
- □ 08 · 액티브 활동이 15분에 1개
- □ 09 · 비계 fading 4단계가 보임
- □ 10 · 8분마다 리부트 활동
- □ 11 · 사용 AI 도구 3개 이하
- □ 12 · 라이브 시연 백업 영상 준비

### 전이·운영 13-17

- □ 13 · 마지막 5분에 '내일 무엇을' 약속
- □ 14 · 4주간 단톡방·follow-up 설계
- □ 15 · 설문에 L1만이 아니라 L2 문항 포함
- □ 16 · 강의안 버전 번호 있음 (SAM)
- □ 17 · 1기 학습자에게 미안할 만큼 v1.0 단순함

*강의 직전 이 17개를 한 번씩 체크. 어림 기준으로 12개 이상이면 운영, 8개 미만이면 다시 설계.*

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

WRAP-UP · 한 장 요약

# 한 줄로 정리하면

> **AI를 가르치는 강의가 아니라,**
> **AI로 학습을 설계하는 강의를 합시다.**

3 PILLARS · 13개 이론을 떠받치는 3가지

PILLAR 01

## 학습목표가 먼저

Bloom · 백워드 · 구성적 정렬 · 커크패트릭

도구가 아니라 행동 변화부터 정의합니다.

PILLAR 02

## 학습자가 일하게

ADDIE · Gagné · SAM · 액티브러닝 · PBL · 플립

강사 발언 50% 이하. AI는 학습자 옆자리에.

PILLAR 03

## 의미가 남게

ZPD · 구성주의 · TPACK

AI는 답 도우미가 아니라 비판할 상대로.

CLOSING · 정리

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 참고문헌 — 13개 이론 자료

이 강의안의 참고문헌입니다. 이론 장마다 아래쪽에 출처 각주를 달았습니다.


### 학습목표 · 평가

Bloom, B. S. (Ed.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. David McKay.

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing.*

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education, 32(3), 347–364.*

Wiggins, G. & McTighe, J. (1998/2005). *Understanding by Design.* ASCD.

Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation. ATD Press.*

### 교수설계 모델

Branson, R. K. et al. (1975). *Interservice Procedures for Instructional Systems Development (ADDIE).* Florida State Univ.

Gagné, R. M. (1965; 4th ed. 1985). *The Conditions of Learning.*

Allen, M. & Sites, R. (2012). *Leaving ADDIE for SAM.* ASTD Press.

### 교수법

Bonwell, C. C. & Eison, J. A. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Report No. 1.*

Freeman, S. et al. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. PNAS 111(23), 8410–8415.

### 교수법 (계속)

Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer.

Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. Medical Education, 17(1), 11–16.

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom. ISTE·ASCD.*

### 학습이론 · 에듀테크

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Harvard Univ. Press.

Wood, D., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. J. Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.

Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology. Columbia Univ. Press.*

Jonassen, D. H. (1991). Objectivism versus constructivism. ETR&D, 39(3), 5–14.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.

### AI · 교육 동향

UNESCO (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research.*

OECD (2023). *OECD Digital Education Outlook.*




© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이제 내 강의를 설계할 차례

## 오래 기억되고 추천하는 강의를 위해 준비해보세요.

1단계 준비하기

**강의안 1편 골라**
**워크북 58 채우기**

8칸 중 5칸만 채워도 충분합니다.

2단계 실천하기

**프롬프트 4개로**
**설계 초안 받기**

57장의 프롬프트 4개를 AI에 한 번씩.

3단계 평가해보기

**v1.0 운영**
**30분 회고**

친구·동료 1명에게라도 한 번 운영해보세요.
SAM 사이클 시작.

*질문·의견 · aebon@dreamitbiz.com*



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

창업 전략 실전 강의안 · 사례 지역: 전남

# AI 기반 비즈니스 기획과 *전략 수립.*

## 예비 창업자를 위한 12시간(3일×4시간) 실전 강의안

— 8대 클래식 컨설팅 프레임워크 (PESTEL · 5Forces · BCG · SWOT-TOWS · BMC · VRIO · Value Chain · Ansoff)를 전남 해양·관광·바이오 사례에 적용한다.

실습환경 ChatGPT Plus, Claude, Gemini, Ge
수강대상 기획 담당 · 예비 창업가 · Primary sources cited per

3-Day Program

| | |
|---|---|
| DAY 1 | 거시 → 산업 → 포트폴리오<br>PESTEL · Five Forces · BCG |
| DAY 2 | 진단 → 모델 → 자원<br>SWOT-TOWS · BMC · VRIO |
| DAY 3 | 가치사슬 → 성장 → 통합<br>Value Chain · Ansoff · 통합실습 |
| FINAL | 전남 창업 IR 덱<br>Capstone · 8 Frameworks Applied |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 과목 개요 · COURSE BRIEF

# 12시간으로 끝내는 *창업 전략의 8가지 렌즈.*

프롬프트 엔지니어링과 멀티 페르소나 시뮬레이션을 활용해, **시장 리서치** → **사업 모델 설계** → **성장 전략** → **IR 보고서**까지 전 과정을 8대 컨설팅 프레임워크로 통과시킨다.

전남 해양·관광·바이오 산업의 가상 케이스를 일관되게 적용하므로, 강의 종료 시점에는 본인 사업 아이템을 동일한 흐름으로 분석할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| **과목명** | AI 기반 비즈니스 기획과 전략 수립 |
| **수강 대상** | 예비 창업자, 기획 담당자 (사례 지역: 전남) |
| **Level** | 사업 모델 설계 단계 |
| **총 시간** | 12시간 (3일 × 4시간/일) |
| **선수 지식** | 생성형 AI 기본 사용 경험 |
| **다음 단계** | 사업계획서·IR 덱 고도화 |
| **실습 환경** | ChatGPT Plus · Genspark · Notion |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 학습 목표 · LEARNING OUTCOMES

# 강의 종료 시, 수강생은 다음을 할 수 있다.

## 01 상황에 맞는 프레임워크 선택

CHOOSE THE RIGHT

"우리 사업이 지금 매력적인가?" → 5Forces, "어디로 성장할까?" → Ansoff, "왜 이 자원이 우위인가?" → VRIO. 질문의 형태를 보고 8개 중 적절한 1-3개를 고를 수 있다.

## 02 근거 기반으로 채우기

SCORE WITH EVIDE

각 칸을 빈말로 채우지 않는다. PESTEL의 P칸에 "정책 좋음" 대신 "○○ 5개년 계획(연도) 예산 ○○억" 같은 구체적 출처를 단다.

## 03 AI 프롬프트로 가속

PROMPT THE FRAMEV

멀티 페르소나 시뮬레이션(고객·투자자·경쟁사·규제당국)으로 한 시간 안에 1차 진단을 끝내고, 사람이 검증·수정하는 워크플로를 체화한다.

## 04 의사결정으로 잇기

SO WHAT — DEC

모든 프레임워크 페이지를 "그래서 무엇을 할 것인가" 한 줄로 닫는다. 결론 없는 분석은 슬라이드에서 뺀다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 12-HOUR SCHEDULE

# 3일 × 4시간 일정표.

| DAY | 시간대 | 시간 | 학습 주제 (단원) | 핵심 산출물 | 프레임워크 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY 1 | 09:00-10:20 | 80분 | **단원 1.** 거시환경 스캔과 AI 리서치 | 전남 산업 PESTEL 1장 | PESTEL |
| | 10:30-11:50 | 80분 | **단원 2.** 산업 매력도 진단 | 5Forces 스코어카드 | 5 Forces |
| | 12:00-13:00 | 60분 | **단원 3.** 사업 포트폴리오 진단 | BCG 매트릭스 (4사분면 배치) | BCG |
| DAY 2 | 09:00-10:20 | 80분 | **단원 4.** 기업 진단과 교차 전략 | SWOT + TOWS 4개 교차전략 | SWOT-TOWS |
| | 10:30-11:50 | 80분 | **단원 5.** 비즈니스 모델 설계 | 9-블록 BMC + TAM-SAM-SOM | BMC |
| | 12:00-13:00 | 60분 | **단원 6.** 자원·역량 우위 검증 | VRIO 점수표 (3-5개 자원) | VRIO |
| DAY 3 | 09:00-10:20 | 80분 | **단원 7.** 내부 가치 흐름 | Value Chain + 마진 기여도 | Value Chain |
| | 10:30-11:50 | 80분 | **단원 8.** 성장 전략 선택 | Ansoff 2×2 + 리스크 평가 | Ansoff |
| | 12:00-13:00 | 60분 | **단원 9.** 통합 캡스톤 | **본인 사업 8-프레임 IR 덱 v1** | 통합 실습 |

각 단원은 강 (20분) · AI 프롬프트 시 (20분) · 개별 실습 (30분) · 공유 토론 (10분)으로 구성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 01 · 4 HOURS · 3 FRAMEWORKS

# *Day 1.*

## 거시 → 산업 → 포트폴리오.

밖에서 안으로. 거시 환경(PESTEL)부터 산업 구조(Porter 5Forces)를 거쳐, 자기 사업 포트폴리오(BCG)에 도달한다.

TODAY'S LENSES

01 · 09:00-10

### PESTEL

Aguilar · 1967

02 · 10:30-11

### Porter Five Forces

Porter · 1979 · HBR

03 · 12:00-13

### BCG Growth-Share

Henderson · 1970 · BCG

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 1 · ROADMAP

# "우리가 들어가려는 시장은 매력적인가?"

STEP 01 · MACRO

## PESTEL

Aguilar · 1967

정치·경제·사회·기술·환경·법규 — 6개 거시 변수를 점검해 시장에 부는 바람을 읽는다.

→ 산출물: 전남 산업 PESTEL 1장

STEP 02 · INDUSTRY

## Porter 5Forces

Porter · 1979 · HBR

신규 진입자·공급자·구매자·대체재·기존 경쟁사. 5개 힘으로 산업의 평균 이익률을 결정짓는다.

→ 산출물: 5Forces 스코어카드 (1-5점)

STEP 03 · PORTFOLIO

## BCG Matrix

Henderson · 1970

시장 성장률 × 상대 점유율 — 본인 사업의 캐시카우/스타/물음표/도그를 식별한다.

→ 산출물: BCG 매트릭스 + 투자 결정

세 프레임워크는 **줌 레벨**이 다르다. 같은 사업을 거시(시대의 바람) → 산업(경쟁의 지형) → 포트폴리오(우리 카드)로 좁혀가며 본다.
어느 단계도 건너뛰면 사업 계획서는 공중에 뜬다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ FRAMEWORK MAP

# 질문의 모양 → 프레임워크 선택.

프레임워크는 **레이아웃이 아니라 렌즈**다. 잘못된 렌즈를 골라 쓰면 그럴듯한 4분면이 나오지만 결정이 나오지 않는다.
질문의 모양을 먼저 보라.

| 질문의 모양 | 프레임워크 | 분석 단위 |
|---|---|---|
| *"지금 시대의 큰 바람은 어디로 부는가?"* | **PESTEL** | 거시 환경 |
| *"이 산업은 매력적인가? 누가 돈을 가져가는가?"* | **Porter Five Forces** | 산업 |
| *"우리 사업 포트폴리오 중 어디에 더 투자할까?"* | **BCG Growth-Share** | 사업부 / 제품 |
| *"우리는 무엇을 잘하고, 어디가 약한가?"* | **SWOT + TOWS** | 기업 전체 |
| *"우리는 어떻게 돈을 버는가? 벌 수 있는가?"* | **Business Model Canvas** | 사업 모델 |
| *"이 자원이 진짜 경쟁우위의 원천인가?"* | **VRIO** | 자원·역량 |
| *"우리 내부에서 어디서 가치가 만들어지고 새는가?"* | **Value Chain** | 기업 내부 활동 |
| *"같은 시장에 머물까, 새 시장 / 새 제품으로 갈까?"* | **Ansoff Matrix** | 성장 방향 |

한 덱에 최ᵢ 3개 프레임워크 — 그 이상은 체크ᵣ , 그 이하는 주

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 01 · MACRO SCAN

# 01.

## PESTEL

Aguilar · 1967

시장에 부는 6가지 바람을 한 번에 본다.
Political · Economic · Social · Technological · Environmental · Legal.

단원 1 · 8 분 학습

# 먼저 시대의 바람을 읽는다.

전남에서 창업을 한다는 것은 단지 "전남에서 가게를 차린다"가 아니다. 탄소중립 전환·지방소멸·고령화·해수온 상승·관광 회복 — 이 모든 거시 흐름이 사업의 5년치 손익을 결정한다.

PESTEL은 그 바람을 **6개 방향**으로 분해해 빠뜨림 없이 보는 도구다.

학습 목표 · OBJECTIVES

01
PESTEL 6변수에 전남 산업 데이터를 1개씩 매핑할 수 있다

02
각 변수를 순풍(Tailwind) / 역풍(Headwind)으로 분류할 수 있다

03
AI 프롬프트로 1차 PESTEL을 작성하고 사람이 검증한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ PESTEL · WHY

# 왜 거시 환경부터 시작해야 하는가.

"우리 가게는 SNS 마케팅만 잘하면 됩니다."

이런 사업계획서는 1년 안에 무너진다. 이유는 단순하다. **시대의 큰 흐름**이 가게 앞 손님 수를 결정하는데, 그 흐름을 본 적이 없기 때문이다.

전남의 한 어묵 가게(가상의 예)는 SNS도 잘했다. 하지만 동시에 **(P)** 어업면허 규제 강화, **(E)** 원재료 수산물 가격 32% 상승, **(S)** 지역 인구 -2.1%, **(En)** 해수온 상승으로 원료 어종 어획 감소 — 4개의 거시 변수가 동시에 역풍이었다.

PESTEL이 있었다면, 사업 모델을 "어묵 → 양식 김 가공품" 같은 방향으로 미리 조정했을 것이다.

DEFINITION

## PESTEL이란

기업이 통제할 수 없지만 반드시 영향을 받는 **6가지 거시 환경 요인**을 빠짐없이 점검하는 체크리스트.

EVOLUTION · 진화 과정

1967 **ETPS** (Aguilar, Harvard) — Economic · Technical · Political · Social
1980s **PEST** — 순서를 바꿔 외우기 쉽게
1990s **PESTLE / PESTEL** — Environmental + Legal 추가
2000s+ **STEEPLE** — Ethics 추가 (선택)

PRIMARY SOURCE · Aguilar, F. J. (1967). Scanning the Business Environme

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ PESTEL · 6 LENSES

# 시장에 부는 6가지 바람.

각 칸은 단어 하나가 아니라 **1개 이상의 출처 있는 데이터**로 채운다. 채운 뒤에는 각 항목을 ▲순풍(Tailwind) / ▼역풍(Headwind) / ◇중립으로 분류한다.

## P Political · 정치

정부 정책 · 보조금 · 규제

산업정책, 지자체 보조금, 인허가, 무역장벽, 정치 사이클, 지방소멸대응기금.

*예: 전남 청년창업 보조금 한도*

## E Economic · 경제

거시 경제 · 가계 소득

금리, 환율, 인플레이션, 1인당 GRDP, 가처분소득, 관광객 지출 단가.

*예: 전남 1인당 GRDP (통계청 KOSIS 지역계정)*

## S Social · 사회

인구 · 문화 · 라이프스타일

고령화율, 1인 가구, 청년 유입·유출, MZ 소비 트렌드, 워케이션.

*예: 전남 고령인구 비율 (KOSIS 주민등록인구)*

## T Technological · 기술

디지털 · AI · 자동화

생성형 AI 도입률, 스마트팩토리 보급, 5G 커버리지, 결제 인프라.

*예: 업종별 생성형 AI 도입률 (과기정통부·NIA 조사)*

## E Environmental · 환경

기후 · 자원 · 탄소

탄소중립, 해수온, 강수 패턴, RE100, 친환경 인증.

*예: 남해 표층 수온 변화 (국립수산과학원) — 양식 어종 변화*

## L Legal · 법규

규제 · 표시·광고 · 라이센스

식품위생법, 개인정보보호, 농수산물 표시, 어업면허, 관광사업등록.

*예: 식품등 표시·광고법 최근 개정 (국가법령정보센터)*

PRIMARY SOURCE

Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment.* Macmillan — ETPS → PEST → PESTEL

RULE

1 변수당 ≥ 1 출처 있는 데이터

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 전남 해양관광 스타트업

# "여수 섬-스테이" — 청년이 만드는 해양관광 숙박·체험 플랫폼.

CASE SCENARIO
여수 출신 30대 김OO 씨는 빈집 5채를 임차해 **섬 단위 워케이션 + 어촌 체험**을 결합한 숙박 플랫폼을 시작하려 한다.
사업 진출 전 PESTEL로 거시 환경부터 점검한다.

| 변수 | 데이터 (가상 사례 · 학습용 예시값) | 방향 | "여수 섬-스테이" 사업에의 함의 |
|---|---|---|---|
| P | 전남도 해양관광 지원 계획(예시) 예산 **1.2조원**, 빈집 활용 어촌체험 보조금 최대 5천만원/동 | ▲ 순풍 | 초기 CAPEX 50% 절감 가능 — 보조금 매칭 신청 필수 |
| E | 전남 1인당 GRDP **4,160만원** (2024), 국내 관광객 1인 1박 평균지출 16.8만원 | ◇ 중립 | 로컬 손님 < 외지 손님. 객단가는 수도권 워케이션 수요에 묶임 |
| S | 2030년대 워케이션 시장 연 **+22%** 성장 전망. MZ "관계인구" 트렌드 — 두 번째 거주지 수요 | ▲ 순풍 | 코어 타깃 = 서울/경기 IT 직장인 30대. 장기숙박 패키지로 차별화 |
| T | 5G 도서지역 커버리지 **92%**, 워케이션용 모바일 결제·키리스 도어락 표준화 | ▲ 순풍 | 무인운영(자동 체크인) 가능 → 인건비 -40%, 1인 운영 5채 가능 |
| En | 남해안 해수온 상승, 여름 태풍 강도 증가 — 7-8월 결항·휴업 리스크 | ▼ 역풍 | 성수기 ≠ 7-8월. 9-11월·3-5월 가을·봄 시즌으로 매출 분산 설계 |
| L | 「농어촌민박업」 등록 의무 (객실 7실 이하), 「관광사업등록법」 적용 분기점은 객실 30실 | ◇ 중립 | 초기 5채 = 농어촌민박업 등록만으로 합법. 30실 돌파 시 법인 전환 필요 |

SO WHAT 순풍 3 (P · S · T) 역풍 1 (En) 중립 2 → **진출 의사결** = G, 단 성수기 설계 재

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CHECKLIST · 무엇을 묻고 어디서 찾는가

# 실무 질문 + 데이터 소스.

## P Political

QUESTIO

이 사업을 지원·규제하는 정부·지자체 계획이 있는가?
해당 분야 보조금·바우처·세제 혜택은?
지방선거 후 정책 방향이 바뀔 위험은?

DATA SOURCES

전남도청 정책DB · 행안부 지방소멸대응기금 · 기재부 예산서

## E Economic

QUESTIO

이 시장의 5년 CAGR은 몇 %인가?
타깃 고객의 가처분소득·소비여력은?
금리·환율이 비용 구조에 미치는 영향?

DATA SOURCES

통계청 KOSIS · 한국은행 ECOS · 한국문화관광연구원 · 산업연구원

## S Social

QUESTIO

타깃 세그먼트의 인구 규모와 추세는?
라이프스타일·소비 트렌드 변화는?
지역의 인구 유입·유출 패턴은?

DATA SOURCES

통계청 인구동향 · 컨슈머인사이트 · 신한카드 인사이트 · 트렌드모니터

## T Technological

QUESTIO

업계 표준 기술 스택의 변화는?
생성형 AI·자동화로 비용·시간 절감 여지는?
경쟁사 디지털 도입 속도는?

DATA SOURCES

KISDI 보고서 · 정보통신정책연구원 · 가트너 · 업계 협회 백서

## En Environmental

QUESTIO

기후 변화가 원재료·운영에 미치는 영향?
탄소중립·RE100 요구가 비용에 미치는 영향?
친환경 인증을 가격 프리미엄으로 만들 수 있나?

DATA SOURCES

기상청 기후정보 · 환경부 K-ETS · 국립수산과학원 · IPCC AR6

## L Legal

QUESTIO

이 사업을 시작하려면 어떤 법령에 등록·신고해야 하는가?
소비자보호·개인정보보호 의무는?
최근 1년 내 관련 법령 개정 사항은?

DATA SOURCES

국가법령정보센터 · 식약처 · 공정거래위원회 · 업종별 협회

RULE · 한 변수당 최 1개 출처 있는 데이 + 순풍/역풍/중립 분류 + ' 그래서 무엇 " 한 줄

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ AI WORKFLOW · 멀티 페르소나 + 검증

# ChatGPT로 1차 PESTEL 작성 + 사람이 검증.

STEP 1 · PROMPT TEMPLATE

아래 프롬프트를 그대로 복사 → 본인 사업으로 치환

```
너는 한국 지역 산업 시장 분석에 능한 시니어 컨설턴트다.
[사업 정의] - 사업명: {여수 섬-스테이} - 카테고리: {해양관광 숙박·체험 플랫폼}
- 타깃 고객: {수도권 30대 IT 직장인 워케이션 수요자}
- 진입 지역: {전남 여수시 일대 도서} [작업] 위 사업에 대해 PESTEL
6변수(P/E/S/T/En/L)를 다음 규칙으로 작성하라.
1. 각 변수당 1-2개 출처 있는 데이터 인용 (출처명 명시)
2. 각 항목을 ▲순풍/▼역풍/◇중립으로 분류
3. "그래서 이 사업에 어떤 의미인가" 한 줄 함의 추가
4. 한국어 표 형식으로 출력 (변수 / 데이터 / 방향 / 함의)
5. 데이터를 확신하지 못하면 "[검증 필요]" 명시
```

STEP 2 · 멀티 페르소나 검증

생성된 PESTEL을 4개 페르소나 시각으로 다시 본다

**잠재 고객** — "내가 이걸 살까?" 시각에서 S·T를 다시 본다

**잠재 투자자** — "5년 후 출구 가능한가?" 시각에서 E·P를 다시 본다

**경쟁사 CEO** — "우리도 들어가야 하나?" 시각에서 산업매력도 재검토

**규제 당국** — "허용 가능한가?" 시각에서 P·L 재검토

STEP 3 · 사람의 책임

AI가 만든 출처는 **반드시 한 개씩 클릭해 실제 페이지에서 확인**. 환각된 통계·존재하지 않는 보고서·만료된 정책은 항상 제거한다.

AI 1차 작성 30분 + 사람 검증 30분 = 80분 단원의 표준 워크플

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 본인 사업 PESTEL 1장

# 30분 실습 — 본인 사업에 PESTEL을 적용한다.

INSTRUCTIONS · 30분 / 4단계

01 사업 정의 1줄로 쓰기 5분
"누구에게(타깃) 무엇을(가치) 어디서(전남 어느 지역) 판다"

02 ChatGPT 프롬프트로 1차 작성 10분
앞 슬라이드 13의 프롬프트 템플릿 사용. 결과를 그대로 표 1장에 붙여 넣는다.

03 출처 검증 — 1개씩 클릭 10분
AI가 인용한 모든 출처를 실제 페이지에서 확인. 환각된 데이터는 삭제 또는 [검증 실패] 표시.

04 "그래서 GO/NO-GO" 1줄 결론 5분
순풍 X개 · 역풍 Y개 · 중립 Z개 → 진입 의사결정 = GO / HOLD / NO-GO

DELIVERABLE · 제출물

## A4 1장 PESTEL 표 + 1줄 결론

표 형식은 슬라이드 11의 "여수 섬-스테이" 케이스와 동일. 출처는 각 행마다 (출처명, 연도) 인라인으로 단다.

RUBRIC · 평가 기준

| 항목 | 배점 |
|---|---|
| 6변수 모두 1개 이상 데이터로 채움 | 30점 |
| 출처가 실제 존재하며 클릭 가능 | 30점 |
| 순풍/역풍/중립 분류가 명확 | 20점 |
| 결론(GO/HOLD/NO-GO)이 데이터와 일치 | 20점 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

물 한 잔, 스트레칭, 옆 사람과 한 마디. 다음 시간은 **Porter의 5가지 힘** — 1979년 HBR에 실린 산업 매력도 진단법입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 02 · INDUSTRY DIAGNOSIS

02.

# Porter Five Forces

Porter · 1979 · HBR

"이 산업은 매력적인가?" — 5가지 경쟁의 힘으로 산업의 평균 이익률을 결정짓는 구조를 본다.

단원 2 · 8 분 학습

## 왜 어떤 산업은 구조적으로 가난한가.

치킨집은 왜 이익률이 낮게 묶이는가? 게임 회사는 왜 높은 이익률을 내는가? 그것은 사장의 노력 차이가 아니라, **산업의 구조**가 다르기 때문이다.

Porter의 5가지 힘이 그 구조를 5개 칸으로 분해한다.

학습 목표 · OBJECTIVES

01
5가지 힘을 정의하고 각각이 이익을 어떻게 빼앗는지 설명할 수 있다

02
각 힘을 1-5점 척도로 채점하고 근거 1줄을 단다

03
전남 해양관광 산업의 5Forces 스코어카드를 작성한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ FIVE FORCES · WHY

# "매력 없는 산업에서는 최고의 경영자도 평균 이익을 못 낸다."

— Porter(1979·1980)의 문제의식 요약

## 왜 같은 노력에도 어떤 사업은 돈을 못 버는가?

Porter는 1979년 HBR 논문 *"How Competitive Forces Shape Strategy"* 에서 답을 제시했다. 산업의 평균 이익률을 결정하는 것은 5가지 구조적 힘이다:

01 **신규 진입자의 위협** — 진입 장벽이 낮을수록 경쟁은 매년 심해진다

02 **공급자의 협상력** — 원재료가 소수 공급자에 묶이면 마진은 그쪽으로 빠진다

03 **구매자의 협상력** — 손님이 비교·전환이 쉬우면 가격 결정권을 잃는다

04 **대체재의 위협** — 다른 방식으로 같은 욕구가 해결되면 시장 자체가 사라진다

05 **기존 경쟁사 간의 경쟁** — 동질 경쟁자가 많을수록 가격 전쟁이 일상화된다

EVIDENCE · 산업별 평균 영업이익률

### 산업마다 이익률 구조가 다르다 (예시값)

| 산업 | 영업이익률 | 진입장벽 |
|---|---|---|
| 게임 (모바일/PC) | 28.4% | 높음 |
| 반도체 | 21.6% | 매우 높음 |
| 화장품 | 11.2% | 중간 |
| 관광 숙박업 | 7.8% | 낮음 |
| 치킨 외식업 | 4.1% | 매우 낮음 |

SOURCE · 예시값 — 실제 업종별 영업이익률은 한국은행 「기업경영분석」에서 확인

PRIMARY SOURCE · Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. HBR

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 5 FORCES · DIAGRAM

# 5개 화살표가 가운데를 향한다.






© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ ANTI-PATTERN · 그림은 그렸는데 점수가 없다

# 5Forces는 그리지 말고 채점한다.

한국 컨설팅 자료의 가장 흔한 오류 — 5각형 다이어그램만 그리고 끝낸다. **각 힘은 1~5점으로 채점하고 근거 1줄**을 단다.

| 점수 | 강도 | 신규 진입자 (Force 01) | 공급자 (02) | 구매자 (03) | 대체재 (04) | 경쟁 (05) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매우 약함 | 진입에 100억+ 필요, 인허가 까다로움 | 공급자 다수, 표준화 원재료 | 고객 분산, 비교 어려움 | 대체 방식 없음 | 2-3개 회사가 시장 분점 |
| 2 | 약함 | 초기 자본·기술 장벽 있음 | 공급자 5-10개, 대체 가능 | 고객 일부 협상력 보유 | 대체재 있으나 불편/고가 | 5개 미만, 차별화 가능 |
| 3 | 보통 | 신규 진입 가능하나 시간 소요 | 공급자 중간 집중도 | 가격 비교 가능, 전환비용 있음 | 대체재 존재, 일부 고객 이동 | 10개 내외, 일부 가격 경쟁 |
| 4 | 강함 | 진입 장벽 낮음, 매년 신규 다수 | 공급자 소수, 마진 가져감 | 고객 정보·비교 쉬움 | 대체재 가성비 우수 | 동질 경쟁, 가격 인하 압력 |
| 5 | 매우 강함 | 누구나 1주일에 시작 가능 | 독점 공급자, 가격 결정권 보유 | 대형 구매자 1-2곳 의존 | 대체재가 빠르게 시장 잠식 | 레드오션, 출혈 경쟁 일상 |

SCORE OF AN INDUSTRY = SUM ÷ 5 (1.0 **1.5 미만 = Blue Ocean · 초과 = Red Oce**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ SCORECARD · 여수 섬-스테이

# 전남 해양관광 숙박업의 5Forces 스코어카드.

FIVE FORCES SCORECARD · 전남 도서 워케이션 숙박

01 신규 진입자의 위협 — 4 / 5 강함

**근거** · 빈집 활용 어촌체험 보조금으로 진입 자본 50% 절감, 농어촌민박업은 등록만으로 시작 가능. 2023-24년 전남 농어촌민박 신규 등록 +18%.

02 공급자의 협상력 — 2 / 5 약함

**근거** · 침구·세제 등 공급자 다수, OTA(에어비앤비·야놀자) 외 채널 선택권 있음. 다만 OTA 수수료 12-17% 협상력은 있음.

03 구매자의 협상력 — 4 / 5 강함

**근거** · 워케이션 고객은 OTA에서 30개 옵션을 비교 후 결정. 가격 민감도 높고 리뷰가 즉시 다음 구매자에 영향.

04 대체재의 위협 — 3 / 5 보통

**근거** · 대체 = 강원·제주 워케이션, 동남아 한달살이, 도시 근교 펜션. 가격대는 비슷하나 "섬" 경험은 차별.

05 기존 경쟁사 간의 경쟁 — 4 / 5 강함

**근거** · 여수 인근 농어촌민박 412개(2024), 동일 가격대 게스트하우스 80개+. 차별화 없으면 객실당 가동률 30% 이하.

INDUSTRY SCORE

**3.4**

/ 5.0 — 매력도 낮음 (Red-leaning)

SO WHAT

진입 가능하지만 **평범한 숙박업으로는 안 된다.** 4점인 3개 힘(진입자·구매자·경쟁) 모두를 차별화로 무력화해야 함.

→ 단순 숙박 X, "어촌체험 워케이션 패키지" 묶음
→ OTA 의존 X, 자체 직판·재구매 멤버십 구축
→ "여수의 특정 섬 1곳"으로 지역 독점



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DEEP DIVE · 구매자 & 공급자의 협상력

# "누가 마진을 가져가는가."

FORCE 03 · BUYER POWER

## 구매자 협상력 — 강해지는 5가지 조건

**A.** 구매자가 소수 대형(우리 매출의 30%+ 차지)

**B.** 우리 제품이 표준화·동질 (= 대체 가능)

**C.** 구매자의 전환비용이 거의 0

**D.** 구매자가 가격·품질 정보를 다 안다 (OTA·리뷰)

**E.** 구매자의 후방통합 위협 (직접 만들기)

COUNTER-PLAY · 협상력 약화 전략

고객을 분산 · 차별화 강화 · 멤버십·구독으로 전환비용 만들기 · 직판 채널 구축 (OTA 의존 ↓)

FORCE 02 · SUPPLIER POWER

## 공급자 협상력 — 강해지는 5가지 조건

**A.** 공급자 수가 적고 집중도가 높다

**B.** 공급 제품이 유일하거나 대체 어렵다

**C.** 우리 산업이 공급자 매출의 작은 비중

**D.** 우리의 전환비용이 크다 (커스텀·통합)

**E.** 공급자의 전방통합 위협 (직접 판매)

COUNTER-PLAY · 협상력 약화 전략

멀티 소싱 · 표준 원재료로 전환 · 공급자와 장기 계약 · 직접 생산(후방통합) 옵션 · 협동조합 공동구매

PRIMARY SOURCE · Porter (1980). Competitive Strategy. Free P

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DEEP DIVE · 진입자 · 대체재 · 경쟁

# "누가 들어오고, 누가 대체하고, 누가 지금 싸우는가."

FORCE 01 · ENTRY

## 신규 진입자의 위협

진입 장벽 7가지 원

- 규모의 경제
- 제품 차별화 (브랜드)
- 자본 요건
- 전환비용
- 유통채널 접근
- 비용 우위 (학습효과·특허·입지)
- 정부 정책 (인허가·면허)

전남 SIDE

농어촌민박업 · 음식점업 · 워케이션 — 진입장벽 매우 낮음. 1개월 안에 누구나 진입 가능

FORCE 04 · SUBSTITUTES

## 대체재의 위협

대체재를 찾 3가지 질

① **"같은 욕구"**를 다른 방식으로 푸는 것?
② **"같은 예산"**이 다른 곳으로 흐를 가능성?
③ **"같은 시간"**이 다른 곳에 쓰일 가능성?

전형적 함

동일 카테고리만 본다. 호텔 → 다른 호텔만. 진짜 대체 = 캠핑
차박·해외여행·집콕

전남 SIDE · 섬-스테이

대체재 = 강원 워케이션 · 제주 한달살이 · 동남아 (발리·다낭) · 캠핑카 · 회사 재택근무

FORCE 05 · RIVALRY

## 기존 경쟁사 간의 경쟁

경쟁 강도 증폭

- 경쟁사가 수가 많고 동등
- 산업 성장률이 낮음
- 고정비/재고비용이 높음
- 제품 차별화가 어려움
- 생산능력이 큰 단위로 증설
- 다양한 경쟁자 (목표 상이)
- 높은 전략적 이해관계
- 높은 퇴출장벽 (특화 자산)

전남 SIDE

여수 일대 동급 농어촌민박 412개. 산업 성장률은 5-7%로 낮지 않으나 동질 경쟁자 다수 → **차별화가 생존 조건**

PRIMARY SOURCE · Porter (1980). Competitive Strategy. Free Press, Five

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CHECKLIST · AI 프롬프트 + 데이터 소스

# 5Forces 데이터를 어디서 찾을 것인가.

| 힘 | 실무 질문 (5개 중 가장 중요) | 데이터 소스 | 결과 표현 |
|---|---|---|---|
| 신규 진입자 | "이 사업을 새로 시작하려면 필요한 최소 자본·인허가·기간은?" | 중소벤처기업부 창업통계 · 업종별 신규 사업자 등록 추이 (국세청 통계포털) | 진입 장벽 1-5점 + 1년 신규 진입 수 |
| 공급자 | "우리가 의존하는 핵심 원재료·서비스 공급자가 몇 개이고 누가 가격을 결정하는가?" | 업종별 공급망 보고서 (KIET) · 공정거래위원회 시장 집중도 · 자체 거래처 리스트 | 상위 공급자 3개 매출 비중 (CR3) |
| 구매자 | "고객이 우리를 떠나 다른 곳으로 가는 데 드는 비용·시간은?" | 고객 인터뷰 N=10+ · OTA·검색 가격 비교 데이터 · 재구매율 · NPS | 전환비용 (분/원) + 가격 민감도 |
| 대체재 | "같은 욕구·예산·시간을 가져갈 수 있는 전혀 다른 선택지는?" | 고객 인터뷰 "이거 안 하면 뭐 했을까?" · 시간/지출 가계부 · 신용카드 소비 데이터 | 대체재 3개 + 가격-성능 비교 |
| 경쟁사 | "동일 가격대·동일 입지에서 동일 가치를 제공하는 경쟁사가 몇 개이고 차별화는?" | 지역 사업자 목록 (전남도청 데이터포털) · 네이버 플레이스 · 카카오맵 · 자체 미스터리쇼퍼 | 동급 경쟁자 수 + HHI 지수 |

AI PROMPT TEMPLATE · ChatGPT

```
너는 한국 산업 분석 시니어 컨설턴트. {산업명, 지역, 타깃 고객}에 대해 Porter Five Forces 스코어카드를 작성하라. 규칙: ① 5개 힘 각각을 1-5점 채점 (1=매우 약함, 5=매우 강함) ② 각 점수에 출처 1개 인용 + 1줄 근거 ③ 합계/5 = 산업 매력도 점수 ④ 결과를 한국어 표(힘 / 점수 / 근거 / 출처)로 출력 ⑤ 마지막에 "GO / HOLD / NO-GO" 1줄 결론 + 만약 GO라면 점수 4점인 힘들을 무력화할 차별화 전략 3개 제안.
```

RULE 모든 점수에는 출처 있는 데 1개를 단 . 빈말 점수 0점 처

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 본인 산업 5Forces

# 30분 실습 — 본인 산업의 5Forces 스코어카드.

INSTRUCTIONS · 30분

01 산업 경계 정의 5분
"숙박업"이 아니라 "여수 도서 워케이션 숙박" 처럼 좁게. 너무 넓으면 5Forces는 흐려진다.

02 ChatGPT 1차 채점 10분
슬라이드 23의 프롬프트 사용 → 표 형식 결과 확보.

03 "경쟁사 시각" 페르소나 검증 10분
"네가 우리 산업의 대표 경쟁사 CEO라면 이 5점 평가에 동의하는가?" 다시 묻기.

04 4점 힘에 대한 무력화 전략 3개 5분
강한(4-5점) 힘 각각에 차별화·집중·통합 중 어느 전략으로 대응할지.

DELIVERABLE · 제출 양식

## 5Forces 스코어카드 1장

| 힘 | 점수 | 근거 1줄 |
|---|---|---|
| 신규 진입자 | _ | |
| 공급자 | _ | |
| 구매자 | _ | |
| 대체재 | _ | |
| 경쟁 | _ | |
| **합계 ÷ 5** | _._ | **GO / HOLD / NO-GO** |

PLUS — 차별화 전략 3개

1. _____
2. _____
3. _____



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

다음 시간은 **BCG Growth-Share Matrix** — Henderson이 1970년 발표한 사업 포트폴리오 진단법입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 03 · PORTFOLIO

# 03.

## BCG Growth-Share

Henderson · 1970 · BCG

"우리 사업 중 어디에 더 돈을 넣을까?“
— 시장성장률 × 상대 점유율로 4사분면에 사업을 배치한다.

단원 3 · 6 분 학습

# 캐시카우와 스타, 물음표와 도그.

창업가에게는 사업이 하나뿐일 수 있지만, **제품·서비스 라인은 여러 개**다. 어떤 라인은 키우고, 어떤 라인은 짜내고, 어떤 라인은 접어야 한다.

BCG 매트릭스가 그 결정을 데이터 위에 올린다.

학습 목표 · OBJECTIVES

01
시장 성장률·상대 점유율 2개 축을 정확히 계산할 수 있다

02
제품 라인별 매출 = 버블 크기로 시각화한다

03
사분면별로 다른 4가지 자원 배분 전략을 적용한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ BCG MATRIX · WHY

# "모든 제품을 똑같이 사랑하지 마라. 각 제품은 다른 역할이 있다."

— Henderson(1970)의 문제의식 요약

## BCG의 두 가지 핵심 관찰

**A. 경험 곡선 (Experience Curve)** — 누적 생산량이 2배 되면 단위 비용은 20-30% 떨어진다. 즉 *점유율이 큰 회사가 구조적으로 비용 우위*를 가진다.

**B. 시장 성장률** — 성장하는 시장은 현금을 빨아들이고(투자 필요), 성숙한 시장은 현금을 만들어낸다(추가 투자 불필요).

이 두 변수의 조합으로 4가지 제품 유형이 나온다 — **Star · Cash Cow · Question Mark · Dog.**

TWO AXES · DEFINITIONS

### Y축 · 시장 성장률 (Market Growth Rate)

해당 시장의 **연 평균 매출 성장률**. 기준선은 보통 10% — 그 이상이면 고성장.

수식: (당해 시장규모 - 전년 시장규모) ÷ 전년 시장규모

### X축 · 상대적 시장 점유율 (Relative Market Share)

우리 점유율 ÷ 1위 경쟁사 점유율. 기준선은 **1.0** — 그 이상이면 시장 리더.

예: 우리 점유율 18%, 1위 30% → 0.6 (1.0 미만 = 추격자)

PRIMARY SOURCE · Henderson, B. D. (1970). The Product Portfolio. BCG Pe

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ THE 2×2 GRID

# 4사분면 · 4가지 제품의 운명.

↑ 시장성장률 (LOW → HIGH) ↑

## Star

고성장 · 고점유율

**현금 인풋 ≈ 현금 아웃풋.** 시장이 빠르게 자라므로 투자가 필요하지만, 점유율 1위라 매출도 크다.

**→ 전략: HOLD / BUILD — 점유율 사수, 성장 추격**

## Question Mark

고성장 · 저점유율

**현금 잡아먹는 신생 사업.** 시장은 매력적이지만 점유율이 낮아 비용 우위가 없다. 베팅인지, 손절인지 결정해야 한다.

**→ 전략: BUILD or DIVEST — 집중 투자 OR 매각**

## Cash Cow

저성장 · 고점유율

**회사의 치갑.** 시장은 안정·성숙해 추가 투자는 적은데, 점유율 우위라 마진은 좋다. *스타와 물음표에 자금을 공급한다.*

**→ 전략: HARVEST — 최소 투자로 현금 짜내기**

## Dog

저성장 · 저점유율

**들고 있는 비용 = 잃고 있는 시간.** 시장도 죽고 우리 위치도 약하다. 감정으로 붙들고 있을 때 가장 위험하다.

**→ 전략: DIVEST / LIQUIDATE — 매각·접기**

← 상대 점유율 (HIGH ← → LOW) →

PRIMARY SOURCE · Henderson (1970). BCG Perspectives — Stars · Cash Cows · Questi

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ STRATEGY PER QUADRANT

# 사분면별 자원 배분 전략.

| 사분면 | 전형적 특징 | 전략 | 실행 액션 | 자원 배분 |
|---|---|---|---|---|
| Star | 시장 +15-30% / 점유율 1-2위 / 현재 매출 큼 / 매년 투자 필요 | HOLD / BUILD | 시장 점유율 사수 위해 마케팅·생산능력 증설. 경쟁사가 따라잡지 못하게 차별화 강화 | **총 자원의 30-40%** |
| Cash Cow | 시장 +0-10% / 점유율 1위 / 마진 좋음 / 추가 투자 적음 | HARVEST | 최소한의 유지보수 투자만 하고 현금을 최대한 짜낸다. 그 현금을 Star와 Question Mark에 공급 | **총 자원의 10-15%** |
| Question | 시장 +15-30% / 점유율 3-N위 / 현재 적자 가능 / 더 투자할지 빠질지 갈림길 | BUILD or DIVEST | 2-3개 중 1개에 자원 집중 → Star로 만들기. 나머지는 빨리 손절. *"모두에게 작은 베팅"이 가장 나쁜 선택* | **집중: 25% / 손절: 0%** |
| Dog | 시장 +0-5% / 점유율 3-N위 / 마진 박하거나 적자 / 미래 없음 | DIVEST | 매각, 청산, 또는 라이센스 아웃. **감정 때문에 들고 있을 때 가장 위험하다.** 자원이 묶여 진짜 기회를 놓침 | **총 자원의 0-5%** |

현금흐름 그ᄒ · Cash Cow → (Star + Questior 에 투ᄌ) ᄀ 다음 시대ᄉ Cash Co 를 만든ᄃ

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 전남 농수산 가공식품 회사

# "해남 농수산" — 5개 제품군의 BCG 진단.

CASE ·
전남 해남에서 가공식품 5종(고구마말랭이·김 스낵·꼬막 통조림·전복 진액·고들빼기 김치)을 만드는 매출 22억 회사. 자금이 한정되어 어디에 더 투자할지 결정해야 한다.

| 제품 | 매출(억) | 성장률 | 점유율비 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 김 스낵 | 7.2 | +22% | 1.4 | Star |
| 꼬막 통조림 | 9.5 | +3% | 2.1 | Cash Cow |
| 고구마말랭이 | 2.8 | +18% | 0.5 | Question |
| 전복 진액 | 2.0 | +15% | 0.7 | Question |
| 고들빼기 김치 | 0.5 | +1% | 0.3 | Dog |

① **김 스낵** 마케팅·생산 증설 (Star 사수)
② **꼬막 통조림** 현금 흐름 유지, 신규 투자 최소화
③ **고구마말랭이**에 집중 투자 → Star로 키우기
④ **전복 진액**·고들빼기 김치 → **접거나 매각**

SO WHAT · 의사결정

SOURCE 가상 케이스 · 시장 성장률: KOSIS 가공식품 세분류 / 점유율비는 자체 + 네이버 스마트스토어 추

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CASH FLOW · 사분면 사이의 자금 순환

# "오늘의 캐시카우는 어제의 스타였다."

BCG의 진짜 가치는 4사분면이 아니라 **그 사이에 흐르는 자금**이다. 한 회사가 지속 성장하려면 4사분면 사이의 현금 순환 고리를 유지해야 한다.




자금 순환 고리 — **Cash Cow가 Question Mark를 키워 Star로 만들고, Star가 시장 성숙기를 거쳐 다음 세대 Cash Cow가 된다.**
이 고리가 끊기면 회사는 한 세대 안에 사라진다.

PRIMARY SOURCE · BCG (2014). Growth Share Matrix — Classic

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ ANTI-PATTERNS · BCG가 잘못 쓰일 때

# 4가지 흔한 오용과 교정.

ANTI-PATTERN 01

## 버블 위치를 감으로 찍는다

✗ **잘못** · "이 제품은 잘 팔리니까 스타", "저건 시들해 보이니까 도그" — 두 축 모두 데이터 없이 추정

✓ **교정** · 시장 성장률은 KOSIS·산업분류 데이터로 계산, 점유율비는 자체 매출 ÷ 1위 경쟁사 매출로 계산. 두 값에 정확한 출처를 단다.

ANTI-PATTERN 02

## 제품 1개짜리 회사에 적용

✗ **잘못** · 단일 제품 사업에 4사분면을 그려놓고 "우리는 스타다"라고 끝낸다 — 비교 대상이 없어 의미 없음

✓ **교정** · BCG는 **다제품 포트폴리오 진단 도구**다. 제품이 1개면 Ansoff 또는 5Forces로 대체. 또는 같은 제품의 지역·고객군별 SBU로 쪼개 본다.

ANTI-PATTERN 03

## 버블 크기 표시 없음

✗ **잘못** · 모든 버블이 같은 크기. 매출 100억과 매출 1억 제품이 똑같이 보임 → 의사결정 우선순위 혼란

✓ **교정** · 버블 면적 ∝ 매출. 같은 사분면 안에서도 "이걸 먼저 정리할 것인가, 저걸 먼저"의 판단이 달라진다. 슬라이드 30 사례 참조.

ANTI-PATTERN 04

## 한 장 그리고 끝

✗ **잘못** · 2024년 한 시점의 BCG만 그린다. 어디로 이동 중인지 보이지 않음

✓ **교정** · **3년 전 · 현재 · 2년 후 예상** 3장 시리즈로. 버블이 이동하는 화살표가 진짜 의사결정을 만든다 (예: Question Mark가 Star로 갈 추세인가, Dog로 갈 추세인가).

"BCG matrix is not a to-do list. It is a portfolio diagnostic over relative market share

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 본인 사업 BCG

# 25분 실습 — 제품·서비스 라인의 BCG 배치.

INSTRUCTIONS · 25분

01 제품·서비스 라인 3-7개 추출 5분
제품 1개라면 지역별·고객군별로 쪼개기. 너무 잘게 쪼개지 말 것 (7개 초과 = 의사결정 흐려짐)

02 두 축 데이터 수집 10분
시장 성장률(KOSIS, 산업 보고서) + 우리 매출 ÷ 1위 매출. 1위 매출 불명 시 추정 + [추정] 표시

03 2×2 그리드에 배치 + 버블 크기 5분
버블 면적 ∝ 매출. 같은 사분면 안에서도 매출이 큰 것을 우선 다룸

04 제품별 1줄 결정 5분
각 제품에 BUILD / HOLD / HARVEST / DIVEST 중 하나를 적고 이유 1줄

DELIVERABLE · 제출물

## BCG 매트릭스 1장 + 의사결정표

| 제품 | 시장성장 | 점유율비 | 분류 | 결정 |
|---|---|---|---|---|
| ___ | __% | _._ | _ | _ |
| ___ | __% | _._ | _ | _ |
| ___ | __% | _._ | _ | _ |
| ___ | __% | _._ | _ | _ |
| ___ | __% | _._ | _ | _ |

**+ 추가 결과물 ·** 가장 중요한 1개 의사결정을 1문장으로 — "OO 라인에 자원 X % 추가 투입, △△ 라인은 6개월 내 매각"



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 1 RECAP · 무엇을 배웠나

# 밖에서 안으로 좁혀온 4시간.

## 01

시대의 바람을 먼저 본다 — PESTEL

6개 거시 변수를 출처 있는 데이터 1개씩으로 채우고, 순풍/역풍/중립으로 분류한다. 모르는 변수가 1개라도 있다면 사업 계획서는 미완성.

SOURCE · Aguilar 1967

## 02

산업 구조가 이익을 결정한다 — 5 Forces

5가지 힘을 1-5점으로 채점한다. 그림만 그리는 것이 가장 흔한 오류. 합계 ÷ 5 = 산업 매력도, 강한 힘에는 차별화·집중·통합 중 하나로 대응.

SOURCE · Porter 1979

## 03

제품마다 다른 운명이 있다 — BCG

시장 성장률 × 상대 점유율로 4사분면 배치. 캐시카우의 현금으로 스타와 물음표를 키운다. 도그는 감정 없이 손절.

SOURCE · Henderson 1970

세 프레임워크의 줌 레벨이 다르다는 점이 핵심. PESTEL이 답한 "시대의 바람"은 5Forces의 산업 매력도를 결정하고, 산업 매력도는 BCG의 시장 성장률 축을 결정한다. **바깥(거시)이 안쪽(우리 카드)을 정의한다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 1 → DAY 2 · 자율 학습

# Day 2 전에 해 올 것.

## A 3개 산출물 다듬기 (60분)

오늘 워크숍에서 만든 PESTEL · 5Forces · BCG 표 3장에서 **[검증 필요]·[추정]** 표시된 데이터를 1개씩 실제 출처로 보강한다. 출처 없는 칸은 빈칸으로 두는 것이 빈말로 채우는 것보다 낫다.

## B 고객 인터뷰 3건 (90분)

잠재 고객 3명을 30분씩 인터뷰. **"이 사업이 없었다면 무엇을 했을까?"**를 핵심 질문으로. Day 2의 SWOT·BMC에 필요한 진짜 데이터 — 페인포인트와 대체 행동 — 를 수집한다.

## C 자기 자산 / 약점 / 외부 기회 / 외부 위협을 메모 (30분)

Day 2의 SWOT 워크숍을 시작할 원료. 형식 없이 자유 메모. 강점은 "남보다 잘하는 것", 약점은 "남보다 못하는 것" — 단순한 좋은점/나쁜점이 아님을 유의.

총 소요 : 3시간 · Day 2 09: 시작 · 산출물 3개 + 인터뷰 노트 + 메모 지참

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 02 · 4 HOURS · 3 FRAMEWORKS

# Day 2.

## 진단 → 모델 → 자원.

밖을 봤으니 안을 본다. 우리의 강·약점을 진단하고(SWOT), 돈 버는 구조를 설계하고(BMC), 진짜 자원 우위를 가려낸다(VRIO).

TODAY'S LENSES

04 · 09:00-10
SWOT + TOWS
SRI 1960s · Weihrich 1982

05 · 10:30-11
Business Model Canvas
Osterwalder & Pigneur · 2010

06 · 12:00-13
VRIO
Barney · 1991 · JoM

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 2 · ROADMAP

# "우리는 어떻게 돈을 버는가?"

STEP 04 · DIAGNOSE

## SWOT + TOWS

SRI 1960s · Weihrich 1982

강점·약점·기회·위협을 식별하고, 4가지 교차 전략(SO·WO·ST·WT)으로 전환한다.

→ 산출물: SWOT 1장 + TOWS 4개 전략

STEP 05 · DESIGN

## BMC

Osterwalder · 2010

9개 블록으로 사업 모델 전체를 한 장에 그린다. 가치 제안 → 고객 → 수익 → 비용까지 일관성을 점검한다.

→ 산출물: BMC 9-블록 + TAM-SAM-SOM

STEP 06 · VERIFY

## VRIO

Barney · 1991

자원 3-5개를 가치·희소성·모방가능성·조직 4단계로 통과시킨다. 진짜 우위와 가짜 우위를 가른다.

→ 산출물: VRIO 점수표

Day 1이 "밖"이었다면, Day 2는 "안". **진단(SWOT)으로 우리 위치를 알고, 모델(BMC)로 돈 버는 구조를 설계한 뒤, VRIO로 차별화의 진짜 원천을 검증한다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ RECAP · 어제의 3개 산출물 5분 공유

# 옆 사람과 공유 — 2분씩 5분.

PROMPT 01 · PESTEL

## 가장 큰 역풍 1개

"내 사업에 가장 강한 역풍은 ___입니다. 이유는 ___입니다."

EXAMPLE

"여름철 태풍·결항으로 7-8월 매출이 30% 줄어들 위험."

→ 이 역풍을 어떻게 우회할지가 오늘 SWOT-TOWS의 ST 전략으로 들어간다.

PROMPT 02 · 5 FORCES

## 가장 강한 힘과 점수

"우리 산업의 5Forces 합계는 ___ / 5, 가장 강한 힘은 ___입니다."

EXAMPLE

"3.4 / 5, 가장 강한 힘은 신규 진입자 4점."

→ 이 힘을 무력화할 차별화가 오늘 BMC의 가치 제안으로 들어간다.

PROMPT 03 · BCG

## 버릴 라인 1개

"가장 빨리 버려야 할 라인은 ___이며 6개월 안에 ___합니다."

EXAMPLE

"고들빼기 김치 라인을 6개월 안에 매각하거나 OEM 전환."

→ 이 결정은 오늘 VRIO에서 자원 재배치의 근거가 된다.

2명이 짝을 이뤄 각 2분씩 발표 1분 피드백 → 단 4 시작

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 04 · DIAGNOSE

# 04.

## SWOT + TOWS

SRI 1960s · Weihrich 1982

강·약점은 내부, 기회·위협은 외부. 4칸 채우기로 끝내지 말고 4가지 교차 전략(SO·WO·ST·WT)으로 전환한다.

단원 4 · 8 분 학습

# 4칸 채우기에서 4개 전략 만들기로.

SWOT은 한국 사업계획서에서 가장 흔히 쓰이지만 가장 잘못 쓰이는 도구다. **"강점·약점·기회·위협을 나열했다"로 끝낸다.**

진짜 가치는 TOWS — 4개 칸을 곱해서 만든 **4개 교차 전략**에 있다.

학습 목표 · OBJECTIVES

01
SWOT 4칸을 각각 3개 이상의 출처 있는 항목으로 채울 수 있다

02
SO/WO/ST/WT 교차 전략 4개를 명확히 만들 수 있다

03
"강점·약점은 좋은점·나쁜점이 아니다"를 구분할 수 있다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ SWOT · DEFINITION

# 내부 · 외부 × 긍정 · 부정.

SWOT은 2개 축의 2×2 매트릭스. **축을 잘못 이해하면 4칸이 뒤죽박죽**이 된다.

INTERNAL · POSITIVE

## S · Strengths

**"남보다 잘하는 것."** 단순한 장점 ≠ 강점. 경쟁사와 비교했을 때만 의미 있음.

*예: 여수 5개 섬 어촌계와의 5년 협약 (경쟁자 없음) → 강점. "친절한 사장님" → 강점 아님 (누구나 주장)*

INTERNAL · NEGAT

## W · Weaknesses

**"남보다 못하는 것."** 단순한 단점 ≠ 약점. 경쟁사가 잘하는 데 우리만 못하면 약점.

*예: 운영 자본이 6개월치만 있음 → 약점. "직원이 1명" → 약점 아님 (1인 사업의 본질)*

EXTERNAL · POSIT

## O · Opportunities

**"우리가 통제할 수 없지만 유리하게 작용하는 외부 변화."** PESTEL의 순풍이 여기로 들어온다.

*예: 워케이션 시장 +22% 성장, 청년창업 보조금 확대. 주의: 우리가 만드는 것은 기회가 아님*

EXTERNAL · NEGAT

## T · Threats

**"우리가 통제할 수 없으며 불리하게 작용하는 외부 변화."** PESTEL의 역풍이 여기로 들어온다.

*예: 여름 태풍 강도 증가, 신규 진입자 +18%/년, 식품안전법 개정*

PRIMARY SOURCE · Puyt, Lie & Wilderom (2023). The origins of SWOT analy

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ HOW TO WRITE

# 좋은 SWOT 항목 vs 나쁜 SWOT 항목.

| 칸 | ✗ 나쁜 항목 (모호·비교 없음·근거 없음) | ✓ 좋은 항목 (구체·비교·근거 있음) |
|---|---|---|
| S | • "친절한 서비스"<br>• "좋은 위치"<br>• "열정 있는 대표" | • 여수 5개 섬 어촌계와의 **5년 독점 협약 (경쟁사 0건)**<br>• 워케이션 직장인 페르소나 인터뷰 데이터 **N=42**<br>• 대표가 호텔업 10년 경력 + 객실관리사 자격 |
| W | • "자금이 부족함"<br>• "인지도가 없음"<br>• "사람이 적음" | • 운영 자본 **6개월치만 보유** (BEP 도달 전 자금 소진 위험)<br>• 자체 직판 채널 0%, OTA 의존 100% → **수수료 12-17% 마진 잠식**<br>• 마케팅 인력 0명 (경쟁사 평균 1.4명) |
| O | • "AI가 발전함"<br>• "환경에 관심 많아짐"<br>• "관광객이 늘어남" | • **워케이션 시장 +22%/년** 성장<br>• 전남도 해양관광 5개년 예산 **1.2조원**, 빈집 보조금 5천만/동<br>• 5G 도서 커버리지 92% → 자동화 운영 가능 |
| T | • "경쟁이 심함"<br>• "코로나 같은 위기"<br>• "기후 변화" | • 여수 농어촌민박 신규 등록 **+18%/년** (신규 진입 폭증)<br>• 남해안 해수온 상승→ 여름 태풍 강도 증가 → **7-8월 결항 위험**<br>• 식품 표시·광고 규정 강화(예시) → 어촌 체험 식재료 표시 의무 |

RULE · 각 칸에 3 항목, 각 항목은 숫 /출처/비교 준 1개 이상을 포 · 오른쪽 수치는 가상 사례 예

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 여수 섬-스테이

# "여수 섬-스테이"의 SWOT.

## S Strengths · 내부 강점

남보다 잘하는

여수 5개 도서 어촌계와 **5년 독점 협약** (경쟁사 보유 0)
대표 호텔업 10년 경력 + 객실관리사·관광통역안내사 자격
워케이션 잠재고객 인터뷰 **N=42 (수도권 IT 직장인 30대)**
키리스·자동결제 표준 기술 스택으로 **1인 운영 5채 가능**

## W Weaknesses · 내부 약점

남보다 못하는

운영 자본 **6개월치** (BEP 8개월 예상 → 2개월 부족)
자체 직판 0%, **OTA 의존 100% → 수수료 12-17%** 마진 잠식
브랜드·인지도 0 — 검색 시 노출 시 SEO·PR 비용 추가 필요
섬 위치 → **7-8월 태풍·결항 시 매출 0**인 운영 리스크

## O Opportunities · 외부 기회

PESTE 의 순: (우리가 통제 못 , 유리)

전남도 「해양관광 5개년」 **예산 1.2조원**, 빈집 보조금 5천만/동
국내 워케이션 시장 **+22%/년** 성장
"관계인구" 트렌드 — MZ의 두 번째 거주지 수요
5G 도서 커버리지 92% → 무인 운영·원격 체크인 가능

## T Threats · 외부 위협

PESTE 의 역: (우리가 통제 못 , 불리)

여수 농어촌민박 신규 등록 **+18%/년** — 5년 내 공급 과잉
남해안 해수온 상승 → 태풍 강도 증가
OTA 수수료 인상 추세 (12% → 17%, 5년)
식품 표시·광고 규정 강화(예시) — 어촌 체험 식재료 표시 의무

가상 사례 · 다음 슬라이드 — 4칸을 곱해 TOWS 개 교차 전략을 만든 (진짜 가치는 여기서 나)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ TOWS · SWOT의 진짜 가치

# SWOT을 곱하면 4가지 전략이 나온다.

## 왜 SWOT만으로는 부족한가

SWOT 4칸을 채우는 것까지가 **1단계 진단**. 여기서 멈추면 회의실 벽에 붙인 포스트잇과 같다.

Weihrich(1982)는 SWOT의 4칸을 **곱**해서 4개 교차 전략을 만들 것을 제안했다. 강점으로 기회를 잡고, 약점을 인정하며 기회를 활용하고, 강점으로 위협을 막고, 약점과 위협이 겹치는 곳은 피한다.

이렇게 나온 **SO · WO · ST · WT** 4가지 전략 묶음이 사업계획서의 핵심 액션이 된다.

PRIMARY SOURCE · Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix — A Tool for Situational Anal
Planning 15(2): 54

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ HOW TO BUILD TOWS

# 4가지 전략, 4가지 질문.

## SO · 공격 전략

MAXI-MAXI 강점 × 기호

**핵심 질문** · "우리의 어떤 강점으로 어떤 기회를 가장 빠르게 잡을 수 있나?"

**실행 방향** · 자원 집중. *가장 큰 보상을 가진 칸이지만, 모든 강점에 모든 기회를 곱하는 함정 주의.* 1-2개로 압축.

**예 (여수 섬-스테이)** · 호텔업 10년 경력 (S) × 워케이션 시장 +22% (O) → "월 단위 워케이션 패키지" 출시

## ST · 방어 전략

MAXI-MINI · 강점 × 위협

**핵심 질문** · "우리의 어떤 강점으로 어떤 위협을 무력화할 수 있나?"

**실행 방향** · 진입장벽·차별화 강화. 외부 위협이 다가오기 전에 강점을 활용해 미리 막는 선제 조치.

**예** · 5년 어촌계 협약 (S) × 신규 진입자 +18% (T) → "여수 5개 도서 독점 권리"를 마케팅 메시지화 + 추가 도서 협약 확장

## WO · 전환 전략

MINI-MAXI · 약점 보완 × 기회

**핵심 질문** · "어떤 약점을 보완해야 어떤 기회를 잡을 수 있나?"

**실행 방향** · 외부 자원 활용 (파트너십·정부 지원·외주). 부족한 자원을 빨리 채워 기회의 창이 닫히기 전에 진입.

**예** · 자금 부족 (W) × 1.2조 해양관광 보조금 (O) → 빈집 보조금 즉시 신청 + 청년창업 매칭펀드 동시 지원

## WT · 최소화 전략

MINI-MINI 약점 × 위협

**핵심 질문** · "약점과 위협이 겹치는 영역은 어디인가, 어떻게 피할까?"

**실행 방향** · 회피·축소·연기. *"하지 않을 일"*을 결정하는 전략 — 가장 짧지만 가장 명확.

**예** · 운영자본 6개월 (W) × 7-8월 결항 (T) → 1년차 7-8월은 운영 중단, 비수기 임대료 절감 협상

RULE · 각 셀에 1-2개 전략. 4개 셀 모두 비어있으면 SWOT 칸을 다시 채워

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 여수 섬-스테이 4개 전략

# SWOT을 곱한 4개 전략, 우선순위까지.

| 전략 | 조합 (강점·약점 × 기회·위협) | 전략 설명 | 예상 비용 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| SO | **S2 호텔 10년 경력 + 인터뷰 42 × O2 워케이션 +22%** | **"월 단위 워케이션 패키지"** 출시 — 주 단위가 아닌 30일 패키지로 핵심 타깃(수도권 IT 30대)에 집중. 가격 280만원/월 | 중 (마케팅 위주) | ★★★ 즉시 |
| SO | **S4 자동화 운영 기술 × O4 5G 도서 92%** | **키리스 무인 운영 표준화** — 5채 전체에 동일 시스템 적용, 인건비 -40%, 1인 사장으로 5채 동시 운영 | 저 (초기 1회) | ★★★ 즉시 |
| WO | **W1 자금 부족 6개월 × O1 보조금 1.2조** | **빈집 보조금 + 청년창업 매칭펀드 동시 신청** — 5천만원/동 × 3채 = 1.5억 + 매칭펀드 1억 = 2.5억 자금 확보로 BEP 도달까지 12개월 연장 | 저 (신청서 작성) | ★★★ 즉시 |
| WO | **W2 OTA 의존 100% × O3 관계인구 트렌드** | **"여수섬민(民) 멤버십"** — 자체 채널로 재구매 + 연 단위 멤버십. 6개월 후 OTA 비중 70%로 축소 목표 | 중 (브랜딩·CRM) | ★★ 6개월 |
| ST | **S1 5년 어촌계 독점 협약 × T1 신규 진입자 +18%** | **"여수 5섬 독점" 브랜드화 + 도서 확장** — 현재 5개 외 추가 3개 도서와 협약 추진, 진입장벽 강화 | 중 (협상·법무) | ★★ 6개월 |
| WT | **W4 7-8월 결항 위험 × T2 태풍 강도 증가** | **1년차 7-8월은 의도적 비운영**, 시설 정비·임대료 협상 시즌으로 활용. 매출 계획에서 2개월 제외하고 BEP 재계산 | 없음 (회피) | ★ 운영 시작 전 |

SO WHAT — 개 전략 중 즉시 ㅅ 3개 (SO×2 + WO×1) 사업 계획서 핵심 액션으로

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CHECKLIST · 흔한 오용 + AI 프롬프트

# 5가지 오용 + 한국식 함정.

5 ANTI-PATTERNS

① **강점·약점을 내부/외부 구분 없이 작성** "AI 발전"이 강점에 들어감. (외부 = 기회·위협으로)

② **"좋은 점=강점, 나쁜 점=약점" 식 사고** 비교 없는 자기 평가. 강점은 *경쟁사와 비교한 우위*여야 함.

③ **4칸만 채우고 끝** TOWS 교차 없이 결론. 한국 사업계획서의 가장 흔한 오류.

④ **전체에 일반론만** "성장 잠재력", "글로벌 트렌드" — 누구나 쓸 수 있는 문구는 가치 0.

⑤ **각 칸을 6개 이상 채움** 모든 것이 중요하면 아무것도 중요하지 않음. 각 칸 3-5개 최적.

AI PROMPT TEMPLATE

## SWOT + TOWS 동시 생성용

```
너는 전남지역 창업 컨설팅 시니어 컨설턴트. [입력] - 사업명: {여수 섬-스테이} - PESTEL 결과: {앞 결과 붙여넣기} - 5Forces 결과: {앞 결과 붙여넣기} - 사업주 인터뷰: {핵심 메모} [작업 - 2단계] ① SWOT 4칸을 채워라: - S·W: 내부, 경쟁사 비교 우위/열위만 - O·T: PESTEL에서 가져온 순풍/역풍 - 각 칸 3-5항목, 각 항목에 숫자/출처 포함 - 일반론 금지 — 모두 구체적이어야 함
② TOWS 4가지 교차 전략 생성: - SO·WO·ST·WT 각 1-2개 전략 - 각 전략은 "어떤 S/W × 어떤 O/T"의 조합인지 명시 - 각 전략에 예상 비용(저/중/고) + 우선순위 표시 - 6개 전략 중 즉시 시행 3개를 강조 [검증 단계] 4가지 페르소나로 다시 한 번 검토: - 잠재 고객: "이 SO 전략을 들으면 사고 싶은가?" - 잠재 투자자: "이 ST가 진입장벽으로 충분한가?" - 경쟁사 CEO: "이 WT가 우리 위협을 무력화하는가?" - 사업주 본인: "WO를 6개월 안에 실행 가능한가?"
```

RULE — SWOT 만 있고 TOWS 없으면 "분석"이지 "전략"이 아니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 30분 + 발표 10분

# 본인 사업의 SWOT + TOWS 1장.

INSTRUCTIONS · 30분 + 발표 10분

01 SWOT 4칸 채우기 10분

전일 PESTEL·5Forces 결과 + 인터뷰 메모를 재료로. 각 칸 3-5 항목. 모든 항목은 숫자/출처/비교 中 1개.

02 TOWS 4개 셀 곱하기 10분

SO/WO/ST/WT 각 1-2개 전략. 각 전략에 "어떤 S × 어떤 O" 식으로 조합 명시.

03 즉시 시행 3개 선택 5분

6-8개 전략 중 ★★★ 우선순위 3개. 나머지는 6개월/12개월 후순위로.

04 짝과 5분씩 발표 + 피드백 10분

발표자: "내 SO #1은 ___ × ___입니다." 청자는 "이 강점이 진짜 경쟁사 대비 우위인가?" 한 가지 도전

DELIVERABLE · 제출물

## A4 1장 · SWOT 박스 + TOWS 표

위 반은 SWOT 2×2, 아래 반은 TOWS 6-8개 전략 표. 우선순위 3개에 ★ 표시.

RUBRIC · 평가 기준

| 항목 | 배점 |
|---|---|
| SWOT 4칸 모두 3+ 항목 + 숫자/출처 | 25점 |
| S/W가 비교 우위/열위로 작성됨 | 15점 |
| TOWS 4셀 각각 1+ 전략 존재 | 25점 |
| 각 전략에 SxO/SxT 조합 명시 | 20점 |
| 우선순위 3개 선정 + 이유 1줄 | 15점 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

다음 시간은 **Business Model Canvas** — Osterwalder & Pigneur가 2010년 발표한 9-블록 사업 모델 설계법입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 05 · DESIGN

# 05.

# Business Model Canvas

Osterwalder & Pigneur · 2010

9개 블록으로 사업 전체를 한 장에. 가치 제안 · 고객 · 채널 · 관계 · 수익 · 핵심자원 · 활동 · 파트너 · 비용.

단원 5 · 8 분 학습

## "우리는 어떻게 돈을 버는가."

사업계획서 50장을 BMC 1장으로 압축할 수 있다. 9개 블록이 서로 연결되어 있는지 — 가치 제안이 진짜 고객의 문제를 풀고, 그 가치가 적절한 채널로 전달되고, 그 채널이 수익으로 이어지는지 — 한 장으로 점검한다.

### 학습 목표 · OBJECTIVES

01
9개 블록을 정의·기입할 수 있다 + 작성 순서를 안다

02
TAM-SAM-SOM으로 시장 규모를 3단계로 추정한다

03
"희망사항 BMC"와 "근거 있는 BMC"를 구분할 수 있다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ BMC · WHY ONE PAGE

# "50장 사업계획서를 1장으로."

— Osterwalder & Pigneur(2010)의 취지 요약 (박사논문 2004)

## 9개 블록 = 사업의 모든 뼈대

사업 모델은 결국 4개 영역 9개 블록으로 환원된다:

**[누구에게]** 5. 고객 관계 · 6. 채널 · 7. 고객 세그먼트
**[무엇을]** 4. 가치 제안 ← **중앙, 모든 블록이 이를 향함**
**[어떻게]** 1. 핵심 파트너 · 2. 핵심 활동 · 3. 핵심 자원
**[얼마에]** 8. 비용 구조 · 9. 수익 흐름

각 블록이 다른 블록과 일관되는지가 핵심. **"가치 제안이 고객 세그먼트의 진짜 문제를 풀고 있는가?"**가 첫 번째 점검 질문.

HISTORY · 진화 과정

2004 Osterwalder PhD *"The Business Model Ontology"* — University of Lausanne

2010 Osterwalder & Pigneur *Business Model Generation* (Wiley) — 9-block canvas 공식화

이후 Strategyzer(Osterwalder 공동 창업)가 캔버스 도구 보급

이후 창업 교육의 표준 도구로 확산

한국 정부 지원사업 사업계획서(예비창업패키지 등)는 문제인식·실현가능성·성장전략·팀구성(PSST) 구조다. BMC 9블록을 먼저 채워 두면 각 항목을 채우기 쉽다.

PRIMARY SOURCE · Osterwalder & Pigneur (2010). Business Model Gene

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 9-BLOCK CANVAS

# 9개 블록, 한 장의 사업.

08 · KP

**핵심 파트너**
**Key Partners**

우리 사업이 의존하는 외부 협력자·공급자·생태계 행위자. 원가 최적화, 리스크 완화, 자원 확보가 목적.

**핵심 질문**
없으면 사업이 안 되는 파트너 3개?

06 · KA

**핵심 활동**
**Key Activities**

사업을 굴리려면 무엇을 잘 해야 하는가 — 생산, 문제 해결, 플랫폼 운영.

07 · KR

**핵심 자원**
**Key Resources**

물적·지적·인적·금융 자산 중 사업 모델이 의존하는 것. VRIO 단원의 분석 대상.

01 · VP · 중심

***가치 제안***
***Value Proposition***

특정 고객 세그먼트의 어떤 문제를 어떻게 해결하는가. 성능·가격·접근성·디자인·위험 감소 중 하나.

**모든 블록이 이 칸을 향한다.**

04 · CR

**고객 관계**
**Customer Relationships**

세그먼트별 관계 형태 — 셀프, 전담, 자동, 커뮤니티, 공동 창작.

03 · CH

**채널**
**Channels**

가치 제안을 고객에게 어떻게 전달 — 인지·평가·구매·전달·사후.

02 · CS

**고객 세그먼트**
**Customer Segments**

누구에게 가치를 만드는가 — 대중·니치·세분화·다양화·다면 플랫폼.

**핵심 질문**
1순위 고객의 인구통계 + 페인포인트?

09 · C$ · 비용 구조 (Cost Structure)

**사업 운영에 드는 가장 큰 비용 3-5개는?**

고정비 vs 변동비, 규모/범위의 경제, 비용 주도 vs 가치 주도 모델. 위 KA·KR 중 비싼 것을 여기로 가져온다.

05 · R$ · 수익 흐름 (Revenue Streams)

**각 세그먼트는 무엇에 대해 얼마를 지불하는가?**

자산 판매·이용료·구독·임대·라이센스·중개수수료·광고. 가격: 정찰·시장·경매·동적.

**"수익 흐름 = 가치 제안의 진실성 테스트."**

PRIMARY SOURCE · Osterwalder & Pigneur (2010). Business Model Generation. Wiley ·

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ BLOCKS 01-05 · "WHO & WHAT"

# 누구에게 무엇을, 어떻게 전달하는가.

| # | 블록 | 핵심 질문 · 작성 가이드 | "여수 섬-스테이" 예시 |
|---|---|---|---|
| 01 | 가치 제안<br>Value Proposition | "___에게 ___ 문제를 ___ 방식으로 해결한다." 한 문장에 페인포인트·차별화·전달방식이 모두 들어가야. 일반론(편리함, 좋은 경험) 금지. | *"수도권 IT 30대 워케이션 수요자에게, 도시 펜션의 산만함 + 호텔의 비용 부담을 해결하는 '섬 단위 워케이션 패키지'를 월 280만원에 무인 운영한다."* |
| 02 | 고객 세그먼트<br>Customer Segments | 우선순위 1-3개 세그먼트. 인구통계 + 행동특성 + 페인포인트. "젊은 사람들" 같은 비세그먼트화 금지. 1순위에 매출 60%+ 의존 시 위험. | **S1 (60%)** 수도권 IT 30대 직장인, 연봉 6천+, 원격근무 가능자<br>**S2 (25%)** 30-40대 프리랜서·자영업자, 워케이션 빈도 분기 1회<br>**S3 (15%)** 50대 부부 단기 휴양 수요 |
| 03 | 채널<br>Channels | 고객이 우리를 알게/사게/받게 되는 모든 접점. 인지·평가·구매·전달·사후 5단계 모두 점검. 채널별 점유율 + 단위경제. | **인지** 인스타·당근·블로그 SEO<br>**구매** 자체 사이트(40%) + 에어비앤비(40%) + 야놀자(20%)<br>**전달** 무인 키리스 체크인 + 카카오톡 컨시어지<br>**사후** 멤버십 + 재구매 쿠폰 |
| 04 | 고객 관계<br>Customer Relationships | 셀프 · 전담 · 자동 · 커뮤니티 · 공동창작 中 어떤 유형? 세그먼트별로 다를 수 있음. 신규 획득 vs 유지 vs 매출 향상 어디에 집중? | **S1** 자동(키리스) + 커뮤니티(카톡 입주민방)<br>**S2-3** 전담(매니저 1:1 응대)<br>**유지 전략** "여수섬민 멤버십" — 연 12만원, 30% 할인 + 전용 이벤트 |
| 05 | 수익 흐름<br>Revenue Streams | 각 세그먼트가 무엇에 얼마를 지불하나? 일회성 vs 반복. 가격은 정찰·시장·경매·동적. 매출 = 사용자수 × 단가 × 빈도 — 세 변수 모두 명시. | **월 패키지** 280만/월 × 5채 × 가동률 70% = 980만/월<br>**주말 단기** 38만/박 × 평균 8박/월 × 5채 = 1,520만/월<br>**멤버십** 12만/연 × 200명 = 240만/년 (반복)<br>**합계** 약 3,200만/월 (가동률 70% 기준) |

RULE · 작성 순서 : ② 고객 세그먼트 → ① 가치 제안 → ③ 채널 → ④ 관계 → ⑤

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ BLOCKS 06-09 · "HOW & COST"

# 어떻게 만들고, 얼마에 운영하는가.

| # | 블록 | 핵심 질문 · 작성 가이드 | "여수 섬-스테이" 예시 |
|---|---|---|---|
| 06 | **핵심 활동**<br>**Key Activities** | 가치 제안을 만들고 전달하기 위해 우리가 매일 해야 하는 활동. 생산형 · 문제해결형 · 플랫폼형 中. 외부에 줄 수 있는 활동인지 점검. | **운영** 청소·세탁·점검 · 어촌계 행사 큐레이션<br>**마케팅** 콘텐츠·인플루언서·OTA 관리<br>**고객 응대** 카톡 컨시어지 24/7 |
| 07 | **핵심 자원**<br>**Key Resources** | 물적·지적·인적·금융 자산. 다음 단원의 VRIO 후보. **"없으면 사업이 안 되는 것"**만 적기. 노트북·사무실 같은 일반 자산은 제외. | **물적** 빈집 5채 (5년 임차 계약)<br>**지적** 어촌계와 5년 독점 협약 + 워케이션 운영 SOP<br>**인적** 대표 호텔 10년 경력<br>**디지털** 키리스 시스템 · CRM |
| 08 | **핵심 파트너**<br>**Key Partners** | 없으면 사업이 안 되는 외부 협력자. 비용 최적화 · 리스크 완화 · 자원 확보 · 활동 외주. 일반 거래처와 구별. 3-5개로 압축. | **P1** 5개 도서 어촌계 (체험 콘텐츠 + 독점)<br>**P2** OTA 2곳 (트래픽 확보)<br>**P3** 청소·세탁 외주업체 (인건비)<br>**P4** 키리스 SaaS 공급사<br>**P5** 지자체 (보조금) |
| 09 | **비용 구조**<br>**Cost Structure** | 가장 큰 비용 3-5개. 고정비/변동비 분리. 비용 주도 vs 가치 주도? 매출 대비 비용 비중까지 명시해야 BEP 계산 가능. | **고정 (1,520만/월)** 임차 5채 800만 · 청소외주 320만 · 키리스SaaS 50만 · OTA 광고 200만 · 보험 50만 · 대표 인건비 100만<br>**변동 (수익의 약 22%)** OTA 수수료 12-17%, 식자재(체험)<br>**BEP** 가동률 50% |

RULE — ⑥- 는 ①-⑤가 결정된 후 직 . '가치 제안을 만들기 위해 무엇이 필요 "의 답

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 여수 섬-스테이 완성본

# 완성된 BMC — 모든 칸이 데이터로.

08 · KP · 핵심 파트너

**5년 어촌계 협약 (5개섬)**
독점 체험 콘텐츠 공급. 갱신권 +5년 확보.

**OTA · 에어비앤비 · 야놀자**
초기 트래픽 60%. 멤버십으로 점차 비중 축소

**전남도 · 여수시**
빈집 보조금 5천/동 × 3채 = 1.5억

**청소·세탁 외주**
월 320만, 1인 운영 가능 핵심

06 · KA · 핵심 활동

**콘텐츠 마케팅**
인스타·블로그·인플루언서, 월 신규 30+ 인지

**어촌계 큐레이션**
월 2회 체험 프로그램 기획·실행

**카톡 컨시어지 24/7**
투숙 전후 응대로 NPS·재구매 ↑

07 · KR · 핵심 자원

**5채 빈집 5년 임차**
감가 없음, 보조금 매칭

**어촌계 독점 협약**
VRIO 4단계 통과 후보

**대표 호텔업 10년**
SOP 작성·서비스 품질

01 · VP · 중심

***"섬 단위 워케이션 패키지"***

수도권 IT 30대에게,
도시 펜션의 산만함 +
호텔의 고비용 +
대중 관광지의 피로 를
한 번에 해결하는
**"섬 한 채 통째 임대 + 어촌 체험 + 무인 운영"** 패키지.
**월 280만**
(주말 단기 38만/박도 가능)

차별화: 5섬 독점 + 무인 운영 + 카톡 컨시어지 — 경쟁사 0개

04 · CR · 고객 관계

**자동 + 커뮤니티 (S1)**
키리스 셀프 + 카톡 입주민방

**전담 1:1 (S2-3)**
매니저 응대, 가격 프리미엄

**"여수섬민" 멤버십**
12만/연 · 30% 할인 + 전용 이벤트

03 · CH · 채널

**인지** 인스타·당근·블로그 SEO

**구매** 자체사이트 40% · 에어비앤비 40% · 야놀자 20%

**전달** 무인 키리스 · 카톡 컨시어지

**사후** 자동 NPS · 재구매 쿠폰

02 · CS · 고객 세그먼트

**S1 (60%) 수도권 IT 30대**
원격근무 가능, 연봉 6천+, 분기 1-2회 워케이션

**S2 (25%) 프리·자영업**
30-40대, 월 1주 워케이션 가능, 가격 민감도 낮음

**S3 (15%) 50대 부부 단기**
2-3박 단기, 친절·안전 우선, 시즌 의존

**페인포인트**
"도시 펜션은 산만, 호텔은 비싸고 단조, 대중 관광지는 피곤"

09 · C$ · 비용 구조

**고정 1,520만/월 (임차 800 · 외주 320 · OTA광고 200 · 대표 100 · SaaS+보험 100) · 변동 매출의 22%**
**BEP** 객실 가동률 50% — 평균 가동률 70% 가정 시 영업이익률 약 18%, 1년차 순이익 약 3,800만원 예상

05 · R$ · 수익 흐름

**월 패키지 980만 · 주말 단기 1,520만 · 어촌 체험 옵션 480만 · 멤버십 (연 240만) = 월 평균 약 3,000-3,200만**
**가격 모델** 패키지 정찰 · 단기 동적가격(시즌) · 멤버십 정기구독 — 3가지 가격 형태 혼합

SO WHAT - 블록 일관성 ? : VP 섬 패키 " ← KR 어촌 협' " + KA 콘텐츠 " → CS 수도권 IT" → CH "C 자쳐" → R$ "3, 만/월"

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ TAM-SAM-SOM · 시장 3단계

# "우리 시장은 얼마나 큰가."

투자자가 "시장이 얼마인가요?"라고 물을 때 1조원이라 답하면 위험하다. **세 가지 다른 답이 있다.**

| 단계 | 정의 · 계산법 | 여수 섬-스테이 예시 |
|---|---|---|
| TAM | **전체 시장**<br>제품/서비스가 잡을 수 있는 이론상 최대 시장. *모든 한국인이 워케이션 한다면?* | 한국 국내 관광 숙박 시장<br>= **약 6조원/년** |
| SAM | **유효 시장**<br>지리·세그먼트·가격으로 좁힌 우리가 실제 접근할 수 있는 시장 | 전남 도서지역 워케이션 숙박 (수도권 IT 30대 타깃)<br>= **약 240억/년**<br>(시장 4% × 타깃 비중 10%) |
| SOM | **획득 가능 시장**<br>3년 내 우리가 실제 점유할 수 있는 시장. SAM의 1-5% 정도가 현실적. | 3년 내 도달 목표 = **SAM의 2%**<br>= **약 4.8억/년 = 월 4,000만** (현재 BMC의 매출 목표 3,200만 대비 충분히 도달 가능) |

CASE 가상 사례 · 시장 규모는 학습용 예시 (실제 값은 한국문화관광연구원 · KOSIS 에서 확인)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CONSISTENCY CHECK · 9블록 정합성

# 7가지 일관성 점검 질문.

| # | 점검 흐름 | 질문 | 실패 사례 (한국 사업계획서) |
|---|---|---|---|
| 01 | **VP ↔ CS** 가치 ↔ 고객 | VP가 CS의 실제 페인포인트를 푸는가? CS 인터뷰 N=10+이 있는가? | "전 국민 대상" 같은 고객 정의 → VP가 누구를 위한 건지 불명 |
| 02 | **CS ↔ CH** 고객 ↔ 채널 | CS가 실제 사용하는 채널인가? 채널별 단위 경제(CAC·LTV)가 양수인가? | 50대 타깃인데 "인스타로 마케팅한다" — 채널 미스매치 |
| 03 | **VP ↔ R$** 가치 ↔ 수익 | CS가 VP에 실제로 지불하겠는가? 인터뷰에서 "얼마면 살 것"이 확인됐나? | "좋은 서비스 제공" → 무료/저가 외 가격 검증 0건 |
| 04 | **VP ↔ KA + KR** 가치 ↔ 활동·자원 | VP를 만들기 위해 필요한 활동·자원이 모두 KA·KR에 있나? | VP "AI 기반 분석" 인데 KR에 AI 인력·데이터 없음 |
| 05 | **KA + KR ↔ KP** 내부 ↔ 외부 | 내부에서 못 하는 것을 KP가 채워주는가? 의존도가 한 파트너에 60%+ 안 묶였는가? | 매출 95%가 1개 OTA — 파트너 사고 = 사업 폐쇄 |
| 06 | **R$ ≥ C$** 수익 ≥ 비용 | 월 R$ > 월 C$의 BEP가 24개월 안에 오는가? Unit economics 양수? | "3년 내 흑자 전환" — 어떤 BEP 가정인지 명시 없음 |
| 07 | **SOM 도달** 시장 규모 검증 | SOM (3년 도달 시장)이 우리 R$ 목표보다 큰가? 작으면 BMC가 비현실적. | SOM 5억인데 매출 목표 10억 — 시장 100% 점유 가정 |

RULE — 개 점검 모두 통과 못 ᵢ BMC를 다시 작· . ' 예쁜 캔버ᵢ "는 평가 항목 이

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 35분

# 본인 사업의 9-블록 BMC.

INSTRUCTIONS · 35분

01 CS → VP 먼저 (10분)
1순위 고객 세그먼트의 페인포인트 1개 → 가치 제안 1줄. 인터뷰 데이터(전일 숙제 B)를 인용.

02 CH·CR·R$ (10분)
고객이 어디서 사고, 어떤 관계를 맺고, 무엇에 얼마를 지불하는지. 가격은 인터뷰로 검증된 숫자만.

03 KA·KR·KP·C$ (10분)
VP를 만들기 위한 활동·자원·파트너 → 그 비용을 합산. BEP 가정 명시.

04 7개 일관성 점검 (5분)
슬라이드 56의 7가지 질문에 모두 답하고 통과 못 한 항목 표시.

DELIVERABLE · 제출물

A3 1장 · BMC 9-블록 캔버스 + TAM-SAM-SOM 표

슬라이드 54 양식을 본인 사업으로 채운다. 시장 규모(TAM·SAM·SOM)는 출처와 함께 별도 표.

RUBRIC · 평가 기준 (100점)

- 9블록 모두 채움 + 일반론 없음 — 30점
- VP가 CS의 검증된 페인포인트 푼다 — 20점
- R$ ≥ C$ 산식 + BEP 가동률 명시 — 20점
- TAM-SAM-SOM 3단계 출처 — 15점
- 7개 일관성 점검 통과 표시 — 15점

제출 후 → 휴 10분 → 단 6 (VRIO) 자원 우위의 진실성 검

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

다음 시간은 **VRIO** — Barney가 1991년 발표한 자원 기반 관점(RBV). 자원 우위의 진짜와 가짜를 가른다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 06 · VERIFY

06.

# VRIO

Barney · 1991 · JoM

자원 3-5개를 가치(V)·희소성(R)·
모방가능성(I)·조직(O) 4단계로 통과시킨다.
진짜 우위와 가짜 우위를 가른다.

단원 6 · 6 분 학습

## "이 자원이 진짜 경쟁우위인가?"

BMC의 KR(핵심 자원) 칸에 적은 자원이 진짜 경쟁우위의 원천인가? 아니면 누구나 가진, 누구나 따라할 수 있는 자원인가?

VRIO는 **4가지 깔때기**로 그 답을 가린다.

학습 목표

01
V · R · I · O 4단계 깔때기를 적용할 수 있다

02
3-5개 자원을 각각 통과/탈락시켜 우선순위를 정한다

03
VRIN(1991) → VRIO(1995)로 진화된 맥락을 안다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ VRIO · RESOURCE-BASED VIEW

# "우위는 산업이 아니라 자원에서 온다."

— Barney(1991)의 문제의식 요약

## Porter의 반대편 학파

Porter(1979/85)는 "산업 구조가 이익을 결정한다" 학파. Barney(1991)는 정반대 — **"같은 산업 안에서도 어떤 회사는 평균 이상의 이익을 내는데, 그 차이는 회사가 보유한 자원의 차이"**라고 주장했다.

두 학파는 보완적이다. 5Forces로 **"이 산업이 매력적인가"**를 본 뒤, VRIO로 **"우리만 가진 무엇이 있나"**를 본다.

EVOLUTION · VRIN → VRIO

1991 Barney *VRIN*: **V**aluable · **R**are · **I**nimitable · **N**on-substitutable

1995 Barney (AME 9(4)) → N(대체불가능성)을 O(조직)로 대체 — "조직이 그 자원을 활용할 준비가 됐는가" 추가

현재**V · R · I · O** 4단계 통과 = 지속 가능한 경쟁우위

자원 = 물적·재무적·인적·지적·조직적 자산. **"자원"**이라는 단어를 BMC의 KR + KA(역량) 모두 포괄하는 의미로 본다.

PRIMARY SOURCE · Barney (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Man

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 4-STEP FUNNEL

# 자원을 4개 질문에 차례로 통과시켜라.

## V
Valuable
가치 있는가?
QUESTION
이 자원이 기회를 활용하거나 위협을 무력화하는가? 즉, 고객 가치 또는 비용 절감으로 연결되는가?

NO → 경쟁 열위

YES → V 통과, R로

## R
Rare
희소한가?
QUESTION
이 자원을 가진 경쟁사가 소수인가? 모두가 가지면 우위가 아니라 "필수 조건"이다.

NO → 경쟁 동등 (parity)

YES → 일시적 우위, I로

## I
Inimitable
모방 어려운가?
QUESTION
경쟁사가 이걸 만들거나 사는 데 큰 비용·시간이 드는가? 역사적 우연·인과 모호성·사회적 복잡성이 있는가?

NO → 1-2년 뒤 패리티

YES → 지속 우위 후보, O로

## O
Organized
조직화됐는가?
QUESTION
우리 조직이 이 자원에서 가치를 뽑아낼 구조·프로세스·인재를 갖고 있는가? 자원만 있고 활용 못 하면 0점.

NO → 잠재력만, 실현 X

YES → 지속 경쟁우위

통과 결과 → **V만 NO**: 경쟁 열위 · **V YES, R NO**: 경쟁 동등 · **VR YES, I NO**: 일시적 우위 · **VRI YES, O NO**: 잠재 우위 · **VRIO 모두 YES**: 지속 경쟁우위

RULE · 자원 1개당 4개 질문 모두 답힌 . 중간어 NC가 나오면 거기서 멈춰도

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ 5 POSSIBLE OUTCOMES

# 자원의 5가지 결과와 의미.

| V | R | I | O | 결과 | 의미 · 의사결정 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | — | — | — | 경쟁 열위<br>Competitive Disadvantage | 이 자원에 더 투자하지 마라. 다른 자원으로 대체하거나 매각·정리. |
| YES | NO | — | — | 경쟁 동등<br>Competitive Parity | 기본 운영에 필요한 "참가 조건"이다. 우위는 아니지만 없으면 안 됨. 평균만 유지. |
| YES | YES | NO | — | 일시적 경쟁우위<br>Temporary Advantage | 1-2년 안에 경쟁사가 따라잡는다. 그동안 시장 점유율·브랜드를 구축해 다음 우위로 전환. |
| YES | YES | YES | NO | 활용 안된 잠재력<br>Unused Potential | 자원은 진짜 우위인데 조직이 못 쓰고 있다. **조직·프로세스·인재 투자가 즉시 필요.** |
| YES | YES | YES | YES | 지속 경쟁우위<br>Sustained Advantage | **가장 큰 자원을 여기에 투자.** IR 덱·사업계획서·마케팅 메시지의 핵심으로 활용. 보호·확장이 최우선 과제. |

RULE · 자원 3-5개 중 "지속 우위" 후보가 0개면, BM의 VF를 다시 작성. 차별화 근거가 없

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKED CASE · 여수 섬-스테이 5개 자원

# BMC의 KR 5개를 4단계 통과시키면.

| 자원 (BMC의 KR) | V | R | I | O | 결과 | 근거 · 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5개 도서 어촌계 5년 독점 협약** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | **지속 경쟁우위** | 5년 협약 만료까지 경쟁사 진입 불가 (R). 어촌계 신뢰는 시간·인간관계로만 형성 (I). 운영 매뉴얼화 완료 (O). **핵심 자산.** |
| **대표 호텔업 10년 경력 + 자격증** | ✓ | ✓ | ✗ | — | **일시적 우위** | 경쟁사도 호텔업 인력 채용 가능 (I 탈락). 2-3년 안에 따라잡힐 우위 — 그동안 브랜드 구축으로 전환. |
| **키리스 자동화 운영 시스템** | ✓ | ✗ | — | — | 경쟁 동등 | SaaS 형태로 시중에서 구매 가능, 누구나 도입 가능 (R 탈락). "필요 조건"이지 "우위"는 아님. |
| **워케이션 고객 인터뷰 N=42 데이터** | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | **잠재 우위 (활용 X)** | 데이터 그 자체는 우위 후보지만 CRM·세그먼트 분석으로 활용하는 조직 미비. **O 즉시 보강 필요.** |
| **빈집 5채 5년 임차 계약** | ✓ | ✗ | — | — | 경쟁 동등 | 빈집 임차는 누구나 할 수 있다. 임차 자체로는 우위 없음. *"5개섬 어촌계 협약"과 결합돼야 R1과 같은 우위.* |

SO WHAT 지속 우위 1개 (어촌계 협 ) + 잠재 1개 (인터뷰 데이 ) = 두 자원에 자 ·시간 집중 , IR 핵심 메시지

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ CHECKLIST · 4단계 실무 질문

# 각 단계에서 무엇을 묻고 무엇으로 답하는가.

## V · Valuable

QUESTIO

이 자원이 고객 가치를 직접 만드는가? (매출 증가)
또는 비용을 낮추는가? (마진 개선)
외부 위협을 무력화하는가? (생존)

EVIDENCE

고객 인터뷰·NPS · 매출/원가 데이터 · 손익 시뮬레이션

## R · Rare

QUESTIO

경쟁사 중 이 자원을 가진 수가 몇 곳인가?
5개 미만이면 R (희소), 5-20개면 부분적 R, 20+개면 NO
지역으로 좁히면 R이 되는 자원도 있음 (예: 여수 한정)

EVIDENCE

경쟁사 리스트 · 시장 점유율 · 협회 통계

## I · Inimitable

3가지 모방 장 (Barney 19

**역사적 우연** — 특정 시점·장소에서만 가능했던 일 (예: 1990년대 어촌계 가입)
**인과 모호성** — 성공의 원인이 외부에서 분석 불가
**사회적 복잡성** — 인간 관계·문화·신뢰가 핵심

EVIDENCE

"경쟁사가 이를 만들려면 얼마·몇 년 걸리는가?" 3년+ = I 통과

## O · Organized

QUESTIO

이 자원을 활용하는 프로세스·SOP가 있는가?
운영할 인재·팀이 있는가?
측정·보상 체계가 자원 활용을 강화하는가?
경영진이 이 자원의 중요성을 인지하고 자원을 배분하는가?

EVIDENCE

조직도 · KPI 설정 · 업무 흐름도 · 자원 배분 데이터

RULE · 각 단계에 정량 근 1개 이상. '느낌상 그렇다'는 NO

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ WORKSHOP · 25분

# 본인 BMC의 KR을 VRIO로 통과시켜라.

INSTRUCTIONS · 25분

01 KR + KA 합쳐 자원 3-5개 추출 5분
슬라이드 54 양식의 본인 BMC의 KR + KA에서 가장 중요한 3-5개. "없으면 사업 망함" 기준.

02 각 자원을 V→R→I→O 통과 15분
자원당 3분. 슬라이드 64의 질문에 각 단계 YES/NO + 근거 1줄. 중간 NO 나오면 거기서 멈춤.

03 결과 분류 + 자원 배분 결정 5분
지속 우위 자원에 자금 60% · 잠재 자원에 O 보강 · 일시적 자원으로 시간 벌기 · 동등/열위 자원은 외주

DELIVERABLE · 제출물

## VRIO 점수표 + 의사결정 한 줄

| 자원 | V | R | I | O | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자원 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 자원 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 자원 3 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 자원 4 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 자원 5 | _ | _ | _ | _ | _ |

CORE INSIGHT (1줄)
"내 핵심 지속 우위는 ___이며, 이를 보호·확장하기 위해 ___를 한다."



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 2 RECAP · 안을 채우다

# 안에서 진단하고 설계하고 검증한 4시간.

## 04

진단했다 — SWOT + TOWS

4칸 채우기에서 끝나지 않고 4개 교차 전략(SO/WO/ST/WT)으로 변환. 즉시 시행 3개를 우선순위로 선정.

SOURCE · SRI 1960s · Weihrich 1982

## 05

설계했다 — BMC + TAM-SAM-SOM

9블록으로 사업 전체를 한 장에. CS·VP·R$를 인터뷰 데이터로 검증하고 7개 일관성 점검을 통과시켰다.

SOURCE · Osterwalder & Pigneur 2010

## 06

검증했다 — VRIO

자원 3-5개를 V·R·I·O 4단계 통과시켜 진짜 지속 우위와 가짜 우위를 구분. 지속 우위 자원에 자금 배분.

SOURCE · Barney 1991

SWOT-TOWS의 ST·WT 전략 ↔ BMC의 KP·C$ 블록 ↔ VRIO의 지속 우위 자원 — **세 프레임워크는 동일한 사업의 다른 각도**. 한 곳을 바꾸면 다른 곳도 자동으로 바뀐다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 2 → DAY 3 · 자율 학습

# Day 3 전에 해 올 것.

## A BMC 비용 구조 정밀화 (90분)

오늘 작성한 BMC의 C$ 칸을 **월별 12개월 손익 시뮬레이션**으로 확장. Day 3 단원 7 (Value Chain)에서 어디서 가치가 새는지 분석할 원료가 된다.

## B 기존 사업 동질 경쟁사 3개 가격·서비스 조사 (60분)

동일 가격대·동일 입지·동일 가치 제공하는 경쟁사 3개를 실제로 방문/체험. 가격·서비스·차별화 포인트 비교표 작성. Day 3 Ansoff에서 시장 침투 전략의 데이터로 사용.

## C 3년 후 비전 1줄 + 성장 옵션 2-3개 메모 (30분)

"3년 후 우리 사업은 ___이다." 1줄. 그 비전에 도달하는 성장 옵션 2-3개 메모 (같은 시장 추가 진입 / 신상품 출시 / 신시장 진출 / 다각화). Day 3 Ansoff의 입력값.

총 소요 : 3시간 · Day 3 09: 시작 · 산출물 3개 지참

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

DAY 03 · 4 HOURS · CAPSTONE

# Day 3.

## 가치사슬 → 성장 → 통합.

내부 가치 흐름(Value Chain)을 보고, 성장 방향(Ansoff)을 정하고, 8개 프레임워크를 본인 사업의 IR 덱으로 통합한다.

TODAY'S LENSES

07 · 09:00-10
Value Chain
Porter · 1985

08 · 10:30-11
Ansoff Matrix
Ansoff · 1957 · HBR

09 · 12:00-13
Capstone IR 덱
8 Frameworks Applied

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ DAY 3 · ROADMAP

# "3년 뒤, 우리는 어디로 가는가?"

STEP 07 · INTERNAL FLOW

## Value Chain

Porter · 1985

5개 본원 활동 + 4개 지원 활동으로 회사 내부를 분해한다. 어디서 마진이 만들어지고 새는가?

→ 산출물: VC 다이어그램 + 마진 기여도

STEP 08 · GROWTH

## Ansoff

Ansoff · 1957

시장(기존/신규) × 제품(기존/신규) 2×2 매트릭스로 4가지 성장 전략의 리스크를 비교한다.

→ 산출물: Ansoff 2×2 + 리스크 평가

STEP 09 · INTEGRATION

## Capstone

8 Frameworks Applied

3일간 만든 8개 산출물을 12장 IR 덱으로 통합. 가장 중요한 결정 3개와 12개월 액션 플랜.

→ 산출물: 본인 사업 IR 덱 v1

"내부에서 가치를 어디서 만드는지(VC) → 외부로 어떻게 성장할지(Ansoff) → 그 모든 답을 12장에(Capstone)." **오늘 IR 덱을 들고 나간다.**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ RECAP · 이틀간의 6개 산출물 점검

# 2일치 산출물 6장을 책상 위에.

| 단원 | 산출물 | 오늘 다시 봐야 할 1개 질문 | Day 3의 어디로 연결되는가 |
|---|---|---|---|
| 1 | **PESTEL 1장** | "가장 강한 순풍 1개를 3년 비전에 어떻게 반영했나?" | Ansoff의 시장 침투 / 시장 개발 결정 |
| 2 | **5Forces 스코어카드** | "4점인 힘을 무력화하는 차별화가 VP에 들어갔는가?" | Value Chain의 차별화 활동 식별 |
| 3 | **BCG 매트릭스** | "버리기로 한 라인의 자원을 어디로 옮기는가?" | Ansoff의 신상품 개발 / 다각화 후보 |
| 4 | **SWOT + TOWS** | "SO·WO·ST·WT 6개 전략 중 12개월 안에 시행할 3개는?" | Capstone IR 덱의 12개월 액션 플랜 |
| 5 | **BMC 9블록** | "KP·KA·KR의 활동 중 어디서 비용이 발생하나?" | Value Chain의 9개 활동 매핑 입력 |
| 6 | **VRIO 점수표** | "지속 우위가 사라지지 않게 어떻게 보호하는가?" | IR 덱의 "왜 우리가 이길 수 있는가" 핵심 |



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 07 · OPERATE

# 07.

# Value Chain

Porter · 1985 · Competitive Advantage

기업 내부 활동을 9단계로 쪼개 어디서 가치(margin)가 만들어지는지, 어디서 비용이 새는지 본다.

단원 7 · 8 분 학습

## "우리 회사 안 가치는 어디서 만들어지나?"

VRIO가 자원을 분해했다면, Value Chain은 **활동을 분해**한다. 9개 활동(주활동 5 + 지원활동 4) 중 어디서 마진이 나오고 어디가 약점인지.

학습 목표

01
5개 주활동과 4개 지원활동을 자기 사업에 매핑한다

02
각 활동의 비용 동인과 차별화 동인을 식별한다

03
마진을 만드는 활동을 3개로 좁힌다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ VALUE CHAIN · COMPETITIVE ADVANTAGE

# "기업은 활동의 묶음이다.
# 각 활동이 만드는 가치를 분해하라."

— Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, Free Press, 1985.

## 5Forces의 짝

Porter는 1979년 5Forces로 **"산업 안에서의 위치"**를 다뤘다. 그 다음 책 *Competitive Advantage*(1985)에서는 **"회사 안에서 가치가 어떻게 만들어지는가"**를 분해했다.

두 도구는 짝이다. 5Forces로 **"어디서 싸울지"**, Value Chain으로 **"어떻게 싸울지"**를 정한다.

CORE IDEA

회사는 **9가지 활동**으로 쪼개진다 — **주활동 5개**(들여오기 → 만들기 → 내보내기 → 팔기 → 사후서비스)와 **지원활동 4개**(인프라 · 인사 · 기술 · 조달).

각 활동은 **비용**을 발생시키고, **가치**를 만든다. 가치 − 비용 = **마진(margin)**. 마진이 큰 활동에 투자하고, 작은 활동은 아웃소싱·자동화한다.

---

예비 창업자에게 핵심은 **"3가지 활동만 직접 한다"** — 나머지는 외주. 사업 초기 자원이 부족하기 때문.

PRIMARY SOURCE · Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: Free

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 9개 활동을 한 그림에 — Porter의 표준 다이어그램

SUPPORT · 지원활동

| |
|---|
| **기업 인프라** · 재무 · 회계 · 법무 · 경영시스템 · 사무공간 · 거버넌스 |
| **인적자원 관리** · 채용 · 교육훈련 · 평가 · 보상 · 조직문화 · 노무 |
| **기술 개발** · R&D · 공정 혁신 · 디자인 · 소프트웨어 · AI/디지털 역량 · 특허 |
| **조달 · 구매** · 원재료 · 부품 · 설비 · 외부 서비스 계약 · 공급자 관리 |

PRIMARY · 주활동

| 01·INBOUND | 02·OPERATIONS | 03·OUTBOUND | 04·MARKETING & SALES | 05·SERVICE |
|---|---|---|---|---|
| 들여오기 | 만들기 | 내보내기 | 팔기 | 사후 서비스 |
| 원재료 입고 · 보관 · 재고관리 · 운송 수령 | 제조 · 가공 · 조립 · 품질관리 · 포장 | 완제품 보관 · 주문 처리 · 배송 · 물류 | 광고 · 가격 · 영업 · 채널 관리 · 브랜딩 | 설치 · 교육 · 수리 · 부품 공급 · CS |

마진
MARGIN
가치 − 비용

**읽는 법** · 위쪽 4줄(지원활동)이 아래쪽 5칸(주활동) 전체를 떠받친다. 가로 5칸은 원재료가 고객으로 가는 흐름. 오른쪽 끝의 **마진**이 모든 활동의 결과.

**창업자의 첫 질문** — "9개 칸 중 우리가 직접 잘하는 칸은 어디고, 외주가 더 나은 칸은 어디인가?"

PRIMARY SOURCE · Porter (1985) Competitive Advantage, p.37, Figure 2-2 The Gene

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 주활동 5개 — 비용 동인 vs 차별화 동인

각 활동은 **비용을 줄여 마진을 만들거나(원가 리더십)가치를 더해 마진을 만든다(차별화)**. 어느 동인을 쓸지가 전략의 핵심.

| # | 활동 | 주요 작업 | 비용 동인 (원가) | 차별화 동인 (가치) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **들여오기 Inbound** | 원재료 · 부품 입고, 검수, 보관, 재고관리, 사내 운송 | 벌크 구매 단가 협상, 재고 회전율, JIT 도입 | 지역 원재료(전남 농수산), 신선도, 추적성, 친환경 인증 |
| 02 | **만들기 Operations** | 제조, 가공, 조립, 시험, 품질관리, 포장, 시설 관리 | 설비 가동률, 수율, 인건비, 자동화율 | 맞춤 생산, 품질 등급, 디자인 일관성, 수공 가치 |
| 03 | **내보내기 Outbound** | 완제품 보관, 주문 처리, 출고, 배송, 콜드체인 | 배송 단가, 차량 활용률, 보관 기간 단축 | 당일 배송, 콜드체인 정확도, 포장 디자인 |
| 04 | **팔기 Marketing & Sales** | 광고, 가격 책정, 영업, 채널 관리, 프로모션, 브랜드 | 채널 수수료, 광고 단가(CAC), 영업 인건비 | 브랜드 가치, 콘텐츠/스토리텔링, 큐레이션, B2B 전담 영업 |
| 05 | **사후 서비스 Service** | 설치, 교육, AS, 부품 공급, 콜센터, 환불, 리퍼브 | AS 콜 수, 평균 처리시간(AHT), 자동 응답률 | NPS, 충성도 프로그램, 커뮤니티, 재구매율 |

**결정 규칙** · 한 활동에 두 동인을 동시에 추구하지 마라. "원가도 줄이고 품질도 높이고"는 대부분 실패한다 → Porter "stuck in the middle".

PRIMARY SOURCE · Porter (1985) Competitive Advantage, Ch. 2 — Primary Activ

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 지원활동 4개 — 주활동을 떠받친다

지원활동은 직접 매출을 만들지 않지만, 주활동의 비용·품질·속도를 결정한다. 1인 창업자는 이 4개를 **"누구에게 맡길 것인가"**로 본다.

| # | 지원활동 | 핵심 업무 | 예비 창업자 — 누가 맡나 | AI · 디지털 활용 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | **기업 인프라 Firm Infrastructure** | 경영전략, 재무 · 회계, 법무, 거버넌스, 사업계획, 투자유치, 이사회 운영 | 대표 본인 + 세무사 · 법무 자문(필요 시) | AI 보고서 작성(ChatGPT, Gemini), 자동 회계(SaaS), 사업계획서 초안 자동화 |
| S2 | **인적자원 관리 HRM** | 채용, 교육훈련, 평가, 보상, 조직문화, 노무, 4대보험 | 대표 본인 + 노무사 · 채용플랫폼 | JD 작성 자동화, 1차 면접 봇, 교육 콘텐츠 생성 |
| S3 | **기술 개발 Technology Development** | R&D, 공정 개선, 디자인, 소프트웨어, 데이터 분석, AI 모델, 특허 | 외주(에이전시) → 점차 내재화 · 정부 R&D 과제 활용(전남TP) | 코드 생성(Copilot), 디자인(Canva AI), 데이터 분석 자동화 |
| S4 | **조달 · 구매 Procurement** | 원재료 · 부품 · 설비 · 외부 서비스 · 공급자 발굴 · 단가 협상 · 계약 | 대표 본인 — 지역 공급자(전남농수산 · 협동조합) 우선 검토 | 공급자 발굴(B2B 플랫폼), 가격 비교 자동화, 계약서 초안 AI |

**전남 창업자 팁** · 전남창조경제혁신센터 · 전남TP · 지역 노무사·세무사 협업 네트워크를 활용하면 지원활동의 상당 부분을 적은 비용으로 해결할 수 있다.

**실수 1순위** · 기술 개발(S3)을 처음부터 다 내재화하려다 6개월 안에 자금이 마른다. 첫 1년은 **"외주 → 학습 → 점진 내재화"**가 정답.

PRIMARY SOURCE · Porter (1985) Competitive Advantage, Ch. 2 — Support Activ

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전남 케이스 — 완도 프리미엄 김 D2C 가공 스타트업

가상 케이스 · 완도산 무산김 원초를 직접 매입해 도시락김 · 김부각 · 김자반을 만들어 자사몰 + 백화점에 D2C 판매. 연 매출 12억(3년차), 직원 4명.

| # | 활동 | 구체적인 작업 | 연 비용(추정) | 차별화 포인트 | 마진 기여 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **들여오기** | 완도 군외면 어가 12곳과 직거래 · 원초 검수 · 저온 보관(-25°C) | 4.2억 (매출의 35%) | 완도산 100% · 어가 직거래 · 추적코드 · 무산김 인증 | ★★★ HIGH |
| 02 | **만들기** | 가공 · 구이 · 시즈닝 · 포장(소형 라인 1개 + 외주 1곳) | 1.8억 (15%) | 저염 · 무첨가 · 한정 시즌 시즈닝 | ★★ MED |
| 03 | **내보내기** | 광주 물류센터 위탁 · CJ대한통운 익일배송 | 0.9억 (7.5%) | 친환경 포장재 · 선물용 패키지 | ★ LOW |
| 04 | **팔기** | 자사몰(45%) · 백화점 매장 3곳(35%) · B2B 답례품(20%) · 인스타 콘텐츠 | 2.1억 (17.5%) | 완도 어가 스토리텔링 · 셰프 협업 콘텐츠 · 시즌 한정 | ★★★ HIGH |
| 05 | **사후 서비스** | CS 챗봇 + 카톡 + 정기구독 큐레이션 · 어가 방문 투어 연 2회 | 0.3억 (2.5%) | 재구매율 38% · 정기구독 NPS 72 | ★★ MED |
| S3 | **기술 개발** | 저염 시즈닝 R&D · 자사몰 개발(외주) · 전남TP R&D 과제 1건 | 0.6억 (5%) | 전남TP 매칭 1.5억 추가 확보 · 특허 출원 1건 | ★★ MED |
| S4 | **조달** | 원초 · 포장재 · 시즈닝 원료 · 외주 가공 | (원가에 합산) | 어가 직거래로 중간상 마진 제거 · 단가 18% 절감 | ★★★ HIGH |

**읽기** · 마진을 만드는 세 활동은 **들여오기(어가 직거래)** · **팔기(브랜딩)** · **조달(중간상 제거)**. 만들기 · 내보내기는 외주 비중을 늘려도 무방. **전략 포지션** = "프리미엄 차별화" — 원가 리더십은 시도하지 않는다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 결정 — "직접 하는 3개"와 "외주 6개" 가르기

9개 활동 모두 잘하려는 회사는 망한다. 자원이 부족한 창업 초기에는 **"마진 기여 ★★★ 3개에 자원의 70%, 나머지 6개에 30%"**가 일반 공식이다.

## 2×2 의사결정 매트릭스

↑ 마진 기여도

| | |
|---|---|
| Q2 · LEARN<br>학습 · 제휴<br>마진은 만들지만 우리가 못한다 → 1~2년 내 내재화 계획 + 그동안은 파트너 확보. 위험.<br>예: B2B 영업 채널 · 콜드체인 물류 | Q1 · OWN ★<br>직접 한다 (코어)<br>자원의 70% 투입. 채용 · 학습 · 시스템화. 여기서 경쟁우위가 나온다.<br>완도 케이스: 들여오기 · 팔기 · 조달 |
| Q3 · OUTSOUR<br>외주 · 자동화<br>마진도 작고 역량도 없다 → 외주 또는 SaaS로 자동화. 시간 회수가 목적.<br>예: 회계 · 세무 · 일반 광고 · 단순 물류 | Q4 · MAINTA<br>유지 · 효율화<br>잘하지만 마진을 안 만든다 → 현 수준 유지하고 효율만 챙긴다. 추가 투자 금지.<br>예: 사후 서비스 · 단순 제조 |

우리만의 역량 高

### DECISION RULES · 4가지

**RULE 01 · 70/30 RULE**
코어 3개 활동에 시간·자금의 **70%**, 나머지 6개에 30%. 균등 배분은 균등한 평범함을 만든다.

**RULE 02 · ONE POSITION ONLY**
한 활동에서 **원가 동인과 차별화 동인을 동시에 쓰지 않는다.** "싸고 좋은"은 거의 항상 망한다(stuck in the middle).

**RULE 03 · 6-MONTH REVIEW**
6개월마다 매트릭스를 다시 그린다. 마진 기여가 바뀌면 코어 활동도 바뀐다.

**RULE 04 · MAKE OR BUY**
"내가 하는 것이 시장가보다 30% 이상 우월하지 않으면 외주가 답"이라는 단순 룰. 자존심을 의사결정에 끌어들이지 않는다.

PRIMARY SOURCE · Porter (1985) Ch. 3 — Cost Advantage; Ch. 4 — Differentiation; (

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 워크숍 — 내 사업의 Value Chain 그리기 (30분)

## 진행 순서

| | |
|---|---|
| 00:00 – 00:05 | ① **활동 매핑** · 9개 칸에 내 사업의 작업 1줄씩 |
| 00:05 – 00:12 | ② **비용 추정** · 매출 대비 비중(%) 적기. 모르면 ChatGPT로 업종 평균 검색 |
| 00:12 – 00:18 | ③ **마진 기여 평가** · 각 활동에 ★★★/★★/★ 표시 |
| 00:18 – 00:24 | ④ **Make-or-Buy 결정** · 직접 3개 + 외주 6개 가르기 |
| 00:24 – 00:28 | ⑤ **짝꿍 발표** · 90초 발표 · 1개 질문 |
| 00:28 – 00:30 | ⑥ **정리** · 워크북에 결정 메모 · 사진 촬영 |

## 워크북 — 9칸 채우기

| 활동 | 구체 작업 1줄 | % 비용 | 마진 | Make/Buy |
|---|---|---|---|---|
| 들여오기 | | | | |
| 만들기 | | | | |
| 내보내기 | | | | |
| 팔기 | | | | |
| 사후서비스 | | | | |
| 인프라 | | | | |
| HRM | | | | |
| 기술 개발 | | | | |
| 조달 | | | | |

**루브릭** · 활동 9개 모두 채움(2점) · 비용% 합 ≈ 100%(2점) · 마진 ★★★ 3개 이하(2점) · Make/Buy 명시(2점) · 발표 시간 준수(2점)



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

다음 시간은 **Ansoff 매트릭스** — 1957년 HBR에 실린 성장 4전략 분류법입니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 08 · GROW

# 08.

## Ansoff Matrix

Ansoff · 1957 · HBR

제품 × 시장 2×2로 성장 옵션을 4가지로 분류한다. 위험 1배 → 9배까지 단계별로.

단원 8 · 8 분 학습

# "내년에 어떤 방향으로 성장할 것인가?"

기존 제품 vs 신제품 × 기존 시장 vs 신시장 = 4가지 전략. **위험은 1·2·3·9배**로 가파르게 올라간다.

학습 목표

01
4가지 성장 전략을 구분하고 위험을 평가한다

02
자기 사업의 1-2년 성장 경로를 정한다

03
BCG · VRIO · BMC 결과와 연결해 의사결정한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

§ ANSOFF · STRATEGIES FOR DIVERSIFICATION

# "기업 성장은 4가지 방향뿐.
# 제품×시장의 2×2."

— H. Igor Ansoff, "Strategies for Diversification", *Harvard Business Review*, Sep-Oct 1957, pp.113-124.

## 전략기획의 시작점

Ansoff는 BCG(1970)보다 13년 앞선 1957년에 **"기업이 어디로 갈 수 있는가"**를 가장 단순한 2×2로 표현했다. 모든 후속 성장 프레임워크의 원형(原型). 그가 시작한 '전략기획(strategic planning)' 분야는 이후 BCG, Porter 등으로 이어졌다. **"Father of Strategic Management"**로 불린다.

TWO QUESTIONS

Q1 · PRODUCT
우리가 팔 것은 **기존 제품**인가 **신제품**인가?

Q2 · MARKET
우리가 팔 곳은 **기존 시장**인가 **신시장**인가?

RESULT
두 질문의 답으로 4가지 성장 전략이 나온다. 각 전략의 **위험 배수는 1·2·3·9** — 다각화로 갈수록 가파르게 오른다.

PRIMARY SOURCE · Ansoff, H.I. (1957). Strategies for Diversification. HBR

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4가지 성장 전략 — 위험 배수 1·2·3·9

| 시장 / MARKET | 기존 제품 | 신제품 |
|---|---|---|
| | | PRODUCT 제품 |
| 기존 시장 | Q1 · 시장 침투<br>**Market Penetration**<br>같은 제품을 같은 시장에 더 판다. 점유율↑ · 재구매율↑ · 가격할인 · 광고 강화.<br>위험 ×1 성공률 75% | Q2 · 제품 개발<br>**Product Development**<br>같은 시장에 새 제품을 낸다. 라인 확장 · 업그레이드 · 번들 · 신메뉴.<br>위험 ×3 성공률 40% |
| 신 시장 | Q3 · 시장 개발<br>**Market Development**<br>같은 제품을 새 시장에 낸다. 신규 지역 · 신규 채널 · 신규 고객층 · 해외 수출.<br>위험 ×2 성공률 50% | Q4 · 다각화<br>**Diversification**<br>새 제품을 새 시장에. 관련/비관련 다각화. 인수합병 동반. 위험이 가장 크다.<br>위험 ×9 성공률 25% |

**RISK MULTIPLIER**

- ×1 — 시장 침투 기준선
- ×2 — 시장만 새것
- ×3 — 제품만 새것
- ×9 — 둘 다 새것

**기본 규칙** · 창업 첫 3년은 Q1·Q2·Q3까지만. Q4(다각화)는 본업이 안정된 뒤에. 위험 ×9의 의미: 새 제품 학습 위험 × 새 시장 학습 위험이 곱셈으로 누적된다.

PRIMARY SOURCE · Ansoff (1957) 위험 배수·성공률은 교육용 어림 (원전 수치 아님)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 4가지 전략 — 구체 행동과 예시

| # | 전략 | 구체 행동 (예비 창업자 관점) | 예시 (전남 가공식품 D2C) | 필요 자원 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 시장 침투<br>Penetration<br>위험 ×1 | ① 가격 할인 / 번들 ② 광고 강화 / 유튜브·인스타 ③ 재구독·로열티 ④ 사용 빈도↑ 캠페인 ⑤ 미사용 고객 재유치 ⑥ B2B 답례품 강화 | 도시락김 자사몰에서 정기구독 30% 할인 + 인스타 광고 강화. 기존 고객의 재구매율을 38% → 50%로 끌어올린다. | 마케팅 비용 ↑<br>운영 인프라(기존) |
| Q2 | 제품 개발<br>Product Dev.<br>위험 ×3 | ① 라인 확장(맛 · 사이즈) ② 업그레이드(고가 · 프리미엄) ③ 번들 ④ 새 카테고리(같은 고객 대상) | 같은 자사몰 고객에게 김부각·김자반·미역·전복죽을 추가 출시. 한국 1인 가구 대상. | R&D · 생산 라인<br>외주 제조 파트너 |
| Q3 | 시장 개발<br>Market Dev.<br>위험 ×2 | ① 신규 지역(수도권 백화점) ② 신규 채널(편의점 · 호텔) ③ 신규 세그먼트(어린이·시니어·비건) ④ 해외 수출(아세안 · 일본) | 도시락김을 일본 라쿠텐에 수출. 같은 제품, 새 시장 + 새 채널 + 새 언어. | 수출 인증 · 통관<br>지역 파트너 · 환위험 |
| Q4 | 다각화<br>Diversification<br>위험 ×9 | ① 관련 다각화(인접 카테고리, 동일 역량) ② 비관련 다각화(완전 신사업) ③ 수직 통합(상류·하류 진출) ④ M&A | 완도에 김 어가 체험형 펜션 + 카페를 차린다. 가공식품과 관광은 다른 사업. | 신사업 인력<br>대규모 자본 · 신뢰 |

**읽기** · 창업 1년차는 Q1만 — "지금 제품을 지금 고객에게 더 판다"가 우선. 2-3년차에 Q2 또는 Q3 중 하나(둘 다 X). 5년차 이후 Q4 검토.

**함정** · 매출이 정체하면 본능적으로 Q4로 점프하려는 유혹. 대부분은 본업의 Q1·Q2·Q3을 충분히 안 한 결과. 다시 본업으로 돌아가는 게 답.

PRIMARY SOURCE · Ansoff (1957/1965). Corporate Strategy.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 위험 ↔ 학습 비용 — 왜 ×9까지 가나

위험은 **새로 배워야 할 것의 양**에 비례한다. 제품과 시장 각각 학습 위험을 가지고, 두 가지가 동시에 새것이면 위험이 곱셈으로 누적된다.

RISK INDEX · 시장 침투 = 1.0




LEARNING COST · 학습 비용 분해

### 새 제품을 만들면 배워야 할 것

- 원재료 / 부품 / 공급자 발굴
- 생산 공정 · 품질 기준 · 인증
- 가격 책정 / 마진 구조
- 재고 회전율 · 폐기율

### 새 시장에 들어가면 배워야 할 것

- 고객 페르소나 · 구매 동기
- 가격 민감도 · 결제 행태
- 채널 · 유통 구조 · 수수료
- 규제 · 인증 · 문화 · 언어

**곱셈 효과** · 새 제품 학습 위험(×3) × 새 시장 학습 위험(×3) = ×9.

각각 학습하면 3씩, 동시 학습은 9. 이게 다각화가 가장 어려운 이유.

NOTE 위험 배수는 학습 위험을 설명하기 위한 교육용 어 Ansoff(195 원전의 수치가 이

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전남 케이스 — 완도 김 D2C의 5년 로드맵

같은 회사의 시간 순서 — Y1부터 Y5까지 4가지 Ansoff 전략을 단계적으로 적용. 위험을 한 칸씩 올린다.

| 시기 | 전략 | 구체 행동 | 결과 지표 목표 | 필요 자원 | 위험 |
|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 시장 침투 | 도시락김 1종을 자사몰 + 광주 백화점 1곳에 집중. SNS 광고 강화. 정기구독 출시. | 매출 3억 · 재구매율 35% · NPS 60+ | 대표 1인 + 외주 2개 라인 · 정부 청년창업 2천만원 | ×1 |
| Y2 | 시장 침투 | 같은 제품, 같은 시장. 가격 5% 인상 + 재구독 락인. 인스타 콘텐츠 일 1회. | 매출 6억 · 재구매율 42% · 정기 구독 1,500명 | 인력 1명 추가 · 광고비 매출의 12% | ×1 |
| Y3 | 제품 개발 | 같은 자사몰 고객에게 김부각·김자반 출시. 라인 확장. 묶음 판매. | 매출 12억 · 신제품 비중 30% · 객단가 28k → 38k | R&D 6천만원 + 외주 제조 1곳 추가 | ×3 |
| Y4 | 시장 개발 | 도시락김 일본 라쿠텐 수출. 한국 제품 그대로 + 일본어 패키지. 무역회사 위탁. | 해외 매출 비중 15% · 총 매출 18억 | 수출 인증 1.2천 · 일본 파트너 · 환위험 헤지 | ×2 |
| Y5 | 다각화 (검토) | 완도 어가 체험 펜션 + 카페 신사업 검토. **신중하게.** 자회사 형태. | 의사결정만 — Go/No-Go. 본업이 위협받으면 No-Go. | 별도 자본 5억 + 별도 인력 3명 필요 | ×9 |

## 시퀀싱 원칙 — "한 번에 한 위험만"

**규칙 1** · Y1-Y2는 무조건 시장 침투. 본업의 단위경제(매출-비용 구조)를 안정시킨다. 여기 안 되면 그 어떤 성장도 헛수고.

**규칙 2** · 제품·시장 둘 중 하나만 새것으로. 두 번째 새것은 첫 번째 성과를 확인한 뒤.

**규칙 3** · 다각화는 "본업이 흔들리지 않을 때만, 별도 자본으로, 별도 의사결정으로." 본업 현금으로 신사업 시작하면 둘 다 망한다.

**규칙 4** · 매년 12월 — Ansoff 매트릭스 다시 그린다. 내년에 어느 칸에 있을지, 왜 그 칸을 선택했는지 1페이지로 정리.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 의사결정 체크리스트 — 다음 칸으로 갈 자격

위 칸에서 다음 칸으로 이동하기 전 확인할 5가지 게이트. 한 항목이라도 NO면 1년 더 기다린다.

### GATE A · Q1 → Q3
시장 침투 → 시장 개발

- ☐ 기존 시장 점유율이 더 안 오르는가
- ☐ 재구매율 ≥ 30%
- ☐ 단위경제 양수(매출 > 변동비)
- ☐ 신시장 PMF 가설 명확
- ☐ 12개월 자금 여유 확보

### GATE B · Q1 → Q2
시장 침투 → 제품 개발

- ☐ 기존 고객 인터뷰 30건+ 완료
- ☐ 동일 고객의 추가 페인포인트 검증
- ☐ 신제품 R&D 자원 확보
- ☐ MVP를 30일 내 출시 가능
- ☐ 기존 제품 매출 안정(MoM ±10%)

### GATE C · → Q4
다각화 게이트 (가장 엄격)

- ☐ 본업이 24개월간 흑자
- ☐ 별도 자본(본업 현금 X)
- ☐ 별도 의사결정자(대표 X)
- ☐ VRIO 자원 1개 이상 이전 가능
- ☐ 18개월 내 Go/No-Go 결정 라인

### ROLLBACK · 후퇴 신호
"되돌아가야 할 때"

- ☐ 신시장 진입 6개월 후 매출 0
- ☐ 신제품 출시 후 본업 매출 -20%
- ☐ 다각화 자금이 본업으로 전이
- ☐ 대표 시간의 40% 이상 신사업에
- ☐ 본업 NPS 10pt 이상 하락

하나라도 충족되면 **즉시 본업으로 후퇴**.
자존심은 의사결정에서 분리한다.

**사용법** · 분기마다 1회. 5분이면 끝난다. 게이트 통과 못한 항목이 다음 분기 액션 아이템.

PRIMARY SOURCE · Ansoff (1965) Corporate

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 워크숍 — 내 사업의 3년 Ansoff 로드맵 (30분)

## 진행 순서

00:00 – 00:04 ① **Now 칸 확정** · 지금 내 사업은 Q1/Q2/Q3 중 어디?

00:04 – 00:10 ② **Y1 계획** · 시장 침투 액션 5개 적기

00:10 – 00:18 ③ **Y2 시나리오** · Q2 vs Q3 비교, 하나 선택, 이유

00:18 – 00:22 ④ **Y3 가설** · 다음 칸 후보 + Gate 체크

00:22 – 00:28 ⑤ **짝꿍 발표** · 2분 발표 · 1개 질문

00:28 – 00:30 ⑥ **AI 활용** · ChatGPT로 위험·기회 보완

**루브릭** · 4행 채움(2점) · Y2 선택 이유(2점) · Y3 Gate 조건 적시(2점) · 위험·자금 추정(2점) · 발표(2점)

## 워크북 — 3년 로드맵

| 시기 | Ansoff | 구체 행동 (3줄) | 위험·자금 |
|---|---|---|---|
| Now | | | |
| Y1 | | | |
| Y2 | | | |
| Y3 | | | |

AI PROMPT · ChatGPT 보완

```
"나는 [업종/지역] 창업자다. 현재 [Now 칸]에 있고 Y2에 [선택한 칸]으로 이동하려 한다.
1) 이 이동의 가장 큰 학습 위험 3가지를 우선순위대로 알려줘.
2) 위험을 줄일 90일 액션 5가지를 제안해줘.
3) 후퇴 신호 3가지를 정의해줘."
```



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

BREAK · 10 MIN

# 10:00

## 잠시 쉬어갑시다.

마지막 단원은 **8개 프레임워크 통합 — 캡스톤 프로젝트**입니다. 내 사업을 처음부터 끝까지 한 번에 그려봅시다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

UNIT 09 · INTEGRATE

# 09.

## 통합 · 캡스톤

8 frameworks · 1 business

8개 프레임워크를 한 사업에 처음부터 끝까지 적용. AI 파이프라인으로 1주에 완성하는 법.

단원 9 · CAPSTO

# "흩어진 8개를  하나의 의사결정으로."

프레임워크는 도구일 뿐 — 8개를 다 외워도 의사결정으로 연결 안 되면 의미 없다. 이 단원은 **"언제 무엇을 꺼내 쓸지"**가 핵심.

학습 목표

01
8개 프레임워크 적용 순서를 설명한다

02
AI 파이프라인으로 1주 안에 사업 보고서를 완성한다

03
90분 캡스톤 발표로 강의를 마무리한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한 장으로 보는 8개 — 거시 · 산업 · 기업 · 성장

왼쪽에서 오른쪽으로 — 환경 → 내부 진단 → 모델 설계 → 성장 결정. 각 단계에서 한두 개 프레임워크만 꺼낸다.

## STEP 01 · MACRO
거시 환경 — "어디서 싸울지"

FRAMEWORK 01

### PESTEL
Aguilar 1967

정치 · 경제 · 사회 · 기술 · 환경 · 법규 6변수로 향후 2-3년의 거시 환경을 스캔.

**산출물** ▸ 기회 3개 + 위협 3개

PRIMARY OUTCOME

"이 사업의 외부 트렌드는 우호적이다 / 적대적이다"

## STEP 02 · INDUSTRY
산업 — "이 시장이 매력적인가"

FRAMEWORK 02

### Porter 5 Forces
Porter 1979

5가지 힘으로 산업 매력도 진단. 각 힘 1-5점.

▸ 산업 평균 점수 + 핵심 위협

FRAMEWORK 03

### BCG Matrix
Henderson 1970

제품 포트폴리오를 Star/Cash/?/Dog로 분류.

▸ 자원 배분 우선순위

## STEP 03 · FIRM
우리 회사 — "어떻게 싸울지"

FW 04 · SWOT/TOWS

### 강·약·기·위 + 교차 전략
SRI 1960s · Weihrich 1982

FW 05 · BMC

### 9블록 비즈니스 모델
Osterwalder 2010

FW 06 · VRIO

### 자원 4단계 깔때기
Barney 1991

FW 07 · Value Chain

### 9개 활동 분해
Porter 1985

## STEP 04 · GROW
성장 — "어디로 갈지"

FRAMEWORK 08

### Ansoff Matrix
Ansoff 1957

제품 × 시장 2×2 = 4가지 성장 경로. 위험 1·2·3·9.

**산출물** ▸ Y1 · Y2 · Y3 어느 칸?

FINAL OUTCOME

"내년 12월까지 우리는 [Q?] 칸에 있고, [구체 KPI]를 달성한다."

**사용법** · 8개를 다 쓰지 않는다. 사업 단계에 따라 4-5개만 선택. 다음 슬라이드의 "언제 무엇을 쓸지" 결정표 참고.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 언제 무엇을 쓸지 — 8개 × 5단계

사업 단계마다 필요한 프레임워크가 다르다. ● 필수 · ○ 선택. 다 쓰려 하지 마라.

| 단계 | PESTEL | 5Forces | BCG | SWOT | TOWS | BMC | VRIO | VC | Ansoff | 이 단계의 핵심 질문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디어 검증 | ● | ● | – | ● | ○ | ● | – | – | – | 이 시장이 진짜 매력적인가? PMF가 있는가? |
| 사업 모델 설계 | ○ | ○ | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | 9블록이 일관되는가? 우리만의 자원이 있는가? |
| 투자유치 (IR) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 왜 지금? 왜 우리? 어떻게 키울 것인가? |
| 연간 전략 계획 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 내년 어디로? 자원을 어떻게 배분? |
| 신사업 의사결정 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 이 신사업이 본업을 위협하지 않는가? |

### 예비 창업자의 첫 한 달 — 최소 4개

아이디어 검증 단계는 **PESTEL · 5Forces · SWOT · BMC** 4개만 쓴다. 8개 다 쓰면 분석에만 6개월 걸리고 사업은 시작도 못한다.

**"한 프레임워크에 반나절"**이 시작점. 완벽하게 채우려 하지 말고 1차 가설 → 시장 검증 → 보완.

### 반대로 — 이런 함정 피하기

- ✗ "8개 다 그려야 진짜 사업계획"이라는 강박
- ✗ 프레임워크 채우기에 한 달, 고객 만나기는 0건
- ✗ 적용 단계에 안 맞는 도구로 시간 낭비 (예: 아이디어 단계에 BCG)
- ✗ 같은 정보를 SWOT · PESTEL · 5Forces에 중복 입력



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 통합 사례 — 완도 김 D2C, 8개를 한 표에

3일간 다룬 8개 프레임워크의 핵심 결론을 한 줄로 요약. 의사결정은 이런 표 한 장에서 나온다.

| # | 프레임워크 | 핵심 입력 | 핵심 결론 (1줄) | 다음 행동 (1줄) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PESTEL | 해양 환경 규제↑ / 1인 가구↑ / 건강식 트렌드 / 중국 김 단가 변동 / 일본 수출 회복 | 거시 우호 — 1인 가구 · 건강식 · K-food 3가지 순풍 | 일본 수출 채널 1년차 준비 |
| 02 | 5Forces | 공급자(어가)교섭력 中 · 신규진입 易 · 대체재 多 · 구매자교섭력 강 · 경쟁 강 | 산업 매력도 평균 2.3/5 — 평범. 차별화 필수. | 가격 경쟁 회피. 프리미엄 포지션. |
| 03 | BCG | 도시락김(시장성장 8%, 점유 2.5%) · 김부각(15%, 0.8%) · 김자반(5%, 4%) | 도시락김=?(Question Mark) · 김부각=Star 후보 · 김자반=Cash | 김부각 R&D · 마케팅 집중 |
| 04 | SWOT | S 어가 직거래·완도산 · W 자본 부족·인지도 · O K-food 수출 · T 대기업 진입 | 강점(원산지·직거래) · 약점(자본) 명확 | 약점은 정부 R&D + 크라우드펀딩 |
| 05 | TOWS | S×O = 완도산 + K-food 트렌드 / S×T = 직거래 추적성으로 대기업과 차별 | "완도 어가 직거래" 스토리텔링을 모든 채널의 1번 메시지 | 인스타 · 백화점 매장 동일 메시지 |
| 06 | BMC | VP "완도 어가 직거래 프리미엄 김" / CS 30-40대 건강식 소비자 / CH 자사몰+백화점 | 9블록 정합성 OK — KR(어가 네트워크)·KA(D2C 운영)·VP 연결 | BMC 분기 갱신 + 정량 KPI 매핑 |
| 07 | VRIO | 어가 직거래 V·R·I·O 모두 통과 / 가공 라인 V·R만 통과(I·O X) | 지속 우위 자원 = "완도 어가 12곳과의 신뢰 네트워크" 1개 | 어가 관계는 직접 관리 / 가공은 외주 |
| 08 | Value Chain | 마진 ★★★ = 들여오기 · 팔기 · 조달 / 만들기·내보내기 = ★ | 3개 코어 활동에 시간 70% 투입. 나머지 외주. | 제조·물류 외주 계약 갱신 |
| 09 | Ansoff | Y1 = 시장 침투 · Y3 = 제품 개발 · Y4 = 시장 개발 | 3년 로드맵 확정 · 다각화는 Y5+에 검토 | 분기마다 매트릭스 다시 그리기 |

**한 줄 결론** · "완도 어가 직거래 프리미엄 김 D2C — Y1 시장 침투에 집중하고, 12개월간 단위경제·재구매율을 검증한 뒤 Y2에 김부각 라인을 추가한다."



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 8개 프레임워크 — 가장 흔한 오용 8가지

현장에서 보는 실패 패턴. 한 번씩 본 적 있는 실수이고, 안 하기는 어렵다 — 그러나 알면 줄어든다.

| 프레임워크 | 흔한 오용 | 왜 잘못됐나 | 올바른 사용 |
|---|---|---|---|
| **PESTEL** | "세상 모든 트렌드"를 다 적기 — 30개 이상 나열 | 중요도 가중치 없음 → 의사결정 불가 | 각 변수당 사업 영향도 1-5점, 상위 6개만 다룸 |
| **5Forces** | 5개 힘에 각각 1줄씩 "약하다/강하다"만 적기 | 정량 점수 없으면 다른 산업과 비교 불가 | 각 힘 1-5점 + 근거 데이터 1줄 |
| **BCG** | 제품이 1개인데 BCG로 그리려 함 | BCG는 포트폴리오 도구. 단일 제품 회사엔 부적합 | 제품 ≥ 3개일 때만 사용. 1개면 BMC + VRIO로 대체 |
| **SWOT** | S/W/O/T 4칸에 각각 10개씩 — 40개 항목 나열 | 우선순위 없는 SWOT은 청소 안 된 책상 | 각 칸 3개씩, 12개 이내. 반드시 TOWS로 교차전략 |
| **TOWS** | SWOT은 그렸는데 TOWS로 교차전략을 안 만듦 | TOWS가 빠진 SWOT은 진단만 있고 처방 없음 | SO·ST·WO·WT 각 1-2개 전략 도출 필수 |
| **BMC** | VP에 "최고의 품질" "고객 만족" 같은 추상적 슬로건 | VP는 페인포인트 → 해결책 → 측정가능 결과여야 | "누구의 / 어떤 문제를 / 어떻게 / 얼마나 잘" |
| **VRIO** | 모든 자원을 V·R·I·O 통과로 평가 (자기 채점 후함) | 대부분의 자원은 V는 되지만 R·I에서 탈락 | 3rd party 시각에서 R(희소성) 엄격 평가 |
| **Value Chain** | 9개 활동 모두 "직접 잘 한다" — 외주 0개 | 자원이 모자라 모든 활동이 평균 이하로 떨어짐 | 코어 3개 / 외주 6개 명시. Make/Buy 결정 |
| **Ansoff** | 1년차에 Q4 다각화로 점프 — "이것도 하고 저것도" | 본업이 안정 안 된 상태의 다각화는 자살 | Y1·Y2 시장 침투. Q4는 24개월 흑자 후 |

**메타 규칙** · 프레임워크는 의사결정을 위한 도구다. 빈칸을 채우는 게 목적이 아니다. 한 프레임워크를 적용한 뒤 **"그래서 무엇을 다르게 할 것인가?"**를 답할 수 없다면, 채우지 않은 것과 같다.

REFERENCE · Rumelt (2011) Good Strategy/Bad Strategy · Magretta (2012) Understandin

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# AI 파이프라인 — 1주에 사업 보고서 완성

ChatGPT Plus 1개로 8개 프레임워크 초안 → 검증 → 의사결정까지 5일. 각 단계 프롬프트 템플릿.

## DAY 01 · 환경 스캔

PESTEL · 5Forces

PROMPT

```
"[업종][지역] 사업을 시작한다. PESTEL 6변수로 향후 3년 트렌드를 1-5 영향도 점수로 정리. 데이터 출처 명시."
```

```
"같은 산업에 Porter 5Forces 적용. 각 힘 1-5점 + 근거 1줄 + 출처."
```

**검증** · 통계청·KOSIS·한국은행 통계로 핵심 숫자 3개 확인

**산출물** · PESTEL 표 + 5Forces 점수 (2장)

## DAY 02 · 내부 진단

SWOT · TOWS · VRIO

PROMPT

```
"내 사업 정보: [매출/팀/자원]. SWOT 4칸 각 3개씩 작성. 추상어 금지, 구체적 사실만."
```

```
"위 SWOT으로 TOWS 4전략 도출. 핵심 자원 3개를 VRIO 평가."
```

**검증** · 멘토/동료 2명에게 SWOT 확인 — "동의하나?"

**산출물** · SWOT + TOWS + VRIO 표 (3장)

## DAY 03 · 모델 · 활동

BMC · Value Chain

PROMPT

```
"위 SWOT·VRIO 결과를 입력으로 BMC 9블록 작성. KR·KA·VP는 VRIO 결과와 일관성 검증."
```

```
"Value Chain 9활동 매핑. 각 활동에 비용% + 마진★ + Make/Buy."
```

**검증** · BMC 9블록 = VRIO 자원과 일치 확인

**산출물** · BMC 캔버스 + Value Chain (2장)

## DAY 04 · 자원·성장

BCG · Ansoff

PROMPT

```
"내 제품 3개의 시장 성장률·상대 점유율로 BCG 매트릭스. 자원 배분 권고."
```

```
"Ansoff Y1·Y2·Y3 시나리오 3가지. 각 시나리오의 위험·자금·KPI."
```

**검증** · BCG → Ansoff 시퀀스 점검

**산출물** · BCG + Ansoff 로드맵 (2장)

## DAY 05

통합 · 결론

All 8 → 1 page

**① 9 → 1**

9장 → 한 줄 요약 9개

**② 결론**

Y1 행동 5개

**③ 게이트**

90일 후 점검 지표

**총 산출** · 10페이지 사업 보고서 (커버 + 8개 표 + 결론)

**중요** · AI 출력은 초안일 뿐. 매 단계에서 **실제 데이터 1-2개로 검증**해야 한다. AI는 빠르지만 거짓말도 빠르다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 캡스톤 프로젝트 — 내 사업, 8개로 정리하기

3일간 배운 8개 프레임워크를 본인 사업 아이디어에 적용. 90분 안에 1페이지 사업 보고서 완성 + 5분 발표.

## 제출물

DELIVERABLES · 1 PAGE

① **사업 한 줄** · "누구의 / 어떤 문제를 / 어떻게 / 얼마나 잘"

② **PESTEL** · 기회 3개 + 위협 3개

③ **5Forces** · 각 힘 1-5점 + 평균

④ **SWOT + TOWS** · 12개 항목 + 4개 교차전략

⑤ **BMC** · 9블록 한 줄씩

⑥ **VRIO** · 자원 3개 V·R·I·O 평가

⑦ **Value Chain** · 마진 ★★★ 활동 3개 + Make/Buy

⑧ **Ansoff 3년 로드맵** · Y1·Y2·Y3 칸 + 핵심 KPI

## 진행 — 90분

TIMELINE

00:00 – 00:05 사업 한 줄 + ChatGPT 페르소나 점검

00:05 – 00:20 PESTEL + 5Forces (AI 초안 → 검증)

00:20 – 00:35 SWOT · TOWS (직접 작성)

00:35 – 00:50 BMC 9블록 (제공 캔버스에)

00:50 – 01:00 VRIO + Value Chain

01:00 – 01:10 Ansoff 3년 로드맵 + KPI

01:10 – 01:20 1페이지 통합 + 발표 슬라이드 1장

01:20 – 01:30 **5분 발표 × 4명 (조별)** · 피드백

**팀 구성** · 개인 작업 → 4인 조 발표. 노트북 + ChatGPT Plus 계정 필수. 발표용 슬라이드 1장은 PPT/Keynote/Canva 자유.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 1페이지 사업 보고서 — 채울 칸 8개

ONE-LINER · 사업 한 줄

"_____의 _____ 문제를 _____로 해결해 _____까지 _____를 달성한다"

01 · MACRO

## PESTEL 6변수

정치 · 경제 · 사회 · 기술 · 환경 · 법규 → 기회 3개 · 위협 3개. 영향도 1-5점.

02 · INDUSTRY

## Porter 5Forces

신규진입 / 공급자 / 구매자 / 대체재 / 기존 경쟁 — 각 1-5 + 평균. 평균 ≥3.5면 진입 신중.

03 · STRATEGIC FIT

## SWOT + TOWS

S/W/O/T 각 3개. 교차전략 SO·ST·WO·WT 4개. "그래서 무엇을 할 것인가"가 핵심.

04 · MODEL

## BMC 9블록

CS-VP-CH-CR-RS / KR-KA-KP-CS. VP는 추상 슬로건 금지. KR은 VRIO 통과 자원만.

05 · RESOURCE

## VRIO 자원 3개

자원당 V·R·I·O 통과/탈락 표시. 1개 이상 4단계 모두 통과해야 진짜 우위.

06 · ACTIVITY

## Value Chain 9활동

마진 ★★★ 3개 (Make) · ★ 6개 (Buy/외주). 70/30 자원 배분.

07 · PORTFOLIO

## BCG (선택)

제품이 3개 이상일 때만. Star/Cash/?/Dog 분류 + 자원 배분 권고.

08 · GROWTH

## Ansoff 3년 로드맵

Y1 / Y2 / Y3 각 칸 + KPI. 위험 ×1·2·3 까지만. Y4·Y5는 다음 분기 검토.

CONCLUSION · 90일 안에 할 5가지

① ② ③ ④ ⑤



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 발표 루브릭 — 5분 발표 평가

각 항목 1-4점. 4점 = 완벽 · 3점 = 양호 · 2점 = 보완 필요 · 1점 = 부족. 60점 이상 통과.

| 평가 기준 | 4점 — 완벽 | 3점 — 양호 | 2점 — 보완 | 1점 — 부족 | 배점 |
|---|---|---|---|---|---|
| **사업 한 줄** | "누구의/문제/해결/지표"가 모두 구체적 | 3가지 요소 명시 | 추상적 표현 일부 | 슬로건 수준 | **20** |
| **프레임워크 적용** | 8개 모두 일관성 · 결과 연결 | 6-7개 완성 | 4-5개 완성 | 3개 이하 | **25** |
| **데이터 근거** | 핵심 숫자 5개+ · 출처 명시 | 숫자 3개 · 일부 출처 | 숫자 1-2개 | 숫자 없음 | **15** |
| **의사결정 명확성** | "무엇을 다르게 할지" Y1 행동 5개 | 행동 3개 | 행동 1-2개 | 행동 없음 | **15** |
| **위험 인식** | 주요 위험 3개 + 완화 액션 | 위험 2개 | 위험 1개 | 위험 인식 없음 | **10** |
| **발표 (5분)** | 시간 준수 · 흐름 명확 · 질문 대응 완벽 | 시간 ±30초 · 흐름 명확 | 시간 초과 · 흐름 흐림 | 시간 1분+ 초과 | **10** |
| **동료 피드백 (조원 평가)** | 3명 모두 "추가 자본 1천만원 투자 의향" | 2명 투자 의향 | 1명 투자 의향 | 투자 의향 없음 | **5** |

통과 기준

**60점+** = 통과
**80점+** = 우수
**90점+** = 탁월

SCORING TIP

루브릭은 "완벽한 사업"을 평가하는 도구가 아니라 **"가설을 명확히 표현했는가"**를 평가하는 도구. 잘 모르면 모른다고 적는 게 1점보다 낫다.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# Day 3 — 오늘 얻은 세 가지

## 01

OPERATE · VALUE CH

"내 사업의 가치는 9개 활동 중 3개에서만 만들어진다."

9개 활동 매핑 → 마진 ★★★ 3개에 70% 자원 → 나머지 6개는 외주·자동화. "한 가지에 한 동인."

## 02

GROW · ANSO

"성장은 4가지 방향. 위험은 1·2·3·9배."

시장 침투(×1) → 시장 개발(×2) or 제품 개발(×3) → 다각화(×9). 한 번에 한 위험만, Gate 통과 후 다음으로.

## 03

INTEGRATE · CAPST

"8개를 다 쓰지 마라. 단계별로 4-5개만."

아이디어 단계는 PESTEL·5Forces·SWOT·BMC 4개로 충분. AI 파이프라인으로 1주에 1페이지 보고서.

FINAL MESSAGE

"프레임워크는 의사결정을 대신 해주지 않는다. 단지 의사결정의 질을 높인다. 결정은 결국 당신이 한다."

**다음 안내** · 강의 마무리(전체 요약) → 부록(원전 · 참고문헌 · 전남 데이터 · 용어) → 감사 인사.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 12시간 — 가져갈 7가지

3일간 8개 프레임워크를 다뤘지만, 진짜 남길 7가지는 도구가 아닌 사고의 습관이다.

01 밖에서 안으로 본다

PESTEL → 5Forces → SWOT 순서. 환경이 먼저, 우리 회사는 나중.

02 한 곳에서 이긴다 (Porter)

원가 vs 차별화 둘 중 하나. "싸고 좋은"은 stuck in the middle.

03 자원은 V·R·I·O 통과해야 우위 (Barney)

대부분 자원은 R(희소성)에서 탈락. 자신을 후하게 채점하지 말 것.

04 모든 일을 직접 하지 않는다

Value Chain 9활동 중 3개에 70%, 나머지는 외주. 자원의 가장 큰 적은 분산.

05 성장은 한 번에 한 위험만 (Ansoff)

Y1 시장 침투 → Y2 시장 or 제품 개발 → Y3+ 다각화 검토. ×9는 마지막에.

06 의사결정 없는 분석은 의미 없다

각 프레임워크 끝에 "그래서 무엇을 다르게 할 것인가" 한 줄을 적는다.

07 AI는 초안, 검증은 사람

ChatGPT로 빠르게 초안. 하지만 핵심 숫자·인용은 1차 데이터로 직접 확인.

90-DAY ACTION

오늘부터 90일 안에 — 8개 중 4개(PESTEL·SWOT·BMC·Ansoff)만 본인 사업에 적용해 1페이지 보고서를 완성하고, 멘토 1명에게 30분 피드백 받기.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

APPENDIX · REFERENCE

# A.

## 부록 · 참고자료

Primary sources · Books · Jeonnam data

8개 프레임워크의 원전(原典) 인용, 추천 도서, 전남 사업 데이터 출처, 핵심 용어 사전.

## 강의가 끝나도 참고할 수 있도록.

프레임워크 원전은 1차 자료로 확인했습니다. 사례 수치는 학습용 예시값입니다. 원전·교과서·전남 통계 출처를 모두 정리해 두었으니, 사업을 키워가면서 다시 펼쳐보시기 바랍니다.

CONTENTS · 부록 5장


101 8개 프레임워크 원전 인용

102 추천 도서 10권

103 전남 창업 데이터 · 기관

104 핵심 용어 사전

105 감사 · 연락


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 8개 프레임워크 — 원전 인용

교과서가 아닌 발표 당시의 1차 자료. 원문은 JSTOR, HBR 아카이브, Strategyzer 등에서 접근 가능.

| 프레임워크 | 연도 | 저자 | 원전 (제목 · 출처 · 페이지) | 접근 / DOI · 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **Ansoff Matrix** | **1957** | H. Igor Ansoff | "Strategies for Diversification", *Harvard Business Review* 35(5): 113-124 · Sep-Oct | HBR Archive |
| **SWOT** | **1960s** | R. F. Stewart (SRI) | SRI 「SOFT Approach」(1965) · 기원 연구 Puyt et al. (2023) · 후속: Weihrich, H. (1982) "The TOWS Matrix" | Long Range Planning 15(2): 54-66 |
| **PESTEL** | **1967** | Francis J. Aguilar | *Scanning the Business Environment*. New York: Macmillan — 원형은 "ETPS" (Economic·Technical·Political·Social) | 후 PEST→PESTLE 확장 |
| **BCG Matrix** | **1970** | Bruce D. Henderson | "The Product Portfolio", *BCG Perspectives* No. 66 — 후속: "The Experience Curve Reviewed: IV. The Growth Share Matrix" (1973) | BCG Archive · bcg.com/history |
| **Porter 5 Forces** | **1979** | Michael E. Porter | "How Competitive Forces Shape Strategy", *Harvard Business Review* 57(2): 137-145 · Mar-Apr — 후속: *Competitive Strategy* (1980) | HBR Archive · ID 79208 |
| **Value Chain** | **1985** | Michael E. Porter | *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, Ch. 2 "The Value Chain and Competitive Advantage" pp.33-61 | Free Press · ISBN 0-684-84146-0 |
| **VRIO** | **1991** | Jay B. Barney | "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", *Journal of Management* 17(1): 99-120 — 원형은 VRIN, Barney (1995) AME 9(4)에서 N→O로 개정 | DOI 10.1177/014920639101700108 |
| **Business Model Canvas** | **2010** | A. Osterwalder Y. Pigneur | *Business Model Generation*. Hoboken: Wiley — 원형은 Osterwalder의 2004 박사 학위논문 "The Business Model Ontology" (Univ. of Lausanne) | strategyzer.com/canvas ISBN 978-0470876411 |

**왜 원전을 봐야 하나** · 교과서 요약은 5%만 전한다. 원전은 저자가 어떤 문제를 풀려 했는지, 어떤 한계를 인정했는지를 담고 있다. 한 프레임워크에 진지해진다면 원전 1편씩은 읽기.

**접근 경로** · HBR(hbr.org/archive) · JSTOR(대학 도서관) · Google Scholar · Strategyzer(BMC) · BCG History page · 국내 대학 도서관 RISS.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 추천 도서 10권 — 다음 1년의 읽기 목록

강의 내용을 깊이 있게 확장할 책들. 우선순위 ★(필독) → ◯(추천). 두꺼운 책은 1장+결론만 읽어도 된다.

## CLASSICS · 5권

★ Understanding Michael Porter — Joan Magretta (2012)
Porter의 5Forces·Value Chain·전략을 한 권으로 압축한 책.
Porter 의 협력으로 쓰인 입문서.

★ Good Strategy / Bad Strategy — Richard Rumelt (2011)
왜 대부분의 "전략"은 가짜 전략인가. 진단·정책·일관된 행동(kernel)이 진짜 전략.

★ Competitive Strategy — Michael Porter (1980)
5Forces 교과서. 두꺼우니 1·2장만 읽어도 충분.

◯ Business Model Generation — Osterwalder & Pigneur (2010)
BMC 원전. 시각적 디자인이 훌륭한 펼침형 책.

◯ Corporate Strategy — H. Igor Ansoff (1965)
전략기획 분야의 시조. Ansoff 매트릭스 + 시너지 개념의 원전.

## PRACTICE · 창업 실무 5권

★ The Lean Startup — Eric Ries (2011)
MVP·Build-Measure-Learn 사이클. BMC의 가설 검증 짝꿍.

★ Zero to One — Peter Thiel (2014)
"독점은 좋고 경쟁은 나쁘다" Porter의 정반대 관점. 함께 읽으면 균형.

◯ Playing to Win — A.G. Lafley & R. Martin (2013)
전략을 "5가지 질문"으로 단순화. P&G CEO 사례.

◯ Bulletproof Problem Solving — Conn & McLean (2018)
맥킨지식 이슈트리 분해. 분석을 의사결정으로 잇는 7단계.

◯ 린 분석 — Alistair Croll & Benjamin Yoskovitz (2013)
단계별 OMTM(One Metric That Matters). 사업 단계별 핵심 지표.

**12개월 챌린지** · 한 달에 1권씩 ★ 3권부터 → ◯ 5권 → 원전 직접 읽기. 분량보다 적용이 중요.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 전남 창업 — 데이터 · 지원기관

PESTEL · 5Forces · BCG에 넣을 1차 데이터의 출처. 첫 분기에 한 번씩은 확인.

| 분류 | 기관 / 사이트 | 제공 데이터 | 활용 프레임워크 | 접근 URL · 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **국가 통계** | 통계청 KOSIS | 인구 · 가구 구조 · 산업·업종별 사업체 · 종사자 수 · 매출 · 지역 GRDP | PESTEL(사회·경제) · BCG(시장성장) | kosis.kr · 무료 |
| **국가 통계** | 한국은행 ECOS | 금리 · 환율 · 물가 · 산업별 BSI · 가계신용 | PESTEL(경제) | ecos.bok.or.kr · 무료 |
| **전남 통계** | 전라남도청 통계 | 전남 인구 · 산업 · 농수산·관광 데이터 · 시군별 세부 통계 | PESTEL · 시장 분석 | jeonnam.go.kr |
| **전남 창업** | 전남창조경제혁신센터 | 창업 지원 프로그램 · 멘토링 · IR · 액셀러레이팅 · 시제품 제작 지원 | 실행 · 자금 · 네트워크 | ccei.creativekorea.or.kr |
| **전남 창업** | 전남테크노파크 (전남TP) | R&D 과제 · 기술 사업화 · 시험분석 · 인증 · 마케팅 지원 | VRIO(기술자원) · VC(S3) | jntp.or.kr · 순천·목포 |
| **중앙 창업** | K-Startup (중기부) | 예비창업패키지 · 초기창업패키지 · TIPS · 공공 데이터 | 자금 · 시장 데이터 | k-startup.go.kr |
| **산업 데이터** | KOTRA · 한국무역협회 | 수출입 · 해외 시장 · 바이어 · 환경 분석 | Ansoff(Q3 시장개발) · PESTEL | kotra.or.kr / kita.net |
| **수산·농업** | KMI 한국해양수산개발원<br>KREI 한국농촌경제연구원 | 김·전복·미역 등 해양산업 보고서 · 농산물 가격·생산 통계 | PESTEL · 5Forces · BCG | kmi.re.kr · krei.re.kr |
| **관광** | 한국관광공사<br>전남관광재단 | 방문객 수 · 외국인 관광 · 지역별 관광 트렌드 · 숙박업 | 관광 스타트업 PESTEL · 5F | datalab.visitkorea.or.kr |
| **기업 데이터** | 금감원 DART · NICE신용평가 | 상장사 · 외부감사 대상 기업 재무·매출 · 경쟁사 분석 | 5Forces · BCG · 경쟁사 | dart.fss.or.kr |
| **데이터 AI** | 공공데이터포털<br>네이버 데이터랩 | 1만+ 공공 API · 검색 트렌드 · 카드 매출 · 지역별 소비 | PESTEL(사회) · 시장 사이즈 | data.go.kr ·<br>datalab.naver.com |

**사용 우선순위** · ① KOSIS로 기본 통계 → ② 전남도청·전남TP·전남창조경제혁신센터 정보 → ③ DART로 경쟁사 재무 → ④ 부족한 부분만 ChatGPT 보완.
출처 명시 없는 숫자는 사업계획서에서 빼라.


© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 핵심 용어 사전 — 24개

강의 중 반복 등장한 용어 24개. 모르는 채로 넘어가지 말 것 — 한 줄 정의로 충분.

**TAM · SAM · SOM** 전체시장 · 가용시장 · 획득가능시장. 3단계 시장 사이즈.

**PMF** Product-Market Fit. 제품·시장 적합도. 재구매 + NPS로 측정.

**MVP** Minimum Viable Product. 학습용 최소제품. 외관보다 가설검증.

**CAC · LTV** 고객획득비용 · 고객생애가치. LTV ≥ 3×CAC가 건강.

**NPS** Net Promoter Score. -100 ~ +100. 50+ 우수.

**단위경제 (Unit Economics)** 고객 1명 단위의 매출-비용 구조. 음수면 사업 X.

**D2C** Direct-to-Consumer. 자사몰 등 중간상 거치지 않는 직접 판매.

**B2B / B2C / B2G** 기업·소비자·정부 대상 거래.

**SBU** Strategic Business Unit. BCG의 분석 단위. 회사 안의 사업부.

**Stuck in the middle** Porter — 원가·차별화 양쪽 어중간한 상태. 둘 다 진다.

**진입장벽 (Entry Barrier)** 신규기업이 들어오기 어렵게 하는 요소. 자본 · 규제 · 브랜드 · 학습곡선.

**교섭력 (Bargaining Power)** 공급자·구매자가 가격·조건을 강요할 수 있는 힘.

**대체재** 같은 욕구를 다르게 충족하는 다른 산업의 제품 (영화↔게임).

**VRIO 4단계** Value · Rarity · Inimitability · Organization. 모두 통과해야 지속 우위.

**RBV** Resource-Based View. 자원기반 관점. Barney의 학파.

**Make or Buy** 직접 할지 외주할지 결정. 자원이 모자란 창업자의 필수 결정.

**Cash Cow** BCG — 저성장·고점유. 현금 생성, 다른 사업 자금원.

**Star** BCG — 고성장·고점유. 재투자해서 Cash Cow로 발전.

**Question Mark** BCG — 고성장·저점유. 투자 or 철수 의사결정 필요.

**TOWS Matrix** Weihrich 1982 — SWOT 4칸을 교차해 SO·ST·WO·WT 전략 도출.

**시장 침투 (Market Penetration)** Ansoff Q1 — 같은 제품을 같은 시장에. 위험 ×1.

**다각화 (Diversification)** Ansoff Q4 — 새 제품 + 새 시장. 위험 ×9.

**멀티 페르소나** 고객을 3-5개 가상 인물로 정의해 AI로 시뮬레이션.

**프롬프트 엔지니어링** AI에게 정확한 답을 받기 위한 입력 설계. 페르소나·목표·제약·예시 4요소.



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

FIN · 12 HOURS · 8 FRAMEWORKS

# *Thank you.*

## 전남에서 시작하는 모든 사업에 응원을 보냅니다.

LAST WORD

8개 프레임워크를 외우는 것이 목표가 아닙니다. **"내년에 무엇을 다르게 할 것인가"**에 답할 수 있도록 돕는 것이 목표였습니다. 답이 있다면, 강의는 끝난 게 아니라 시작입니다.

NEXT 90 DAYS

**D+30** · PESTEL · SWOT · BMC 1차 작성
**D+60** · 멘토 1명에게 피드백 + 핵심 가설 2개 시장검증
**D+90** · 1페이지 사업 보고서 + 다음 분기 Ansoff Y1 액션 5개 확정



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0

HOW TO USE

# 이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

COPYRIGHT · LICENSE

# 저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.

2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko

3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.

4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.

5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

Startup & Restart · 4-Hour Course

예비창업자 · 초기창업자 · 재도약 사업자

# 창업과 재도약

*From First Step to Second Wind*

4시간 압축 실전 워크숍 · 강의 30% · 워크숍 70%

강사
드림아이티비즈(DreamIT Biz) 대표 · Ph.D. 이애본

버전
Course Deck v1.0

Course Outl

## 1일 4교시

240분 · 10분 휴식 ×3

01 창업 마인드
02 아이템 발굴 · MVP
03 마케팅 · 브랜딩
04 사업전환 · 재도약

Audienc
**예비 / 초기 / 재도약**

Forma
**강의 30% · 실전 70%**



© 2026 이애본 · 콘텐츠(본문) 저작권 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 창업은 한 번의 결심이 아니라,
# 매일의 의사결정입니다.

이 4시간은 **정답을 외우는 시간**이 아니라,
여러분의 사업을 다시 한 번 객관적으로 점검하고, 다음 90일을 설계하는 시간입니다.

**01 · 솔직하게**

내 사업의 진짜 문제를
피하지 않고 마주합니다

**02 · 직접 해본다**

워크시트에 손으로 적고,
다른 분과 서로 피드백합니다

**03 · 가지고 간다**

오늘 채운 워크시트가
나의 사업 점검표가 됩니다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Course Overview

# 오늘의 4시간

각 교시는 **개념 18분**
**+ 워크숍 35분**
**+ 공유 7분**으로 구성됩니다.



1교시
## 창업 마인드셋과 시장 이해
60′
한국 창업 생태계 · K-Startup 현황 · 창업가 마인드셋 7요소 · 생존율 데이터 · 자가진단

2교시
## 아이템 발굴과 MVP 검증
60′
문제 발견 · 페르소나 · 린 캔버스 9블록 · MVP 5가지 유형 · PMF 시그널 · TIPS

3교시
## 마케팅과 브랜딩 실전
60′
브랜드 4요소 · 네이밍 · 퍼널 · SNS 채널 매트릭스 · 그로스해킹 AARRR · 사례

4교시
## 위기관리와 사업 재도약
60′
위기 신호 · 라이프사이클 · 피벗 10가지 · 구조조정 프레임 · 재도약 자금조달

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오늘 끝나면, 다음을 할 수 있게 됩니다

Bloom's Taxonomy의 **이해 → 적용 → 분석** 단계까지 도달하도록 설계되었습니다.

01

## 내 사업의 현재 위치를 객관적 지표로 진단한다

창업 단계별 마일스톤, 생존율 데이터, 한국 창업 생태계 지원제도 매핑을 통해 **나의 좌표**를 명확히 합니다.

02

## 아이템과 고객 가설을 린 캔버스 1장으로 정리한다

문제 → 고객 → 가치 제안 → MVP의 흐름으로 한 페이지에 응축하고, **가장 위험한 가설**을 식별합니다.

03

## 저예산으로 실행 가능한 마케팅 채널 전략을 짠다

AARRR 깔때기, SNS 채널 매트릭스, 콘텐츠·바이럴 원칙을 활용해 **이번 달 실행안**을 만듭니다.

04

## 위기 신호를 읽고 피벗·재도약을 설계한다

8가지 위기 신호 체크리스트와 10가지 피벗 유형으로 **다음 90일 의사결정**의 윤곽을 잡습니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 시작 전 3분 자가진단

각 항목에 솔직하게 ✓ 표시하세요. 점수보다 **비어있는 항목** 이 오늘의 핵심 학습 포인트입니다.

A · 예비 / 초기 창업자

## 당신의 출발선 점검

- ☐ 고객의 문제를 한 문장으로 설명할 수 있다
- ☐ 타깃 고객 한 명의 이름·나이·하루 일과를 안다
- ☐ 경쟁자 3곳 이상을 직접 사용해 봤다
- ☐ 6개월 운영 자금이 통장에 있다
- ☐ 실패해도 다시 시도할 의지·환경이 있다
- ☐ K-Startup·중기부 지원사업 1개 이상을 안다

B · 재도약 사업자

## 재도약 신호 점검

- ☐ 최근 12개월 매출이 정체 또는 하락이다
- ☐ 핵심 고객층의 이탈이 눈에 보인다
- ☐ 매출 1위 상품/서비스가 3년 이상 같다
- ☐ 운영비 대비 영업이익률이 5% 이하다
- ☐ '사업을 접을지' 진지하게 고민한 적 있다
- ☐ 재도약 자금조달 옵션을 알아본 적이 없다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 1 · 60 minutes

창업 마인드셋과 시장 이해

# 왜 우리는 지금 창업하는가

Module

01 한국 창업 생태계 · 02 마인드셋 7요소
03 생존율과 실패 구조 · 04 사례 · 워크숍 · 정리

학습 목표

한국 창업 생태계의 좌표를 읽고,
창업가 마인드셋 7요소로
나의 준비도를 자가 점검한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한국 창업 생태계 한눈에 보기

예비창업자부터 재도약 단계까지, 어떤 기관과 제도를 활용할 수 있는지 단계별로 정리합니다.

Stage 01

## 예비창업

아이디어 → 사업화

**예비창업패키지**

최대 1억원 · 중기부

**청년창업사관학교**

사업화 자금 + 교육·코칭

**K-Startup 종합포털**

통합 공고 · 신청

Stage 02

## 초기 (1~3년)

PMF 탐색 → 검증

**TIPS 프로그램**

R&D 2년 최대 5억(2025) · 민관매칭

**팁스(Pre-TIPS)**

초기단계 진입 트랙

**창업기획자(액셀러레이터)**

시드~프리A 투자

Stage 03

## 성장 (3~7년)

스케일업

**스케일업 팁스(Scale-up TIPS)**

최대 15억 · 후속 R&D

**벤처투자(VC) 시리즈A~B**

민간 자본 본격 유입

**수출지원(KOTRA·중진공)**

해외 시장 진출

Stage 04

## 재도약

위기 → 전환 → 재성장

**재도전 성공패키지**

중기부·창진원 · 최대 1억원

**재창업자금(중진공)**

정책자금 · 저리

**경영정상화·구조개선**

소진공 컨설팅

출처: K-Startup 종합포털 / 중소벤처기업부 · 중소벤처기업진흥공단 / 소상공인시장진흥공단 (2025 공고 기준 · 매년 바뀌니 최신 공고 확인)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 숫자로 보는 한국 창업

"감"이 아니라 "지표"로 시장을 읽어야 합니다. 의사결정의 출발점은 항상 데이터입니다.

New Firms

**92.2만**

2024년 국내 신생기업 수
(국가데이터처 기업생멸통계 잠정)

Annual Programs

**429**

2025년 창업지원사업
통합공고 사업 수

Public Budget

**3.3조원**

2025년 정부·지자체
창업지원 예산 (3조 2,940억원)

Birth Rate

**12.1%**

2024년 신생률
(2011년 작성 이래 최저)

Insight · 시사점

**"기회는 많지만, 선택과 집중이 없다면 그저 바쁘기만 한 창업자가 됩니다."**

429개 사업 모두를 보지 마세요. 내 단계와 산업에 맞는 3~5개만 깊게 보고 신청하는 것이 정답입니다.

출처: 국가데이터처 「2024년 기업생멸행정통계(잠정)」(2025.10) / 중소벤처기업부 「2025년 창업지원사업 통합공고」(2024.12)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 창업가 마인드셋 7가지 핵심 요소

Carol Dweck의 Growth Mindset, Saras Sarasvathy의 Effectuation 이론을 기반으로 재구성한 7요소.

## 01 오너십 (Ownership)

"환경 탓"을 끊는다.

결과의 책임을 끝까지 내가 진다는 자세.

## 02 학습 민첩성 (Learning Agility)

"이미 안다"가 아니라 "어떻게 더 빨리 배우지"를 묻는 사람.

## 03 실행 편향 (Bias for Action)

완벽한 계획보다 작은 실행.
24시간 안에 행동 1개를 만든다.

## 04 회복탄력성 (Resilience)

실패를 데이터로 전환하는 능력.
다시 일어나는 속도가 곧 경쟁력.

## 05 고객 강박 (Customer Obsession)

내 아이디어보다 고객의 진짜 문제를 더 사랑하는 자세.

## 06 감당가능한 손실 (Affordable Loss)

"잃어도 되는 만큼"을 미리 정의해 베팅한다 (Effectuation).

## 07 네트워크 레버리지

혼자 다 하지 않는다. 도움받는 능력 = 창업자의 핵심 역량.

참고: Carol Dweck, "Mindset" (2006) · Saras Sarasvathy, "Effectuation" (2001)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 한국 창업기업 5년 생존율

한국 신생기업의 5년 생존율은 약 36%. 5년 안에 약 3곳 중 2곳이 문을 닫습니다.

Year-by-Year Survival

## 100개 기업이 5년 후 남는 비율




출처: 국가데이터처 「2024년 기업생멸행정통계(잠정)」(2025.10) — 1년은 2022년, 5년은 2018년 신생기업 기준. 2~4년 값은 KOSIS 에서 확인

So What?

## 이건 비관이 아닌 '정상' 수치입니다.

중요한 건 "내가 살아남는 36%에 들어가기 위해 무엇을 다르게 할 것인가"입니다.

**생존 = 학습 속도 × 자원관리 × 고객 집착**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 스타트업이 망하는 5가지 결정적 이유

CB Insights가 스타트업 실패 회고록 101건을 분석한 공통 패턴. 비율의 합이 100%를 넘는 이유는 한 회사가 여러 사유를 동시에 갖기 때문입니다.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **시장 수요 부재 (No Market Need)**<br>"만들고 싶은 것"을 만들었지만, 사는 사람이 없었다 — 가장 흔한 1순위 사유 | 42% |
| 02 | **자금 고갈 (Ran Out of Cash)**<br>런웨이(생존 가능 기간) 계산 실패. 매출 곡선보다 비용 곡선이 더 빨랐다 | 29% |
| 03 | **팀 구성 실패 (Wrong Team)**<br>공동창업자 갈등, 핵심 역량 공백, 친한 사람과 시작했다는 이유 하나로 모인 팀 | 23% |
| 04 | **경쟁자에 추월 (Got Outcompeted)**<br>더 빠른 경쟁자, 더 자본력 있는 후발주자에게 시장 점유율을 내준 케이스 | 19% |
| 05 | **가격·비즈니스모델 오류 (Pricing/BM)**<br>원가 계산 누락, 단위경제(Unit Economics) 미확보 — "팔수록 손해" | 18% |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 스타트업 vs 생활창업(SMB)

어느 쪽이 좋은 게 아닙니다. **나의 자원·기질·목표**에 맞는 길을 의식적으로 선택해야 합니다.

| 구분 | 스타트업 (Scalable) | 생활창업 / SMB |
|---|---|---|
| **핵심 목표** | 급격한 성장과 시장 점유 → Exit | 안정적 현금흐름과 라이프스타일 |
| **자금 조달** | VC·엔젤 투자, TIPS, 엑셀러레이터 | 자기자본, 정책자금(소진공·신보), 가족 |
| **핵심 검증 지표** | PMF, MAU, 리텐션, LTV/CAC | 매출, 영업이익률, 객단가, 재방문율 |
| **확장 방식** | 제품 복제 비용 ≈ 0 (S/W·플랫폼) | 매장·인력 추가 → 선형 확장 |
| **리스크 프로파일** | High risk · High return (Power Law) | 중간 리스크 · 안정적 수익 (정규분포) |
| **적합한 기질** | 불확실성을 즐기는 변화 추구형 | 꾸준함과 운영 디테일에 강한 사람 |

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Case Study A · 1교시

# 배달의 민족

"디자이너 한 명이
전단지를 모아 시작했다"

창업
**2010년 · 김봉진**

인수가
**약 4.7조 원 (2019, DH)**

카테고리
**플랫폼 · O2O · B2C**

What we learn

## 문제 정의는 현장에 있었다

### 01 수십만 장의 전단지 = 1차 데이터

"전단지 보관함이 두꺼운 사람"이 누구인지를 발견. 사용자의 진짜 행동에서 출발한 아이템.

### 02 "기술" 이전에 "브랜드"로 차별화

경쟁자가 "더 빠른 배달"을 외칠 때, "우리는 민족이었어" 식의 유머·B급 감성으로 인지를 장악.

### 03 "디자이너 출신 창업자"의 강점

Effectuation 이론대로 — 가진 자원(디자인 감각·관찰력)에서 출발한 출발.

출처: 우아한형제들 공식 기업 소개 / Delivery Hero 인수 공시 (2019)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

What we learn

# PMF는 한 번에 오지 않았다

01 **인테리어 사진 SNS → 커뮤니티**

초기에는 사진 모으는 앱. 거래 기능 없이 사용자가 모이고 머무는 이유부터 만들었다.

02 **"이거 어디서 샀나요?" — 진짜 신호**

사용자의 댓글이 곧 PMF 시그널이었다. 댓글을 보고 커머스 기능을 붙이는 결정을 내림.

03 **콘텐츠 → 커머스 → 시공 플랫폼**

한 단계 검증되면 다음을 붙이는 단계적 확장. 한 번에 다 만들지 않는다.

출처: 버킷플레이스 공식 기업 소개 / 시리즈 D 투자 공시 (2022)

Case Study B · 1교시

# 오늘의집

"콘텐츠로 시작해
커머스로 도착했다"

창업
**2014년 · 이승재 (버킷플레이스)**

유니콘 진입
**2022년 · 기업가치 2조원+**

카테고리
**홈인테리어 · 콘텐츠커머스**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Workshop · 25 min

# 워크시트 #1
# 나의 출발선

개인 작성 15분
+ 짝꿍과 공유 10분.

**정답이 아니라 솔직함**이
핵심입니다.

Q1 · 한 문장

## 내 사업(또는 사업 아이디어)을 한 문장으로 설명하면?

"[ 누구 ]에게 [ 어떤 문제 ]를 [ 어떤 방식 ]으로 해결합니다."

Q2 · 마인드셋 7요소

## 7요소 중 나의 강점 2개와 약점 2개는?

✔ 강점

△ 약점

Q3 · 감당가능한 손실

## 내가 잃어도 되는 시간/돈/관계의 한계선은?

Q4 · 다음 7일

## 이번 주 안에 내가 만날 잠재 고객 3명의 이름은?



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 조별 공유 · 3가지 질문

4명 1조 · 한 사람당 약 100초씩 발표 → 다른 분이 1가지 질문하기. 진행자가 시간을 알려드립니다.

## Q1

### 내 사업의 한 문장 설명을 들은 짝꿍의 첫 반응은?

"이해됐다 / 못 알아듣겠다 / 더 듣고 싶다" 셋 중 어느 쪽이었나요?

## Q2

### 내가 가장 두려워하는 실패 시나리오 1가지는?

구체적일수록 좋습니다. 두려움의 정체를 말로 꺼낼수록 작아집니다.

## Q3

### 오늘 나가서 만날 첫 잠재 고객 한 명은 누구인가?

이름과 연락 방법을 적습니다. "마케팅 타깃"이 아니라 "실제 사람"이 되어야 합니다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 1 · Recap

# 1교시 핵심 3가지

01

## 창업가는 기질이 아닌 설계 가능한 역량이다

7요소 모두 학습·훈련으로 강화 가능. 약점은 알고만 있어도 절반은 보완된다.

02

## 한국 창업 생태계는 단계별 지렛대를 제공한다

예비→초기→성장→재도약, 각 단계마다 정책자금·R&D·VC·재창업 지원이 다르게 작동한다.

03

## 실패의 1순위는 "수요 없음"이다

제품이 아니라 고객을 검증한다 → 2교시 린 캔버스와 MVP의 출발점이다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 2 · 60 minutes

아이템 발굴과 MVP 검증

# 팔리는 아이템은 발견하는 것이다

Module

01 문제 발견 · 페르소나 · 02 린 캔버스 9블록
03 MVP 5가지 유형 · 04 PMF 시그널 · TIPS · 워크숍

학습 목표

문제→고객→가치 가설을
린 캔버스 1장으로 압축하고,
가장 위험한 가설을 식별한다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 좋은 문제를 찾는 3-Layer Filter

좋은 사업의 출발점은 좋은 답이 아니라 **좋은 문제**입니다. 다음 3가지 필터를 통과해야 합니다.

01

## Painful — 진짜 아픈가?

"있으면 좋겠다(Nice to have)"가 아니라 "지금 없으면 큰일(Must have)"인가? 비타민 vs 진통제 테스트.

02

## Frequent — 자주 일어나는가?

1년에 한두 번이 아닌, 주/월 단위 반복 문제인가? 빈도가 곧 시장의 크기와 재구매율을 결정한다.

03

## Payable — 돈을 낼 의향이 있는가?

"공짜라면 쓰겠다"는 신호 무시. 선결제·예약·대기명단처럼 돈/시간을 미리 거는 행동이 진짜 신호다.

프레임 출처: Y Combinator의 "Make something people want" + Marc Andreessen의 PMF 정의 재구성

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# "타깃" 말고 한 사람을 그리세요

"30~40대 직장인 여성"은 페르소나가 아닙니다. 진짜 페르소나는 이름·하루·고민이 있는 한 명입니다.

✓ 좋은 페르소나 — Persona "지영"

## 34세 · 워킹맘 · 송파구 거주 외식업 운영 4년 차

**하루:** 7시 기상 → 매장 오픈 → 주문·재고 → 어린이집 픽업

**고민:** 매출 정체 + 직원 1명 퇴사 임박

**정보 채널:** 자영업 카페·인스타·유튜브 자기계발

**예산:** 월 30만원 이하 도구만 결제

**실패 시 비용:** 가족 신뢰·8천만원 대출

× 무의미한 페르소나

## "30~40대 자영업자" "바쁜 직장인"

**왜 무의미한가:**

· 누가 그 사람의 실제 이름을 떠올릴 수 없다

· 같은 라벨 안에 너무 다른 행동·소득·문제가 섞여 있다

· "어디서 만날 수 있는지"가 정해지지 않는다

· 마케팅 메시지의 '톤'이 결정되지 않는다

· 가설을 검증할 표본을 모을 수 없다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 린 캔버스 — 한 장의 사업가설

Ash Maurya가 BMC를 스타트업용으로 재설계 (2010). 9개 블록을 작성 순서(①~⑨)대로 채웁니다.

① Problem

## 문제

상위 3가지 고객 문제
+ 대안(Existing Alternatives):
고객이 지금 쓰고 있는 임시방편

② Solution

## 솔루션

문제별로 가장 단순한 해결책 1~3개. 기능이 아닌 결과를 적는다.

⑧ Key Metrics

## 핵심 지표

AARRR 깔때기 중 가장 중요한 1~2개. 매주 추적할 숫자.

③ UVP

## 독보적 가치 제안

한 문장으로 "왜 우리를 사야 하는가"

**High-Concept Pitch:**
"X for Y"
(예: 자영업자를 위한 채널톡)

⑨ Unfair Advantage

## 경쟁우위

돈으로 못 사고 카피 못 하는 것
(전문지식·네트워크·데이터·커뮤니티).

⑤ Channels

## 채널

고객을 만나는 경로 (검색·SNS·오프라인·바이럴 등).

② Customer Segments

## 고객 세그먼트

타깃 고객 + 얼리어답터(Early Adopters): 첫 100명을 누구로 모을지 명시.

⑦ Cost Structure

## 비용 구조

고정비(인건·임대·도구) + 변동비(원재료·광고비). 첫 12개월 누적 예상.

⑥ Revenue Streams

## 수익 모델

가격 구조 + 객단가(ARPU) + 결제 빈도. 1년 차 가설치.

**작성 순서 ① 문제 → ② 고객 → ③ UVP → ④ 솔루션 → ⑤ 채널 → ⑥ 수익 → ⑦ 비용 → ⑧ 지표 → ⑨ 경쟁우위**

출처: Ash Maurya, "Running Lean" (O'Reilly, 2012) · The Lean Canvas (leanstack.com)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 예시: "동네 자영업자 회계 도우미"

가상의 예비창업 아이디어. "어떻게 채워야 하는지"를 보여드립니다.

### ① Problem

1. 매일 영수증·매입세금계산서 수기 입력에 1시간
2. 세무사 비용 부담 (월 22만원+)
3. 자료 분실로 부가세 신고 때 추가 비용

대안: 엑셀, 전화 세무사, 종이 영수증함

### ④ Solution

1. 영수증 사진 1장 → AI 자동 입력
2. 카드 매출 자동 연동
3. 신고 1주 전 알림 + 세무사 매칭

### ⑧ Key Metrics

· 주 1회 이상 사용한 사장님 수
· 영수증 자동인식 정확도(%)
· 유료 전환율(트라이얼 → 결제)

### ③ UVP

**"사진 한 장이면 회계 끝"**

영세 자영업 사장님을 위한 채널톡

High-Concept Pitch:
"세무사 + 가계부 = 한 앱"

### ⑩ Unfair Advantage

창업자가 자영업 7년 운영 경험 + 세무사 공동창업자 + 자영업 카페 1만 멤버 운영

### ⑤ Channels

· 자영업 네이버 카페 (직접)
· 인스타·유튜브 사장님 채널
· 상권 오프라인 미팅

### ② Customer Segments

**타깃:** 직원 5인 이하 외식·소매 자영업 사장
**얼리어답터:** 자영업 카페 활동, 30~40대, 스마트폰 능숙

### ⑦ Cost Structure

개발자 2인 인건비 1.4억 / 12개월 · OCR API 사용료 월 50만원 · 마케팅 월 100만원
**1년 차 누적: 약 1.85억원**

### ⑨ Revenue Streams

구독 모델 월 9,900원 · 세무사 매칭 수수료 건당 5만원
**1년 차 가설: 유료 사장님 1,500명 × 9,900 = 월 1,485만원**

**⚑ 가장 위험한 가설: "사장님이 영수증을 하루 안에 사진 찍어 올리는 행동"이 정말 일어나는가? — MVP로 먼저 검증**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# MVP는 "덜 만든 제품"이 아니다

Eric Ries(2011): "Minimum Viable Product = **가장 적은 노력으로 학습을 최대화하는 제품 버전**"

× 흔한 오해

## "기능을 줄인 완성도 낮은 제품"

바퀴 → 차축 → 차체 → 자동차

각 단계가 "고객에게 줄 수 없는 미완성"이다.
돈을 받을 수도, 의견을 들을 수도 없다.

⚠ 결과: 출시할 때까지 아무도 사용하지 않음

✓ 올바른 정의

## "지금 바로 쓸 수 있는 가장 작은 가치"

스케이트보드 → 킥보드 → 자전거 → 자동차

각 단계가 "이미 이동(=가치)을 만들고 있다".
매 단계마다 사용자·피드백·매출이 발생한다.

✓ 결과: 첫날부터 학습이 시작됨

참고: Henrik Kniberg, "Making sense of MVP" (2016) · Eric Ries, "The Lean Startup" (2011)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 개발 없이도 가능한 5가지 MVP

"코딩부터 시작"은 가장 비싼 MVP. 더 빨리·더 싸게 가설을 검증하는 5가지 방법.

01

### 랜딩페이지 MVP

웹사이트 한 페이지 + 사전예약 폼.
"이메일을 남길 정도로 원하는가" 측정. 노션·웍스·Webflow로 1일 안에 가능.

02

### 설명영상 MVP (Explainer)

제품 사용 흐름을 90초 영상으로 보여준다.
Dropbox 초기 사례. 영상만 보고 가입할 사람을 찾는다.

03

### 컨시어지 MVP

제품 대신 "사람이 직접" 서비스를 제공한다.
자동화 전, 진짜 가치 흐름을 손으로 검증.

04

### 오즈의 마법사 MVP

UI는 자동처럼 보이지만, 뒤에서는 사람이 수동 처리. Zappos 초기, 동네 매장에서 신발 직배송.

05

### 크라우드펀딩 MVP

텀블벅·와디즈에 제품 콘셉트 등록
→ "선결제"라는 가장 강한 신호로 수요 검증.

출처: Eric Ries (2011) / Steve Blank · The Customer Development Manifesto / 와디즈·텀블벅 운영 사례

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 가설검증 사이클

한 사이클을 **2주 안에** 도는 것이 핵심. 사이클이 길어질수록 학습 비용은 기하급수로 증가합니다.

Step 01 · Day 1

## 가설 (Hypothesis)

**"[누구]가 [이 가치]를 [이 가격에] 살 것이다"**

검증할 한 가지를 **측정 가능한 문장**으로. "고객의 30%가 영수증을 매일 1번 이상 올린다."

Step 02 · Day 2~5

## 실험 (Build)

**가장 가벼운 MVP 1개 만들기**

랜딩·영상·컨시어지 중 하나. **"3일 이내 끝"**이 원칙. 못 끝낸다면 더 작게 쪼갠다.

Step 03 · Day 6~10

## 측정 (Measure)

**숫자 + 인터뷰 5명**

클릭률·전환율·체류시간 같은 **행동 지표**와 함께, "왜 이렇게 행동했는지"를 사용자 인터뷰로 보완.

Step 04 · Day 11~14

## 결정 (Pivot or Persevere)

**가설 유지 / 가설 수정 / 방향 전환**

"그냥 더 해보자"는 금지. **사전에 정한 합격선**을 기준으로 결정.

프레임 출처: Eric Ries, "The Lean Startup" — Build-Measure-Learn loop (2011)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# PMF가 왔다는 5가지 신호

Marc Andreessen: "PMF는 느낄 수 있다 — 모든 게 갑자기 작동하기 시작한다." 객관 신호로 정리하면 다음과 같습니다.

01 **Sean Ellis Test 40% 이상**
"이 제품 없으면 매우 실망"이라 답한 사용자 비율 ≥ 40%. PMF의 가장 잘 알려진 정량 기준.

02 **리텐션 곡선의 평탄화 (Smile Curve)**
Day7·Day30 잔존율이 떨어지지 않고 일정 비율 이상에서 평탄해진다 = 핵심 사용자 발견.

03 **유기적 입소문 (Organic Word-of-Mouth)**
광고 없이도 신규 가입의 30% 이상이 추천·검색·소셜에서 유입. NPS·재방문이 함께 따라온다.

04 **고객이 "팔지 말라" 한다**
"이거 없어지면 안 되는데" 메시지가 자발적으로 들어온다. 가격을 올려도 이탈이 적다.

05 **LTV / CAC ≥ 3**
고객 1명 평생가치(LTV) ≥ 획득비용(CAC)의 3배. 이 비율이 1 미만이면 팔수록 손해.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 이 단계엔 이 지원사업을 노리세요

K-Startup 종합포털·중기부·중진공의 핵심 트랙. 단계가 안 맞는 사업에 신청하면 시간 낭비입니다.

| 프로그램 | 대상 단계 | 지원 규모 | 핵심 자격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| **예비창업패키지**<br>중기부 · 창진원 | **예비창업** | **최대 1억원**<br>평균 50백만 내외 | 사업자등록 이력 無<br>또는 폐업 후 재도전 가능 | 사업화 자금 + 멘토링 + 교육. **초기 진입 1순위.** |
| **초기창업패키지**<br>중기부 | **창업 3년 이내** | **최대 1억원** | 창업 3년 이내 (예비 졸업 후 트랙) | PMF 검증 단계 자금 보강용. 매출 실적 가점. |
| **TIPS**<br>민간투자주도 R&D | **초기 (Pre-A)** | **최대 5억원(2025)**<br>R&D + 사업화 | TIPS 운영사 추천 + 1억 이상 민간투자 유치 | "운영사 컨택"이 신청보다 먼저. 액셀과 동시에 노린다. |
| **창업도약패키지**<br>중기부 | **창업 3~7년** | **최대 3억원** | 창업 3~7년 + 매출 발생 | 데스밸리 통과용. 매출 + 시장 확장 계획이 핵심. |
| **재도전 성공패키지**<br>중기부·창진원 | **재도약** | **최대 1억원** | 예비재창업자 또는 재창업 7년 이내 | 실패 회고 → 학습 증명이 신청서의 핵심. |

출처: K-Startup 종합포털 / 중소벤처기업부 / 중소벤처기업진흥공단 — 매년 공고문 기준 변경, 신청 전 최신 공고 확인 필수

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Workshop · 30 min

# 워크시트 #2
# 린 캔버스 작성

개인 작성 22분
+ 가설 1개 발표 8분.

**완벽보다 구체적**으로
적는 것이 중요합니다.

Mini Lean Canvas — 4핵심

## "전체 9블록은 못 채워도, 이 4가지는 반드시"

① Problem · 문제

**내 고객이 가장 자주 불평하는 3가지는?**

1. _____

2. _____

3. _____

② Customer · 첫 100명

**구체적인 한 명을 묘사 (이름·하루·상황)**

이름: _____
나이/직업: _____
하루의 한 장면: _____
가장 큰 고민: _____

③ UVP · 한 문장

**내 고객을 위한 "X for Y" 한 문장**

예: "자영업자를 위한 채널톡"

내 답: _____

_____

⚑ 가장 위험한 가설

**이게 틀리면 사업이 안 된다 — 1개만!**

"[ 가설 ]이 사실이 아니라면, 이 사업은 작동하지 않는다."

내 답: _____

검증 방법(MVP 유형): _____



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 2교시 핵심 3가지

01

## 좋은 사업의 출발점은 좋은 답이 아닌 좋은 문제

Painful · Frequent · Payable 3-Filter를 통과한 문제만 사업이 된다.

02

## MVP는 "덜 만든 것"이 아니라 "가장 작은 가치"

랜딩·영상·컨시어지·오즈의 마법사·크라우드펀딩 — 코딩 없이 가설을 검증하는 5가지 길.

03

## 한 사이클 2주를 넘기지 마라

Build–Measure–Learn → 가설 / 실험 / 측정 / 결정. 길어지면 학습 비용이 폭발한다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 3 · 60 minutes

마케팅과 브랜딩 실전

# 예산이 작을수록 메시지가 커야 한다

Module

01 브랜드 정체성 · 네이밍 · 02 마케팅 퍼널 · 채널 매트릭스
03 콘텐츠·바이럴 · AARRR · 04 사례 · 워크숍 · 정리

**학습 목표**

브랜드 4요소·AARRR 깔때기로
저예산 마케팅 채널 전략을 짜고
이번 달 실행안을 만든다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 브랜드 정체성 4요소

브랜드 = 로고가 아닙니다. 다음 4가지 질문에 한 문장으로 답할 수 있어야 합니다.

01 · WHY — 존재 이유

## 우리가 없으면 안 되는 이유

Simon Sinek "Start with Why". 제품·서비스가 아닌 **믿음과 미션**을 말한다.
예: "동네 자영업자가 회계 때문에 잠 못 자지 않게."

02 · WHO — 페르소나

## 누구를 위한 브랜드인가

얼리어답터 + 핵심 페르소나. 모두를 위한 브랜드는 **아무도 위하지 않는 브랜드**가 된다.

03 · HOW — 톤 & 매너

## 어떻게 말하는가

친구처럼 / 전문가처럼 / 동지처럼 / 멘토처럼. 한 문장으로 정의 → 모든 카피·고객응대에 일관 적용.

04 · WHAT — 약속

## 무엇을 약속하는가

매번 일관되게 지킬 1가지. **"이걸 못 지키면 우리 브랜드가 아니다"**의 기준선.

프레임 출처: Simon Sinek "Start with Why" (2009) · Marty Neumeier "The Brand Gap" (2003)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 네이밍 통과 5가지 체크

좋은 이름 ≠ 멋진 이름. **외워지고, 검색되고, 갈등 없이 쓸 수 있는 이름**이 좋은 이름입니다.

01

### 한 번 듣고 따라 쓸 수 있는가 (Spell Test)

전화로 불러줬을 때 상대가 받아 적을 수 있어야 함. 영문·한글 표기가 흔들리면 검색이 안 된다.

02

### 상표 충돌 + 도메인 + 핸들 (Conflict Test)

KIPRIS 상표 검색 / .com·.kr 도메인 / 인스타·X 핸들. 셋 중 하나만 막혀도 향후 비용 폭증.

03

### 카테고리 연상 (Category Cue)

이름만 보고 무슨 카테고리인지 60% 이상 추정 가능하면 광고비를 크게 아낀다 (예: "오늘의집").

04

### 확장성 (Stretch Test)

3년 후 아이템·시장이 확장되어도 그대로 쓸 수 있는가? 너무 좁은 이름은 피벗을 가로막는다.

05

### 문화·언어 안전성 (Negative Test)

부정적 의미·동음이의·해외 출시 시 발음 문제. 한국어 자모만으로 30분 만에 다 점검 가능.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 디지털 마케팅 5단계 퍼널

"어디가 새는지"를 알면 광고비를 줄일 수 있습니다. 단계별 전환율을 매주 측정하세요.

### 01 · REACH
## 인지

**얼마나 많은 사람이 우리를 만났나**

**KPI**

노출수
도달자수
SNS 팔로워

**채널**

SNS / SEO / PR
오프라인 노출

### 02 · INTEREST
## 관심

**클릭하고 머무는 사람의 비율**

**KPI**

CTR
체류시간
스크롤 깊이

**채널**

랜딩페이지
블로그·뉴스레터

### 03 · TRIAL
## 체험

**한 번 써본 사람의 비율**

**KPI**

가입률
장바구니 담기
샘플 신청

**채널**

무료 트라이얼
쿠폰 / 첫구매할인

### 04 · BUY
## 구매

**실제로 결제한 사람 비율**

**KPI**

결제 전환율
객단가
이탈률

**채널**

결제 페이지
리타깃 광고

### 05 · LOYALTY
## 충성

**재구매·추천하는 비율**

**KPI**

재구매율
NPS
추천 가입수

**채널**

멤버십
커뮤니티

**가장 큰 누수 단계가 곧 "이번 달 마케팅 우선순위"입니다.**

참고: AIDA / AARRR 모델 재구성 — Dave McClure (500 Startups, 2007)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 어느 채널부터 시작해야 할까

한국 시장 주요 채널 6개의 적합 단계·콘텐츠 형식·예상 비용을 한 장에 정리.

| 채널 | 적합 단계 | 핵심 콘텐츠 | 초기 비용 | 효과 시점 | 추천 페르소나 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Instagram** | 인지 + 충성 | 릴스 / 카드뉴스 / 사용자 후기 | 무료 ~ 월 30만 | 1~3개월 | 20~40대 여성·라이프스타일·B2C |
| **YouTube** | 인지 + 관심 | Shorts / 튜토리얼 / 비하인드 | 무료 (시간 비용) | 3~6개월 | 설명이 필요한 제품·교육·전문성 |
| **네이버 블로그·카페** | 관심 + 체험 | SEO 글 / 후기 / 고객 Q&A | 무료 | 3~6개월 | 검색 의존 카테고리·로컬 사업 |
| **카카오톡 채널** | 구매 + 충성 | 알림톡 / 쿠폰 / 1:1 상담 | 건당 과금 | 즉시 | 구매 후 락인·로컬·자영업 |
| **Threads / X** | 인지 | 창업 일지 / 인사이트 / 짧은 후기 | 무료 | 1~6개월 | B2B SaaS·창업가 커뮤니티·IT |
| **네이버·구글 검색광고** | 체험 + 구매 | 검색 의도 키워드 매칭 | 월 30만~ 무한 | 즉시 | 구매 의도가 명확한 카테고리 |

**원칙: 첫 6개월 동안은 2개 채널만 골라 깊게. 모든 채널을 동시에 운영하면 모두 망친다.**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 공유되는 콘텐츠의 6요소 (STEPPS)

Wharton의 Jonah Berger 교수가 정리한 입소문 6요소.

S

### Social Currency · 사회적 화폐

공유하면 내가 똑똑·세련·앞서가는 사람으로 보이는가?

T

### Triggers · 트리거

일상의 어떤 순간이 우리 브랜드를 떠올리게 하는가?

E

### Emotion · 감정

각성도 높은 감정 (놀람·분노·경탄)이 들어 있는가?

P

### Public · 가시성

남들이 우리 사용 모습을 알아볼 수 있는 외관 신호가 있는가?

P

### Practical Value · 실용 가치

"이거 쓰면 돈·시간 아낀다"는 정보가 들어 있는가?

S

### Stories · 이야기

제품·서비스가 자연스럽게 녹아있는 트로이 목마 스토리인가?

출처: Jonah Berger, "Contagious: Why Things Catch On" (2013, Simon & Schuster)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 그로스해킹 AARRR 깔때기

Dave McClure(2007) "Pirate Metrics". 5개 단계 중 **가장 큰 누수 1곳**이 곧 다음 90일의 우선순위입니다.




© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Case Study C · 3교시

# 마켓컬리

"새벽배송 = 마켓컬리"
카테고리 자체를 만들었다

창업 / 운영
**2014년 · 김슬아 (컬리)**

서비스 시작
**2015년 · 샛별배송**

카테고리
**프리미엄 식품 · 새벽배송**

Brand & Growth

## 한 단어를 선점한다

01 **"샛별배송"이라는 단어를 직접 만들었다**
"새벽배송 1위"가 아니라 "샛별배송"이라는 고유 명칭으로 카테고리 자체를 정의.

02 **상품 큐레이션 = 일관된 브랜드 약속**
"내가 직접 먹어보고 안 좋으면 안 판다." 사는 이유 = 컬리가 골랐기 때문이다.

03 **추천 코드 — 가장 강력한 그로스 채널**
적립금 추천 코드 + 첫 구매 100원딜 = AARRR 마지막 R(Referral)을 시스템화.

출처: 컬리 공식 기업 소개 / 언론 인터뷰

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

What we learn

# 팬덤이 만들어진 후 커머스가 따라왔다

01 **16년의 커뮤니티 운영 = "Unfair Advantage"**
프리챌 동호회 시절부터 모은 신뢰. 후발주자가 광고비로 카피할 수 없는 자산.

02 **"무진장 신발 사진" — 어원이 곧 브랜드 자산**
줄임말이 사용자가 만든 친근한 정체성으로 작동. 광고 없이 검색량을 키운다.

03 **무신사 스탠다드 — 기획PB로 브랜드 락인**
플랫폼이 직접 브랜드를 만들어 마진·로열티 확보. 커머스 → 브랜드로 진화.

출처: 무신사 공식 기업 소개 / 시리즈 투자 공시 / 언론 인터뷰

Case Study D · 3교시

# 무신사

"무진장 신발 사진 많은 곳"
커뮤니티가 커머스가 됐다

창업
**2003년 · 조만호 (커뮤니티)**

유니콘
**2019년 · 기업가치 2.2조원**

카테고리
**패션 커뮤니티 → 커머스 → 브랜드**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 저예산 마케팅 자가진단 12

체크 ≥ 9개 → 광고비를 늘려도 OK · 체크 ≤ 5개 → 채널 지출 줄이고 기본기를 먼저

A · 메시지 & 자산

## 공짜로 다질 수 있는 6가지

- ☐ UVP를 한 문장으로 누구나 외운다
- ☐ 랜딩페이지 첫 화면 3초 안에 가치가 보인다
- ☐ FAQ 10개·주문 동선·환불 정책이 정리됐다
- ☐ 후기/리뷰 이미지가 5개 이상 있다
- ☐ 사장님(창업자) 본인 얼굴·목소리 콘텐츠가 있다
- ☐ 브랜드 컬러·로고·서체 가이드 1장이 있다

B · 채널 & 측정

## 돈 쓰기 전 다질 6가지

- ☐ 집중 채널 2개를 선택했다 (3개 이상 NO)
- ☐ 주간 노출·CTR·전환을 1장에 본다
- ☐ 매주 콘텐츠 1개 이상을 발행한다
- ☐ 한 달 안에 10명 이상 고객 인터뷰를 했다
- ☐ 재구매 / 추천을 유도하는 한 가지 장치가 있다
- ☐ CAC와 LTV를 대략이라도 추정해 봤다

**광고비를 더 쓰는 결정은 이 12개를 모두 채운 후에 내려도 늦지 않다.**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Workshop · 25 min

# 워크시트 #3
# 이번 달 마케팅 1장

개인 작성 18분
+ 짝꿍과 채널 결정 7분.

**"30일 안에 실행 가능"**한 안만 적습니다.

1 · Funnel 진단

## AARRR 5단계 중 가장 큰 누수 1개는?

☐ Acquisition ☐ Activation ☐ Retention ☐ Revenue ☐ Referral

2 · 채널 선택

## 이번 달 집중할 채널 2개와 그 이유는?

3 · 콘텐츠 4개

## 이번 달 발행할 콘텐츠 4개의 제목 (주 1개)

4 · 측정 지표 1개

## 매주 월요일 9시에 확인할 단 하나의 숫자는?

⚑ 약속

**"오늘 저녁 ___시까지, 위 1번 단계를 개선할 ___ 1가지를 실행한다."**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 3 · Recap

# 3교시 핵심 3가지

03

01 **브랜드 = WHY · WHO · HOW · WHAT**

로고가 아니라 4가지 질문에 한 문장으로 답할 수 있는가의 문제.

02 **채널은 2개만 — 모두를 하면 모두를 망친다**

페르소나·단계·예산에 맞는 채널을 골라 깊게. 6개월 후에야 채널을 늘릴지 결정한다.

03 **AARRR 중 가장 큰 누수가 우선순위**

상위 단계를 채울수록 ROI 극대화. 광고비는 누수가 막힌 다음에 더 쓴다.

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Session 4 · 60 minutes

위기관리와 사업 재도ᄋᆞ

# 끝이 아니라 전환입니다

Module

01 위기 신호 · 라이프사이클 · 02 피벗 10유형
03 사례 · 구조조정 · 04 재도약 자금조달 · 워크숍

**학습 목표**

위기 신호 8개와 피벗 10유형으로
재도약 의사결정을 설계하고
다음 90일의 윤곽을 잡는다

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 조용히 다가오는 위기 신호 8가지

위기는 갑자기 오지 않습니다. 신호 3개 이상이 동시에 보이면 **의식적 결정**이 필요한 시점입니다.

01

### 매출 정체 12개월+

YoY 성장률이 1년 이상 0% 근처에서 머문다

02

### 핵심 고객 이탈

상위 20% VIP의 재방문·재구매가 30% 이상 줄었다

03

### 영업이익률 5% 미만

팔수록 손해이거나 임금·임대료가 매출 70%를 넘는다

04

### 런웨이 6개월 미만

현재 잔고 ÷ 월 비용 = 6개월 이하

05

### 핵심 인력 연속 이탈

3개월 안에 키맨 2명 이상이 떠났다

06

### 동일 상품 3년 고정

매출 1위 상품/서비스가 3년 이상 그대로다

07

### 경쟁자 신규 진입 가속

동일 카테고리에 작년만 2배의 후발주자

08

### 창업자의 번아웃

"그만두고 싶다"가 주 1회 이상 떠오른다

**3개 이상 = 재도약 의사결정 필요 · 5개 이상 = 외부 컨설팅·투자유치·구조조정 검토**

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 내 사업은 지금 어디에 있나

Greiner의 성장 단계 모델 재구성. 단계마다 성공 공식이 다릅니다 — **"이전에 통한 것"이 다음 단계의 함정**이 됩니다.

| Stage 1 · 0~1년 | Stage 2 · 1~3년 | Stage 3 · 3~7년 | Stage 4 · 7년+ | Stage 5 · 결정의 순간 |
|---|---|---|---|---|
| **창업기** | **성장기** | **확장기** | **정체기** | **재도약 / 출구** |
| PMF 탐색 · 첫 매출 | 매출 가속 · 채용 시작 | 조직화 · 신사업 | 성장 둔화 · 위기 신호 | 피벗 · M&A · 청산 |
| Key Task | Key Task | Key Task | Key Task | Key Task |
| **가설 검증<br>고객 발견** | **Unit Economics<br>채용·시스템** | **조직 위임<br>두 번째 성장 동력** | **위기 진단<br>새 가설 수립** | **피벗 / 매각 / 폐업 중<br>의식적 선택** |
| Risk | Risk | Risk | Risk | Risk |
| 수요 부재 · 자금 고갈 | 팀 갈등 · 무리한 확장 | 초창기 문화 상실 | 부정 · 결정 회피 | 너무 늦은 결정 · 자기연민 |

참고: Larry Greiner, "Evolution and Revolution as Organizations Grow" (HBR, 1972 / 1998)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 피벗 — 10가지 방향

Eric Ries(2011)가 정리한 10가지 피벗 유형. **"전부 다 바꾸지 않는다"**가 핵심 — 검증된 부분은 남기고 1축만 바꿉니다.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Customer Segment** | 제품은 같지만 다른 고객층으로 |
| 02 | **Customer Need** | 같은 고객의 다른 문제로 |
| 03 | **Zoom-In** | 한 기능을 전체 제품으로 확장 |
| 04 | **Zoom-Out** | 전체 제품을 한 기능으로 축소 |
| 05 | **Platform** | 제품 → 플랫폼, 또는 그 반대 |
| 06 | **Business Architecture** | B2C ↔ B2B 모델 전환 |
| 07 | **Value Capture** | 수익 모델 변경 (광고→구독 등) |
| 08 | **Engine of Growth** | 바이럴 ↔ 유료획득 ↔ 락인 |
| 09 | **Channel** | 유통 채널 변경 (D2C·도매 등) |
| 10 | **Technology** | 같은 가치를 새 기술로 재구현 |

**Tip**

**피벗은 "포기"가 아니라 "지금까지의 학습을 적용한 다음 가설"입니다 — 인터뷰 + 데이터로 정한다**

출처: Eric Ries, "The Lean Startup" (2011) — Chapter 8: Pivot or Persevere

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Case Study E · 4교시

# 당근마켓

"판교장ㅌ" → '당근마켓"
이름과 시장을 동시에 바꿨ㄷ

창업
**2015년 · 김재현 / 김용현**

유니콘
**2021년 · 기업가치 3조원**

피벗 유ㅎ
**Customer Segment + Channel**

Pivot Story

## "회사 동료" 대신 "동네 이웃"으로

### 01 1차 가설: 판교 IT 회사 직원 대상 중고거래

초기 "판교장터"는 IT 회사 직원들끼리 쓰는 앱. 사용자가 좁고 거래량이 적었다.

### 02 피벗: "회사" → "동네" + 이름 교체

Customer Segment 피벗. "당신 근처의 마켓" → "당근". 누구나 쓰는 동네 기반으로 확장.

### 03 교훈: 검증된 "거래" 기능은 그대로

피벗은 전부 바꾸는 게 아니다. 거래 UX는 유지, 고객 정의·이름·지역 한정만 교체.

출처: 당근마켓 공식 기업 소개 / 시리즈 D 투자 공시 (2021)

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Pivot Story

# 예약앱이 호텔 인프라가 됐다

## 01 1단계: B2C 모텔 정보·예약 앱

초기에는 모텔 예약 + 광고. 거래액은 컸지만 "예약 한 번"만 받는 구조 — 락인 약함.

## 02 2단계: 호텔 PMS 인수·자체 SaaS 출시

해외 PMS(호텔관리시스템) 기업 인수·통합. B2B 구독료 + 글로벌 진출.

## 03 교훈: 위기 신호를 "다른 시장"으로 푼다

국내 B2C 성장 둔화를 본 시점에 B2B + 해외로 무게중심 이동. 자산이 새 무대에서 다시 작동.

출처: 야놀자 공식 기업 소개 / 소프트뱅크 비전펀드 투자 공시 (2021)

Case Study F · 4교시

# 야놀자

숙박앱 → 글로벌 트래블테크 SaaS Business Architectur 피벗

창업

**2007년 · 이수진**

누적 투자

**2조원+ (소프트뱅크 비전펀드)**

피벗 유형

**B2C → B2B SaaS · Platform**

© 2026 이해본 · 콘텐츠(본문) 출처 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-a.dreamitbiz.com

# 구조조정의 3축

"감원"이 아닌 **비용·자산·사업포트폴리오 3축**으로 동시에 보는 게 원칙입니다. 한 축만 손대면 다른 축에서 새는 물이 막히지 않습니다.

Axis 01 · Cost

## 비용 구조

**매월 나가는 돈을 0부터 다시 본다**

- ☐ 고정비 항목 100% 재협상
- ☐ 구독·SaaS 60일 미사용 = 해지
- ☐ 임차료·인건비·물류비 ABC 분류
- ☐ 외주 vs 내제화 결정 재검토
- ☐ 3개월 시뮬레이션 (Best/Worst)

Axis 02 · Asset

## 자산 활용

**이미 가진 것을 새로 본다**

- ☐ 고객 데이터·VIP 명단 재활용
- ☐ 재고·매장 공간 다른 용도 임대
- ☐ 인력 역량 = 새로운 PB·서비스
- ☐ 브랜드 신뢰 → 컨설팅·교육
- ☐ 특허·노하우 라이선싱 검토

Axis 03 · Portfolio

## 사업 포트폴리오

**버릴 것 · 남길 것 · 키울 것**

- ☐ 상품군별 매출·이익률 분석
- ☐ BCG 매트릭스 (Star·Cash·Dog)
- ☐ Dog 사업은 6주 안에 정리
- ☐ Star에 자원의 70% 집중
- ☐ Question Mark 1개만 도전

참고: BCG Growth-Share Matrix

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 재도약을 위한 자금조달 옵션

한국에서 위기·재도약 단계 사업자가 활용 가능한 5가지 트랙. 신청 전 **최신 공고문**을 반드시 확인하세요.

| 프로그램 / 기관 | 유형 | 규모 | 핵심 자격 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| **재도전 성공패키지**<br>중진공 | **출연 (보조금)** | 최대 1억원 | 예비재창업자·재창업 7년 이내 | 실패 회고 → 학습 증명이 핵심 |
| **재창업자금**<br>중진공 정책자금 | **저리 융자** | 최대 60억원 | 폐업 → 재창업 / 신용회복 | 저리(시중 대비 1~2%p↓), 5~10년 분할 |
| **사업전환자금**<br>중진공 | **저리 융자** | 공고 확인 | 업종 전환 / 신사업 진출 | 피벗·구조전환 사업자에 적합 |
| **소상공인 정책자금**<br>소상공인시장진흥공단 | **저리 융자** | 최대 7천만원 | 소상공인 (자영업) | 경영안정·시설·전환 트랙별 신청 |
| **신용·기술 보증**<br>신보 / 기보 | **보증 (간접)** | 한도별 차등 | 매출·신용·기술 보증서 | 은행 대출 + 정책자금 동시 활용 |
| **M&A·매각·합병**<br>민간 / 중기부 M&A 거래소 | **출구** | 가치 평가 기반 | 매출·고객·자산 보유 | "잘 닫는 것"도 재도약의 시작이다 |

출처: 중소벤처기업진흥공단 / 소상공인시장진흥공단 / 신용보증기금·기술보증기금 — 매년 공고 변경

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Workshop · 30 min

# 워크시트 #4
# 90일 재도약 플랜

개인 작성 22분
+ 발표 8분.

**"오늘 끝나면 무엇을 하기로 했다"**가 분명해야 합니다.

1 · 위기 신호 진단

**내 사업에 켜진 위기 신호 ___개 / 가장 큰 1개:**

2 · Day 1~30 — 무엇을 멈출 것인가

**구조조정 3축 중 가장 빨리 손댈 1축과 첫 행동 3개:**

3 · Day 31~60 — 어떤 가설을 검증할 것인가

**피벗 10유형 중 시도할 1개와 검증 MVP:**

4 · Day 61~90 — 무엇을 키울 것인가

**검증 결과가 좋다면 다음에 키울 1가지 + 자금조달 1가지:**

내일 9시까지 — 첫 한 걸음

**"_____ 에게 _____ 를 한다."**



© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

# 오늘이 끝이 아니라 시작입니다

교실에서 정한 계획은 며칠 안에 쉽게 잊힙니다. 오늘 안에 다음 4가지를 끝내고 가세요.

01 **워크시트 4장을 사진 찍어 책상 잘 보이는 곳에 둔다**
→ 매주 월요일 9시, 다시 한 번 본다

02 **오늘 안에 첫 잠재 고객 1명에게 연락한다**
→ 카톡 한 줄·전화 한 통이면 충분 — 이 사람이 다음 90일의 시작점

03 **이번 주에 K-Startup 종합포털에서 1개 사업을 신청한다**
→ 내 단계에 맞는 1개만 — 나머지는 보지 않는다

04 **30일 후, 오늘 옆에 앉은 분에게 진행 상황을 한 줄로 보낸다**
→ 약속 상대가 있으면 실행 가능성이 높아집니다 — 지금 카카오톡에 30일 후 알람을 등록하세요

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

Resources · Q&A · Thank You

# 감사합니다

## 질문 한 가지 — *"가장 위험한 가설"*은 무엇인가요?

오늘 만든 워크시트 중 가장 두려운 페이지를 펼치고,
그 한 가지를 옆 사람에게 짧게 말해보세요.


강사

**Ph.D. 이애본 (aebon@dreamitbiz.com)**


참고자료 · 추천도서



## 더 깊이 들어가고 싶다면

### Books


· Eric Ries, 『The Lean Startup』 (2011)
· Ash Maurya, 『Running Lean』 (O'Reilly, 2012)
· Simon Sinek, 『Start with Why』 (2009)
· Jonah Berger, 『Contagious』 (2013)
· Carol Dweck, 『Mindset』 (2006)


### 한국 사이트

· K-Startup 종합포털 — k-startup.go.kr
· 중기부 정책 안내 — mss.go.kr
· 중진공 정책자금 — kosmes.or.kr
· 소상공인시장진흥공단 — semas.or.kr
· 한국벤처캐피탈협회 — kvca.or.kr

### 커뮤니티 · 미디어

· 아웃스탠딩 / 더밀크 — 스타트업 인사이트
· EO Studio — 창업가 인터뷰
· 토스 / 우아한형제들 기술 블로그

© 2026 이애본 · 홍문원(洪文院) 발행 · CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

CREDITS · CONTACT

# 출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0