3주차 · 9/17(목)

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ②

[온라인 : 실시간 Zoom] 시맨틱 태그 활용 및 구조화 연습, 웹 접근성

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

3주차

학습 목표

① 시맨틱 태그로 페이지 뼈대를 세우고 div와의 차이를 설명할 수 있다.

② section과 article을 상황에 맞게 골라 쓸 수 있다.

③ 웹 접근성이 왜 법적·실무적으로 중요한지 설명할 수 있다.

④ HTML만으로 지킬 수 있는 접근성 다섯 가지를 적용할 수 있다.

⑤ Tab 키만으로 페이지를 점검할 수 있다.

3주차

핵심 키워드

시맨틱 · header/nav/main · section/article · div/span · 접근성 · POUR

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

3주차

들어가며

1. 이 주차는 [온라인 : LMS]로 진행합니다.
2. 실시간 수업이 아니며, 학교 LMS에서 영상을 수강하고 이 사이트의 강의와 실습을 함께 진행합니다.
3. 안내 내역을 반복 학습할 수 있도록 온라인으로 운영합니다.

3주차 · 1

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대

 는 아무 의미가 없는 상자입니다.

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대

1. 화면에는 똑같이 보이지만, <header> 라고 쓰면 브라우저·검색엔진·화면낭독기가 "여기가 머리말이구나" 를 알게 됩니다.
2. 이것이 시맨틱(semantic, 의미론적) 마크업입니다.

한 페이지의 시맨틱 뼈대 (1/2)

```
<body>
  <header>
    <h1>내 사이트</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#about">소개</a></li>
        <li><a href="#work">작업</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>                    <!-- 이 페이지의 핵심 내용. 페이지에 하나 -->
    <section id="about">
      <h2>소개</h2>
      <p>...</p>
```

한 페이지의 시맨틱 뼈대 (2/2)

```
    </section>

    <article>              <!-- 그것만 떼어 내도 말이 되는 덩어리 -->
      <h2>블로그 글 제목</h2>
      <p>...</p>
    </article>
  </main>

  <aside>부가 정보 (사이드바)</aside>

  <footer>
    <p>© 2026 김한신</p>
  </footer>
</body>
```

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대 (1/2)

태그	무엇	개수
<header>	머리말 — 로고·제목·내비	여러 개 가능(섹션마다)
<nav>	주요 내비게이션 링크 묶음	여러 개 가능
<main>	이 페이지의 핵심 내용	페이지에 하나
<section>	제목을 가진 주제별 묶음	여러 개

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대 (2/2)

태그	무엇	개수
<article>	독립적으로 배포 가능한 덩어리(글·상품 카드)	여러 개
<aside>	본문 옆 부가 정보	여러 개
<footer>	바닥글 — 저작권·연락처	여러 개 가능
<figure> <figcaption>	그림 + 그림 설명	여러 개

1.1 section과 article, 언제 무엇을

1. **<article>**
   떼어 내서 다른 데 붙여도 말이 되는가? 블로그 글, 뉴스 기사, 상품 카드, 댓글 하나.

2. **<section>**
   문서 안의 한 챕터인가? "회사 소개", "주요 기능" 같은 주제 묶음.

3. **둘 다 아니면 **
   순전히 CSS로 묶기 위한 상자라면 div가 맞습니다. 억지로 시맨틱 태그를 쓰지 마세요.

1.1 section과 article, 언제 무엇을

1. <section> 에는 제목(h2 등)이 있어야 합니다.
2. 제목 없는 section은 사실 div입니다.
3. "제목을 붙일 수 있는가"가 좋은 판별 기준입니다.

의미 없이 묶을 때

```
<!-- div — 블록(줄 전체를 차지) -->
<div class="card">
  <h3>제목</h3>
  <p>내용</p>
</div>

<!-- span — 인라인(글자 흐름 안에) -->
<p>가격은 <span class="price">15,000원</span> 입니다.</p>
```

3주차 · 2

웹 접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

웹 접근성(Web Accessibility)은 장애가 있어도, 나이가 많아도, 마우스가 고장 났어도 웹을 쓸 수 있게 만드는 것입니다.

웹 접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

1. 특별한 배려가 아니라 기본 품질입니다.
2. 한국에서는 「장애인차별금지법」에 따라 공공기관과 일정 규모 이상 민간 웹사이트에 접근성 준수 의무가 있습니다.
3. 실무에서 접근성을 모르면 만든 사이트를 통째로 다시 고쳐야 하는 일이 생깁니다.

HTML만으로 지킬 수 있는 접근성 다섯 가지

정리

1. **<img> 에 의미 있는 alt**
   장식이면 alt="".
2. **제목 계층(h1→h2→h3)을 건너뛰지 않기**
   화면낭독기 사용자는 제목만 훑어 이동합니다.
3. **<label> 과 <input> 연결하기**
   폼에서 가장 중요합니다.
4. **의미에 맞는 태그 쓰기**
   누르는 것은 <div onclick> 이 아니라 <button>. button은 Tab으로 잡히고 Enter로 눌립니다.
5. **<html lang="ko">**
   어떤 언어로 읽을지 정해 줍니다.

2.1 지금 바로 해 볼 수 있는 점검

1. **마우스를 치우고 Tab 키만으로**
   페이지를 끝까지 훑어 보세요. 링크와 버튼이 순서대로 잡히나요? 어디서 막히나요?

2. **지금 어디에 초점이 있는지 눈에 보이나요?**
   안 보이면 CSS에서 outline: none 을 지운 것입니다 — 절대 지우면 안 되는 것입니다.

3. **크롬 개발자도구의 Lighthouse 탭에서 Accessibility 점수를 실제로 재 보세요.**

2.1 지금 바로 해 볼 수 있는 점검

1. **접근성을 잘 지킨 사이트는 검색엔진 순위도 올라갑니다.**
2. **구글의 크롤러도 결국 눈이 없는 사용자이기 때문입니다.**
3. **접근성과 SEO는 같은 방향을 봅니다.**

3주차

실습

이 시간의 실습 2개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 응용

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 시맨틱 태그만으로 한 페이지의 뼈대를 세우세요. header(제목 + nav), main(section 2개), footer가 들어가야 하고, 각 section에는 h2 제목이 있어야 합니다.

힌트

main은 페이지에 하나뿐입니다. nav 안의 링크는 ul로 묶습니다.

실습 1 모범답안 (1/2)

모범답안

```html
<header>
  <h1>김한신의 포트폴리오</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#about">소개</a></li>
      <li><a href="#work">작업물</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="about">
    <h2>소개</h2>
```

실습 1 모범답안 (2/2)

모범답안

```
    <p>웹을 배우는 AI · SW계열 1학년입니다.</p>
  </section>

  <section id="work">
    <h2>작업물</h2>
    <p>이번 학기에 만든 페이지들입니다.</p>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>© 2026 김한신</p>
</footer>
```

실습 2 · 심화

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 접근성이 나쁜 아래 코드를 고치세요. 문제는 4개입니다 — img에 alt가 없고, label이 연결되지 않았고, 누르는 것이 div이며, 제목 계층이 h1에서 h3으로 건너뜁니다.

힌트

div onclick 대신 button을 쓰면 Tab으로 잡히고 Enter로도 눌립니다. 그것만으로 키보드 사용자에게…

실습 2 모범답안

모범답안

```
<h1>문의하기</h1>
<h2>연락처를 남겨 주세요</h2>
<img src="https://picsum.photos/200/100" alt="문의 안내 배너">
<label for="mail">이메일</label>
<input type="email" id="mail" required>
<button type="button" onclick="send()">보내기</button>
```

3주차 마무리

3주차 마무리

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ② — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- [ ] 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- [ ] 실습 2개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- [ ] 퀴즈 2 「퀴즈 2 — 시맨틱 태그와 구조화」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)
- [ ] 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

4주차 · 이미지 삽입 및 테이블 작성