

어떻게 하면 피크마에 존재하는 아이들을
바르게 개발단으로 옮길 수 있을까

お祝い: icona







svg로 다양한 포맷의 이미지 생성하기





다크에서는 망사용도 있지만 망코아코를 관리하고 싶다면 누구나 망사용가능





```
1  async function uploadBlob(  
2    content: string,  
3    encoding: "utf-8" | "base64" = "utf-8",  
4  ): Promise<{ sha: string; mode: string; type: string }> {  
5    return fetch(`${API_URL}/git/blobs`, {  
6      method: "POST",  
7      headers: {  
8        Authorization: `token ${ACCESS_TOKEN}`,  
9        "X-GitHub-API-Version": GITHUB_API_VERSION,  
10     },  
11     body: JSON.stringify({  
12       content,  
13       encoding,  
14     })),  
15   }).then((res) => res.json());  
16 }
```


Blooming Fire









어떻게 하면 이 문제를
조각할 수 있는가

바라보는 귀를

icona/icon.js



```
1  {
2    "icon_laptop_thin": {
3      "name": "icon_laptop_thin",
4      "svg": "<svg width=\"24\" height=\"24\"></svg>"
5    },
6    "icon_laptop_regular": {
7      "name": "icon_laptop_regular",
8      "svg": "<svg width=\"24\" height=\"24\"></svg>"
9    },
10   "icon_laptop_bold": {
11     "name": "icon_laptop_regular",
12     "svg": "<svg width=\"24\" height=\"24\"></svg>"
13   },
14   ...
15 }
16
```




svg로 다양한 포맷의 아이콘 생성하기



