


```
import {generate} from '@icnana/generator';
```















































































세
하
오

상오









상오























장
은



















































OH















상자



















































장
오











W























































































장

































W























W













OH



















































W







































































장
○





















































































상오

















































세우











상
하
오























장
은



















































OH













새
오

상자



























































장
○

































































장
○























































































장
○



























































OR

























세우오





















































장
은















active: true, SVG생성기를 비활성화하려면 se로 설정할 수 있습니다.

active: true, // Draw 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

svg2vectordrawableConfing={},~~svg2vectordrawable~~ 설정

active: true, // PD 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

active: true, React 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

defaultColor:'#000000',//Android 벡터 드로어를 위한 기본 색상

path:'react',폴더에 React 컴포넌트 파일을 생성합니다.

path:'drawable'/drawable 폴더에 XML 파일을 생성합니다

svgIcon::{} /// SVG 설정

path: "pdf", pdf 폴더에 PDF 파일을 생성합니다.

svgTopdfOptions: {}, //svg-to-pdf 설정

pdfkitConfig: {}, // PDFKit 설정

react: {

generatore(r)

podf: }





svgconf::{} /// SVG 설정

path: "svg", 폴더에 SVG 파일을 생성합니다.



dina walale:~







svg: {





