


```
import {generate} from '@icnana/generator';
```



generatore(r)

path:'drawable'/'drawable 폴더에 XML 파일을 생성합니다



react: {

svgTopdfOptions: {}, //svg-to-pdf 설정





path: "svg", 폴더에 SVG 파일을 생성합니다.

podf: }

svg2vectorbundleConfig={},~~svg2vectorbundle~~ 설정

active: true, // Draw 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

svgconf::{} /// SVGO 설정





pdfkitConfig: {}, // PDFKit 설정

svg: {

svgIcon::{} /// SVG 설정



active: true, SVG생성기를 비활성화하려면 se로 설정할 수 있습니다.

}

,

active: true, // PD 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

path: "pdf", pdf 폴더에 PDF 파일을 생성합니다.

defaultColor:'#000000',//Android 벡터 드로어를 위한 기본 색상

active: true, React 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

path:'react',폴더에 React 컴포넌트 파일을 생성합니다.

confing: }

generatore(r)

svg:



}

plugging in's: ol


name: "convertColors",





svgdocconf.ini



```
attributes: [{ 'data-seed-id': true },
```



parameters: {









name: 'addAttributsToSVGElement',



act alive: atnue,

attns: [aid],

podf: { . . . } ,









drawable: {
 .
 .
 .
}









name: 'renmoveAttrs',