


```
import {generate} from '@icnana/generator';
```















































































세
하
오

상오









상자























장
은



















































OH















상자



















































장
오



































































































장

































W























W













OH



















































W







































































장
○





















































































상오

















































새로운











상
오























장
은



















































OH













새로운

상자



























































장
○

































































장
○



















































새로운



































장
○



























































OR















































































장
은















active: true, React 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

active: true, // Draw 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

active: true, SVG생성기를비활성화하려면se로설정할수있습니다.

svg2vectordrawableConfing={},~~svg2vectordrawable~~ 설정

active: true, // PD 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.



svgTopdfOptions: {}, //svg-to-pdf 설정

svgIcon::{} /// SVG 설정

svg: {

defaultColor:'#000000',//Android 벡터 드로어를 위한 기본 색상





podf: }

react: {

svgconf::{} /// SVGO 설정



path:'react',폴더에 React 컴포넌트 파일을 생성합니다.



path:'drawable'/'drawable 폴더에 XML 파일을 생성합니다

pdfkitConfig: {}, // PDFKit 설정

path: 'pdf', pdf 폴더에 PDF 파일을 생성합니다.

generatore(r)



path: "svg", 폴더에 SVG 파일을 생성합니다.





