


```
import {generate} from '@icnana/generator';
```







active: true, SVG생성기를 비활성화하려면 se로 설정할 수 있습니다.



active: true, // PD 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

defaultColor:'#000000',//Android 벡터 드로어를 위한 기본 색상

svg2vectordrawableConfing={},~~svg2vectordrawable~~ 설정

svgIcon::{} /// SVG 설정

}

,

path: "pdf", pdf 폴더에 PDF 파일을 생성합니다.



path:'drawable'/'drawable 폴더에 XML 파일을 생성합니다

active: true, React 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

svgconf::{} /// SVG 설정

svgTopdfOptions:{},//svg-to-pdf 설정

podf: }



react: {



svg: {

active: true, // Draw 생성기를 비활성화하려면 false로 설정할 수 있습니다.

path:'react',폴더에 React 컴포넌트 파일을 생성합니다.



path: "svg", 폴더에 SVG 파일을 생성합니다.

pdfkitConfig: {}, // PDFKit 설정

confing: }


generatore(r)



svgdocconf.ini

svg:





actiive:active,



name: "convertColors",

```
attributes: [{ 'data-seed-id': true },
```

name: 'renmoveAttrs',

params: {}



plugging in's: ol



attns: [aid],







currentcolor: #000080;









drawable: {
 .
 .
 .
}

name: 'addAttributsToSVGElement',



podf: { . . . } ,

