

프로그래밍 공부의 활용!



Java

자바(Java)

SQL

SQL(Structured Query Language)

관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)에서 데이터를 관리하기 위해 사용되는 표준화된 프로그래밍 언어



DML(Data Manipulation Language)

데이터 조작 언어로 데이터의 검색 갱신 삽입 삭제 수정 등의 기능을 제공

DML 명령어	기능
Select	테이블에서 조건에 맞는 데이터 검색
Insert	테이블에서 새로운 데이터 삽입
Delete	테이블에서 조건에 맞는 데이터 삭제
Update	테이블에서 조건에 맞는 데이터의 내용을 변경

DDL (Data Definition Language)

데이터 정의 언어로 DB, 테이블, 인덱스, 뷰, 트리거, 시퀀스 정의 기능을 제공

DDL 명령어	기능
Create	Schema, Domain, Table, index 정의
Alter	테이블에 대한 정의를 변경
Drop	Schema, Domain, Table, index 삭제

DCL(Data Control Language)

데이터 정의 언어로 권한 부여 및 제거 하여 데이터베이스 자체를 제어하는 기능

DCL 명령어	기능
Grant	데이터베이스 사용자에게 사용권한을 부여
Revoke	데이터베이스 사용자에게 사용권 부여를 취소

TCL (Transaction Control Language)

트랜잭션 제어 언어로 DCL과 구분하여 트랜잭션을 제어하는 기능

DCL 명령어	기능
Commit	데이터베이스 조작 작업이 정상적으로 완료
Rollback	데이터베이스 조작 작업을 기존 상태로 복구
Savepoint	데이터 베이스 조작 작업 시 저장 지점을 만들어 돌아감

자바(Java)

사용자계정 생성 및 권한부여

관리자 계정

관리자 계정으로 Oracle설치 시 자동으로 생성되는 계정

SYS : 오라클 DB 관리자 Super-User 계정(모든 관리 기능 수행 가능)

SYSTEM : 백업 및 복구, 데이터 베이스 업그레이드를 제외한 모든 관리 기능 수행 가능

자바(Java)

테이블 생성 및 SQL 실습

테이블 생성

테이블 생성

```
create table [테이블명]  
([컬럼명] [데이터타입] [기본값 - (생략가능)] [null허용여부 - (생략가능)], ... );
```

데이터 추가

데이터 추가

```
insert into 테이블명(column1,...) values(data1,...);
```

데이터 전체 및 조건에 맞게 조회

데이터 전체 조회

```
select * from [테이블];
```

조건에 맞게 조회

```
select [열] from [테이블] where [조건];
```

데이터 수정

데이터 수정

```
update [테이블] set [컬럼] = [변경할 값] where [조건];
```

데이터 삭제

데이터 삭제

`delete from [테이블] where [조건];`

테이블 삭제

테이블 삭제

```
drop table [테이블];
```

See you
Again!

→ 다음 이 시간에 만나요!