

2.8 Tourstatusmeldung

Diese Satzart enthält eine Mitteilung über den Status zu einer Tour. Diese Datei wird vom Fremdsystem erzeugt und von CIS importiert.

Beschreibung

Der Name des Tags für einen Tourstatus lautet „Tourstatus“.

Tag	Typ	Bemerkung
TourID	String (32)	
FahrzeugID	String (64)	
GeoPosition	GeoPosition	
Zeitstempel_Fahrzeug	Datetime	
Zeitstempel_Server	Datetime	
Status	Integer	1=Angelegt 2=Aktualisiert 3=Gelöscht 4=Fehler 5=Storniert 11=Gestartet 12=Angehalten 13=Fortgesetzt 14=Beendet 21=Gesendet vom Server 22=Empfangen vom Fahrzeug 23=Gelesen vom Fahrer 24=Storno Gesendet 25=Storno Empfangen 26=Storno Gelesen 27=Aktualisierung Gesendet 28=Aktualisierung Empfangen 29=Aktualisierung Gelesen
Fehlertext	String	
Werte\Element		

Tag	Typ	Bemerkung
Typ	Integer	1=Feld für (Mengen)rückmeldung (Details siehe Abschnitt Mengenrückmeldung)
Name	String	
Wert	String	

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Import>
  <Tourstatus>
    <TourID>H08/0815</TourID>
    <FahrzeugID>F23</FahrzeugID>
    <GeoPosition>
      <Longitude>12.38526</Longitude>
      <Latitude>51.33207</Latitude>
    </GeoPosition>
  </Tourstatus>
</Import>
```

```
<Zeitstempel_GPS>2008-09-08T10:01:00</Zeitstempel_GPS>  
</GeoPosition>  
<Zeitstempel_Fahrzeug>2008-09-08T10:01:03Z</Zeitstempel_Fahrzeug>  
<Zeitstempel_Server>2008-09-08T10:05:00Z</Zeitstempel_Server>  
<Status>1</Status>  
</Tourstatus>  
</Import>
```

2.9 Stationsstatusmeldung

Diese Satzart enthält eine Mitteilung über den Status zu einer Station. Diese Datei wird vom Fremdsystem erzeugt und von CIS importiert.

Beschreibung

Der Name des Tags für einen Tourstatus lautet „Stationsstatus“.

Tag	Typ	Bemerkung
StationID	String (32)	
FahrzeugID	String (64)	
GeoPosition	GeoPosition	
Zeitstempel_Fahrzeug	Datetime	
Zeitstempel_Server	Datetime	
Status	Integer (3)	1=Angelegt 2=Aktualisiert 3=Gelöscht 4=Fehler 5=Storniert 11=Anfahrt (Beginn) 12=Ankunft 13=Beginn Laden/Entladen 14=Ende Laden/Entladen 15=Abfahrt (Erledigt) 16=Angehalten 17=Fortgesetzt 21=Gesendet vom Server 22=Empfangen vom Fahrzeug 23=Gelesen vom Fahrer 24=Storno Gesendet 25=Storno Empfangen 26=Storno Gelesen 27=Aktualisierung Gesendet 28=Aktualisierung Empfangen 29=Aktualisierung Gelesen 41=Benachrichtigung Einfahrt 42=Benachrichtigung Ausfahrt 43=Aktualisierung Ankunftszeit (ETA) 44=Aktualisierung Ankunftszeit (ETA) unter Berücksichtigung der LRZ 71=Dokumente
Fehlertext	String	
Werte\Element		

Tag	Typ	Bemerkung
Typ	Integer	1=Feld für (Mengen)rückmeldung (Details siehe Abschnitt Mengenrückmeldung) 2=Bild (Details siehe Abschnitt Bilder) 3=Unterschrift 4=Unterzeichner (Details siehe Abschnitt Unterschrift) 5=ETA (Details siehe Abschnitt ETA) 7=Bezeichnung zum Bild
Name	String	
Wert	String	

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Import>
  <Stationsstatus>
    <StationID>H08/0815-1</StationID>
    <FahrzeugID>F23</FahrzeugID>
    <GeoPosition>
      <Longitude>12.38526</Longitude>
      <Latitude>51.33207</Latitude>
      <Zeitstempel_GPS>2008-09-08T10:01:00</Zeitstempel_GPS>
    </GeoPosition>
    <Zeitstempel_Fahrzeug>2008-09-08T10:01:15Z</Zeitstempel_Fahrzeug>
    <Zeitstempel_Server>2008-09-08T10:05:00Z</Zeitstempel_Server>
    <Status>1</Status>
  </Stationsstatus>
</Import>
```

2.10 Sendungspositionenstatusmeldung

Diese Satzart enthält eine Mitteilung über den Status zu einer Sendungsposition. Diese Datei wird vom Fremdsystem erzeugt und von CIS importiert.

Beschreibung

Der Name des Tags für einen Tourstatus lautet „Sendposstatus“.

Tag	Typ	Bemerkung
SendposID	String (32)	
FahrzeugID	String (64)	
GeoPosition	GeoPosition	
Zeitstempel_Fahrzeug	Datetime	
Zeitstempel_Server	Datetime	
Status	Integer (3)	1=Angelegt 2=Aktualisiert 3=Gelöscht 4=Fehler 5=Storniert 11=Geladen (Erfolgreich) 12=Entladen (Erfolgreich) 13=Geladen (Nicht erfolgreich) 14=Entladen (Nicht erfolgreich) 21=Gesendet vom Server 22=Empfangen vom Fahrzeug 23=Gelesen vom Fahrer 24=Storno Gesendet 25=Storno Empfangen 26=Storno Gelesen 27=Aktualisierung Gesendet 28=Aktualisierung Empfangen 29=Aktualisierung Gelesen
Fehlertext	String	
Werte\Element		

Tag	Typ	Bemerkung
Typ	Integer	1=Feld für (Mengen)rückmeldung (Details siehe Abschnitt Mengenrückmeldung) 2=Bild (Details siehe Abschnitt Bilder) 3=Unterschrift 4=Unterzeichner (Details siehe Abschnitt Unterschrift) 6=Grund für Status 13 und 14 7=Bezeichnung zum Bild
Name	String	
Wert	String	