

Posture Guard 팀 리더 가이드

개발자에게 일을 넘기는 법 — 기능명세 · 플로우차트 · 화면 정의
대상: 팀 리더와 파트 담당자 (개발 지식 없어도 됨)

0. 딱 하나만 기억하기

코드는 개발자가 짤다. 팀이 하는 일은 “무엇을, 왜, 어떤 모습으로”를 문서로 정확히 넘기는 것이다.
그리고 좋은 산출물의 기준은 단 하나:

“개발자가 이 문서만 보고, 추가 질문 없이 만들 수 있는가?”

이 기준에서 나오는 규칙 3가지:

규칙	나쁜 예	좋은 예
말로 전달 금지 — 문서에 없으면 없는 것	회의 때 “아 그건 이렇게 하자”라고 말만 함	말한 내용을 그 자리에서 문서에 반영
느낌 말고 숫자와 위치로	“알림을 예쁘게 띄워줘”	“화면 오른쪽 위에, 5초 뒤 자동으로 사라지게”
예외를 먼저 생각하기	잘 되는 경우만 씀	“인터넷이 끊기면? 처음 쓰는 사람이면? 0이면?”까지 씀

1. 기능명세서 쓰는 법

기능 하나당 문서 하나. 아래 7칸을 채우면 끝난다. 7번(완성 체크)이 제일 중요하다 — 이게 있어야 “다 됐다”를 서로 다르게 생각하지 않는다.

항목	쓰는 법	예시 (포인트 기능)
1. 기능 이름	짧고 부르기 쉽게	포인트 적립
2. 한 문장 정의	“누가 ~할 때 ~해준다”	사용자가 바른 자세를 1분 유지할 때마다 1포인트를 준다
3. 왜 필요한가	이 기능이 없으면 생기는 문제	알림만 있으면 혼나기만 하는 앱 — 잘했을 때 보상이 있어야 계속 쓴다
4. 화면에 보이는 것	위치까지 함께	화면 오른쪽 위에 ‘50P’ 숫자. 적립되는 순간 잠깐 커졌다 돌아옴
5. 동작 규칙	조건 → 결과 표로	바른 자세 1분 → +1P / 나쁜 자세·자리비움 → 적립 멈춤 / 하루 첫 실행 → +10P
6. 예외 상황	최소 3개	자리를 비웠다 오면? 포인트가 아주 많이 쌓이면? 브라우저를 껐다 켜면 남아 있나?

항목	쓰는 법	예시 (포인트 기능)
7. 완성 체크	확인 가능한 문장으로	1분 바르게 앉으면 숫자가 1 오른다 / 나쁜 자세 중엔 안 오른다 / 껴다 켜도 유지된다

나쁜 명세 vs 좋은 명세

나쁜 예: "바른 자세면 포인트를 준다" — 몇 분에 몇 점? 나쁜 자세 중엔? 어디에 표시? 개발자 질문이 4개 생긴다.

좋은 예: 위 표의 예시처럼 조건·숫자·위치가 다 있으면 질문이 0개다.

2. 플로우차트 그리는 법

플로우차트는 “프로그램이 상황마다 어떻게 움직여야 하는가”를 그림으로 약속하는 것이다. 기호는 4개만 쓴다. 도구는 Excalidraw 추천 (종이에 그려 사진 찍어도 됨).

기호	모양	용도	쓰는 법
시작/끝	둥근 타원	흐름의 출발점과 종착점	“시작”, “끝” 한 단어만
과정	직사각형	프로그램이 하는 일	“알림 보내기”처럼 동사로
판단	마름모	갈림길	질문형으로 쓰고, 나가는 화살표에 반드시 ‘예/아니오’ 표기
화살표	→	진행 방향	선마다 방향 필수. 교차는 최소로

예시: 나쁜 자세 알림 흐름 (글로 표현)

순서	내용
1	(시작) 카메라에서 자세 점수 계산
2	(판단) 점수가 60점 미만인가? — 아니오 → 1로 돌아감
3	(판단) 그 상태가 20초 지속됐는가? — 아니오 → 1로 돌아감
4	(과정) ‘나쁜 자세’ 상태로 바꾸고 알림 보내기
5	(판단) 사용자가 자세를 고쳐 75점 초과가 5초 지속됐는가? — 예 → 복귀 알림 → 1로 / 아니오 → 6으로
6	(판단) 나쁜 자세가 60초 지속됐는가? — 예 → 더 강한 알림 → 5로 / 아니오 → 5로

흔한 실수 4가지

- 마름모에서 한 갈래만 나감 (아니오는 어디로?) · 화살표에 방향이 없음
- 끝나지 않는 흐름 (모든 길은 ‘끝’ 또는 되돌아가는 화살표에 닿아야 함)
- 한 장에 여러 기능을 다 넣음 — 한 장 = 한 흐름

3. 디자인 — 화면 정의서 쓰는 법

멋진 그림이 아니라 정확한 약속이 목표다. 손그림 + 사진이어도 아래 4가지가 있으면 합격이고, 색칠이 아무리 예뻐도 4가지가 없으면 다시다.

항목	내용	예시 (미니 모드 화면)
1. 화면 이름	부르기 쉬운 이름	미니 모드 (PiP 작은 창)
2. 들어가는 요소	무엇이 어디에 (위치 포함)	왼쪽: 요정 얼굴 / 가운데: 상태 색 점 / 오른쪽: 상태 글자와 점수

항목	내용	예시 (미니 모드 화면)
3. 상태별 변화	좋음/나쁨/자리비움일 때 각각	좋음: 초록 점 + 요정 웃음 / 나쁨: 빨간 점 + 요정 화남 / 자리비움: 회색 점 + 잠자기
4. 누르면?	클릭·터치 시 동작	창을 클릭하면 원래 큰 화면으로 돌아온다

색·글꼴은 “디자인 가이드 1장”으로 따로

강조색 1개, 상태색 3개(좋음·나쁨·자리비움), 글꼴 1개 — 딱 이만큼만 정해서 한 장으로. 금지어: “예쁘게, 깔끔하게, 적당히”. 전부 색 코드와 숫자로 쓴다 (예: 초록 #5ABE5A).

4. 개발자에게 넘기는 절차

단계	누가	무엇을
1. 제출	담당자	산출물(명세·차트·화면 정의)을 팀 폴더에 올리고 리더에게 알림
2. 셀프 체크	리더	아래 체크리스트로 확인 후 개발자에게 전달
3. 회신	개발자	"질문 목록" 또는 "OK + 난이도(상/중/하)"로 답함
4. 수정	담당자	질문이 있으면 문서를 고쳐 다시 제출 (말로 답하지 않기)
5. 개발 시작	개발자	질문 0개가 된 문서만 개발에 들어감
6. 변경	누구든	만들다 바꾸고 싶으면 → 문서를 먼저 고치고 다시 3번부터

리더의 셀프 체크리스트 (전달 전 1분)

- [] 한 문장 정의가 있다 ("누가 ~할 때 ~해준다")
- [] 숫자로 쓸 수 있는 건 전부 숫자다 (몇 초, 몇 점, 어디에)
- [] 예외 상황이 3개 이상 있다
- [] 완성 체크(확인 가능한 문장)가 있다
- [] 그림마다 이름이 붙어 있다 ("화면 3: 상점")

5. 매주 이렇게 돌리기

회의는 30분, 안건은 항상 3개로 고정한다. 산출물은 회의 전날까지 공유 — 회의에서 처음 보여주면 읽느라 끝난다.

안건 (각 10분)	내용
지난주 산출물 리뷰	만든 사람이 2분 설명 → 다같이 셀프 체크리스트로 점검
이번 주 만들 것	누가 어떤 문서를 언제까지 — 태스크 문서(팀-태스크.md)에 기록
막힌 것 / 개발자에게	질문을 모아서 한 번에 — 개발자 회신은 다음 회의 전까지

부록 A. 기능명세 빈 템플릿 (복사해서 쓰기)

항목	내용 (직접 채우기)
1. 기능 이름	
2. 한 문장 정의 ("누가 ~할 때 ~해준다")	
3. 왜 필요한가	
4. 화면에 보이는 것 (위치 포함)	
5. 동작 규칙 (조건 → 결과)	

항목	내용 (직접 채우기)
6. 예외 상황 (3개 이상)	
7. 완성 체크 (확인 가능한 문장)	

부록 B. 화면 정의서 빈 템플릿

항목	내용 (직접 채우기)
1. 화면 이름	
2. 들어가는 요소 (무엇이 어디에)	
3. 상태별 변화 (좋음/나쁨/자리비움)	
4. 누르면 무슨 일이	
(그림) 와이어프레임 — 손그림 사진 OK	

Posture Guard 프로젝트 · 관련 문서: 서비스-기획안.md(전체 그림) · 기능-v2.md(기능 규칙) · 팀-태스크.md(담당) · 브레인스토밍-가이드.md